Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 10- ти 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова г.Тараз.Корректировка.Участок №43, п.10."**

(наименование, адрес)

Объект : **45-ти квартирный жилой дом**

(наименование)

Договор : **№334 от 2022-10-10, дополнительное соглашение №334/3 от 2023-06-07, дополнительное соглашение №334/4 от 03.11.2023 г.**

Акт выполненных работ №4

за **Ноябрь 2023 год**

Составлен (а) редакция 2022.5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 2-1-1 Общестроительные работы - КЖ работы										
1	58	**Е11-060601-0205 Ктр и Ким=1,04**	**Раздел: 3. Стена монолит** **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**										
	58.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,8100002 31,2722	44118,46 11199,39 21517	4896,94 1015,32	1359290 345053	150875 31282	863362 672882,85	342394 136140	1837824	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Стена монолит									1837824	
2	68	**Е11-060501-0201 Ктр и Ким=1,04**	**Раздел: 4. КОЛОННЫ Км1(20шт.)** **Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**										
	68.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	18,9999999 19,285	82992,18 20541,32 21517	37320,67 8386,67	1576851 390285	709093 159347	477473 414955,34	500165 166161	2243178	Казахстан 100%
3	74	**Е11-060501-0201 Ктр и Ким=1,04**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**										
	74.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	40,4000003 41,006	82992,18 20541,32 21517	37320,67 8386,67	3352884 829869	1507756 338822	1015259 882326,11	1063509 353311	4769704	Казахстан 100%
4	80	**Е11-060501-0201 Ктр и Ким=1,04**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**										
	80.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,7599999 8,8914	82992,18 20541,32 21517	37320,67 8386,67	727012 179942	326929 73467	220141 191316,25	230603 76609	1034222	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. КОЛОННЫ Км1(20шт.)									8047104	
5	85	**Е11-080201-0701 Ктр и Ким=1,04**	**Раздел: 5. УСИЛЕНИЕ СТЕН** **Стены и другие конструкции. Армирование кладки**										
	85.1	214-403-4101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,93 0,93	660004,68 89860,99 567060	3083,69 971,01	613805 83571	2868 903	527366 527365,8	78561 55389	747754	
6	86	**Е11-070107-0103 Ктр и Ким=1,04**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов									
	86.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с пробуждением профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3,9053 3,9053	1132726,26 82732,1 1029630	9373,88 1852,1	4423636 323094	36608 7233	406395 4021014,04	389786 385074	5198495	Казахстан 100%
7	87	**Е11-090501-0301 Ктр и Ким=1,04**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**										
8	88	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	болт	3930 0,3537	197,84 196,65 813201	1,19 0,54	777511 772835 287629	4677 2122	0 287629	534716 104971	1417198 310640	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							23011		
9	89	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,201609	660004,68	3083,69	133063	622	114325	17030	162100	
				т металлических изделий		89860,99	971,01	18117	196		12007		
	89.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2016	567060				114324,4			
10	90	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,524121	1132726,26	9373,88	593686	4913	545411	52312	697678	
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	43361	971		51680		
	90.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,5241	1029630				539650,71			Казахстан 100%
11	91	**Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,04**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		618	197,84	1,19	122265	736	0	84085	222857	
				болт		196,65	0,54	121530	334		16507		
12	92	**С1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		0,05562	813201		45230		45230		48849	Казахстан
				т							3619		
13	93	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,0210298	660004,68	3083,69	13880	65	11925	1777	16909	
				т металлических изделий		89860,99	971,01	1890	20		1252		
	93.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,021	567060				11925,16			
14	94	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,0257664	1132726,26	9373,88	29186	242	26813	2572	34298	
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	2132	48		2540		
	94.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0258	1029630				26529,86			Казахстан 100%
15	95	**Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,04**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		51	197,84	1,19	10090	61	0	6939	18391	
				болт		196,65	0,54	10029	28		1362		
16	96	**С1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		0,00459	813201		3733		3733		4031	Казахстан
				т							299		
17	97	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,5517792	660004,68	3083,69	364177	1702	312892	46611	443651	
				т металлических изделий		89860,99	971,01	49583	536		32863		
	97.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5518	567060				312891,91			
18	98	**Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,04**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,85287	1132726,26	9373,88	966068	7995	887514	85124	1135059	
				т стальных элементов		82732,1	1852,1	70560	1580		84095		
	98.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,8529	1029630				878140,54			Казахстан 100%
19	99	**Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,04**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		1764	197,84	1,19	348990	2099	0	240010	636116	
				болт		196,65	0,54	346891	953		47116		
20	100	**С1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**		0,159016	813201		129312		129312		139657	Казахстан
				т							10345		
			Итого по разделу: 5. УСИЛЕНИЕ СТЕН									11233683	
			Раздел: 6. СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ										
21	101	**Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		0,18612	33289,77	6224,4	6196	1159	3567	1568	8385	
				м3		7899,01	1360,49	1470	253		621		
	101.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,13889	15700				2965,92			Казахстан 100%
22	104	**Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		13,03374	33289,77	6224,4	433890	81127	249809	109824	587211	
				м3		7899,01	1360,49	102953	17732		43497		
	104.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,2292	15700				207699,16			Казахстан 100%
23	107	**Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перемычки. Устройство**		2,79108	65012,16	5814,91	181454	16230	109099	54158	254461	
				м3		20109,02	1213,84	56126	3388		18849		
	107.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,8329	15700				44477,26			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	107.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,24	125068				30020,43			
	107.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0701	125068				8761,78			
24	111	**Е11-060301-0407 Ктр и Кзм=1,04**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,061409**	**1365179,2**	**1806,32**	**83834**	**111**	**63630**	**18328**	**110335**	
				т		327206,88	762,93	20093	47		8173		
	111.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0614	1036166				63629,92			Казахстан 100%
25	112	**Е11-060501-0106 Ктр и Кзм=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		**52,13496**	**33289,77**	**6224,4**	**1735561**	**324509**	**999238**	**439297**	**2348846**	
				м3		7899,01	1360,49	411815	70929		173989		
	112.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	52,917	15700				830796,66			Казахстан 100%
26	115	**Е11-060701-0109 Ктр и Кзм=1,04**	**Перемычки. Устройство**		**9,23508**	**65012,16**	**5814,91**	**600392**	**53701**	**360983**	**179195**	**841955**	
				м3		20109,02	1213,84	185708	11210		62367		
	115.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,3736	15700				147165,62			Казахстан 100%
	115.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,7942	125068				99331,12			
	115.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2318	125068				28990,83			
27	119	**Е11-060301-0407 Ктр и Кзм=1,04**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		**0,0958579**	**1365179,2**	**1806,32**	**130863**	**173**	**99325**	**28609**	**172231**	
				т		327206,88	762,93	31366	73		12758		
	119.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0959	1036166				99324,7			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. СЕРДЕЧНИКИ И ПЕРЕМЫЧКИ									**4323424**	
			Раздел: 7. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)										
28	120	**Е11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		**4,932**	**44627,15**	**4897,62**	**220101**	**24155**	**139013**	**56366**	**298584**	
				м3		11543,5	1015,32	56933	5008		22117		
	120.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,006	21517				107713,67			Казахстан 100%
29	127	**Е11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		**3,75**	**44627,15**	**4897,62**	**167352**	**18366**	**105698**	**42857**	**227026**	
				м3		11543,5	1015,32	43288	3808		16817		
	127.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,8063	21517				81899,08			Казахстан 100%
30	134	**Е11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		**4,656**	**44627,15**	**4897,62**	**207784**	**22804**	**131234**	**53211**	**281875**	
				м3		11543,5	1015,32	53747	4727		20879		
	134.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,7258	21517				101685,9			Казахстан 100%
31	141	**Е11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		**11,616**	**44627,15**	**4897,62**	**518389**	**56891**	**327409**	**132754**	**703235**	
				м3		11543,5	1015,32	134089	11794		52091		
	141.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,7902	21517				253690,59			Казахстан 100%
32	148	**Е11-060601-0210 Ктр и Кзм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**		**46,8864**	**44627,15**	**4897,62**	**2092406**	**229631**	**1321541**	**535843**	**2838509**	
				м3		11543,5	1015,32	541233	47605		210260		
	148.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	47,5897	21517				1023987,49			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ДЖМ1 (1шт)									**4349229**	
			Раздел: 8. БАЛКИ										
33	154	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**37,56**	**75518,32**	**8335,38**	**2836468**	**313077**	**1693143**	**814865**	**3943440**	
				м3		22104,58	1736,1	830248	65208		292107		
	154.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	38,1234	21517				820301,2			Казахстан 100%
	154.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,5907	125068				449086,17			
	154.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,7625	125068				95360,35			
34	158	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		**24**	**75518,32**	**8335,38**	**1812440**	**200049**	**1081880**	**520681**	**2519770**	
				м3		22104,58	1736,1	530510	41666		186650		
	158.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,36	21517				524154,12			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	158 2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,2944	125068				286956,02			
	158 3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4872	125068				60933,13			
35	166	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		12	75518,32	8335,38	906220	100025	540940	260340	1259884	
				м3		22104,58	1736,1	265255	20833		93325		
	166 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,18	21517				262077,06			Казахстан 100%
	166 2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,1472	125068				143478,01			
	166 3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2436	125068				30466,56			
36	170	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		0,738	75518,32	8335,38	55733	6151	33268	16011	77483	
				м3		22104,58	1736,1	16313	1281		5740		
	170 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7491	21517				16117,74			Казахстан 100%
	170 2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0706	125068				8823,9			
	170 3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,015	125068				1873,69			
37	174	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		0,738	75518,32	8335,38	55733	6151	33268	16011	77483	
				м3		22104,58	1736,1	16313	1281		5740		
	174 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7491	21517				16117,74			Казахстан 100%
	174 2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0706	125068				8823,9			
	174 3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,015	125068				1873,69			
38	178	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		1,776	75518,32	8335,38	134120	14804	80059	38530	186463	
				м3		22104,58	1736,1	39258	3083		13812		
	178 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,8026	21517				38787,4			Казахстан 100%
	178 2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1698	125068				21234,75			
	178 3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0361	125068				4509,05			
39	182	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		1,074	75518,32	8335,38	81107	8953	48414	23300	112760	
				м3		22104,58	1736,1	23740	1865		8353		
	182 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0901	21517				23455,9			Казахстан 100%
	182 2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1027	125068				12841,28			
	182 3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0218	125068				2726,76			
40	186	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		1,074	75518,32	8335,38	81107	8953	48414	23300	112760	
				м3		22104,58	1736,1	23740	1865		8353		
	186 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,0901	21517				23455,9			Казахстан 100%
	186 2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1027	125068				12841,28			
	186 3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0218	125068				2726,76			
41	190	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		80,60301 59	75518,32	8335,38	6087005	671857	3633451	1748684	8462544	
				м3		22104,58	1736,1	1781696	139935		626855		
	190 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	81,8121	21517				1760350,12			Казахстан 100%
	190 2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	7,7056	125068				963730,02			
	190 3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,6362	125068				204641,42			
42	195	**Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		117,216	75518,32	8335,38	8851955	977039	5283905	2543003	11748425	
				м3		22104,58	1736,1	2591011	203498		911597		
	195 1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	118,9742	21517				2559968,72			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	195.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	11,2058	125068				1401493,2			
	195.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,3795	125068				297597,4			
43	200	Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		14,88	75518,32	8335,38	1123712	124030	670766	322822	1562257	
				м3		22104,58	1736,1	328916	25833		115723		
	200.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,1032	21517				324975,55			Казахстан 100%
	200.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,4225	125068				177912,73			
	200.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3021	125068				37778,54			
44	205	Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		7,512	75518,32	8335,38	567293	62615	338629	162973	788688	
				м3		22104,58	1736,1	166049	13042		58421		
	205.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,6247	21517				164060,24			Казахстан 100%
	205.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,7181	125068				89817,23			
	205.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1525	125068				19072,07			
45	209	Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		4,8	75518,32	8335,38	362488	40010	216376	104136	503954	
				м3		22104,58	1736,1	106102	8333		37330		
	209.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,872	21517				104830,82			Казахстан 100%
	209.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4589	125068				57391,2			
	209.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0974	125068				12186,63			
46	213	Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		21,312	75518,32	8335,38	1609447	177643	960710	462364	2237556	
				м3		22104,58	1736,1	471093	37000		165745		
	213.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	21,6317	21517				465448,86			Казахстан 100%
	213.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,0374	125068				254816,95			
	213.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,4326	125068				54108,62			
47	218	Е11-060701-0102 Ктр и Кзм=1,04	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**		2,976	75518,32	8335,38	224743	24806	134153	64564	312451	
				м3		22104,58	1736,1	65783	5167		23144		
	218.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,0206	21517				64995,11			Казахстан 100%
	218.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2845	125068				35582,55			
	218.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0604	125068				7555,71			
			Итого по разделу: 8. БАЛКИ									33905918	
			Раздел: 9. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ										
48	223	Е11-070505-0105 Ктр и Кзм=1,04	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**		108,6	10152,64	1706,07	1102577	185279	425555	632355	1873726	
				шт. сборных конструкций		4528,01	406,56	491742	44152		138794		
	223.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,059	17959				126772,58			Казахстан 100%
	223.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3584	125068				44821,87			
	223.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,467	409726				191333,85			
49	225	Е11-060801-0102 Ктр и Кзм=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м.**		0,40128	65608,81	2442,12	26327	980	15758	8952	38102	
				м3		23946,62	567,73	9609	228		2822		
	225.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4073	15700				6394,6			Казахстан 100%
	225.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	973588				2344,09			Казахстан 100%
	225.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,025	125068				3121,65			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	225 4	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,011	125068				1380,15			
			Итого по разделу: 9. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ									**1911828**	
			ИТОГО:					**48174995**	**6508519**	**28681535**	**13091166**	**65609010**	
								12984941	**1408685**		**4901280**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**65 609 010**
В том числе оборудование	**Тенге**			
Временные здания и сооружения	**1,5%**			**984 135**
Итого				**66 593 145**
Доп затраты при поизводстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,90%**			**599 338**
ИТОГО				**67 192 483**
Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**			**1 343 850**
ИТОГО				**68 536 333**
в том числе на 2022 год	**80,00%**			**54 829 067**
в том числе на 2023 год	**20,00%**			**13 707 267**
в том числе в текущих ценах на 2022 г К=	**1**			**54 829 067**
в том числе в текущих ценах на 2023 г К=	**1,0450539**			**14 324 832**
Налог на добавленную стоимость	**12,00%**			**8 298 468**
Стоимость всего:	**Тенге**			**77 452 367**

Заказчик: "Отдел строительства акимата города Тараза" акимата города Тараза

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Технадзор ТОО «Аксем-Строй»

Технадзор _____ Жакыгулов Б.С.

Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.

Авторский надзор ТОО „Табыс-Жоба"