Индивидуальный предприниматель “MBA Trade”
БИН 971125450244
Адрес: г.Алматы, 050000, ул.Ходжанова 57/5
Тел: +7 700 968 6528

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера"
Казахстан, г. Риддер, ул. Семеновой, д. 19
БИН 050140007049

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа №14» отдела образования по городу Риддеру Управления образования Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область, г.Риддер РК,ВКО,г.Риддер, 3-й микрорайон, 23
БИН 960940000902

Копия
РГУ "ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
ВКО, город Усть-Каменогорск, ул. М.Горького, д. 65
БИН: 000540001646

ГУ ПРОКУРАТУРА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ВКО, Усть-Каменогорск, улица Пермитина, дом 21
БИН 990840001952

MBA Trade
РК, г. Алматы, ул.Ходжанова, 57/5,
БИН 971125450244

Жалоба

MBA Trade посредством электронных закупок участвовало в конкурсе № 14917904-1 «**Кабинет "Биологии" с материально- техническим оснащением СТРОГО СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ», № лота** 78193857-ОК1 на сумму 9 489 285.72 (девять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят пять тенге) 72 тиын в качестве потенциального поставщика на поставку товара.

Организатором государственной закупки являлось БИН 050140007049 Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера". В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее - Закон), Потенциальный поставщик вправе посредством веб-портала обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора, единого организатора, экспертной комиссии (эксперта),

если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса, аукциона.

В случае обжалования действий (бездействия), решений заказчика, организатора, единого организатора, экспертной комиссии (эксперта) срок заключения договора приостанавливается до окончания срока рассмотрения жалобы. Таким образом, потенциальный поставщик вправе подать жалобу на действия (бездействия) организатора государственных закупок и эксперта в течении всего периода, начиная с 26.06.2025 по 01.07.2025г.

В ходе изучения конкурсных заявок были установлены следующие несоответствия потенциального поставщика требованиям конкурсной технической спецификации по лоту 78193857-ОК1**:**

ТОО "Учебный мир", ТОО "ZERTTEU Education"

1. В требованиях технической спецификации, утверждённой организатором закупки, дословно указано: «*В каждой из тем ученик должен оказываться в виртуальной лаборатории, где взаимодействует с трёхмерными моделями клеток и их органоидами*.» Однако в составе заявки потенциальных поставщиков приведено иное описание, а именно: «Каждый ученик должен оказывать в виртуальной лаборатории, где взаимодействует с трёхмерными моделями клеток и их органоидами.» Данная формулировка не соответствует оригинальному требованию, поскольку содержит **лексическую и смысловую неточность**. Глагол **«оказывать»** в данном контексте не имеет логического завершения и нарушает смысл исходного требования, согласно которому ученик должен **находиться (оказываться)** в виртуальной лаборатории, а не осуществлять некое «оказание». Таким образом, представленное описание не идентично техническим требованиям и не подтверждает соответствие предлагаемого функционала условиям спецификации.
2. В технической спецификации Организатора в позиции «Шкаф многофункциональный» указано требование «Цвет белый или серый.», потенциальные поставщики указали «Цвет белый или серый.», однако **не указал конкретный, фактически предлагаемый цвет изделия**, чем допустил неопределённость в описании предлагаемого товара. Таким образом **не позволяет установить, какой конкретно из допустимых цветов будет поставлен**, а значит, **не подтверждает соответствие предложения конкретному товару**, как того требует принцип однозначной интерпретации технических характеристик при оценке заявок.
3. В позиции «Портреты ученых» указано требование «*Портреты формата А4 в деревянной или пластиковой рамке под стеклом или прозрачным пластиком*.», однако потенциальные поставщики указали «Портреты формата А4 в деревянной или пластиковой рамке под стеклом или прозрачным пластиком.», что также не дает точного описания.
4. В позиции «Устройство для работы с цифровыми датчиками» Организатором указано требование «Размеры **не менее 303,8 х 219 х 21,8 мм но не более 307,8 х 228 х 24,8 мм.**», однако потенциальные поставщики указали «Размеры 303,8 х 219 х 21,8 мм , 307,8 х 228 х 24,8 мм. » Такая формулировка не содержит однозначного описания размеров предлагаемого товара. Указание **двух крайних значений диапазона без уточнения конкретного параметра устройства** делает невозможным определение, какие реальные габариты имеет предложенное оборудование.
5. В позициях «Датчик для измерения содержания углекислого газа», «Устройство для измерения ЭКГ» потенциальные поставщики указали «Датчик 3 режима подключения», однако далее в описании перечислены только два варианта подключения: **«по беспроводной связи (Bluetooth) и по проводному подключению (USB)».**Таким образом, заявленное количество режимов подключения **не соответствует фактическому количеству, указанному в характеристиках**, а именно: Заявлено — **3 режима подключения**; Указано — **только 2 режима подключения**. Это противоречие создаёт **неопределённость в оценке соответствия товара требованиям**, а также может вводить в заблуждение относительно функциональности предлагаемого оборудования.

6. Согласно требованиям технической спецификации Организатора, указанного в *«3) Потенциальный поставщик к технической спецификации* ***должен предоставить копий писем*** *(сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия* ***продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.*** *Если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при* приобретении *товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке,* ***то потенциальный поставщик предоставляет гарантийное письмо*** *о представлении таких документов при поставке товаров;»* Потенциальными поставщиками **в составе заявки не были предоставлены ни указанные документы, ни гарантийное письмо**, как это прямо предусмотрено технической спецификацией.

Таким образом на основании вышеизложенного заявки потенциальных поставщиков **подлежит отклонению**, как **не соответствующая условиям закупки и требованиям технической спецификации**.

7. В позиции «Стулья ученические» Организатором указано требование «Гарантийный срок данного оборудования не менее 5 лет.», однако потенциальный поставщик указал 12 мес.

преподавателя Количество: 1 Шт. Производитель: ТОО «Интержиһаз» Страна производитель: Казахстан, г.Алматы, ул. Муратбаева, 23 Год выпуска: 2025г. Гарантийный срок: 12 месяцев Кресло на 5 колесах, регулируемое по высоте, обивка – гобелен, ножки – пластик. 13.5 Стулья ученические Модель: Стулья ученические Количество: 30 Шт. Производитель: ТОО «Интержиһаз» Страна производитель: Казахстан, г.Алматы, ул. Муратбаева, 23 Год выпуска: 2025г. Гарантийный срок: 12 месяцев Ножки - круглый профиль из гнутой стали диаметром 22 мм, толщиной 2 мм, ножки Z образную форму, однородный гнутый стальной профиль без сварных швов, покрашен полимерной порошковой краской под высокой температурой, шестая ростовая группа, качественные пластиковые заглушки. Сиденье – Полупропилен 60 мм с двойными стенками и

ТОО "KITAP GROUP LTD"

1. В позиции «Устройство для работы с цифровыми датчиками» Организатором указано требование «Размеры **не менее 303,8 х 219 х 21,8 мм но не более 307,8 х 228 х 24,8 мм.**», однако потенциальный поставщик указал «Размеры 303,8 х 219 х 21,8 мм но 307,8 х 228 х 24,8 мм.» Такая формулировка не содержит однозначного описания размеров предлагаемого товара. Указание **двух крайних значений диапазона без уточнения конкретного параметра устройства** делает невозможным определение, какие реальные габариты имеет предложенное оборудование

2. В позиции «Портреты ученых» указано требование «*Портреты формата А4 в деревянной или пластиковой рамке под стеклом или прозрачным пластиком*.», однако потенциальные поставщики указали «Портреты формата А4 в деревянной пластиковой рамке под стеклом прозрачным пластиком» что также не дает точного описания.

3. В технической спецификации Организатора в позиции «Шкаф многофункциональный» указано требование «Цвет белый или серый.», потенциальный поставщик указал «Цвет белый серый.», однако **не указал конкретный, фактически предлагаемый цвет изделия**, чем допустил неопределённость в описании предлагаемого товара. Таким образом **не позволяет установить, какой конкретно из допустимых цветов будет поставлен**, а значит, **не подтверждает соответствие предложения конкретному товару**, как того требует принцип однозначной интерпретации технических характеристик при оценке заявок.

4. В требованиях технической спецификации Организатора в позиции « Датчик содержания углекислого газа» указано «Датчик должен иметь **больше 2** режима подключения», однако потенциальный поставщик указал «**Датчик 2 режима** подключения», что не соответствует требованиям технической спецификации.

ТОО "БиН Жастарстрой"

1. Согласно требованиям технической спецификации Организатора, указанного в *«3) Потенциальный поставщик к технической спецификации* ***должен предоставить копий писем***

(сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия ***продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.*** *Если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при* приобретении *товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке,* ***то потенциальный поставщик предоставляет гарантийное письмо*** *о представлении таких документов при поставке товаров;»* Потенциальным поставщиком **в составе заявки не были предоставлены ни указанные документы, ни гарантийное письмо**, как это прямо предусмотрено технической спецификацией.

2. В позициях «Датчик для измерения содержания углекислого газа», «Устройство для измерения ЭКГ» потенциальные поставщики указали «Датчик 3 режима подключения», однако далее в описании перечислены только два варианта подключения: **«по беспроводной связи (Bluetooth) и по проводному подключению (USB)».**Таким образом, заявленное количество режимов подключения **не соответствует фактическому количеству, указанному в характеристиках**, а именно: Заявлено — **3 режима подключения**; Указано — **только 2 режима подключения**. Это противоречие создаёт **неопределённость в оценке соответствия товара требованиям**, а также может вводить в заблуждение относительно функциональности предлагаемого оборудования.

IT INDUSTRY

8. В позиции «Устройство для работы с цифровыми датчиками» Организатором указано требование «Размеры **не менее 303,8 х 219 х 21,8 мм но не более 307,8 х 228 х 24,8 мм.**», однако потенциальный поставщик указал «Размеры 303,8 х 219 х 21,8 мм но 307,8 х 228 х 24,8 мм.» Такая формулировка не содержит однозначного описания размеров предлагаемого товара. Указание **двух крайних значений диапазона без уточнения конкретного параметра устройства** делает невозможным определение, какие реальные габариты имеет предложенное оборудование

9. В позициях «Датчик для измерения содержания углекислого газа», «Устройство для измерения ЭКГ» потенциальные поставщики указали «Датчик 3 режима подключения», однако далее в описании перечислены только два варианта подключения: **«по беспроводной связи (Bluetooth) и по проводному подключению (USB)».**Таким образом, заявленное количество режимов подключения **не соответствует фактическому количеству, указанному в характеристиках**, а именно: Заявлено — **3 режима подключения**; Указано — **только 2 режима подключения**. Это противоречие создаёт **неопределённость в оценке соответствия товара требованиям**, а также может вводить в заблуждение относительно функциональности предлагаемого оборудования.

10. В позиции «Портреты ученых» указано требование «*Портреты формата А4 в деревянной или пластиковой рамке под стеклом или прозрачным пластиком*.», однако потенциальные поставщики указали «Портреты формата А4 в деревянной пластиковой рамке под стеклом прозрачным пластиком» что также не дает точного описания.

11. В позиции «Стулья ученические» Организатором указано требование «Гарантийный срок данного оборудования не менее 5 лет.», однако потенциальный поставщик указал 12 мес.

портфелей. Имеются подпятники для компенсации неровностей пола. 13.4 Кресло преподавателя Количество: 1 Шт. модель Кресло мод.В-868 (сид.ортопед) подл.пл.Г-17,крест.пл.d416/ 670-1/ 680/ 700 м/п, кол JL МП-ТВ-948018 Страна происхождения: Казахстан, Завод изготовитель: ТОО "Zeta Plast", РК, местонахождение: г. Алматы, пр. Райымбека, 225 , Гарантийный срок в мес.: 12, Год выпуска: 2025 год. Кресло на 5 колесах, регулируемое по высоте, обивка – гобелен, ножки – пластик. 13.5 Стулья ученические Количество: 30 Шт. модель СУ-7 Страна происхождения: Казахстан, Завод изготовитель: Алатау Прогресс КЗ, Алматинский область, Жамбылский район, село Узынагаш, ул. Караш Батыра 58, Гарантийный срок в мес.: 12, Год выпуска: 2025 год. Ножки - круглый профиль из гнутой стали диаметром 22 мм, толщиной 2 мм, ножки имеет Z образную форму, однородный гнутый стальной профиль без сварных швов, покрашен полимерной порошковой краской под высокой температурой, шестая ростовая группа, имеет качественные пластиковые заглушки. Сиденье – Полупропилен 60 мм с двойными

ИП ОРАЗОВ Б.Г

1. В позиции «Устройство для работы с цифровыми датчиками» Организатором указано требование «Размеры **не менее 303,8 х 219 х 21,8 мм но не более 307,8 х 228 х 24,8 мм.**», однако потенциальный поставщик указал «Размеры 303,8 х 219 х 21,8 мм но 307,8 х 228 х 24,8 мм.» Такая формулировка не содержит однозначного описания размеров предлагаемого товара. Указание **двух крайних значений диапазона без уточнения конкретного параметра устройства** делает невозможным определение, какие реальные габариты имеет предложенное оборудование
2. В позициях «Датчик для измерения содержания углекислого газа», «Устройство для измерения ЭКГ» потенциальные поставщики указали «Датчик 3 режима подключения», однако далее в описании перечислены только два варианта подключения: **«по беспроводной связи (Bluetooth) и по проводному подключению (USB)».**Таким образом, заявленное количество режимов подключения **не соответствует фактическому количеству, указанному в характеристиках**, а именно: Заявлено — **3 режима подключения**; Указано — **только 2 режима подключения**. Это противоречие создаёт **неопределённость в оценке соответствия товара требованиям**, а также может вводить в заблуждение относительно функциональности предлагаемого оборудования.
3. В позиции «Портреты ученых» указано требование «*Портреты формата А4 в деревянной или пластиковой рамке под стеклом или прозрачным пластиком*.», однако потенциальные поставщики указали «Портреты формата А4 в деревянной пластиковой рамке под стеклом прозрачным пластиком» что также не дает точного описания.
4. В позиции «VR-комплекс по Биологии » имеются указания «В комплекте не мнее: », «время работы не мнее », что не дает точного описания.
5. В позиции «Стулья ученические» Организатором указано требование «Гарантийный срок данного оборудования не менее 5 лет.», однако потенциальный поставщик указал 12 мес.

(сид.ортопед) подл.пл.Г-17,крест.пл.d416/ 670-1/ 680/ 700 м/п, кол JL МП-ТВ-948018 Страна происхождения: Казахстан, Завод изготовитель: ТОО "Zeta Plast", РК, местонахождение: г. Алматы, пр. Райымбека, 225 , Гарантийный срок в мес.: 12, Год выпуска: 2025 год. Кресло на 5 колесах, регулируемое по высоте, обивка – гобелен, ножки – пластик. 13.5 Стулья ученические Количество: 30 Шт. модель СУ-7 Страна происхождения: Казахстан, Завод изготовитель: Алатау Прогресс КЗ, Алматинский область, Жамбылский район, село Узынагаш, ул. Караш Батыра 58, Гарантийный срок в мес.: 12, Год выпуска: 2025 год Ножки - круглый профиль из гнутой стали диаметром 22 мм, толщиной 2 мм, ножки имеет Z образную форму, однородный гнутый стальной профиль без сварных швов, покрашен полимерной порошковой краской под

ТОО "Ви Эс Лтд"

1. Согласно требованиям технической спецификации Организатора, указанного в *«3) Потенциальный поставщик к технической спецификации* ***должен предоставить копий писем*** *(сертификатов, свидетельств) от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия* ***продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.*** *Если технические паспорта, сертификаты соответствия продукции и другие требуемые заказчиком документы, выдаются при* приобретении *товара либо при ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке,* ***то потенциальный поставщик предоставляет гарантийное письмо*** *о представлении таких документов при поставке товаров;»* Потенциальным поставщиком **в составе заявки не были предоставлены ни указанные документы, ни гарантийное письмо**, как это прямо предусмотрено технической спецификацией.
2. В позициях «Датчик для измерения содержания углекислого газа», «Устройство для измерения ЭКГ» потенциальные поставщики указали «Датчик 3 режима подключения», однако далее в описании перечислены только два варианта подключения: **«по беспроводной связи (Bluetooth) и по проводному подключению (USB)».**Таким образом, заявленное количество режимов подключения **не соответствует фактическому количеству, указанному в характеристиках**, а именно: Заявлено — **3 режима подключения**; Указано — **только 2 режима**

подключения. Это противоречие создаёт **неопределённость в оценке соответствия товара требованиям**, а также может вводить в заблуждение относительно функциональности предлагаемого оборудования.

3. В позиции «Стулья ученические» Организатором указано требование «Гарантийный срок данного оборудования не менее 5 лет.», однако потенциальный поставщик указал 12 мес.

Кресло преподавателя Количество: 1 Шт. Модель: MI-6 Производитель: ТОО ZETA PLAST Адрес производителя: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Райымбека, дом № 225 Дата изготовления 2025 год, Гарантийный срок: 12 месяцев Кресло на 5 колесах, регулируемое по высоте, обивка – гобелен, ножки – пластик. 13.5 Стулья ученические Количество: 30 Шт. Модель: СУ-5 Изготовитель: ТОО Интержиhаз, адрес: Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-н, пр.Аль-Фараби, д11, кв 24 Гарантийный срок: 12 месяцев. Год выпуска: 2025 год. Ножки - круглый профиль из гнутой стали диаметром 22 мм, толщиной 2 мм, ножки иметь Z образную форму, однородный гнутый стальной профиль без сварных швов, покрашен полимерной порошковой краской под высокой температурой, шестая ростовая группа, иметь качественные

На основании вышеизложенного просим Вас признать заявки потенциальных поставщиков ТОО "Ви Эс Лтд", ИП ОРАЗОВ Б.Г, IT INDUSTRY, ТОО "БиН Жастарстрой", ТОО "KITAP GROUP LTD", ТОО "ZERTTEU Education", ТОО "Учебный мир" несоответствующей конкурсной документации и отклонить ее.

В связи с вышеизложенным:

1. **Контролирующие органы, указанные в копии настоящего обращения** — взять на контроль рассмотрение данной жалобы и, в случае подтверждения факта необоснованного отклонения заявки, **провести проверку действий организатора закупки** на предмет возможного нарушения норм законодательства Республики Казахстан, в том числе в части ущемления прав участников и ограничения конкуренции.
2. При выявлении нарушений, **принять соответствующие меры реагирования**, включая аудиторское и/или прокурорское воздействие в рамках полномочий государственных органов.

Директор **Кальниязова А.С.**