ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ТМ-Тепломир»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Казахстана, дом 158 офис 11
БИН 040540000708, ИИК KZ8696504F0007473892, БИК IRTYKZKA, АО «Forte Bank»
Наименование объекта:Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области. Наружные сети водопровода

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-прововая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	63 482 823,28									
Строительно-монтажные работы	44 261 344	39 519 057							4 742 287	44 261 344
Скидка 5%	2 213 067									2 213 067
Всего по акту	**42 048 277**								4 505 172	**42 048 277**
Скидка 20%	8 409 655									8 409 655
Всего к оплате	**33 638 621**								3 604 138	**33 638 621**
Аванс 30%	10 091 586									10 091 586
Всего к оплате	**23 547 034**								2 522 896	**23 547 034**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО «ТМ-Тепломир»

Директор

Сайлаков А.Т.

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «ТМ-Төпломир»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Казахстана, дом 158 офис 11.
БИН 040540000708, ИИК KZ8696504F0007473892, БИК IRTYKZKA, АО «Forte Bank»
Наименование объекта:Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Нура Енбекшиказахского района Алматинской области. Наружные сети водопровода

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Водоводы. Узлы "А" и "Б"										
1	28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей		0,349174	1168777,11	542169,03	408107	189311	6537	273267	735883
			НР - 99%; СП - 8%				607888,80	182624,97	212259	63768		54510	
			НР - 99%; СП - 8%				1268,96	16,27	1269	16		218	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		261-107-0741	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	кг	0,05	0,05	446,00				22		
3.2		217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	т	0,0008	0,0008	165361,00				132		
4	38	242-301-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч8рГОСТ 5761-2005 DN 20**										
			НР - 99%; СП - 8%	шт.		1	3335,00	–	3335	–	3335	–	3602
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1749,60	16,27	31493	293		5372	
5.1		261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00044	0,00792	211214,00				1673		
6	40	241-116-0312 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**										
			СП - 8%	шт.		18	5107,00	–	91926	–	91926	–	99280
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				–	–	–	–		7354	
7.1		261-301-0254	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	1	0,0064	340239,00				2178		
8	42	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**										
8.1		236-101-0109	**Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	м2		7,49	174,94	3,04	1310	23	975	218	1650
				т	0,000142	0,001064	655819,00				698		
8.2		236-104-0103	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,000057	0,000427	651547,00				278		
9	43	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**										
			НР - 69%; СП - 8%	м2		7,49	140,91	7,74	1055	58	520	336	1502
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				63,68	1,30	477	10		111	

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13
9.1		236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	0,053	0,39697	1246,00				495		
10	52	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,29896		998330,83	7846,05	298461	2346	273737	26997	351495
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,29896	907312,00				271250		
11	58	222-506-0401 РСНБ РК 2015 тех.ч. табл.7 п.7	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,007177		943691,00	–	6773	–	6773	–	7315
			СП - 8%				–	–	–	–		542	
12.1		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	1	0,08336	907312,00				75634		
			Мокрый колодец МК-1										
13	61	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,74		26488,02	10295,21	19601	7619	2705	12543	34716
			НР - 99%; СП - 8%				12536,90	4584,49	9277	3393		2572	
13.2		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,09842	18056,00				1777		
14	62	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1		9098,00	–	9098	–	9098	–	9826
			СП - 8%				–	–	–	–		728	
15	63	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2		13300,00	–	26600	–	26600	–	28728
			СП - 8%				–	–	–	–		2128	
16	64	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1		11694,00	–	11694	–	11694	–	12630
			СП - 8%				–	–	–	–		936	
17	65	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		3023,00	–	3023	–	3023	–	3265
			СП - 8%				–	–	–	–		242	
			НР - 91%; СП - 8%				4329,90	382,76	433	38		250	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,102	19452,00				1984		
19	67	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1		18935,00	–	18935	–	18935	–	20450
			СП - 8%				–	–	–	–		1515	
			СП - 8%				–	–	–	–		566	
21	69	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05072		998330,83	7846,05	50635	398	46440	4580	59632
			НР - 118%; СП - 8%				74853,10	1675,81	3797	85		4417	
21.1		222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,05072	907312,00				46019		
22	70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,55		22856,96	1168,03	12571	642	11083	918	14568
			НР - 91%; СП - 8%				1539,00	294,98	846	162		1079	
23	71	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,13		174,94	3,04	23	–	18	4	29
			НР - 69%; СП - 8%				41,64	0,49	5	–		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1		236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	0,000018	655819,00				12		
23.2		236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000057	0,000007	651547,00				5		
24	72	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	0,03		140,91	7,74	18	1	9	6	26

1	2	3	4	5	3	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%				63,68	1,30	8	–		2	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1		236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	0,053	0,00689	1246,00				9		
			Колодец с хлорсатуратором										
25	84	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,007256		1168777,11	542169,03	8481	3934	136	5679	15292
			НР - 99%; СП - 8%				607888,80	182624,97	4411	1325		1133	
26	86	241-119-0301 РСНБ РК 2015	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм**	шт.	4		91,00	–	364	–	364	–	393
			СП - 8%				–	–	–	–		29	
27	88	Прайс-лист	**Хлорсатуратор ХС-010-10**	шт.	2		406607,14	–	813214	–		–	813214
							–	–	–	–	813214	–	
28	89	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2		2409,99	98,55	4820	197	585	4094	9627
			НР - 99%; СП - 8%				2018,80	48,81	4038	98		713	
28.2		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,003	165361,00				496		
29	90	242-101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	2		28962,00	–	57924	–	57924	–	62558
			СП - 8%				–	–	–	–		4634	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00116	211214,00				245		
31	92	241-116-0310 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4		3071,00	–	12284	–	12284	–	13267
			СП - 8%				–	–	–	–		983	
32	93	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	2		2689,41	51,28	5379	102	4126	1161	7063
			НР - 98%; СП - 8%				575,32	17,08	1151	34		523	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1		261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2	1938,00				3876		
33	94	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	0,14		174,94	3,04	24	–	18	4	30
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1		236-101-0109	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000142	0,00002	655819,00				13		
33.2		236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000057	0,000008	651547,00				5		
34	95	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	м2	0,14		206,53	3,87	29	–	20	6	38
			НР - 69%; СП - 8%				63,68	0,65	9	–		3	
			Водоснабжение (по поселку)										
35	104	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	3,415164		1168777,11	542169,03	3991566	1851596	63930	2672737	7197447
			НР - 99%; СП - 8%				607888,80	182624,97	2076040	623694		533144	

1	2	3	4	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13
36	107	241-113-0124 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм**	шт.	2		5891,00	--	11782	--	11782	--	12725
			СП - 8%				--	--	--	--		943	
37	108	241-113-0117 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	3		2376,00	--	7128	--	7128	--	7698
			СП - 8%				--	--	--	--		570	
38	109	241-113-0224 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-108х5,0 мм**	шт.	1		5752,00	--	5752	--	5752	--	6212
			СП - 8%				--	--	--	--		460	
39	110	241-515-0201 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм**	шт.	14		115395,00	--	1615530	--	1615530	--	1744772
			СП - 8%				--	--	--	--		129242	
40	111	241-515-0203 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм**	шт.	2		142239,00	--	284478	--	284478	--	307236
41	112	241-509-0102 РСНБ РК 2015	**Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 и 150х100 мм**	шт.	17		305866,00	--	5199722	--	5199722	--	5615700
			СП - 8%				--	--	--	--		415978	
42	113	241-509-0102 РСНБ РК 2015	**Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм**	шт.	6		305866,00	--	1835196	--	1835196	--	1982012
43	114	241-119-0306 РСНБ	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым**	шт.	23		460,00	--	10580	--	10580	--	11426
			СП - 8%				--	--	--	--		846	
44	115	241-119-0302 РСНБ РК 2015	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм**	шт.	200		115,00	--	23000	--	23000	--	24840
			СП - 8%				--	--	--	--		1840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1		261-301-0254	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	т	1	3,64205	340239,00				1239167		
46	120	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	75,7		174,94	3,04	13243	230	9861	2201	16679
			НР - 69%; СП - 8%				41,64	0,49	3152	37		1235	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1		236-101-0109	**Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,000142	0,010749	655819,00				7050		
46.2		236-104-0103	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,000057	0,004315	651547,00				2811		
47	121	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	м2	75,7		140,91	7,74	10667	586	5260	3394	15186
			НР - 69%; СП - 8%				63,68	1,30	4821	98		1125	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1		236-201-0201	**Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76**	кг	0,053	4,0121	1246,00				4999		
			НР - 99%; СП - 8%				618,93	308,66	12998	6482		4210	
49	128	241-214-0111 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	6		3013,00	--	18078	--	18078	--	19524
			СП - 8%				--	--	--	--		1446	

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	130	241-208-1601 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1		7101,00	–	7101	–	7101	–	7669
			СП - 8%				–	–	–	–		568	
51	131	241-208-1501 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 40 мм	шт.	2		286,00	–	572	–	572	–	618
			СП - 8%				–	–	–	–		46	
			СП - 8%				–	–	–	–		8895	
53	133	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	238		1456,40	32,85	346623	7818	36793	302826	701405
			НР - 99%; СП - 8%				1268,96	16,27	302012	3872		51956	
53.1		261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,05	11,9	446,00				5307		
53.2		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,1904	165361,00				31485		
54	135	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	215		1040,00	–	223600	–	223600	–	241488
			СП - 8%				–	–	–	–		7785	
56	137	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	55		2409,99	98,55	132549	5421	16094	112581	264741
			НР - 99%; СП - 8%				2018,80	48,81	111034	2685		19610	
56.1		261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	5,5	446,00				2453		
56.2		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,0825	165361,00				13642		
57	138	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	55		57393,00	–	3156615	–	3156615	–	3409144
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
58.1		261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,3	446,00				134		
58.2		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	0,0066	165361,00				1091		
59	140	242-101-1207 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3		96054,00	–	288162	–	288162	–	311215
			СП - 8%				–	–	–	–		23053	
60	141	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10		681,00	37,80	6810	378	211	6159	14006
			НР - 99%; СП - 8%				622,08	–	6221	–		1037	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
60.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,001	211214,00				211		
61	142	241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10		1701,00	–	17010	–	17010	–	18371
			СП - 8%				–	–	–	–		1361	
62	143	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	718		1303,25	75,60	935734	54281	43978	829100	1906021
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
62.1		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,20822	211214,00				43979		
63	144	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	718		3071,00	–	2204978	–	2204978	–	2381376

1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%				1749,60	16,27	54238	504		9252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1		**261-107-0567**	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	**0,00044**	**0,01364**	**211214,00**				**2881**		
65	**146**	**241-116-0312 РСНБ РК 2015**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**шт.**	**31**		**5107,00**	--	**158317**	--	**158317**	--	**170982**
			СП - 8%				--	--	--	--		**12665**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**35 460 569**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4769349**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**3866130**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1254172**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**17478631**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							**813 214**		
			- Накладные расходы	Тенге								**5966772**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**2566469**	
			Временные здания и сооружения			**2,08 %**		**720 664,98**					
			Итого с временными									**36 181 233,98**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**732 118,01**					
			Итого с зимними удорожаниями									**36 913 352,00**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**722 002,76**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**37 635 354,76**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514			**1,0500514**						**39 519 056,95**	
			НДС			**12 %**		**4 742 286,83**					
			Итого с НДС									**44 261 343,79**	
			Тендерная скидка			**5%**						**2 213 067,19**	
			Итого с тендерной скидкой									**42 048 276,60**	
			Скидка 20%			**20%**						8 409 655,32	
			Итого со скидкой 20%									**33 638 621,28**	
			Аванс 30%			**30%**						10 091 586,38	
			Итого к оплате									**23 547 034,89**	

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

_____Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО «ТМ-ТЕПЛОМИР»

Директор

_____Ашыков А.Т.