Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Филиал «Канал имени Каныша Сатпаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Электросервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **28042025 Оферта "Реконструкция ОРУ-220/35/6 кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения ЩСН-0,4 кВ и кабельных связей на НС №2 филиала "Канал имени К. Сатпаева" Павлодарская область"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция ОРУ-220/35/6 кВ, КРУ-6 кВ, панелей управления, измерения ЩСН-0,4 кВ и кабельных связей на НС №2 филиала "Канал имени К. Сатпаева" Павлодарская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 452** от **31.03.2025**

Акт выполненных работ 1

за **Июнь 2025** (месяц, год)

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ					
			Раздел 2: Демонтажные работы /листы 3, 4, 32/					
1	**6**	**1133-0110-0102** *РСНБ РК 2022*	**Пути продольные рельсовые на шпалах шаг 0,7 м. Демонтаж**	**км пути**	**0,032**	**5 955 217,0**	**190 567,0**	
2	**8**	**1146-0401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**$м^3$**	**74,3**	**64 187,0**	**4 769 094,0**	
			Итого по разделу 2: Демонтажные работы /листы 3, 4, 32/				**4 959 661**	
			ИТОГО по акту				**4 959 661**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01-02 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ					
			Раздел 1: Демонтажные работы					
1	**1**	**1337-0101-0116** *РСНБ РК 2022*	**Оборудование без механизмов массой до 90 т. Демонтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**	**1 847 973,0**	**1 847 973,0**	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				**1 847 973**	
			ИТОГО по акту				**1 847 973**	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-05-01 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ					
			Раздел 1: Демонтажные работы					
			Подраздел 1.2: ВЛ-6кВ А10-1, УА10-1, ПП10-5, ПУА10-1					
1	**12**	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка /Демонтаж/**	**опора**	**3**	**53 296,0**	**159 888,0**	
2	**13**	**1133-0202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка /Демонтаж/**	**опора**	**1**	**82 641,0**	**82 641,0**	
			Итого по подразделу 1.2: ВЛ-6кВ А10-1, УА10-1, ПП10-5, ПУА10-1				**242 529**	
			Итого по разделу 1 : Демонтажные работы				**242 529**	
			ИТОГО по акту				**242 529**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-05-02 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ					
			Раздел 1: Демонтажные работы					
			Подраздел 1.2: ВЛ-6кВ					
1	12	6125-0701-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж в траншее кабеля, масса 1 м до 2 кг**	км	0,115	232 078,0	26 689,0	
2	13	6401-0103-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А**	шт.	1	1 795,0	1 795,0	
3	14	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж прибора или аппарата /привода к разъединителю/**	шт.	1	3 036,0	3 036,0	
4	15	6401-0201-1607 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Демонтаж муфт концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 10 кВ сечение одной жилы до 120 мм2**	шт.	4	13 151,0	52 604,0	
			Демонтаж для последующего монтажа					
5	16	1133-0204-0204 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж вручную**	км линии	0,048	189 726,0	9 107,0	
			Итого по подразделу 1.2: ВЛ-6кВ				93 231	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				93 231	
			ИТОГО по акту				93 231	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01-02 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ					
			Раздел 1: ВЛ-220кВ					
			Подраздел 1.1 : Кабельные изделия					
			Силовой кабель					
1	14	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	21	9 176,0	192 696,0	
2	15	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	14	4 786,0	67 004,0	
3	16	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	111	784,0	87 024,0	
4	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	7	1 561,0	10 927,0	Казахстан
5	18	6401-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, плитами**	м	111	558,0	61 938,0	
6	19	249-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плита закрытия кабеля в траншее типа ПЗК из полимерпесчаной композиции 240х480х14 мм**	$м^2$	27,8784	4 112,0	114 636,0	Казахстан
7	20	1308-0206-1710 *РСНБ РК 2022*	**Труба диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	5	3 553,0	17 765,0	
8	21	6301-0801-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб полимерных, диаметр 110 мм**	м	32	3 733,0	119 456,0	
9	22	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	37,37	1 828,0	68 312,0	Казахстан
10	23	1308-0201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой**	проход кабеля	6	2 507,0	15 042,0	
11	24	*РСНБ РК 2022*	**Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88 /джут ф32/**	т	0,01155	1 595 375,0	18 427,0	
12	25	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 $м^2$**	$м^3$ заделки	0,078	468 607,0	36 551,0	
13	26	212-101-1815 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	0,08112	27 346,0	2 218,0	Казахстан
14	27	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью**	м	16	52 667,0	842 672,0	
15	28	241-201-0422 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм**	м	16,32	21 752,0	354 993,0	Казахстан
16	29	6301-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс**	установка	1	43 621,0	43 621,0	
17	30	6125-0701-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 6 кг**	км	0,111	920 985,0	102 229,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	31	6401-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	21	1 570,0	32 970,0	
19	32	6401-0201-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	20	2 894,0	57 880,0	
20	33	6401-0201-0711 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	5	1 905,0	9 525,0	
21	34	*РСНБ РК 2022*	изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73,	м	160,14	4 201,0	672 748,0	
			Муфты					
22	35	6401-0201-2207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	2	102 372,0	204 744,0	
23	36	243-903-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10HH2-3-50/120-A-M	шт.	1	72 641,0	72 641,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1.1: Кабельные изделия				3 206 019	
			Итого по разделу 1 : ВЛ-220кВ				3 206 019	
			Раздел 2: Анкерная (концевая) опора А10-1 с КРМ-1					
24	74	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	67 542,0	67 542,0	
25	75	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	81 800,0	163 600,0	Казахстан
26	76	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5. Надбавка на водонепроницаемость марки бетона В25 до W 6 1,5%	шт.	2	1 227,0	2 454,0	Казахстан
27	77	1133-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 $м^3$	$м^3$	0,1	31 572,0	3 157,0	
28	78	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	13 035,0	26 070,0	Казахстан
29	79	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и. Надбавка на водонепроницаемость марки бетона В25 до W 6 1,5%	шт.	2	195,53	391,0	Казахстан
30	80	ССЦ общая часть п.2.3.4	Надбавка на бетон за сульфатостойкий цемент	$м^3$	1,04	284,0	295,0	
31	81	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 765,0	25 530,0	Казахстан
32	82	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 825,0	1 825,0	Казахстан
33	83	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 103,0	8 206,0	Казахстан
34	84	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13 454,0	13 454,0	Казахстан
35	85	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	34 644,0	34 644,0	
36	86	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 481,0	1 481,0	Казахстан
37	87	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 351,0	2 351,0	
38	88	252-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	1	1 644,0	1 644,0	
39	89	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	66,0	66,0	
40	90	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	697,0	2 091,0	
41	91	243-604-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	м	6,6	455,0	3 003,0	Казахстан
			Подвеска натяжная изолирующая 3шт.					
42	92	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	6	4 674,0	28 044,0	
43	93	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1 763,0	5 289,0	
44	94	252-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	шт.	3	2 952,0	8 856,0	
45	95	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	665,0	3 990,0	
46	96	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 824,0	1 824,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	97	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 903,0	4 903,0	Казахстан
48	98	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02975	325 262,0	9 677,0	
49	99	ССЦ общая часть п.2.5.3	Надбавка на оцинкование	т	0,02975	127 444,0	3 791,0	
50	100	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 254,0	2 508,0	Казахстан
51	101	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	1 985,0	9 925,0	
52	102	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 985,0	5 955,0	
53	103	261-102-0136 *РСНБ РК 2022*	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,0006	153 119,0	92,0	
54	104	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 810,0	22 810,0	Казахстан
55	105	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 332,0	4 332,0	Казахстан
56	106	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18 370,0	36 740,0	Казахстан
57	107	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 737,0	5 474,0	Казахстан
58	108	252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 193,0	9 579,0	Казахстан
59	109	252-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	2	1 644,0	3 288,0	
60	110	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66,0	132,0	
61	111	243-604-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	м	13,2	455,0	6 006,0	Казахстан
62	112	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	697,0	2 091,0	
63	113	252-206-0306 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-1	шт.	3	1 286,0	3 858,0	
64	114	252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1	шт.	6	1 374,0	8 244,0	
65	115	243-602-0110 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 35 мм2	м	1	2 446,0	2 446,0	Казахстан
66	116	6401-0103-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	4 735,0	4 735,0	
67	117	6401-0103-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж привода к разъединителю с одной тягой, рычажный	шт.	1	19 364,0	19 364,0	
68	118	515-201-0505 *СпрСЦ 10.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10	комплект	1	167 495,0	167 495,0	
69	119	6401-0103-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разрядника трехфазного, напряжение до 10 кВ	комплект	1	16 512,0	16 512,0	
70	120	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	33 831,0	101 493,0	Казахстан
71	121	261-102-0136 *РСНБ РК 2022*	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,001186	153 119,0	182,0	
			Существующий ранее домонтируемый провод АС 50/8					
72	122	1133-0204-0204 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,048	478 065,0	22 947,0	
			Итого по разделу 2: Анкерная (концевая) опора А10-1 с КРМ-1				880 386	
			ИТОГО по акту				4 086 405	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				268 988	
			ВСЕГО по акту				11 229 799	
			В том числе:					
			СМР				10 960 811	
			Оборудование				268 988	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)				920 708,12	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**12 150 507,12**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				594 075,96	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				364 515,21	
			Итого по части II в сметных ценах:				**13 109 098,29**	
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 23 %				3 015 092,61	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 77 %				10 094 005,69	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
			в том числе на II квартал 2025 г., доля - 23 %, к -1,0388				3 132 078,20	
			в том числе на III квартал 2025 г., доля - 77 %, к - 1,0587				10 686 523,82	
			Итого по части II в прогнозных ценах:					
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**13 818 602,02**	
			Итого налог на добавленную стоимость				1 658 232,24	
			СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА с НДС				**15 476 834,26**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Электросервис"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

Генеральный директор **Шмаков С.Л.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт технического надзора: ТОО "КазахстанСтройЭксперт"

М.П.

Эксперт авторского надзора: АО "НИПИИ Энергия"

Принял (Заказчик)

Филиал «Канал имени Каныша Сатпаева» Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер)

Главный инженер **Эммерих М.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Ерманов Н.Ж.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Ордабек К.А
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Расценки проверила Камен —