Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15316592

Конкурстың № 14997138-1
Конкурстың атауы «Алматы қаласы Қалалық мобилділік басқармасы» КММ үшін Алматы қаласы Бостандық ауданының көше-жол желісіне орташа жөндеу (0-15,276 шқ.)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-25 15:36:43 дейін 2025-06-27 15:36:43
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (ЖСН)/ БСН/ЖИН	Өтінім түрлеріне (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтінім мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	120440004714	КК жобасына ескерту	1. Исключить требования материальных ресурсов по позиции "Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С" и "Аппарат для газовой сварки и резки". Нету к КД видов работ , указывающих на необходимость сварочного аппарата, а соответственно и печи для сушки сварочных материалов. 2. Автомобиль самосвал 5т. Укажите допуски по грузоподъемности с градацией до 5т. Тем более, что в сметах учтен автомобиль бортовой до 5т. 3. По нулю квал требований "Передвижная специализированная дорожная лаборатория с измерителем ровности и анализатором влажности (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках)" исключить предоставление сведений о регистрации данного ТС в г.Алматы.	2025-06-27 11:18:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. При выполнении работ по среднему ремонту автомобильной дороги предусматривается мероприятия, связанные с устройством и установкой металлических барьерных ограждений. В рамках данных работ обязательно выполняется сварочные операции, включая монтаж, закрепление и соединение металлических элементов конструкций, а также возможные восстановительные работы по ремонту существующих ограждений. Кроме того, технологический процесс требует предварительной подготовки материалов и изделий, в том числе с применением электрических печей для сушки электродов. Таким образом, требование о наличии сварочного оборудования и электрических печей для сушки сварочных материалов является обоснованным и предусмотрено для обеспечения надлежащего качества и надежности установки барьерных ограждений. 2. Установлено квалификационное требование в виде «Автомобили-самосвалы, от 10 до 20 т» при этом нет конкретной грузоподъемности, а запрашивается диапазон от 10 до 20 тонн. В данном случае ограничение в предоставлении сведений отсутствует. Требование установлено исходя из объемов работ. 3. Наличие специализированной передвижной дорожной лаборатории является обязательным условием при выполнении работ по среднему ремонту автомобильных дорог. В соответствии с требованиями нормативной документации, контроль качества работ при среднем ремонте должен осуществляться в процессе производства работ, а не только по их завершении. Передвижная лаборатория позволяет оперативно проводить необходимые полевые испытания и измерения непосредственно на объекте, а том числе определять ровность, влажность, плотность и другие параметры, требующих контроля на каждом этапе выполнения работ. Отсутствие такой лаборатории на строительной площадке может привести к нарушению технологии производства работ и несоответствию качества конечного результата установленным стандартам. Стационарная лаборатория, как правило, используется для итоговых контрольных испытаний и анализа отобранных проб (кернов), тогда как передвижная лаборатория обеспечивает непосредственный оперативный контроль в ходе выполнения работ, что особенно важно при среднем ремонте, где требуется постоянный контроль качества укладываемых слоев. Более того в процессе выполнения работ Поставщик должен предоставлять соответствующие отчеты которые возможно предоставить только с использованием вышеуказанной лаборатории. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам (исполнителям) являются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования о территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков невыполнения или несвоевременного исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки.

2	050440010773	КК жобасына ескерту	При указанных обстоятельствах, следует сделать однозначный вывод, о том, что в условиях выявленных нарушении, допущенных непосредственно Заказчиком на систематической основе, тем самым создается административные барьеры выраженные в систематическом установлений дополнительных квалификационных требований, которые ограничивает и необоснованно усложняет участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, которые непосредственно не вытекает из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. При таких обстоятельствах очевидно, что Заказчик, на примере заинтересован в оказании неправомерного предпочтения в указанных конкурсах заведомо определенному потенциальному поставщику, путем создания не равных условий, ограничивая и необоснованно условиях участия потенциальных поставщиков в государственных закупках. Однако несмотря на выпущенные нарушения. Организатором допущенных при проведении указанных конкурсов государственных закупок и нарушения Правил осуществления государственных закупок, что является не допустимым. Согласно п.п.1 ст. Законов РК «О прокуратуре» (далее - «Закон»), органы прокуратуры в пределах изложенных задач осуществляют в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, настоящим Конституционным законом и иными законами Республики Казахстан высший надзор за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, их должностных лиц, иных организаций независимо от форм собственности, а также применяемых ими актов и решений. Очевидно, что при таких обстоятельствах, прокуратура обязана среагировать незамедлительно и принять все действенные меры, направленные восстановление нарушенных прав и интересов заявителя.	2025-06-27 14:52:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает 27 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативная мобилизация техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность и исполнение обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков невыполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обусловлены объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения непрерывности и своевременности выполнения обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, привлечение достаточного количества трудовых ресурсов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных контрактом задач
3	050440010773	КК жобасына ескерту	На основании изложенного и в соответствии с законодательством РК, прошу: - внести представление в адрес Организатора об отмене выявленных конкурсов государственных закупок и произвести проверку в части незаконного и необоснованного установления квалификационных требований, которые ограничивает и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках с указанием о приведении квалификационные требования с соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. -Организатору предоставить в письменном форме объективное разъяснения ссылкой на нормы Законодательства в части необоснованного и незаконного требования дополнительных ресурсов с потенциальных поставщиков.	2025-06-27 14:53:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает 27 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативная мобилизация техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность и исполнение обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков невыполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обусловлены объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения непрерывности и своевременности выполнения обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, привлечение достаточного количества трудовых ресурсов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных контрактом задач

4	0304400103773	КК жобасына ескертпе	5) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, от 0,25 м3 до 2 м3 (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, в. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) 6) Аппарат для газовой сварки и резки 7) Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С 8) Катки дорожные самоходные гладкие, от 7 до 10 т (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, 5) Бульдозеры (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, в. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) 10) Установка асфальтобетона требуется 2 единицы, однако согласно сметы затраты времени на асфальтоукладчик 204 маш.ч. - достаточно 1 механизма (вместо 2х) 11) Фрезы самоходные дорожные требуют 2 единицы, однако согласно сметы затраты времени на фрезы 478,4 маш.ч - достаточно 1 механизма (вместо 2х) 13) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), до 2,7 м3/мин требуют 2 единицы, однако согласно сметы затраты времени на компрессор 693 маш.ч - достаточно 1 шт (вместо 4х), в тому же требуется 2,7м3/мин когда в смете 2,2 м3/мин 14) Специалисты на компрессоры с передвижным двигателем достаточно 4 15) Сварщики не нужны 16) Специалисты на молотки отбойные достаточно 2а, хотя этим занимается просто рабочие дорожные, так же как и трамбовщики 17) Механизаторов достаточно 7 человек 18) Автомобили бортовые 5 т, в смете -до 5т+	2025-06-27 14:47:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает 27 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативная мобилизация техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность и исполнение обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков невыполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обоснованы объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения непрерывности и своевременности выполнения обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, применение достаточного количества трудовых ресурсов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных контрактом задач
5	0304400103773	КК жобасына ескертпе	В соответствии со ст. 5 Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) осуществление закупок основывается на принципах: - оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупок, и т.п. путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг (далее - ТРУ); - предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в закупках, - открытости и прозрачности процесса закупок. Указанные закупки проводятся исходяиз и подлежит отмене по следующим основаниям. Согласно изученным материалам (проектная сметная документация) (далее по тексту-ПСД) установлено, что в ПСД, а именно в материальной ресурсной ведомости указан и утвержден перечень необходимой специальной техники для выполнения вышеуказанных работ. Тем временем, в приложении 7 к конкурсной документации к потенциальным поставщикам Организатором установлены дополнительные Квалификационные требования, о необходимости обладания потенциальным поставщиком наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов. 1) Катки дорожные самоходные гладкие, от 3 до 7 тс отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, в. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках) 3) Фронтальный погрузчик, от 3 до 5 т (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, в. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках), 4) Передвижная специализированная дорожная лаборатория с компетентно ровностн и аналнзатором влажности (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, в. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках)	2025-06-27 14:45:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает 27 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативная мобилизация техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность и исполнение обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков невыполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обоснованы объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения непрерывности и своевременности выполнения обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, применением достаточного количества трудовых ресурсов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных контрактом задач

6	0101400002635	КК жобасына ескерту	2. В рамках данного лота не предусмотрено выполнение сварочных работ, что делает требование по «Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С» и «Аппарат для газовой сварки и резки» избыточным и неоправданным. В предоставленной конкурсной документации нет сварочных работ, поэтому применение сварочного оборудования не целесообразно. 3. Кунжар термос залившик применяется исключительно для проведения авочных ремонтов, где требуется подогрев ранее приготовленного асфальтобетона при малом объеме работ и пониженной температуре воздуха. При среднем ремонте дорог используется горячая смесь, подаваемая напрямую в асфальтоукладчик, без промежуточного длительного хранения асфальтобетонной смеси. В связи с этим просим исключить данный механизм, так как нету необходимости его использования при работах по среднему ремонту автомобильных дорог. А также указанное оборудование не применяется в сметной документации по данному лоту.	2025-06-27 14:32:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	2. По пункту 2 (Трактор-погрузчик фронтальный с цепочным оборудованием и передним отвалом) Указанная техника уже предусмотрена конкурсной документацией. В пункте 2 спецификации содержится требование наличия фронтального погрузчика, что охватывает предложенную вами модификацию. Дополнительное указание на данное оборудование нецелесообразно, так как приведёт к дублированию требований. 3. По пункту 3 (Прицеп-установка для авочного ремонта методом пневмовибрьета) Данная установка применяется исключительно при авочном ремонте, тогда как предметом конкурса является выполнение среднего ремонта. В связи с этим использование указанного оборудования не является необходимым и не соответствует типу предусмотренных работ.
7	0304400310773	КК жобасына ескерту	Кроме того, в ПСД не предусмотрены виды работ, выполняемые дополнительно заявленными вышеуказанными ресурсами (Сеид.Техникой и трудовыми ресурсами). В свою очередь, эти требования являются существенным нарушением. Поскольку заявленная Организатором дополнительная специальная техника не отражена в сметной документации. Более того, существует Правила разработанные в соответствии с подпунктом 36) пункта 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан "Об автомобильных дорогах" и определяют порядок организации производства экспертизы качества работ и материалов автомобильных дорог АО «Национальным центром качества дорожных активов» на услуги которых государством предназначены бюджетные средства с утверждением плана государственных закупок на проведение необходимых лабораторных исследования, где Заказчик и подрядчик могут воспользоваться услугами на любом этапе производства работ. Таким образом установлено, что дополнительно заявленная Организатором и Заказчиком специальная техника не отражена в сметной документации. При вышеуказанных обстоятельствах выражаем не согласие с заявленными государственных закупках товаров, работ, услуг. Поскольку нет никаких объективных и основополагающих норм Законодательства в Дополнительном заявлении квалификационных требований о предоставлении вышеуказанной техники, которая не предполагалась для выполнения работ в соответствии с ПСД.	2025-06-27 14:49:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработаны Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает 27 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативное использование всех заявленных ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность и исполнение обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ, с целью минимизации на снижение рисков неисполнения или несвоевременного исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обоснованы объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения непрерывности и своевременности выполнения обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, привлечение достаточного количества трудовых ресурсов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных контрактом задач
8	0101400002635	КК жобасына ескерту	1. По пункту 1 Трактор с плужно щеточным оборудованием. Просим указать требование которое исключит ИП Кайретдер в соответствии с ресурсами указанными в сметной документации в конкурсе - Трактор с щеткими дорожными навесными. 2. По пункту 2 (Трактор-погрузчик фронтальный с щеточным оборудованием в передним отвалом) Указанная техника уже предусмотрена конкурсной документацией. В пункте 2 спецификации содержится требование наличия фронтального погрузчика, что охватывает предложенную вами модификацию. Дополнительное указание на данное оборудование нецелесообразно, так как приведёт к дублированию требований. 3. По пункту 3 (Прицеп-установка для авочного ремонта методом пневмовибрьета) Данная установка применяется исключительно при авочном ремонте, тогда как предметом конкурса является выполнение среднего ремонта. В связи с этим использование указанного оборудования не является необходимым и не соответствует типу предусмотренных работ.	2025-06-27 15:30:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Трактор с плужно-щеточным оборудованием — универсальная машина, предназначенная для выполнения различных видов подготовительных и очистных работ при среднем ремонте автомобильных дорог. Благодаря наличию отвала (плуга) и щеток, техника позволяет эффективно производить сдвиг и разравнивание смесчых материалов (щебня, грязевого асфальта, фрезерованного слоя покрытия), а также последующую очистку дорожного полотна от остатков строительного мусора и мелких частиц. Принято решение оснастить Трактор с плужно-щеточным оборудованием в виду отсутствия в конкурсе - Фронтальный погрузчик 3-5 тонн – это часто погрузочная техника, с высокой грузоподъемностью. Трактор-погрузчик с щеткой и отвалом — это многофункциональная коммунальная машина, рассчитанная на подметание, уборку, снегоочистку и легкие погрузочные работы. Таким образом, учитывая различное назначение и особенности мобильности каждой единицы техники, для обеспечения эффективности и удобства выполнения работ было предусмотрено использование разной специализированной техники. Кроме того, при выполнении работ по среднему ремонту автомобильной дороги предусматривается использование прицепной установки для авочного ремонта методом пневмовибрьета. Данное оборудование необходимо, в том числе, для проведения работ по подметию земли, что является частью общего комплекса мероприятий, относящихся к авочному ремонту и обеспечению качественного состояния дорожного полотна.

9	010140002635	КК жобасына ескерту	1. Необоснованно исключена возможность предоставления бортового самосвала приблизительно аналогичной грузоподъемности. На рынке представлены модели, совмещающие функции бортового автомобиля и самосвала (например, ГАЗ-САЗ 3507, Hyundai HD170, KAMAZ-65117, 3ИЛ 130, ЗИЛ-ЦСМ-0503). Такие ТС даже более универсальны и позволяют выполнять больший спектр работ при меньших затратах. В квалификационных требованиях к КД требуемый бортовой автомобиль не имеет фактической возможности самостоятельной выгрузки материалов, а при выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ важно не только перевозить, но и оперативно выгружать сыпучие материалы (ЩПС, песок, асфальт), что невозможно без самосвального механизма. Просим внести изменения в квал. требования по данному автомобилю с указанием грузоподъемности до 5 т, именно так, как указано в сметной документации к данному лоту. А также с возможностью функции самосвала.	2025-06-27 14:32:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"1. Установлено квалификационное требование в виде «Автомобили-самосвалы, от 10 до 20 т» при этом нет конкретной грузоподъемность, а закрашивается диапазон от 10 до 20 тонн. В данном случае ограничение в предоставлении изделий не установлено. 2. При выполнении работ по среднему ремонту автомобильной дороги предусматривается мероприятия, связанные с устройством и установкой металлических барьерных ограждений. В рамках данных работ обязательно выполняются сварочная операция, связанные с монтажом болтовых и соединение металлических элементов конструкций, а также возможные восстановительные работы по ремонту существующих ограждений. Кроме того, технологический процесс требует предварительной подготовки сварочных материалов, в том числе с применением электрических печей для сушки электродов. Таким образом, требование о наличии сварочного оборудования и электрических печей для сушки сварочных материалов является обоснованным и предусмотрено для обеспечения надлежащего качества и надежности установки барьерных ограждений."
10	010140002635	КК жобасына ескерту	4. Требования по оборудованию «Прицеп установка для ямочного ремонта» не обоснованно, так как данный конкурс организовывается на проведение Работы по среднему ремонту автомобильной дороги, а не проведение текущего (ямочного) ремонта дорог. В сметной документации не приведено использование данного ресурса, в связи с этим просим исключить требуемый материальный ресурс - Прицеп установка для ямочного ремонта из квалификационных требований к данному лоту. 5. Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, от 0,25 м3 до 2 м3 Не указана возможность использования экскаватора на колесной базе, который при работах в городской/застроенной среде является более мобильным, маневренным и не требует дополнительного трала для его транспортировки по территории строительной площадки. Также он не разрушает асфальт и может быстрее перемещаться между участками ремонта. Поэтому требуется откорректировать в Квалификационных требованиях к КД, с исключением на гусеничном ходу на колесный. 6. Исключить указанную специализированную дорожная лабораторию с измерителем ровности и анализатором влажности (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках), применения в квалификационных требованиях услуги стационарной лабораторий, так как для полного исследования качества дорожного строительства необходимо проводить полный спектр дорожно-строительных испытаний, используемых материалов и отобранных проб (кернов) после завершения строительства. А указанная Вами передвижная специализированная лаборатория не имеет такой возможности.	2025-06-27 14:33:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	4. По пункту 4 (Бункер-термос наливной (ямог) Бункер-термос также используется исключительно в технологии ямочного ремонта и не применяется в процессе среднего ремонта дорожного полотна. Поэтому, наличие данного единиц данной техники в перечень требований является необоснованным.5. По пункту 5 (Экскаватор-погрузчик грейферный и фронтальный) В конкурсной документации уже предусмотрено наличие экскаватора, что полностью покрывает необходимость в подобной технике. Введение дополнительного уточнения не повлияет на качество выполнения работ, но создаст неоправ сложнение условий конкурса. 6. По пункту 6. Манипулятор гидро от 10 до 12 тонн, крановой манипуляторной установкой 4,5 тонны. - 1 единица (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках). В конкурсной документации уже предусмотрено наличие данной техники - Кран-манипуляторная установка от 129 кВт до 295кВт. Учитывая изложенное, внесение изменений в конкурсную документацию не представляется необходимым. Все требования к материально-технические ресурсам уже соответствуют спецификам и объему работ, предусмотренных типовыми спецификаций.
11	050440010773	КК жобасына ескерту	При указанных обстоятельствах, следует сделать однозначный вывод, о том, что указанные конкурса с заявленными дополнительными Квалификационными требованиями подготовлены под заведомо определенного потенциального поставщика. Вместе с тем, вышеуказанные конкурса не является единичным случаем, к примеру: 11.03.2025 года ГУ "Управление государственных закупок области Жетісу" (далее-Организатор), объявлены конкурса государственных закупок №14236193-1 «Средний ремонт а/д областного значения «Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с. Аягабас», км 0-3,205 Коксуского района Область Жетісу». Электронный конкурс №14236415-1 «Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружения по а/д «Алматы - Усть-Каменогорск, подъезд к с. Карамолу (Астыкорык)» км 0-3,200 Аксуского района области Жетісу», где Заказчиком в указанные конкурсах аналогично были заявлены дополнительные Квалификационные требования в виде вышеуказанной специальной техники. Таким условия закупок, конкурс по собой ограничение количества потенциальных поставщиков. Таким образом, в условиях вышеуказанных нарушении, допущенных Заказчиком, 20 марта 2025 года в адрес прокуратуры области Жетісу в том числе и Организатору направлено жалоба о применении квалификационные требования с соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан. 03.04.2025 года Организатором предоставлен ответ, по которого следует, что в адрес Организатором поступило представление прокуратуры области Жетісу на оспину конкурсов №14236193-1 «Средний ремонт а/д областного значения «Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с. Аягабас», км 0-3,205 Коксуского района Область Жетісу», №14236415-1 «Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружения по а/д «Алматы - Усть-Каменогорск, подъезд к с. Карамолу (Астыкорык)» км 0-3,200 Аксуского района области Жетісу», между подтверждения доводов о нарушениях, указанных в жалобе. На основании чего, по вышеуказанным конкурсам приняводна процедура отмены.	2025-06-27 14:50:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования по наличию материально-технических ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с объемами и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, планируемого к среднему ремонту. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативная мобилизация техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность в исполнении обязательств в соответствии с условиями и в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», и потенциальным поставщиком и (или) привлекаемым субподрядчиком предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и находящихся в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков неисполнения или несвоевременного исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обоснованы объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения своевременности и качественности выполнения обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, привлечение достаточного количества трудовых ресурсов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных контрактом задач

12	0101400025035	КК жобасына ескерту	4. По пункту 4 (Бункер-термос заливщик швов) Бункер-термос также использ-уется исключительно в технологии ямочного ремонта и не применяется в процессе среднего ремонта дорожного полотна. Таким образом, включение данной техники в перечень требований является необоснованным. 5. По пункту 5 (Экскаватор-погрузчик грейферный и фронтальный) В конкурсной документации уже предусмотрено наличие экскаватора, что полностью покрывает необходимость в подобной технике. Введение дополнительного уточнения не повлияет на качество выполнения работ, но создаст неоправ. условие для ограничения конкурса. 6. По пункту 6. Манипулятор гидро от 10 до 12 тонн, крановой манипуляторной установкой 4,5 тонны. - 1 единица (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках). В конкурсной документации уже предусмотрено наличие данной техники - Кран-манипуляторная установка от 129 кВт до 295кВт.	2025-06-27 15:30:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	4. При выполнении работ по среднему ремонту автомобильной дороги предусматривается использование бункер-термос заливщик швов. Данное оборудование необходимо, в том числе, для проведения работ по подаётово- звоки, что является частью общего комплекса мероприятий, относящихся к ямочному ремонту и обеспечению качественного состояния дорожного полотна.Разъясняем, что увеличение количества требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Участок протяженностью автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает 27 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативная мобилизация техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также подтвержденного соответствующего надежность и исполнение обязательств в установленные сроки. Таким образом, замечания потенциального поставщика ИП Кайратыр-утемы и в связи с чем в Ед внесены соответствующие изменения. Касаемо Экскаватор-погрузчик грейферный и фронтальный Тракторы-экскаваторы-погрузчики (фронтальные / грейферные) — универсальная техника для небольших работ, погрузки, планировки, уборки, мусора, рыхлого материала, работ в стесненных городских условиях. Таким образом, учитывая специфику выполняемых работ, особенности мобильности каждой единицы техники, для обеспечения эффективности и удобства выполнения работ было предусмотрено использование разной специализированной техники. Касаемо Манипулятор гидро от 10 до 12 тонн, крановой манипуляторной установкой 4,5 тонны. Запрашиваемый состав техники включает в себя как крупногабаритные, так и более компактные единицы в связи с разнообразием видов предстоящих работ. Использование только крупной техники является нецелесообразным и экономически неоправданным, так как это приведет к отказу от применения малогабаритных машин с меньшей грузоподъемностью и габаритами, обеспечивающих удобство работы в стесненных условиях и при выполнении задач с ограниченными объемами груза.

12	211240033217	КК жобасына ескертпе	Просим исключить и внести дополнения в материальные ресурсы. 1. Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, от 0,25 м3 до 2 м3. Не целесообразное использование данной техники на среднем ремонте городских улиц. Данная техника отсутствует в представленной сметной документации к лоту; 2. Автомобили бортовые 5 т. Исключить, так как бортовой автомобильность отсутствует в "Ведомости ресурсов" к смете в КД; 3. Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С. Исключить, так как она отсутствует в «Ведомости ресурсов» к смете в КД; 4. Аппарат для газовой сварки и резки. Исключить, так как по среднему ремонту не предусмотрены объемы работ с использованием Аппарата для газовой сварки и резки. В подтверждение нужно он отсутствует в «Ведомости ресурсов» к смете в КД; 5. Передвижная специализированная дорожная лаборатория с измерителем ровности и анализатором влажности (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках). Убрать требования по регистрации в г.Алматы, так как это ограничивает участие в конкурсе остальных поставщиков.	2025-06-27 10:25:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	" 1-2. Квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает 27 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в летний период, возникает необходимость максимально оперативной мобилизации техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность в исполнении обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков неисполнения или несвоевременного исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. 3-4. При выполнении работ по среднему ремонту автомобильной дороги предусматриваются мероприятия, связанные с устройством и установкой металлических барьерных ограждений. В рамках данных работ обязательно выполняются сварочные операции, включая монтаж, закрепление и соединение металлических элементов ограждений, а также возможные восстановительные работы по ремонту существующих ограждений. Кроме того, технологический процесс требует предварительной подготовки сварочных материалов, в том числе с применением электрических печей для сушки электродов. Таким образом, требование о наличии сварочного оборудования и электрических печей для сушки сварочных материалов является обоснованным и предусмотрено для обеспечения надлежащего качества и надежности установки барьерных ограждений. 5. Наличие специализированной передвижной дорожной лаборатории является обязательным условием при выполнении работ по среднему ремонту автомобильных дорог. В соответствии с требованиями нормативной документации, контроль качества работ при среднем ремонте должен осуществляться в процессе производства работ, а не только по их завершении. Передвижная лаборатория позволяет оперативно проводить необходимые полевые испытания и измерения непосредственно на объекте, в том числе замеры ровности, влажности, плотности и других параметров, требующих контроля в ходе выполнения дорожных работ. Отсутствие такой лаборатории на строительной площадке может привести к нарушению технологии производства работ и несоответствию качества конечного результата установленным стандартам. Стационарная лаборатория, как правило, используется для итоговых контрольных испытаний и анализа отобранных проб (кернов), тогда как передвижная лаборатория обеспечивает непосредственный производственный контроль в ходе выполнения работ, что особенно важно при среднем ремонте, где требуется постоянный контроль качества укладываемых слоев. Более того в процессе выполнения работ Поставщик должен предоставлять соответствующие отчеты которые возможно предоставить только с использованием машинизированной лаборатории. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков неисполнения или несвоевременного исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. "

14	010140002635	КК жобасына ескерту	Учитывая изложенное, внесение изменений в конкурсную документацию не представляется необходимым. Все требования к материально-техническим ресурсам уже соответствуют спецификам и объему работ, предусмотренных технической спецификацией.	2025-06-27 15:30:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально возможное количество данных техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность в исполнении обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и исполнителям работ, субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована и процесс выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков невыполнения договорных обязательств, повышение ответственности поставщика за обеспечение фактического наличия ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обусловлены объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения непрерывности и своевременности выполнения обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, привлечение достаточного количества квалифицированных специалистов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных контрактом задач.
15	790325400175	КК жобасына ескерту	Ознакомившись с квалификационными требованиями конкурса, исходя из объема выполняемых работ в целях качественного и эффективного выполнения работ просим Организатора внести дополнения в материальные ресурсы, а именно: 1. Трактор с плужно щеточным оборудованием (с подтверждающим документом от уполномоченного органа,) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках)) - 1 единица 2. Трактор погрузчик фронтальный с щеточным оборудованием и передним отвалом (с подтверждающим документом от уполномоченного органа,) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках)) -1 единица 3. Прицеп установка для ямочного ремонта (методом пневмонабрызга) (с подтверждающим документом от уполномоченного органа,) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках)) -1 единица 4. Бункер термос заливщик (с подтверждающим документом от уполномоченного органа,) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках)) - 1 единица 5. Трактор экскаватор -погрузчик гребферный с фронтальный (с подтверждающим документом от уполномоченного органа,) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках)) - 1 единица .	2025-06-27 14:05:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В целях качественного и эффективного выполнения работ просим Организатора внести изменения в конкурсную документацию и установить квалификационные требования в виде материальных ресурсов.
16	050440010773	КК жобасына ескерту	Генеральному прокурору Республики Казахстан Председателю Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) Председателю Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Руководителю департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Руководителю Администрации президента РК КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" (далее-Организатор),	2025-06-27 14:36:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное замечание не относится к конкурсной документации.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Туралиев Нурлан Бекбулатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15316592

№ конкурса 14997138-1
Название конкурса Средний ремонт улично-дорожной сети Бостандыкского района г. Алматы (км 0-7,181) для КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-06-25 15:36:43 по 2025-06-27 15:36:43
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИИН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	120440004714	Замечание к КД	1. Исключить требования материальных ресурсов по позиции "Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С " и "Аппарат для газовой сварки и резки" Нету в КД видов работ , указывающих на необходимость сварочного аппарата, и соответственно и печи для сушки сварочных материалов. 2. Автомобиль самосвал 5т. Укажите допуски по грузоподъемности с градацией до 5т. Тем более, что в сметах учеи автомобиль бортовой до 5т. 3. По нужу каал требований "Передвижная специализированная дорожная лаборатория с измерителем ровности и анализатором влажности (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) [Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках]" исключить предоставление сведений о регистрации данного ТС в г.Алматы.	2025-06-27 11:18:40	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. При выполнении работ по среднему ремонту автомобильной дороги предусматривается мероприятие, связанное с устройством и установкой металлических барьерных ограждений. В рамках данных работ обязательно выполняются сварочные операции, включая монтаж, закрепление и соединение металлических элементов конструкций, а также возможные восстановительные работы по ремонту существующих ограждений. Кроме того, технологический процесс требует предварительной подготовки сварочных материалов, в том числе с применением электрических печей для сушки электродов. Таким образом, требование о наличии сварочного оборудования и электрических печей для сушки сварочных материалов является обоснованным и предусмотрено для обеспечения надлежащего качества и надежности установки барьерных ограждений. 2. Установлено квалификационное требование в виде «Автомобили-самосвалы, от 10 до 20 т» при этом нет конкретной грузоподъемности, а запрашивается диапазон от 10 до 20 тонн. В данном случае ограничение в предоставлении нескольких моделей. Требование установлено исходя из объемов работ. 3. Наличие специализированной передвижной дорожной лаборатории является обязательным условием при выполнении работ по среднему ремонту автомобильных дорог. В соответствии с требованиями нормативной документации, контроль качества работ при среднем ремонте должен осуществляться в процессе производства работ, а не только по их завершении. Передвижная лаборатория позволяет оперативно проводить необходимые полевые испытания и измерения непосредственно на объекте, в том числе определять ровность, влажность, плотность и другие параметры, требующих контроля на каждом этапе выполнения работ. Отсутствие такой лаборатории на строительной площадке может привести к нарушению технологии производства работ и несоответствию качества конечного результата установленным стандартам. Стационарная лаборатория, как правило, используется для итоговых контрольных испытаний и анализа отобранных проб (керном), тогда как передвижная лаборатория обеспечивает непосредственный производственный контроль в ходе выполнения работ, что особенно важно при среднем ремонте, где требуется постоянный контроль качества укладываемых слоев. Более того в процессе выполнения работ Поставщик должен предоставлять соответствующие отчеты которые возможно предоставить только с использованием вышеуказанной лаборатории. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличие необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков невыполнения или несвоевременного исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки.

2	9350440010773	Замечание к КД	При указанных обстоятельствах, следует сделать однозначный вывод, о том, что в условиях выявленных нарушения, допускаемых неопосредственно Заказчиком на систематической основе, тем самым создаются административные барьеры выраженные в систематическом установлений дополнительных квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, которые непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. При таких обстоятельствах очевидно, что Заказчик, на примере заметрасмам в оказании неправомерного предпочтения в указанных конкурсов закодно определенному потенциальному поставщику, путем создания не равных условий, ограничения и необоснованно усложнив участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. Однако несмотря на выявленные нарушения, Организатором планируется проведения указанных конкурсов государственных закупок в нарушения Правил осуществления государственных закупок, что является их допустимым. Согласно п.п.1 ст. Закона РК «О прокуратуре» (далее - «Закон»), органы прокуратуры в пределах полномочных защит осуществляют в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, настоящим Конституционным законом и иными законами Республики Казахстан высший надзор за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, их должностных лиц, иных организаций независимо от форм собственности, а также применяемых ими актов и решений. Очевидно, что при таких обстоятельствах, прокуратура обязана среагировать немедленно и принять все действенные меры, направленные восстановление нарушенных прав и интересов заявителя.	2025-06-27 14:52:15	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает 27 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативная мобилизация техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность и исполнение обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков невыполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обоснованы объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения непрерывности и своевременности выполнения обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, применение достаточного количества трудовых ресурсов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных контрактом задач
3	9350440010773	Замечание к КД	На основании изложенного и в соответствии с законодательством РК, прошу: - внести представление в адрес Организатора об отмене выявленных конкурсов государственных закупок и произвести проверку в части незаконного и необоснованного установления квалификационных требований, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках с указанием о приведении квалификационных требования с соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан. -Организатору предоставить в письменном форме обоснованное разъяснения ссылкой на нормы Законодательства в части необоснованного и незаконного требования дополнительных ресурсов с потенциальных поставщиков.	2025-06-27 14:53:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает 27 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативная мобилизация техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность и исполнение обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков невыполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обоснованы объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения непрерывности и своевременности выполнения обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, применение достаточного количества трудовых ресурсов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных контрактом задач

4	0304400103773	Замечание к КД	5) Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, от 0,25 м3 до 2 м3 (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) [Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках] 6) Аэродром (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) [Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках] 7) Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С 8) Катки дорожные самоходные гладкие, от 7 до 10 т (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) [Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках] 9) Укладчики асфальтобетона требуется 2 единицы, однако согласно сметы затраты времени на асфальтоукладчик 294 маш-ч. достаточно 1 механизма (вместо 2х) 11) Машины поливомоечные требуется 2 единицы, однако согласно сметы затраты на времени машины поливомоечные 331,7 маш-ч. достаточно 1 машины (вместо 2х) 12) Фрезы самоходные дорожные требует 2 единицы, однако согласно сметы затраты времени на фрезы 478,4 маш-ч. достаточно 1 механизма (вместо 2х) 13) Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), до 2,7 м3/мин требуют 2 единицы, однако согласно сметы затраты времени на компрессор 693 маш-ч. достаточно 1 шт (вместо 4х), к тому же требуется 2,7м3/мин когда в смете 2,2 м3/мин 14) Специалисты на компрессоры с передвижным двигателем достаточно 4 15) Сварщики не нужны 16) Специалисты на молотки ребойные достаточно 2х, хотя этим занимается просто рабочие дорожники, так же как и трамбовщики 17) Механизаторов достаточно 7 человек 18) Автомобили бортовые 5 т, в смете -до 5т+	2025-06-27 14:47:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает 27 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативная мобилизация техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность и исполнение обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что занятая техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков невыполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обоснованы объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения непрерывности и своевременности выполнения обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, привлечение достаточного количества трудовых ресурсов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных контрактом задач
5	0304400103773	Замечание к КД	В соответствии со ст. 5 Закона «О государственных закупках» (далее - Закон) осуществление закупок осуществляется на принципах, - оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупок, и т.п. путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг (далее - ТРУ), - предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в закупках, - открытости и прозрачности процесса закупок. Указанные закупки проводятся неполно и подлежат отмене из следующих основаниям. Согласно изученным материалам проектная сметная документация (далее по тексту-ПСД) установлено, что в ПСД, в нарушение Актюбинской ресурсной в ведомости указан в утверждене перечень необходимой социальной техники для выполнения вышеуказанных работ. Тем временем, в приложении 7 к конкурсной документации и потенциальным поставщикам Организатором установлены дополнительные Квалификационные требования, о необходимости обладания потенциальных поставщиков наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов. 1) Катки дорожные самоходные гладкие, от 3 до 7 тс отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) [Регистрация г. Алматы согласно п.п.4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках] 2) Передвижная специализированная дорожная лаборатория с измерителем ровности и анализатором влажности (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) [Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках] 3) Фронтальный погрузчик, от 2 до 5 т (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) [Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках] 4) Передвижная специализированная дорожная	2025-06-27 14:45:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает 27 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативная мобилизация техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность и исполнение обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что занятая техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков невыполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обоснованы объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения непрерывности и своевременности выполнения обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, привлечение достаточного количества трудовых ресурсов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных контрактом задач

6	0101400002635	Замечание к КД	2. В рамках данного лота не предусмотрено выполнение сварочных работ, что диктует требование по «Электрически печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С» и «Аппарат для газовой сварки и резки» избыточными и неоправданными. В предоставленной конкурсной документации нет сварочных работ, поэтому применение сварочного оборудования не целесообразно. 3. Пункту термос заливщик применяется исключительно для проведения ямочных ремонтов, где требуется подогрев ранее приготовленного асфальтобетона при малом объеме работ и пониженной температуре воздуха. При среднем ремонте дорог используется горячая смесь, подаваемая напрямую к асфальтоукладчик, без промежуточного длительного хранения асфальтобетонной смеси. В связи с этим просим исключить данный механизм, так как нету необходимости его использования при работах по среднему ремонту автомобильных дорог. А также указанное оборудование не применяется в сметной документации по данному лоту.	2025-06-27 14:32:47	Представить разъяснение положений конкурсной документации	2. По пункту 2 (Трактор-погрузчик фронтальный с щеточным оборудованием и передним отвалом) Указанная техника уже предусмотрена конкурсной документацией. В пункте 2 спецификации содержится требование наличия фронтального погрузчика, что охватывает предложенную вами модификацию. Дополнительное указание на данное оборудование нецелесообразно, так как приведёт к дублированию требований. 3. По пункту 3 (Прицеп-установка для ямочного ремонта методом пневмовибрации) Данная установка применяется исключительно при ямочном ремонте, тогда как предметом конкурса является выполнение среднего ремонта. В связи с этим использование указанного оборудования не является необходимым и не соответствует типу предусмотренных работ.
7	0304400010773	Замечание к КД	Кроме того, в ПСД не предусмотрены виды работ, выполнение дополнительно заявленными вышеуказанными ресурсами (Снег-Техникой и трудовыми ресурсами). В свою очередь, эти требования являются существенным нарушением. Поскольку заявленная Организатором дополнительная специальная техника не отражена в сметной документации. Более того, существуют Правила разработанные в соответствии с подпунктом 36) пункта 2 статьи 12 Закона Республики Казахстан "Об автомобильных дорогах" и определяют порядок организации производства экспертизы качества работ и материалов автомобильных дорог АО «Национальным центром качества дорожных активов» на услуги которых государством предназначены бюджетные средства с утверждением плана государственных закупок на проведение необходимых лабораторных исследования, где Заказчик и подрядчик могут воспользоваться услугами на любом этапе производства работ. Таким образом установлено, что дополнительно заявленная Организатором и Заказчиком специальная техника не отражена в сметной документации. При вышеуказанных обстоятельствах выражаем не согласие с требованием дополнительными квалификационными требованиями, предъявляемыми к потенциальным поставщикам при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительством, а также обязательно счетным, что Организатором и Заказчиком в нарушение пункта 75, Правил о государственных закупок допущено установление квалификационных требований, которые ограничивает и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, а также неправомерно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору о государственных закупках товаров, работ, услуг. Поскольку нет никаких объективных и основополагающих норм Законодательства в Дополнительном заявлении квалификационных требований о предоставлении вышеуказанной техники, которая не предположена для выполнения работ в соответствии с ПСД.	2025-06-27 14:49:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработаны Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает 27 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативное задействование всех заявленных ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность и исполнение обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и их субподрядчикам предъявляется квалификационное требование о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ, с целью минимизации на снижение рисков неисполнения или несвоевременного исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обусловлены объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения непрерывности и своевременности выполнения обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, применение достаточного количества трудовых ресурсов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных контрактом задач.
8	0101400002635	Замечание к КД	1. По пункту 1 Трактор с плужно щеточным оборудованием. Просим указать требование которое исложил ИП Кайратер в соответствии с ресурсами указанными в сметной документации в конкурсе - Трактор с щеткими дорожными навесными. 2. По пункту 2 (Трактор-погрузчик фронтальный с щеточным оборудованием и передним отвалом) Указанная техника уже предусмотрена конкурсной документацией. В пункте 2 спецификации содержится требование наличия фронтального погрузчика, что охватывает предложенную вами модификацию. Дополнительное указание на данное оборудование нецелесообразно, так как приведёт к дублированию требований. 3. По пункту 3 (Прицеп-установка для ямочного ремонта методом пневмовибрации) Данная установка применяется исключительно при ямочном ремонте, тогда как предметом конкурса является выполнение среднего ремонта. В связи с этим использование указанного оборудования не является необходимым и не соответствует типу предусмотренных работ.	2025-06-27 15:30:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Трактор с плужно-щеточным оборудованием — универсальная машина, предназначенная для выполнения различных видов подготовительных и очистных работ при среднем ремонте автомобильных дорог. Благодаря наличию отвала (плуга) и щеток, техника позволяет эффективно производить сдвиг и разравнивание сыпучих материалов (щебня, срезанного асфальта, фрезерованного слоя покрытия), а также последующую очистку дорожного полотна от остатков строительного мусора и мелких частиц. Принято решение оказать Трактор с плужно-щеточным оборудованием в виду отсутствия в заявке на Фронтальный погрузчик 3-5 тонн – это часто погрузочная техника, с высокой грузоподъемностью. Трактор-погрузчик с щеткой и отвалом — это многофункциональная коммунальная машина, рассчитанная на подметание, сбору, снегоочистку и легкие погрузочные работы. Таким образом, учитывая различное назначение и особенности мобильности каждой единицы техники, для обеспечения эффективности и удобства выполнения работ было предусмотрено использование разной специализированной техники. Кроме того, при выполнении работ по среднему ремонту автомобильной дороги предусматривается использование прицепной установки для ямочного ремонта методом пневмовибрации. Данное оборудование необходимо, в том числе, для проведения работ по подготовке ямочи, что является частью общего комплекса мероприятий, относящихся к ямочному ремонту и обеспечению качественного состояния дорожного полотна.

9	010140002635	Замечание к КД	5. Необоснованно исключена возможность предоставления бортового самосвала приблизительно аналогичной грузоподъемности. На рынке представлены модели, совмещающие функции бортового автомобиля и самосвала (например, ГАЗ-САЗ 3507, Hyundai HD370, KAMAZ-65117, ЗИЗ- 130, 3165-02СМ-4503). Такие ТС даже более универсальны и позволяют выполнять больший спектр работ при меньших затратах. В квалификационных требованиях к КД требуемый бортовой автомобиль не имеет фактической возможности самостоятельной выгрузки материалов, а при выполнении дорожно-строительных и ремонтных работ важно не только перевозить, но и оперативно выгружать сыпучие материалы (ЩПС, песок, асфальт), что невозможно без самосвального механизма. Просим внести изменения в квал. требования по данному автомобилю с указанием грузоподъемности до 5 т, именно так, как указано в сметной документации к данному лоту. А также с возможностью функции самосвала.	2025-06-27 14:32:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	"1. Установлено квалификационное требование в виде «Автомобили-самосвалы, от 10 до 20 т» при этом нет конкретной грузоподъемность, а закрашивается диапазон от 10 до 20 тонн. В данном случаи ограничения в предоставлении моделей не установлено. 2. При выполнении работ по среднему ремонту автомобильной дороги предусматриваются мероприятия, связанные с устройством и установкой металлических барьерных ограждений. В рамках данных работ обязательно выполняются сварочные операции, включая резку, сверление и соединение металлических элементов конструкций, а также возможные восстановительные работы по ремонту существующих ограждений. Кроме того, технологический процесс требует предварительной подготовки сварочных материалов, в том числе с применением электрических печей для сушки электродов. Таким образом, требование о наличии сварочного оборудования и электрических печей для сушки сварочных материалов является обоснованным и предусмотрено для обеспечения надлежащего качества и надежности установки барьерных ограждений."
10	010140002635	Замечание к КД	4. Требования по оборудованию «Прицеп установка для ямочного ремонта» не обоснованно, так как данный конкурс организовывается на проведение Работы по среднему ремонту автомобильной дороги, а не проведение текущего (ямочного) ремонта дорог. В сметной документации не приведено использование данного ресурса, в связи с этим просим исключить требуемый материальный ресурс - Прицеп установка для ямочного ремонта из квалификационных требований к данному лоту. 5. Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, от 0,25 м3 до 2 м3 Не указана возможность использования экскаватора на колесной базе, который при работах в городской/стесненной среде является более мобильным, маневренным и не требует дополнительного трала для его транспортировки по территории строительной площадки. Также он не разрушает асфальт и может быстрее перемещаться между участками ремонта. Поэтому требуется откорректировать в Квалификационных требованиях к КД, с экскаватора на гусеничном ходу на колесный. 6. Исключить указанную специализированная дорожная лабораторию с измерителем ровности и акселерометром вложности (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках), применение в квалификационных требованиях услуги стационарной лабораторию, так как для полного исследования качества дорожного строительства необходимо проводить полный спектр дорожно-строительных испытаний, используемых материалов и отобранных проб (кернов) после завершения строительства. А указанная Вами передвижная специализированная лаборатория не имеет такой возможности.	2025-06-27 14:33:05	Представить разъяснение положений конкурсной документации	4. По пункту 4 (Буквар-термос вспенение пене) Буквар-термос также используется исключительно в технологии ямочного ремонта и не применяется в процессе среднего ремонта дорожного полотна. Поэтому наличие специальной данной техники в перечень требований является необоснованным.5. По пункту 5 (Экскаватор-погрузчик грейферный и фронтальный) В конкурсной документации уже предусмотрено наличие экскаватора, что полностью покрывает необходимость в подобной технике. Введение дополнительного уточнения не влияет на качество выполнения работ, но создает неоправ ложненное условиями конкурса. 6. По пункту 6. Манипулятор гидро от 10 до 12 тонн, крановой манипуляторной установкой 4,5 тонны. - 1 единица (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках). В конкурсной документации уже предусмотрено наличие данной техники - Кран-манипуляторная установка от 129 кВт до 295кВт. Учитывая изложенное, внесение изменений в конкурсную документацию не представляется необходимым. Вся требования к материально-техническим ресурсам уже соответствуют спецификации и объему работ, предусмотренных типовой спецификацией.
11	050044010773	Замечание к КД	При указанных обстоятельствах, следует сделать однозначный вывод, о том, что указанные конкурса с заявленными дополнительными Квалификационными требованиями подготовлены под заведомо определенного потенциального поставщика. Вместе с тем, вышеуказанные конкурса не являются единичным случаем, к примеру: 11.03.2025 года ГУ "Управление государственных закупок области Жетісу" (далее-Организатор), объявлены конкурса государственная закупок №14236193-1 «Средний ремонт а/д областного значения «Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с. Ангабас», км 0,3-200 Коксуского района Область Жетісу». Электронный конкурс №14236415-1 «Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружении по а/д «Алматы - Усть-Каменогорск, подъезд к с. Карамолу (Алтынсарын)» км 0-3,200 Аксуского района область Жетісу, где Заказчиком в указанном конкурсах аналогично были заявлены дополнительные Квалификационные требования в виде наличествования специальной техники. Такие образи, в условиях вышеуказанных нарушении, допущенных Заказчиком, 20 марта 2025 года в адрес прокуратуры области Жетісу в том числе и Организатору направлена жалоба о применении квалификационным требованиях с соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. 03.04.2025 года Организатором предоставлен ответ, из которого следует, что в адрес Организатора поступило представление прокуратуры области Жетісу на отмену конкурсов №14236193-1 «Средний ремонт а/д областного значения «Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с. Ангабас», км 0-3,205 Коксуского района Область Жетісу», №14236415-1 «Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружении по а/д «Алматы - Усть-Каменогорск, подъезд к с. Карамолу (Алтынсарын)» км 0-3,200 Аксуского района область Жетісу», ввиду подтверждения доводов о нарушениях, указанных в жалобе. На основание чего, по вышеуказанным конкурсам произведена процедура отмены.	2025-06-27 14:50:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативная мобилизация техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность в исполнении обязательств в соответствии с условиями и в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», и потенциальным поставщиком и (или) привлекаемым субподрядчиком предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и персонала. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных в пределах пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков неисполнения или несвоевременного исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обусловлены объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения своевременности и качественности выполнение обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, привлечение достаточного количества трудовых ресурсов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных контрактом задач

12	0101140002635	Замечание к КД	4. По пункту 4 (Бункер-термос заливщик швов) Бункер-термос также используется исключительно в технологии ямочного ремонта и не применяется в процессе среднего ремонта дорожного полотна. Таким образом, включение данной техники в перечень требований является необоснованным. 5. По пункту 5 (Экскаватор-погрузчик грейферный и фронтальный) В конкурсной документации уже предусмотрено наличие экскаватора, что полностью покрывает необходимость в подобной технике. Введение дополнительного уточнения не повлияет на качество выполнения работ, но создаст ненужное усложнение условий конкурса. 6. По пункту 6. Манипулятор гидро от 10 до 12 тонн, крановой манипуляторной установкой 4,5 тонны. - 1 единица (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках). В конкурсной документации уже предусмотрено наличие данной техники - Кран-манипуляторная установка от 129 кВт до 295кВт.	2025-06-27 15:30:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	4. При выполнении работ по среднему ремонту автомобильной дороги предусматривается использование бункер-термос заливщик швов. Данное оборудование необходимо, в том числе, для проведения работ по подготовке швов, что является частью общего комплекса мероприятий, относящихся к ямочному ремонту и обеспечению качественного состояния дорожного полотна.Разъясняем, что увеличение количества требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Участок автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает 27 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально оперативная мобилизация техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки продолжается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также опытом успешно выполненных аналогичных работ, способного надлежащим образом исполнить обязательства в установленные сроки. Таким образом, замечание потенциального поставщика ИП Кайратбер уутемы и в связи с чем в Кд внесены соответствующие изменения. Касаемо: Экскаватор-погрузчик грейферный и фронтальный. Трактор(ы)-экскаватор(ы)-погрузчик(и) (фронтальный / грейферный) — универсальная техника для небольших работ, погрузки, планировки, уборки, мусора, рыхлого материала, работ в стесненных городских условиях. Таким образом, учитывая специфику, ограниченные особенности мобильности каждой единицы техники, для обеспечения эффективности и удобства выполнения работ было предусмотрено использование разной специализированной техники. Касаемо Манипулятор гидро от 10 до 12 тонн, крановой манипуляторной установкой 4,5 тонны. Запрашиваемый состав техники включает в себя как крупногабаритные, так и более компактные единицы в связи с разнообразием видов предстоящих работ. Использование только крупной техники является нецелесообразным и экономически неоправданным, так как это приведет к отказу от применения малогабаритных машин с меньшей грузоподъемностью и габаритами, обеспечивающих удобство работы в стесненных условиях и при выполнении задач с ограниченными объемами груза.

12	211240033217	Замечание к КД	Просим исключить и внести дополнения в материальные ресурсы: 1. Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, от 0,25 м3 до 2 м3. Не целесообразно использование данной техники на среднем ремонте городских улиц. Данная техника отсутствует в представленной сметной документации к лоту; 2. Автомобили бортовые 5 т. Исключить, так как бортовой автомобильность отсутствует в "Ведомости ресурсов" к смете в КД; 3. Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С. Исключить, так как она отсутствует в "Ведомости ресурсов" к смете в КД; 4. Аппарат для газовой сварки и резки. Исключить, так как по среднему ремонту не предусмотрены объемы работ с использованием. Аппарат для газовой сварки и резки. В подтверждение всему он отсутствует в «Ведомости ресурсов» к смете в КД; 5. Передвижная специализированная дорожная лаборатория с измерителем ровности и аналогатором влажности (с отметкой в техническом паспорте или регистрационном листе уполномоченного органа) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках). Убрать требования по регистрации в г. Алматы, так как это ограничивает участие в конкурсе остальных поставщиков.	2025-06-27 10:25:55	Представить разъяснение положений конкурсной документации	" 1-2. Квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту, превышает 27 км. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в летний период, возникает максимально сокращенная мобилизация техники и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность и исполнение обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков неисполнения или несвоевременного исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. 3-4. При выполнении работ по среднему ремонту автомобильной дороги предусматриваются мероприятия, связанные с устройством и установкой металлических барьерных ограждений. В рамках данных работ обязательно выполняются сварочные операции, включая монтаж, закрепление и соединение металлических элементов ограждений, а также возможные восстановительные работы по ремонту существующих ограждений. Кроме того, технологический процесс требует предварительной подготовки сварочных материалов, в том числе с применением электрических печей для сушки электродов. Таким образом, требование о наличии сварочного оборудования и электрических печей для сушки сварочных материалов является обоснованным и предусмотрено для обеспечения надлежащего качества и надежности установки барьерных ограждений. 5. Наличие специализированной передвижной дорожной лаборатории является обязательным условием при выполнении работ по среднему ремонту автомобильных дорог. В соответствии с требованиями нормативной документации, контроль качества работ при среднем ремонте должен осуществляться в процессе производства работ, а не только по их завершении. Передвижная лаборатория позволяет оперативно проводить необходимые полевые испытания и измерения непосредственно на объекте, в том числе замеры ровности, влажности, плотности и других параметров, требующих контроля в ходе выполнения дорожных работ. Отсутствие такой лаборатории на строительной площадке может привести к нарушению технологии производства работ и несоответствию качества конечного результата установленным стандартам. Стационарная лаборатория, как правило, используется для итоговых контрольных испытаний и анализа отобранных проб (кернов), тогда как передвижная лаборатория обеспечивает непосредственный производственный контроль в ходе работ, что является критически важно при среднем ремонте, где требуется постоянный контроль качества укладываемых слоев. Более того в процессе выполнения работ Поставщик должен предоставлять соответствующие отчеты которые возможно предоставить только с использованием машиналожной лаборатории. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и (или) привлекаемым субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков неисполнения или несвоевременного исполнения договорных обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. "

14	010140002635	Замечание к КД	Учитывая изложение, внесение изменений в конкурсную документацию не представляется необходимым. Все требования к материально-техническим ресурсам уже соответствуют спецификаи и объему работ, предусмотренных технической спецификацией.	2025-06-27 15:30:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	квалификационные требования по наличию материальных и трудовых ресурсов разработано Заказчиком закупки на основании сметной документации. Указанное количество требуемой строительной техники связано с масштабом и спецификой предстоящих работ. Протяженность участка автомобильной дороги, подлежащего среднему ремонту. Кроме того, учитывая ограниченные сроки выполнения работ в связи с необходимостью их производства в теплый период года, требуется максимально задействовать указанную технику и трудовых ресурсов. Установленные требования к количеству техники направлены на обеспечение своевременного и качественного выполнения работ. По итогам закупки предполагается определение победителя, обладающего достаточными материальными и трудовыми ресурсами, а также способного гарантировать надежность в исполнении обязательств в установленные сроки. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», к потенциальным поставщикам и организаторам субподрядчикам предъявляются квалификационные требования о наличии достаточных материальных, трудовых и финансовых ресурсов для исполнения обязательств по договору. С учетом данного требования, а также в целях обеспечения своевременного и качественного выполнения работ, заказчиком установлены требования к территориальной доступности техники и ресурсов. Это связано с тем, что заявленная техника должна быть реально задействована в процессе выполнения работ, а не числиться формально, находясь на значительном удалении в другой административно-территориальной единице РК. Дополнительно отмечаем, что в соответствии с законодательством о государственных закупках, заказчик вправе требовать от потенциального поставщика наличия необходимых материальных и трудовых ресурсов, зарегистрированных и расположенных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения, столица) по месту выполнения работ. Такой подход направлен на снижение рисков невыполнения договорных обязательств, поставщик обязательств и обеспечит фактическое наличие ресурсов на объекте в необходимые сроки. Установленные требования к количеству работников обусловлены объемом предстоящих работ, а также необходимостью организации сменного режима труда для обеспечения непрерывности и своевременности выполнения обязательств по договору. С учетом значительного объема работ и ограниченных сроков их выполнения, привлечение достаточного количества квалифицированных ресурсов является необходимым условием для обеспечения качественного и своевременного исполнения предусмотренных контрактом задач.
15	790325400175	Замечание к КД	Ознакомившись с квалификационными требованиями конкурса, исходя из объема выполняемых работ в целях качественного и эффективного выполнения работ просим Организатора внести дополнения в материальные ресурсы, а именно - 1. Трактор с плужно щеточным оборудованием (с подтверждающими документами от уполномоченного органа,) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках)) – 1 единица 3. Прицеп установка для ямочного ремонта (методом пневмонабрызга) (с подтверждающими документами от уполномоченного органа,) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках)) -1 единица 4. Бункер термос зелинщик (с подтверждающими документами от уполномоченного органа,) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках)) - 1 единица 5. Трактор экскаватор -погрузчик трейферный и фронтальный (с подтверждающими документами от уполномоченного органа,) (Регистрация г. Алматы согласно п.п. 4, п. 1, ст. 11, Закона РК о государственных закупках)) - 1 единица .	2025-06-27 14:05:39	Внести изменения в (или) дополнения в проект конкурсной документации	В целях качественного и эффективного выполнения работ просим Организатора внести изменения в конкурсную документацию и установить квалификационные требования в виде материальных ресурсов.
16	050440010773	Замечание к КД	Генеральному прокурору Республики Казахстан Председателю Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) Председателю Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК Руководителю департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан Руководителю Администрации президента РК. КГУ "Управление городской мобильности города Алматы" (далее-Организатор),	2025-06-27 14:56:13	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данное замечание не относится к конкурсной документации.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Туралиев Нурлан Бекбулатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).