Форма 7

Наименование стройки "Строительство "Арбата" по проспекту Махамбета в первом микрорайоне г.Кульсары"

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах декабря 2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	ТКалькуляция №1	Плита бетонная тротуарная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	3 730	17 453	65 099 690
2	ТПрайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Светильник светодиодный BDP263 DW50 DR LED30/740 NO,IP66,мощность 19,8Вт,220-240. #	шт.	36	385 123,64	13 864 451,17
3	ТПрайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Светильник светодиодный BDS492 T25 DM GRB LED20/730 NO,IP66,мощность 14,2Вт,220-240. #	шт.	15	616 580,69	9 248 710,41
4	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	469,98	10 223	4 804 605,54
5	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	290,94	12 155	3 536 375,7
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	259,20608	10 631	2 755 619,84
7	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	48,99785	52 140	2 554 747,9
8	212-101-2302	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	40,46805	55 948	2 264 106,46

1	2	3	4	5	6	7
9	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,190164	301 009	1 863 295,08
10	247-306-0401	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 3-3 68/104 высотой 3000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	51	35 108	1 790 508
11	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	29,9019	54 827	1 639 431,47
12	ТПрайс-лист. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Светильник светодиодный BDS670 LED80-4S/740/MDM D9 STD 60,IP66,мощность 46,5Вт,220-240. #	шт.	2	672 617,66	1 345 235,33
13	ТКалькуляция №1	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	805	1 282,2	1 032 171
14	231-201-0101	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	$м^2$	70,04952	14 205	995 053,43
15	251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	110,16	8 657	953 655,12
16	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	3,726448	229 504	855 234,72
17	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	690,744	1 090	752 910,96
18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,2849628	316 337	722 818,28
19	212-101-1814	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	12,9081	53 489	690 441,36
20	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	55,95	11 763	658 139,85
21	247-306-0919	Фундамент закладной анкерный ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	51	7 816	398 616
22	261-107-0882 *РСНБ РК 2022*	Шланги поливочные	м	600	594	356 400
23	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	5,91745	54 542	322 749,56
24	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	27,7725	10 074	279 780,16
25	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,68991	391 635	270 192,9
26	243-113-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой чиюсло жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 -0,66	м	699,72	378	264 494,16
27	212-101-0703	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	4,851	53 866	261 303,97
28	242-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	64 725	258 900

1	2	3	4	5	6	7
29	252-301-1460	Штырь заземлителя D=16мм, L=1500мм (муфта-муфта) HZ	шт.	22	8 183	180 026
30	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,75737	235 554	178 401,53
31	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,3685	107 153	146 638,88
32	247-306-0202	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, фланец типа А	шт.	2	67 724	135 448
33	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	6	22 439	134 634
34	241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	363,3	336	122 068,8
35	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	39 858	119 574
36	241-207-0602	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	131	897	117 507
37	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый муфтовый, для воды,пара,PN 16,DN 40	шт.	6	19 526	117 156
38	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	508,2024	199	101 132,28
39	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,0854	1 145 933	97 862,68
40	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	8,966996	10 509	94 234,16
41	252-301-1452	Муфта соединительная d 16мм HZ	шт.	21	4 287	90 027
42	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,835612	48 859	89 686,17
43	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	20 574	82 296
44	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	143,905	554	79 723,37
45	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,068	1 146 498	77 961,86
46	254-102-2001	Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	26	2 990	77 740
47	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	19 164	76 656
48	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	53	1 446	76 638
49	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	18 611	74 444

1	2	3	4	5	6	7
50	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	53	1 297	68 741
51	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	5,529568	12 269	67 842,27
52	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	5 569	66 828
53	243-113-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 -0,66	м	190,74	348	66 377,52
54	242-306-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	28 328	56 656
55	247-306-1003	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	2	27 669	55 338
56	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5-0,66	м	168,3	325	54 697,5
57	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,07704	49 936	53 783,07
58	241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	260	188	48 880
59	247-301-0329	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 (M)CLN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	48 797	48 797
60	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	5,01658	9 715	48 736,07
61	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	14,26	3 241	46 216,66
62	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	3	14 285	42 855
63	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	42 260	42 260
64	217-701-0308	Очес льняной	кг	95,454	426	40 663,4
65	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1057	377 036	39 852,71
66	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	39 066	39 066
67	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый муфтовый, для воды,пара,PN 16,DN 20	шт.	10	3 760	37 600
68	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	5,0962	7 006	35 703,98
69	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34 111	34 111
70	244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	33 441	33 441

1	2	3	4	5	6	7
71	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,764784	12 094	33 437,3
72	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	0,4192	76 829	32 206,72
73	243-113-0903	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	м	54,06	573	30 976,38
74	251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	3	10 212	30 636
75	243-902-1301	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-10	100 шт.	2,15	13 377	28 760,55
76	252-301-1453	Наконечник заземлителя, d 16мм HZ	шт.	7	4 091	28 637
77	252-301-1850	Зажим штырь-полоса-прут HZ	шт.	7	3 898	27 286
78	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	26 998	26 998
79	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2198	120 707	26 531,4
80	211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2,2	11 933	26 252,6
81	242-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	13 028	26 056
82	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	23 499	23 499
83	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	21 673	21 673
84	242-207-1906	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	20 733	20 733
85	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	9,521364	2 146	20 432,85
86	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	2,4	8 156	19 574,4
87	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,004448	4 216 669	18 755,74
88	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0023675	7 763 690	18 380,54
89	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	17,75988	973	17 280,36

1	2	3	4	5	6	7
90	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	409,2175638	36	14 731,83
91	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 415	14 490
92	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	744,4281	19	14 144,13
93	241-201-0408	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	25,25	522	13 180,5
94	241-602-0104	Тройник сантехнический латунный PN 20 размерами 32х1 1/4"	шт.	2	5 787	11 574
95	251-101-0226 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.17,"Инвалиды" размером 300 мм х 600 мм	шт.	2	5 575	11 150
96	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	12,88764	861	11 096,26
97	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	6,28	1 620	10 173,6
98	241-209-0505	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	10	974	9 740
99	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	17,11132	555	9 496,78
100	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	10,92	799	8 725,08
101	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,83636	4 684	8 601,51
102	247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	8 423	8 423
103	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак опознавательный, размером 400 мм х 300 мм	шт.	3	2 793	8 379
104	247-208-1210	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC	шт.	1	8 290	8 290
105	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00974	831 695	8 100,71
106	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0195	391 896	7 641,97
107	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 5.15,"Место стоянки" В=600 мм	шт.	1	7 460	7 460
108	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый муфтовый, для воды,пара,DN 15	шт.	3	2 467	7 401
109	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,060178	122 966	7 399,85
110	241-208-1401	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм	шт.	21	346	7 266

1	2	3	4	5	6	7
111	247-204-2916	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 300 мА	шт.	1	7 162	7 162
112	241-208-0505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 40 мм	шт.	10	671	6 710
113	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	12,689392	517	6 560,42
114	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6 326
115	241-211-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	10	628	6 280
116	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,089	1 154	5 872,71
117	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,548	2 280	5 809,44
118	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005947	954 056	5 673,77
119	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,166	4 837	5 639,94
120	247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 829	5 487
121	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	16,83	322	5 419,26
122	242-207-0301	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	4 707	4 707
123	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,4	11 499	4 599,6
124	215-204-0902	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,03768	118 448	4 463,12
125	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4 298
126	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	1,424262	2 928	4 170,24
127	241-211-0205	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 40х25 мм	шт.	10	411	4 110
128	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,02128	182 831	3 890,64
129	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	32	120	3 840
130	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,9586	1 293	3 825,47

1	2	3	4	5	6	7
131	261-107-0627	Скобы ходовые	кг	8,2	457	3 747,4
132	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/$м^2$ опалубки	0,0826	45 210	3 734,35
133	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	24,72336	145	3 584,89
134	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,944	3 717	3 508,85
135	247-204-0733	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 139	3 417
136	241-604-0103	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1", PN 10, прямой	шт.	1	3 395	3 395
137	241-604-0103 *РСНБ РК 2022*	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 25х1/2", PN 10, прямой	шт.	1	3 395	3 395
138	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,002448	1 324 175	3 241,58
139	214-407-0310 *СпрСЦ 05.2025*	Муфта переходная "В"-"В" с внутренними диаметрами 25/15 мм	шт.	1	3 218	3 218
140	241-601-0103 *РСНБ РК 2022*	Муфта сантехническая "В"-"В" резьбой PN 20 размерами 25х1"	шт.	2	1 581	3 162
141	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
142	241-604-0101	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 15х1/2", PN 10, прямой	шт.	2	1 430	2 860
143	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0032955	832 359	2 743,04
144	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,505494	5 146	2 601,27
145	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0254878	95 688	2 438,88
146	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00535	453 695	2 427,27
147	241-209-0805 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый переходной, PN 10 размерами 40х15х40 мм	шт.	3	801	2 403
148	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	10,3014	219	2 256,01
149	241-213-1105	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 40	шт.	6	357	2 142
150	241-211-0207 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 50х15 мм	шт.	6	325	1 950

1	2	3	4	5	6	7
151	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,311881	1 438	1 886,48
152	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0126	145 716	1 836,02
153	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,66	2 669	1 761,54
154	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	33	53	1 749
155	241-208-1402	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм	шт.	4	433	1 732
156	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	72,96	23	1 678,08
157	241-209-0805 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый переходной, PN 10 размерами 40х25х40 мм	шт.	2	801	1 602
158	247-103-3615	Комплектующие для светильников ФОТОРЕЛЕ LUX-01 2200W d63x146 IP44	шт.	1	1 509	1 509
159	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00471	313 783	1 477,92
160	241-209-0901	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	4	346	1 384
161	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	3,7	361	1 335,7
162	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	9,9	133	1 316,7
163	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,023	1 251	1 279,77
164	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,028	45 603	1 276,88
165	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	1 590	1 113
166	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,182	251	1 049,68
167	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001161	736 075	854,58
168	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00672	122 966	826,33
169	241-209-0304	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50х63 мм	шт.	1	715	715
170	261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	0,388	1 703	660,76
171	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0095598	64 965	621,06
172	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	6,4452	92	592,96
173	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	24,0555	23	553,28
174	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001974	274 757	542,37

1	2	3	4	5	6	7
175	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0003372	1 564 713	527,62
176	241-208-0302	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	6	80	480
177	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,5	951	475,5
178	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0007428	630 815	468,57
179	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,9516	472	449,16
180	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,01728	25 928	448,04
181	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,742	594	440,75
182	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,4636	854	395,91
183	241-210-0105	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х25 мм	шт.	4	93	372
184	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	0,038157	8 507	324,6
185	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,4	758	303,2
186	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,129321	2 313	299,12
187	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,318	939	298,6
188	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,3214	853	274,15
189	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	0,636	421	267,76
190	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0083	31 625	262,49
191	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,53	492	260,76
192	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000882	285 359	251,69
193	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,03964	6 196	245,61
194	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,545	446	243,07

1	2	3	4	5	6	7
195	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,2183	1 085	236,86
196	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0002028	963 660	195,43
197	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,254	757	192,28
198	218-103-0201	Ветошь	кг	0,16888	1 103	186,27
199	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000442	316 977	140,1
200	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	7,695	18	138,51
201	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,085	1 186	100,81
202	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,318	246	78,23
203	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,053	1 416	75,05
204	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7,64	6	45,84
205	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,03894	1 086	42,29
206	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42,09
207	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,001152	34 839	40,13
208	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,000295	120 707	35,61
209	215-206-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	$м^3$	0,00388	9 102	35,32
210	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0668512	501	33,49
211	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,053	401	21,25
212	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0176	1 019	17,93
213	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000014	624 830	8,75
214	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0000249	118 298	2,94
215	261-107-0831	Мусор строительный	т	13,53	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**124 025 564**
		Оборудование поставки подрядчика				

1	2	3	4	5	6	7
1	ТПрайс. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Пешеходный фонтан размером 13х7м с динамикой струй и света,46 форсунки,46 фонаря,с изготовлением и установкой. #	компл.	1	41 629 203,71	41 629 203,71
2	ТПрайс. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Навес из металла "АРХиТАС" размером 3х3 м. #	шт.	6	1 818 625,5	10 911 753
3	ТПрайс. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Арт орнамент.Скамейка из композитного мраморного камня 2600х550х2500мм. #	шт.	1	5 079 594,22	5 079 594,22
4	ТПрайс. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Арт орнамент.Скамейка из композитного мраморного камня 2540х595х1035мм. #	шт.	1	4 667 805,45	4 667 805,45
5	ТПрайс. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Арт орнамент.Скамейка из композитного мраморного камня 4335х525х1800мм. #	шт.	1	4 031 286,52	4 031 286,52
6	ТПрайс. *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	ROZA 7 (комплект).Скамейка из композитного мраморного камня "АРХиТАС" с деревянным настилом. #	шт.	1	3 013 722,26	3 013 722,26
7	541-104-0106098 *СпрСЦ 05.2025*	Насос центробежный типа CNP-21FSWPC	шт.	2	554 042	1 108 084
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**70 441 449**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**194 467 013,54**