Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Технологические решения.Кухонный блок				
			Раздел: СТОЛОВАЯ				
1	1	522-102-0101003 СпрСЦ 04.2024	Стол обеденный на 6 мест,с сиденьями.Размер 1530х1530х760 мм.	комплект	54	249 552	13 475 808
2	3	522-102-0101015 СпрСЦ 04.2024	Стол обеденный 800х800х770мм,L-образный каркас металлический цветной,столешница из ЛДСП 16мм	шт.	5	20 508	102 540
			Подраздел: Р ЗАГРУЗОЧНАЯ ПРОДУКТОВ				
3	5	СпрСЦ 04.2024	Стол производственный из нержавеющей стали 1000х600х850 мм,ножки труба 40х40,с регулируемыми по высоте опорами СП-1000/600(Л)Б	шт.	1	71 634	71 634
4	6	СпрСЦ 04.2024	Тележка грузовая из нержавеющей стали 800х600х850 мм,ТГ-800/600	шт.	2	121 608	243 216
			Итого по подразделу: Р ЗАГРУЗОЧНАЯ ПРОДУКТОВ				**314 850**
			Подраздел: Р КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ (ЗОНА ХОЛОДИЛЬНИКОВ)				
5	7	СпрСЦ 04.2024	Стеллаж производственный 1400х500х1805 мм,Стеллаж кухонный,4 сплошные полки из нержавеющей стали толщиной	шт.	6	129 281	775 686
6	8	СпрСЦ 04.2024	Подтоварник из нержавеющей стали 1200х600х300 мм,с лагами усиления ПТ-1	шт.	1	89 465	89 465
7	9	СпрСЦ 04.2024	Камера холодильная среднетемпературнаясборно-разборная 2560х2260х2200 мм,V±10.28 м3,в комплекте с холодильноймашиной с зимним комплектом и выноснымпультом управления,CR-10.28 R	шт.	2	3 709 621	7 419 242
8	11	522-103-0165004 СпрСЦ 04.2024	Стол производственный из нержавеющей стали 1600х600х850 мм, с подложкой ДСП 16мм, ножки труба 40х40,с регулируемыми по высоте опорами СП-1600/600(Л)Б	шт.	1	285 670	285 670
			Итого по подразделу: Р КАМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ (ЗОНА ХОЛОДИЛЬНИКОВ)				**8 570 063**
			Подраздел: Р Кладовая овощей (неохлаждаемая)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	12	СпрСЦ 04.2024	Подтоварник из нержавеющей стали 1200х600х300 мм,с лагами усиления ПТ-1	шт.	4	89 465	357 861
10	13	СпрСЦ 04.2024	Стеллаж производственный 1200х500х1805 мм,Стеллаж кухонный,4 сплошные полки из нержавеющей стали	шт.	4	107 115	428 460
			Итого по подразделу: Р Кладовая овощей (неохлаждаемая)				**786 321**
			Подраздел: Р Кладовая сухих продуктов				
11	14	522-103-0167002 СпрСЦ 04.2024	Подтоварник из нержавеющей стали 1200х600х300 мм, с лагами усиления ПТ-1	шт.	4	92 710	370 840
12	15	СпрСЦ 04.2024	Стеллаж производственный 1200х500х1805 мм,Стеллаж кухонный,4 сплошные полки из нержавеющей стали	шт.	4	107 115	428 460
			Итого по подразделу: Р Кладовая сухих продуктов				**799 300**
			Подраздел: Р ПУИ КЛАДОВАЯ ТАРЫ				
13	16	СпрСЦ 04.2024	Стеллаж производственный 1200х500х1805 мм,Стеллаж кухонный,4 сплошные полки из нержавеющей стали	шт.	2	107 115	214 230
			Итого по подразделу: Р ПУИ КЛАДОВАЯ ТАРЫ				**214 230**
			Подраздел: Р ПОМЕЩЕНИЕ МОЙКИ И ХРАНЕНИЯ ЯИЦ				
14	17	6115-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка мойки на два отделения /три	комплект	1	14 597	14 597
15	18	522-103-0152005 СпрСЦ 04.2024	Ванна моечная разборная из нержавеющей стали 1600х600х850 мм, 3 емкости цельнотянутые разм.400х400х250 мм, ВМЛ-3-1600/600	шт.	1	727 186	727 186
16	19	СпрСЦ 04.2024	Стол производственный с бортом не менее 40 мм.,столешница из нержавеющей стали.Габариты 1000х600х850 мм.	шт.	1	112 552	112 552
17	20	526-301-0115001 СпрСЦ 04.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15.В металлическом корпусе.Настенное/напольное/настольное исполнение.Обслуживаемая площадь - 30-60м2.Объем производительности 90 м3 за час.	шт.	1	58 572	58 572
18	21	522-103-0624001 СпрСЦ 04.2024	Овоскоп (прибор контроля качества яиц),на 10шт.,Мощность 0,06 кВт,О-10	шт.	1	59 991	59 991
19	22	СпрСЦ 04.2024	Шкаф холодильный среднетемпературный KG700ND,размеры 740х830х2010 мм,объем 700 л,мощность 0,305 кВт,напряжение 220 В	шт.	1	577 256	577 256
			Итого по подразделу: Р ПОМЕЩЕНИЕ МОЙКИ И ХРАНЕНИЯ ЯИЦ				**1 550 154**
			Подраздел: Р ОВОЩНОЙ ЦЕХ				
20	23	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 913	5 913
21	25	СпрСЦ 04.2024	Стол производственный с бортом не менее 40 мм.,столешница из нержавеющей сталиГабариты 1500х700х850 мм.	шт.	3	112 552	337 657
22	26	СпрСЦ 04.2024	Шкаф холодильный среднетемпературный 700 л.,Корпус и внутренняя отделка из нержавеющей стали,Толщина стенки 60 мм,Температурный режим -2...+8С,1-на распашная глухая дверь,3 решетчатых полки	шт.	1	577 256	577 256

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	27	526-301-0115001 СпрСЦ 04.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15.В металлическом корпусе.Настенное/напольное/настольное исполнение.Обслуживаемая площадь - 30-60м2.Объем производительности 90 м3 за час.	шт.	1	58 572	58 572
			Итого по подразделу: Р ОВОЩНОЙ ЦЕХ				**979 398**
			Подраздел: Р МУЧНОЙ ЦЕХ				
24	31	СпрСЦ 04.2024	Стол специализированный кондитерский 1500х700х850 мм,Материал столешницы дерево,Каркас,ножки труба 40х40 мм нерж сталь,П-образная обвязка нерж сталь,4 пластиковых регулируемых опоры.	шт.	1	189 728	189 728
25	32	СпрСЦ 04.2024	Печь конвекционная MKF 1064 BM/0/85 (бойлерный,10 уровней,3 вентилятора с реверсом)+100 программ,с автоматической мойкой	шт.	2	2 644 576	5 289 152
26	33	526-301-0115001 СпрСЦ 04.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15.В металлическом корпусе.Настенное/напольное/настольное исполнение.Обслуживаемая площадь - 30-60м2.Объем производительности 90 м3 за час.	шт.	1	58 572	58 572
27	34	СпрСЦ 04.2024	Шкаф расстоечный.Вместимость 10 противней 600х400,Размер 850х1030х770	шт.	2	848 691	1 697 383
28	36	СпрСЦ 04.2024	Шкаф холодильный среднетемпературный 700 л.,Корпус и внутренняя отделка из нержавеющей стали,Толщина стенки 60 мм,Температурный режим -2...+8С,1-на распашная глухая дверь,3 решетчатых полки	шт.	1	577 256	577 256
			Итого по подразделу: Р МУЧНОЙ ЦЕХ				**7 812 091**
			Подраздел: Р 1.151 ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ				
29	37	СпрСЦ 04.2024	Стеллаж производственный 1200х500х1805 мм,Стеллаж кухонный,4 сплошные полки из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм.,усиленные ребрами жесткости,4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали,толщиной не менее 1,5 мм.,4 регулируемые по высоте опоры.	шт.	1	107 115	107 115
30	38	СпрСЦ 04.2024	Шкаф холодильный среднетемпературный 700 л.,Корпус и внутренняя отделка из нержавеющей стали,Толщина стенки 60 мм,Температурный режим -2...+8С,1-на распашная глухая дверь,3 решетчатых полки	шт.	1	577 256	577 256
31	39	СпрСЦ 04.2024	Стол холодильный среднетемпературный,с бортом,3 глухие двери,цифровое управление,температурный режим	шт.	1	468 189	468 189
32	41	526-301-0115001 СпрСЦ 04.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15.В металлическом корпусе.Настенное/напольное/настольное исполнение.Обслуживаемая площадь - 30-60м2.Объем производительности 90 м3 за час.	шт.	1	58 572	58 572
33	42	СпрСЦ 04.2024	Стол производственный,столешница с бортом,из нержавеющей стали толщиной.Габариты 1700х600х850 мм.	шт.	2	163 007	326 014
34	43	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 913	5 913
35	44	522-103-0152002 СпрСЦ 04.2024	Ванна моечная разборная из нержавеющей стали 600х600х850 мм,1 емкость цельнотянутая разм.400х400х250 мм, ВМЛ-1-600/600	шт.	1	266 388	266 388
			Итого по подразделу: Р 1.151 ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ				**1 809 447**
			Подраздел: Р 1.149 МЯСНОЙ ЦЕХ				
36	45	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 913	5 913
37	46	522-103-0153002 СпрСЦ 04.2024	Ванна котломоечная из нержавеющей стали 1200х700х850 мм, 1 емкость сварная, ВК-1-1200/700(С)	шт.	1	480 000	480 000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	47	6115-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	14 597	14 597
39	48	522-103-0152004 СпрСЦ 04.2024	Ванна моечная разборная из нержавеющей стали 1200х700х850 мм, 2 емкости цельнотянутые разм.500х500х300 мм, ВМЛ-2-1200/700	шт.	1	523 201	523 201
40	50	СпрСЦ 04.2024	Стол холодильный среднетемпературный 417 л.,с бортом,3 глухие двери,цифровое управление,температурный режим	шт.	1	468 189	468 189
41	51	526-301-0115001 СпрСЦ 04.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15.В металлическом корпусе.Настенное/напольное/настольное исполнение.Обслуживаемая площадь - 30-60м2.Объем производительности 90 м3 за час.	шт.	1	58 572	58 572
42	52	СпрСЦ 04.2024	Шкаф холодильный среднетемпературный KG1400ND,размеры 1480х830х2010 мм,объем 1400 л,мощность 0,508 кВт,напряжение 220 В	шт.	1	1 205 731	1 205 731
			Итого по подразделу: Р 1.149 МЯСНОЙ ЦЕХ				**2 756 203**
			Подраздел: Р 1.146 ГОРЯЧИЙ ЦЕХ				
43	53	522-103-0115 СпрСЦ 04.2024	Стол производственный СПБ-С-10/6-П (1000х600х850)	шт.	1	131 868	131 868
44	54	СпрСЦ 04.2024	Стол производственный,столешница с бортом,из нержавеющей стали толщиной.Габариты 1700х600х850 мм.	шт.	2	163 007	326 014
45	55	522-103-0208003 СпрСЦ 04.2024	Печь пароконвекционная MKF 1111 BM/0/85 (бойлерный,11 уровней GN 1/1,2 вентилятора с реверсом)+100 программ,с автоматической мойкой	шт.	3	5 903 322	17 709 966
46	56	522-103-0120004 СпрСЦ 04.2024	Подставка межплитная разборная из нержавеющей стали 400х900х850 мм,ВМП-400/900 (Л)	шт.	4	167 991	671 964
47	58	522-103-0120005 СпрСЦ 04.2024	Подставка под проточный кипятильник из нержавеющей стали 450х350х600 мм,ППК-1	шт.	1	100 826	100 826
48	59	СпрСЦ 04.2024	Стол производственный,столешница без борта,из нержавеющей стали толщиной 1800х600х850 мм.	шт.	2	168 181	336 363
49	60	СпрСЦ 04.2024	Котел пищеварочный электрическийGKB899HI150,размеры 800х900х920 мм,объем 150 л,мощность 24 кВт,напряжение380 В	шт.	3	1 227 203	3 681 609
50	61	СпрСЦ 04.2024	Плита электрическая 6 конфорочная,духовой шкаф,конфорки 300х300 мм.,габариты 1200х900х920 мм.,в комплектацию входят вставки для образования сплошной нагреваемой поверхности из металла.	шт.	2	1 544 000	3 088 000
51	62	СпрСЦ 04.2024	Шкаф холодильный среднетемпературный 1400 л.,Корпус и внутренняя отделка из нержавеющей стали,Толщина стенки 60 мм,Температурный режим -2...+8С,2-ве распашные глухие двери,,Габариты 1480х830х2010 мм,	шт.	1	1 205 731	1 205 731
52	63	526-301-0115001 СпрСЦ 04.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15.В металлическом корпусе.Настенное/напольное/настольное исполнение.Обслуживаемая площадь - 30-60м2.Объем производительности 90 м3 за час.	шт.	1	58 572	58 572
53	64	СпрСЦ 04.2024	Стеллаж производственный 1200х500х1805 мм,Стеллаж кухонный,4 сплошные полки из нержавеющей стали	шт.	1	107 115	107 115
54	65	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка мойки на одно отделение	комплект	2	5 913	11 826

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	66	522-103-0152002 СпрСЦ 04.2024	Ванна моечная разборная из нержавеющей стали 600х600х850 мм,1 емкость цельнотянутая разм.400х400х250 мм, ВМЛ-1-600/600	шт.	2	266 388	532 776
			Итого по подразделу: Р 1.146 ГОРЯЧИЙ ЦЕХ				**27 962 630**
			Подраздел: Р Моечная кухонной посуды				
56	67	СпрСЦ 04.2024	Стол производственный из нержавеющей стали 1200х700х850 мм,с подложкой ДСП 16мм,ножки труба 40х40,с регулируемыми по высоте опорами СП-1200/700(Л)Б	шт.	1	139 720	139 720
57	68	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 913	5 913
58	69	522-103-0153002 СпрСЦ 04.2024	Ванна котломоечная из нержавеющей стали 1200х700х850 мм, 1 емкость сварная, ВК-1-1200/700(С)	шт.	1	480 000	480 000
59	70	6115-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка мойки на два отделения	комплект	1	14 597	14 597
60	71	522-103-0152004 СпрСЦ 04.2024	Ванна моечная разборная из нержавеющей стали 1200х700х850 мм, 2 емкости цельнотянутые разм.500х500х300 мм, ВМЛ-2-1200/700	шт.	1	523 201	523 201
61	72	СпрСЦ 04.2024	Стеллаж производственный 1400х500х1805 мм,Стеллаж кухонный,4 сплошные полки из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм.,усиленные ребрами жесткости,4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали,толщиной не менее 1,5 мм.,4 регулируемые по высоте опоры.	шт.	2	129 281	258 562
			Итого по подразделу: Р Моечная кухонной посуды				**1 421 993**
			Подраздел: Р Моечная тары				
62	73	6115-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 913	5 913
63	74	522-103-0153002 СпрСЦ 04.2024	Ванна котломоечная из нержавеющей стали 1200х700х850 мм, 1 емкость сварная, ВК-1-1200/700(С)	шт.	1	480 000	480 000
			Итого по подразделу: Р Моечная тары				**485 913**
			Подраздел: Р Помещение нарезки хлеба				
64	75	СпрСЦ 04.2024	Шкаф для хлеба 800х500х1800 мм,Две распашные двери,5-ть полок,Полностью нерж сталь	шт.	2	371 292	742 585
65	76	СпрСЦ 04.2024	Стеллаж производственный 900х500х1805 мм,Стеллаж кухонный,4 сплошные полки из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм.,усиленные ребрами жесткости,4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали,толщиной не менее 1,5 мм.,4 регулируемые по высоте опоры.	шт.	1	181 118	181 118
66	77	526-301-0115001 СпрСЦ 04.2024	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15.В металлическом корпусе.Настенное/напольное/настольное исполнение.Обслуживаемая площадь - 30-60м2.Объем производительности 90 м3 за час.	шт.	1	58 572	58 572
67	78	СпрСЦ 04.2024	Стол производственный с бортом не менее 40 мм.,Габариты 1700х700х850 мм.	шт.	1	178 531	178 531
			Итого по подразделу: Р Помещение нарезки хлеба				**1 160 806**
			Подраздел: Р Моечная столовой посуды				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	79	СпрСЦ 04.2024	Стол производственный с бортом не менее 40 мм.Габариты 1200х700х850 мм.	шт.	2	139 720	279 440
69	80	СпрСЦ 04.2024	Тележка-шпилька для посудомоечных кассет 15 уровней,520х520х1800 мм,из нержавеющей стали ТШК-15	шт.	1	139 720	139 720
70	81	СпрСЦ 04.2024	Стол для сбора отходов 600х700х850 мм,с бортом 40 мм,столешница нержавеющая сталь,усиленная листом ДСП 16 мм.,толщина столешницы 0,8 мм.,	шт.	1	66 995	66 995
71	83	СпрСЦ 04.2024	Стеллаж производственный 1200х500х1805 мм,Стеллаж кухонный,4 сплошные полки из нержавеющей стали	шт.	4	107 115	428 460
72	84	6115-0103-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка мойки на два отделения//три отд	комплект	1	14 597	14 597
73	85	522-103-0152006 СпрСЦ 04.2024	Ванна моечная разборная из нержавеющей стали 1800х700х850 мм, 3 емкости цельнотянутые разм.500х500х300 мм, ВМЛ-3-1800/700	шт.	1	981 546	981 546
			Итого по подразделу: Р Моечная столовой посуды				**1 910 758**
			Подраздел: Р РАЗДАТОЧНАЯ				
74	86	СпрСЦ 04.2024	Стол производственный,столешница с бортом,из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм.,усиленные ДСП 16 мм,сплошная нижняя полка усиленная ребрами жестеости,подступ под коммуникации 100 мм.4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали,толщиной не менее 1,2 мм.,4 регулируемые по высоте опоры.Габариты 1800х700х850 мм.	шт.	2	178 532	357 064
75	87	СпрСЦ 04.2024	Стеллаж производственный 1400х500х1805 мм,Стеллаж кухонный,4 сплошные полки из нержавеющей стали толщиной не менее 0,8 мм.,усиленные ребрами жесткости,4 ножки труба 40х40 мм из нержавеющей стали,толщиной не менее 1,5 мм.,4 регулируемые по высоте опоры.	шт.	1	129 281	129 281
76	88	СпрСЦ 04.2024	Прилавок для горячих напитков 1500х700(1000)х850,с подсветкой,Мощность 2,5 кВт,ПГН-70КМ-03	шт.	2	317 921	635 842
77	89	СпрСЦ 04.2024	Тележка тепловая электрическая HW-11-21,размеры 780х960х1790 мм,мощность 2,52 кВт,напряжение 220 В	шт.	2	1 281 067	2 562 135
78	91	СпрСЦ 04.2024	Прилавок-витрина холодильный Размер 1500х700(1000)х1800 мм,э1Ф,220В,3,25кВт	шт.	1	956 384	956 384
79	92	СпрСЦ 04.2024	Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01 паровой (две полки,подсветка,с гастроемкостями,1500 мм),э1Ф,220В,2,5 кВт,полностью нержавеющая сталь,подсветка,Размер 1500х700(1000)х1500 мм	шт.	2	612 112	1 224 224
80	93	СпрСЦ 04.2024	Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ (2 конфорки,одна полка,подсветка 1100 мм) 1,э3ф,220В,4 кВт,полностью нержавеющая сталь,подсветка Размер 1100х700(1000)х1220 мм	шт.	1	380 762	380 762
			Итого по подразделу: Р РАЗДАТОЧНАЯ				**6 245 692**
			Подраздел: Р Камера пищевых отходов				
81	94	522-103-0313001 СпрСЦ 04.2024	Камера холодильная КХН-2,94 (V±2,94 м3,1360х1360х2200 мм,толщина панели 80 мм)	шт.	1	852 265	852 265
82	95	522-103-0159 СпрСЦ 04.2024	Моноблок потолочный MB 109 ST	шт.	1	859 478	859 478
			Итого по подразделу: Р Камера пищевых отходов				**1 711 743**
			Подраздел: Р КАБИНЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО (КУХНЯ)				
83	100	522-101-1201001 СпрСЦ 04.2024	Стол компьютерный с выдвижной полкой.ЛДСП 16мм,размеры 800х600х750 мм.	шт.	1	23 062	23 062

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	102	СпрСЦ 04.2024	Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонно-телефонной гарнитурой и web-камерой	шт.	1	408 071	408 071
85	103	СпрСЦ 04.2024	Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер)	шт.	1	154 400	154 400
86	104	522-101-1217029 СпрСЦ 04.2024	Стол письменный 1500х600х750 мм	шт.	1	31 250	31 250
87	105	522-101-1233004 СпрСЦ 04.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый.Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм.ЛДСП 16мм.	шт.	1	79 671	79 671
			Итого по подразделу: Р КАБИНЕТ ЗАВЕДУЮЩЕГО (КУХНЯ)				**696 454**
			Итого по разделу: СТОЛОВАЯ				**80 766 394**
			Итого по локальной смете: Технологические решения.Кухонный блок				**80 766 394**
			ИТОГО по акту:				**80 766 394**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)	99779.000 x 9.40%	9 379
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	80766394.000 + 9379.226	80 775 773
	Сметная прибыль, 5.00%	109158.226 x 5.00%	5 457
	Непредвиденные расходы, 5.000%	80775773.226 x 5.000%	4 038 788
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		84 820 019
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557	84820019.798 x 1.0557	89 544 494
	НДС (12%)	89544494.901 x 12%	10 745 339
	Итого с НДС	89544494.901 + 10745339.388	100 289 834

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	18.12.2024 13:34
Представители технического надзора		
700217302558 - АРЫСТАНОВ НУРЛАН КЕНЕСОВИЧ	Технический надзор	18.12.2024 13:40
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	18.12.2024 16:16
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	27.12.2024 13:39
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	Региональный руководитель	20.12.2024 11:04
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	20.12.2024 10:56
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	22.12.2024 03:48 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист (сметчик) отдела смет и ценообразования	26.12.2024 03:59 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете