Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **24 от 22.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Покрытие				
			Раздел: Проезды и площадки асфальтобетонные, Тип 1				
			Подраздел: В границе участка, 6881,61 м2				
1	5	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	849	7 567	6 424 382
2	6	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	5660	1 859	10 521 940
3	7	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м2	5660	449	2 541 340
4	8	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	6.504	223 697	1 454 925
5	9	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5559.63	2 532	14 076 983
6	10	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306(до 6 см)	м2	5559.63	1 026	5 704 180
7	11	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	3.613	223 697	808 217
8	12	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5559.63	2 956	16 434 266
			Итого по подразделу: В границе участка, 6881,61 м2				**57 966 235**
			Итого по разделу: Проезды и площадки асфальтобетонные, Тип 1				**57 966 235**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Тротуар и площадки из плитки тротуарной, Тип 2				
			Подраздел: В границе участка, 3887,45 м2				
9	13	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	194.3725	7 567	1 470 817
10	14	7101-0403-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	3887.45	1 630	6 336 544
11	15	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	3887.45	4 017	15 615 887
12	16	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	128.28585	3 723	477 608
13	17	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	3825.2508	4 816	18 422 408
			Итого по подразделу: В границе участка, 3887,45 м2				**42 323 264**
			Итого по разделу: Тротуар и площадки из плитки тротуарной, Тип 2				**42 323 264**
			Раздел: Площадка бетонная под ТБО, Тип 3, 13,8 м2				
14	18	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2 основания	12.7	1 839	23 355
15	19	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103 (до 10 см)	м2 основания	12.7	-443	-5 626
16	20	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1.27	46 727	59 343
			Итого по разделу: Площадка бетонная под ТБО, Тип 3, 13,8 м2				**77 072**
			Раздел: Щебеночное покрытие участка, Тип 4, 122,87 м2				
17	21	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	122.87	1 825	224 238
18	22	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	122.87	1 839	225 958
19	23	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103(до 10 см)	м2	122.87	-443	-54 431
			Итого по разделу: Щебеночное покрытие участка, Тип 4, 122,87 м2				**395 765**
			Раздел: Исскуственное покрытие газона для футбольного поля, Тип 5, 1050 м2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	24	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	105	7 567	794 535
21	25	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2 основания	1050	1 838	1 929 900
22	26	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103(до 10 см)	м2 основания	1050	-442	-464 100
23	27	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2 основания	1050	1 852	1 944 600
24	28	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2 основания	1050	1 916	2 011 800
25	29	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103(до 5 см)	м2 основания	1050	-933	-979 650
26	30	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	52.5	6 447	338 467
27	31	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2022	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	1050	10 548	11 075 400
			Итого по разделу: Исскуственное покрытие газона для футбольного поля, Тип 5, 1050 м2				**16 650 952**
			Раздел: Асфальтовое покрытие плаца, Тип 7, 122,12 м2				
28	42	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	18.318	7 567	138 612
29	43	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	122.12	1 852	226 166
30	44	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0.079378	6 652	528
31	45	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0628918	210 723	13 253
32	46	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	122.12	2 897	353 782
33	47	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0013189	210 723	278
			Итого по разделу: Асфальтовое покрытие плаца, Тип 7, 122,12 м2				**732 619**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Яма для прыжков - заполнение песком				
34	48	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2 основания	12.7	1 839	23 355
35	49	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103 (до 20 см)	м2 основания	12.7	443	5 626
36	50	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	12.7	1 924	24 434
37	51	7101-0403-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103(до 5 см)	м2 основания	12.7	938	11 912
38	52	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0.825	6 447	5 319
39	53	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3 материала основания в плотном теле	3.81	7 567	28 830
40	54	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м бортового камня	19.5	5 437	106 022
41	55	215-202-0101 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0.39	111 489	43 481
			Итого по разделу: Яма для прыжков - заполнение песком				**248 982**
			Раздел: Бордюры БР 100.30.15				
42	57	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий-БР100.30.15	м бортового камня	1412.84	5 437	7 681 610
43	58	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1412.84	2 458	3 472 760
			Итого по разделу: Бордюры БР 100.30.15				**11 154 371**
			Раздел: Поребрики БР 100.20.8				
44	59	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий-БР100.20.8. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В25 (М350) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	2288.84	5 210	11 924 856
45	60	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	2288.84	1 290	2 952 604
			Итого по разделу: Поребрики БР 100.20.8				**14 877 460**
			Итого по локальной смете: Покрытие				**144 426 722**
			ИТОГО по акту:				**144 426 722**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (9.400%)				144426722.665 x 9.40%	13 576 111
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				144426722.665 + 13576111.380	158 002 834
		Сметная прибыль, 5.00%				158002834.044 x 5.00%	7 900 141
		Непредвиденные расходы, 5.000%				158002834.044 x 5.000%	7 900 141
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					173 803 117
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал , к = 1.0557				173803117.449 x 1.0557	183 483 951
		НДС (12%)				183483951.091 x 12%	22 018 074
		Итого с НДС				183483951.091 + 22018074.131	205 502 025

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Генеральный директор	12.02.2025 06:42
Представители технического надзора		
750826300155 - КУЛИШЕВ АСКАР АУДАНБЕКОВИЧ	Технический надзор	15.02.2025 09:30
Представители авторского надзора		
850123350993 - АБИТАЕВ ЕРСАИН КАИРКЕНОВИЧ	Авторский надзор	13.02.2025 08:43
Представители заказчика		
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	Ведущий специалист (сметчик) Акмолинской области	18.02.2025 06:47 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	Региональный руководитель	24.02.2025 05:06
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) отдела смет и ценообразования	24.02.2025 08:03 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	25.02.2025 12:25
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	22.02.2025 07:22