Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **010240000335 - ТОО "ПРОМКОМПЛЕКТ-Б"**

Стройка: **Строительство школы в селе Узынагаш Узынагашского сельского округа Жамбылского района, Алматинской области на 1500 мест**

Договор подряда (контракт) №: **313 от 19.10.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания				
			Раздел: Наружные проемы				
			Подраздел: Д-1/1пл - 3+3шт				
1	1565	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	10.8	12 334	133 207
2	1566	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	10.8	58 830	635 364
			Итого по подразделу: Д-1/1пл - 3+3шт				**768 571**
			Подраздел: Д-2пл - 4+4шт				
3	1567	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	16.8	12 334	207 211
4	1568	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	16.8	58 830	988 344
			Итого по подразделу: Д-2пл - 4+4шт				**1 195 555**
			Подраздел: Д-25 - 1шт				
5	1569	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	2.73	11 306	30 865
6	1570	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2.73	68 169	186 101

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Д-25 - 1шт				**216 966**
			Подраздел: Д-13 - 1шт				
7	1571	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	2.52	11 306	28 491
8	1572	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	2.52	42 023	105 898
			Итого по подразделу: Д-13 - 1шт				**134 389**
			Подраздел: Д-20 - 3шт				
9	1573	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	12.6	11 306	142 456
10	1574	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	12.6	68 169	858 929
			Итого по подразделу: Д-20 - 3шт				**1 001 385**
			Подраздел: Д-19 - 1шт				
11	1575	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	3.15	11 306	35 614
12	1576	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3.15	68 169	214 732
			Итого по подразделу: Д-19 - 1шт				**250 346**
			Подраздел: Д-21п - 2шт				
13	1577	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	4.2	12 334	51 803
14	1578	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4.2	58 830	247 086
15	1579	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	2	5 663	11 326
16	1580	223-502-0103 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	2	5 220	10 440
			Итого по подразделу: Д-21п - 2шт				**320 655**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Д-35 - 2шт				
17	1581	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	3.6	15 477	55 717
18	1582	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	3.6	64 046	230 566
			Итого по подразделу: Д-35 - 2шт				**286 283**
			Подраздел: Д-36 - 4шт				
19	1583	6108-0201-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2	м2	4	9 088	36 352
			Итого по подразделу: Д-36 - 4шт				**36 352**
			Подраздел: Д-4п - 1шт, СПО(6М1З-12Ar-6М1З)				
20	1585	6108-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	2.52	10 729	27 037
21	1586	223-205-0904 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м2	2.52	111 973	282 172
22	1587	217-402-0103 РСНБ РК 2022	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	2.268	-10 673	-24 206
23	1588	217-402-0117 СпрСЦ 02.2024	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 закаленный (6М1-12-6М1)	м2	2.268	23 898	54 201
24	1589	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5 663	5 663
25	1590	223-502-0105 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	1	8 993	8 993
			Итого по подразделу: Д-4п - 1шт, СПО(6М1З-12Ar-6М1З)				**353 860**
			Подраздел: Д-4л - 1шт, СПО(6М1З-12Ar-6М1З)				
26	1591	6108-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	2.73	10 729	29 290
27	1592	223-205-0905 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	2.73	103 374	282 211

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	1593	217-402-0103 РСНБ РК 2022	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	2.457	-10 673	-26 224
29	1594	217-402-0117 СпрСЦ 02.2024	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 закаленный (6М1-12-6М1)	м2	2.457	23 898	58 717
30	1595	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5 663	5 663
31	1596	223-502-0105 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	1	8 993	8 993
			Итого по подразделу: Д-4л - 1шт, СПО(6М13-12Ar-6М13)				**358 650**
			Подраздел: Д-8п - 5шт, СПО(6М13-12Ar-6М13)				
32	1597	6108-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	14.7	10 729	157 716
33	1598	223-205-0906 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	14.7	89 612	1 317 296
34	1599	217-402-0103 РСНБ РК 2022	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	13.23	-10 673	-141 204
35	1600	217-402-0117 СпрСЦ 02.2024	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 закаленный (6М1-12-6М1)	м2	13.23	23 898	316 171
36	1601	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	5	5 663	28 315
37	1602	223-502-0106 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	5	9 671	48 355
			Итого по подразделу: Д-8п - 5шт, СПО(6М13-12Ar-6М13)				**1 726 649**
			Подраздел: Д-8/1пл - 2+1шт, СПО(6М13-12Ar-6М13)				
38	1603	6108-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	8.4	10 729	90 124
39	1604	223-205-0906 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	8.4	89 612	752 741

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1605	217-402-0103 РСНБ РК 2022	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	7.56	-10 673	-80 688
41	1606	217-402-0117 СпрСЦ 02.2024	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 закаленный (6М1-12-6М1)	м2	7.56	23 898	180 669
42	1607	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	3	5 663	16 989
43	1608	223-502-0106 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	3	9 671	29 013
			Итого по подразделу: Д-8/1пл - 2+1шт, СПО(6М13-12Ar-6М13)				**988 848**
			Подраздел: Д-14 - 1шт, EI60				
44	1609	6108-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	2.94	10 729	31 543
45	1610	223-205-1902 СпрСЦ 02.2024	Блок дверной из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный с фурнитурой EIWS 60 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	м2	2.94	348 106	1 023 432
			Итого по подразделу: Д-14 - 1шт, EI60				**1 054 975**
			Итого по разделу: Наружные проемы				**8 693 484**
			Раздел: Внутренние проемы				
			Подраздел: Д-3пл - 2+3шт				
46	1752	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	10.5	15 477	162 508
47	1753	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	10.5	52 373	549 916
			Итого по подразделу: Д-3пл - 2+3шт				**712 424**
			Подраздел: Д-5п - 1шт				
48	1754	6108-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м2	2.34	16 774	39 251
49	1755	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	2.34	58 080	135 907

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	1756	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5 663	5 663
51	1757	223-502-0104 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	1	6 531	6 531
			Итого по подразделу: Д-5п - 1шт				**187 352**
			Подраздел: Д-6пл - 2+2шт				
52	1758	6108-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м2	10.08	16 774	169 082
53	1759	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	10.08	58 080	585 446
54	1760	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	4	5 663	22 652
55	1761	223-502-0105 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	4	8 993	35 972
			Итого по подразделу: Д-6пл - 2+2шт				**813 152**
			Подраздел: Д-22 - 1шт				
56	1762	6108-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м2	2.73	16 774	45 793
57	1763	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	2.73	58 080	158 558
58	1764	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5 663	5 663
59	1765	223-502-0105 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	1	8 993	8 993
			Итого по подразделу: Д-22 - 1шт				**219 007**
			Подраздел: Д-23пл - 9+8шт				
60	1766	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	32.13	15 477	497 276

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	1767	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	32.13	52 373	1 682 744
			Итого по подразделу: Д-23пл - 9+8шт				**2 180 020**
			Подраздел: Д-24пл - 8+2шт				
62	1768	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	21	15 477	325 017
63	1769	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	21	52 373	1 099 833
			Итого по подразделу: Д-24пл - 8+2шт				**1 424 850**
			Подраздел: Д-31пл - 1+3шт				
64	1770	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	8.4	15 477	130 007
65	1771	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	8.4	52 373	439 933
			Итого по подразделу: Д-31пл - 1+3шт				**569 940**
			Подраздел: Д-32 - 1шт				
66	1772	6108-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м2	2.73	16 774	45 793
67	1773	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	2.73	58 080	158 558
			Итого по подразделу: Д-32 - 1шт				**204 351**
			Подраздел: Д-33пл - 1+1шт				
68	1774	6108-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м2	6.3	16 774	105 676
69	1775	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	6.3	58 080	365 904
			Итого по подразделу: Д-33пл - 1+1шт				**471 580**
			Подраздел: Д-30 - 4шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	1776	6108-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м2	17.6	16 774	295 222
71	1777	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	17.6	58 080	1 022 208
			Итого по подразделу: Д-30 - 4шт				**1 317 430**
			Подраздел: Д-15 - 2шт				
72	1778	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	4.2	15 477	65 003
73	1779	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	4.2	52 373	219 967
74	1780	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	2	5 663	11 326
75	1781	223-502-0104 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	2	6 531	13 062
			Итого по подразделу: Д-15 - 2шт				**309 358**
			Подраздел: Д-18пл - 3+2шт				
76	1782	6108-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м2	13.65	16 774	228 965
77	1783	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	13.65	58 080	792 792
			Итого по подразделу: Д-18пл - 3+2шт				**1 021 757**
			Подраздел: Д-7 - 1шт				
78	1784	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	2.7	11 306	30 526
79	1785	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	2.7	42 023	113 462
			Итого по подразделу: Д-7 - 1шт				**143 988**
			Подраздел: Д1/2 - 5шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	1786	6118-0206-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверей герметических утепленных размер 1250х500 мм	шт.	5	84 367	421 835
			Итого по подразделу: Д1/2 - 5шт				**421 835**
			Подраздел: Д-12пл - 20+4шт, EIW-60				
81	1787	6108-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема более 3 м2	м2	70.56	4 955	349 625
82	1788	223-205-1902 СпрСЦ 02.2024	Блок дверной из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный с фурнитурой EIWS 60 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	м2	70.56	348 106	24 562 359
			Итого по подразделу: Д-12пл - 20+4шт, EIW-60				**24 911 984**
			Подраздел: Д-16 - 1шт, EIW-60				
83	1789	6108-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2	м2	2.1	6 826	14 335
84	1790	223-205-1902 СпрСЦ 02.2024	Блок дверной из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный с фурнитурой EIWS 60 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	м2	2.1	348 106	731 023
85	1791	223-502-0106 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	1	-9 671	-9 671
			Итого по подразделу: Д-16 - 1шт, EIW-60				**735 687**
			Подраздел: Д-37 - 1шт, EIW-30				
86	1792	6108-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2	м2	2.1	6 826	14 335
87	1793	223-205-1901 СпрСЦ 02.2024	Блок дверной из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный с фурнитурой EIWS 30 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	м2	2.1	330 352	693 739
			Итого по подразделу: Д-37 - 1шт, EIW-30				**708 074**
			Подраздел: Д-9п - 5шт, СПО(6М1зак-12Ar-6М1зак)				
88	1794	6108-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2	м2	14.7	6 826	100 342
89	1795	223-205-0906 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	14.7	89 612	1 317 296

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	1796	217-402-0103 РСНБ РК 2022	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	13.23	-10 673	-141 204
91	1797	217-402-0117 СпрСЦ 02.2024	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 закаленный (6М1-12-6М1)	м2	13.23	23 898	316 171
92	1798	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	5	5 663	28 315
93	1799	223-502-0106 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	5	9 671	48 355
			Итого по подразделу: Д-9п - 5шт, СПО(6М1зак-12Ar-6М1зак)				**1 669 275**
			Подраздел: Д-9/1п - 3шт, СПО(6М1зак-12Ar-6М1зак)				
94	1800	6108-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2	м2	8.4	6 826	57 338
95	1801	223-205-0906 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	8.4	89 612	752 741
96	1802	217-402-0103 РСНБ РК 2022	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м2	7.56	-10 673	-80 688
97	1803	217-402-0117 СпрСЦ 02.2024	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 закаленный (6М1-12-6М1)	м2	7.56	23 898	180 669
98	1804	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	3	5 663	16 989
99	1805	223-502-0106 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг	комплект	3	9 671	29 013
			Итого по подразделу: Д-9/1п - 3шт, СПО(6М1зак-12Ar-6М1зак)				**956 062**
			Подраздел: Д-10пл - 10+7шт, (6М1зак)				
100	1806	6108-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2	м2	49.98	6 826	341 163
101	1807	223-205-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	49.98	83 965	4 196 571

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	1808	217-401-0105 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 6 мм	м2	49.98	-5 817	-290 734
103	1809	217-401-0203 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм	м2	49.98	15 060	752 699
104	1810	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	17	5 663	96 271
105	1811	223-502-0104 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	17	6 531	111 027
			Итого по подразделу: Д-10пл - 10+7шт, (6М1зак)				**5 206 997**
			Подраздел: Д-11пл - 4+1шт, (6М1зак)				
106	1812	6108-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2	м2	13.65	6 826	93 175
107	1813	223-205-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13	м2	13.65	96 866	1 322 221
108	1814	217-401-0105 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 6 мм	м2	13.65	-5 817	-79 402
109	1815	217-401-0203 РСНБ РК 2022	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм	м2	13.65	15 060	205 569
			Итого по подразделу: Д-11пл - 4+1шт, (6М1зак)				**1 541 563**
			Подраздел: Д-17 - 1шт, глухой				
110	1816	6108-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2	м2	2.1	6 826	14 335
111	1817	223-205-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	2.1	139 871	293 729
112	1818	217-401-0105 РСНБ РК 2022	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 6 мм	м2	1.05	-5 817	-6 108
113	1819	214-301-0202 РСНБ РК 2022	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 2 мм	м2	2.1	18 912	39 715
114	1820	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0.0525	13 002	683

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	1821	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5 663	5 663
116	1822	223-502-0102 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	1	4 204	4 204
			Итого по подразделу: Д-17 - 1шт, глухой				**352 221**
			Подраздел: Защитные решетки на алюминиевых дверях, АР-66, прим.3				
117	1823	1109-0701-0129 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовление	т конструкций	0.2065	885 176	182 789
118	1824	261-102-0380 РСНБ РК 2022	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	898	355	318 790
			Итого по подразделу: Защитные решетки на алюминиевых дверях, АР-66, прим.3				**501 579**
			Подраздел: Д-26пл - 4+6шт				
119	1825	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	14.7	6 497	95 506
120	1826	223-201-0806 СпрСЦ 02.2024	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДО 20-6, ДО 20-7, ДО 20-8, ДО 20-9, МДФ 6 мм, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	10	73 850	738 500
121	1827	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	20	601	12 020
122	1828	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	10	3 217	32 170
123	1829	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	10	4 853	48 530
124	1830	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	98	367	35 966
			Итого по подразделу: Д-26пл - 4+6шт				**962 692**
			Подраздел: Д-27пл - 30+20шт				
125	1831	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	94.5	6 497	613 966
126	1832	223-201-0806 СпрСЦ 02.2024	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДО 20-6, ДО 20-7, ДО 20-8, ДО 20-9, МДФ 6 мм, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	50	73 850	3 692 500

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	1833	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	100	601	60 100
128	1834	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	50	3 217	160 850
129	1835	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	50	4 853	242 650
130	1836	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	510	367	187 170
			Итого по подразделу: Д-27пл - 30+20шт				**4 957 236**
			Подраздел: Д-28пл - 31+28шт				
131	1837	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	119.7	6 497	777 690
132	1838	223-201-0806 СпрСЦ 02.2024	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДО 20-6, ДО 20-7, ДО 20-8, ДО 20-9, МДФ 6 мм, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	57	73 850	4 209 450
133	1839	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	112	601	67 312
134	1840	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	57	3 217	183 369
135	1841	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	57	4 853	276 621
136	1842	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	592.8	367	217 557
			Итого по подразделу: Д-28пл - 31+28шт				**5 732 000**
			Подраздел: Д-29пл - 39+46шт				
137	1843	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	232.05	6 497	1 507 629
138	1844	223-201-0809 СпрСЦ 02.2024	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-14, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	85	134 475	11 430 375
139	1845	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	340	601	204 340

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
140	1846	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	340	3 217	1 093 780
141	1847	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	85	4 853	412 505
142	1848	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	935	367	343 145
			Итого по подразделу: Д-29пл - 39+46шт				**14 991 774**
			Подраздел: Д-34 - 1шт				
143	1849	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	2.52	6 497	16 372
144	1850	223-201-0809 СпрСЦ 02.2024	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 21-14, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	1	134 475	134 475
145	1851	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	601	2 404
146	1852	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	4	3 217	12 868
147	1853	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1	4 853	4 853
148	1854	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	10.8	367	3 964
			Итого по подразделу: Д-34 - 1шт				**174 936**
			Подраздел: РВитражи внутренние алюминиевые, л.АР-70				
149	1855	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	73.09	3 701	270 506
150	1856	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	24.65	3 364	82 923
			Итого по подразделу: РВитражи внутренние алюминиевые, л.АР-70				**353 429**
			Подраздел: ВВ1, ВВ4				
151	1857	223-301-0102 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	51.58	111 409	5 746 476

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
152	1858	223-301-0202 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	20.45	124 296	2 541 853
153	1859	217-402-0117 СпрСЦ 02.2024	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 закаленный (6М1-12-6М1)	м2	13.41	-23 898	-320 472
154	1860	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	28.161	764	21 515
155	1861	1134-0108-0402 РСНБ РК 2022	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	13.41	3 876	51 977
156	1862	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	2.071845	34 448	71 371
			Итого по подразделу: ВВ1, ВВ4				**8 112 720**
			Подраздел: ВВ2				
157	1863	223-301-0602 СпрСЦ 02.2024	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 45, с противопожарной дверью EIWS 30 размерами 1500х2100 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	м2	11.62	315 681	3 668 213
158	1864	217-402-0117 СпрСЦ 02.2024	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 закаленный (6М1-12-6М1)	м2	1.22	-23 898	-29 156
159	1865	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	2.562	764	1 957
160	1866	1134-0108-0402 РСНБ РК 2022	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	1.22	3 876	4 729
161	1867	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0.12566	34 448	4 329
			Итого по подразделу: ВВ2				**3 650 072**
			Подраздел: ВВ3				
162	1868	223-301-0603 СпрСЦ 02.2024	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 60, с противопожарной дверью EIWS 60 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	м2	6.45	357 173	2 303 766
163	1869	217-402-0117 СпрСЦ 02.2024	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 закаленный (6М1-12-6М1)	м2	1.21	-23 898	-28 917
164	1870	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	2.541	764	1 941

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
165	1871	1134-0108-0402 РСНБ РК 2022	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	1.21	3 876	4 690
166	1872	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0.12463	34 448	4 293
			Итого по подразделу: ВВ3				**2 285 773**
			Подраздел: ВВ-5				
167	1873	223-301-0621 СпрСЦ 02.2024	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный ТИП: Стекло GL1: ESG 15mm Float Extra Clear с крепежными отверстиями,алюминиевые профили системы Spazion Faraone, цвет антрацит.Огнестойкость El45, Система позиции: Calcom, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL1,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 1025,В [мм]: 3680	м2	7.64	186 055	1 421 460
168	1874	217-402-0117 СпрСЦ 02.2024	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 закаленный (6М1-12-6М1)	м2	1.42	-23 898	-33 935
169	1875	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	2.84	764	2 170
170	1876	1134-0108-0402 РСНБ РК 2022	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	1.42	3 876	5 504
171	1877	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0.14626	34 448	5 038
			Итого по подразделу: ВВ-5				**1 400 237**
			Итого по разделу: Внутренние проемы				**89 201 355**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания				**97 894 839**
			ИТОГО по акту:				**97 894 839**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.600%)	97894839.017 x 6.60%	6 461 059
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	97894839.017 + 6461059.282	104 355 898
	Сметная прибыль, 5.00%	104355898.299 x 5.00%	5 217 794
	Непредвиденные расходы, 5.000%	104355898.299 x 5.000%	5 217 794
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		114 791 488
	Сумма к инд за 2024 год, к = 1.0750	114791488.129 x 1.0750	123 400 849
	НДС (12%)	123400849.738 x 12%	14 808 101
	Итого с НДС	123400849.738 + 14808101.969	138 208 951

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
601115300767 - СЛЯМГАЛИЕВ БЕРИККАН РАХЫМКАНОВИЧ	Генеральный директор	05.12.2024 12:03
Представители технического надзора		
650801303509 - ОМАРОВ СЕРИК ИЛЕСБЕКОВИЧ	Технический Надзор	09.12.2024 04:38
Представители авторского надзора		
790818300238 - ОСПАНОВ НУРЛАН АЗИМОВИЧ	Авторский надзор	05.12.2024 14:59
Представители заказчика		
840322300709 - АНУАРБЕКОВ АСЕТ АНУАРБЕКОВИЧ	Ведущий специалист	09.12.2024 05:49
800606301684 - АМАНОВ ЕРЛАН КУРАДОВИЧ	ведущий специалист	09.12.2024 09:37
960501300895 - ТҰРЫСБЕК МЕДЕТ БЕЙБІТЖАНҰЛЫ	Ведущий специалист ПТО	11.12.2024 05:17 Комментарий: объемы не превышает сметной
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	начальник отдела смет и ценообразования	12.12.2024 13:41 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
920702300583 - САБИТОВ АЯТ САБИТҰЛЫ	Директор регионального подразделения	13.12.2024 09:57
880713402398 - КАСКАРАУОВА АЙГЕРИМ КАЙЫРГАЛИЕВНА	Ведущий специалист Сметчик	12.12.2024 06:25 Комментарий: расценки верны