«Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"», «840403302646», «070340007228»

«Алматинская область», «Конаев»,«улица Индустриальная, здание 16/4»

Утверждаю: «Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"»

«Заместитель руководителя»

«Байжуматов Р.А.»

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**9,012**	**0,052504**	**0,052504**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,012000	0,052504	0,052504	100	КАЗАХСТАН
2	**Щебень**	**м3**	**61,27559**	**0,378946**	**0,378946**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,987310	0,037966	0,037966	100	КАЗАХСТАН
	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	20,562490	0,12173	0,12173	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	7,162200	0,047478	0,047478	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,510000	0,003263	0,003263	100	КАЗАХСТАН

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,765000	0,004826	0,004826	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,623000	0,047042	0,047042	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	18,665590	0,116641	0,116641	100	КАЗАХСТАН
3	**Бетоны**	**м3**	**378,29843**	**10,602605**	**10,602605**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,880000	0,077708	0,077708	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,241600	0,056762	0,056762	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	156,616800	4,305552	4,305552	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,275000	0,035028	0,035028	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	6,776630	0,189861	0,189861	100	КАЗАХСТАН

	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	208,508400	5,937694	5,937694	100	КАЗАХСТАН
4	**Растворы**	**м3**	**0,02246**	**0,000578**	**0,000578**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,022460	0,000578	0,000578	100	КАЗАХСТАН
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 шт.**	**0,01176**	**0,000659**	**0,000659**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,011760	0,000659	0,000659	100	КАЗАХСТАН
6	**Конструкции и изделия из железобетона**	**м**	**14**	**0,00581**	**0,00581**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	14,000000	0,00581	0,00581	100	КАЗАХСТАН
	Конструкции и изделия из железобетона	**шт.**	**6**	**0,34527**	**0,34527**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	2,000000	0,137736	0,137736	100	КАЗАХСТАН
	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2,000000	0,193172	0,193172	100	КАЗАХСТАН

	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2,000000	0,014362	0,014362	100	КАЗАХСТАН
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**3,65**	**0,235527**	**0,235527**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3,650000	0,235527	0,235527	100	КАЗАХСТАН
7	**Асфальтобетон**	**т**	**5,3716**	**0,107883**	**0,107883**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Вх, марки II	т	5,371600	0,107883	0,107883	100	КАЗАХСТАН
8	**Краски и лаки**	**кг**	**63,0234**	**0,052087**	**0,052087**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,780000	0,002741	0,002741	100	КАЗАХСТАН
	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,113600	0,000674	0,000674	100	КАЗАХСТАН
	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,800000	0,000484	0,000484	100	КАЗАХСТАН
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	9,315000	0,012044	0,012044	100	КАЗАХСТАН
	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	47,940000	0,035476	0,035476	100	КАЗАХСТАН

	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,200000	0,000101	0,000101	100	КАЗАХСТАН
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,130000	0,0001	0,0001	100	КАЗАХСТАН
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,324800	0,000101	0,000101	100	КАЗАХСТАН
	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,320000	0,00029	0,00029	100	КАЗАХСТАН
	Краски и лаки	**т**	**0,43034**	**0,334519**	**0,334519**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,008840	0,004778	0,004778	100	КАЗАХСТАН

	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-133	т	0,003970	0,004318	0,004318	100	КАЗАХСТАН
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,143870	0,097968	0,097968	100	КАЗАХСТАН
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,033900	0,020409	0,020409	100	КАЗАХСТАН
	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,002580	0,001152	0,001152	100	КАЗАХСТАН
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,023210	0,021896	0,021896	100	КАЗАХСТАН
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,213970	0,183998	0,183998	100	КАЗАХСТАН
9	**Сухие строительные смеси**	**кг**	**8168,5455**	**2,801811**	**2,801811**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	8168,545500	2,801811	2,801811	100	КАЗАХСТАН
	Сухие строительные смеси	**т**	**0,14106**	**0,009093**	**0,009093**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,141060	0,009093	0,009093	100	КАЗАХСТАН
10	**Трубы из пластмасс**	**шт.**	**1890,24**	**7,685453**	**7,685453**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4,980000	0,003999	0,003999	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	1,000000	0,013351	0,013351	100	КАЗАХСТАН

	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 250 мм	шт.	20,000000	1,2926	1,2926	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	5,000000	0,021685	0,021685	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	15,000000	0,10656	0,10656	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2,000000	0,007616	0,007616	100	КАЗАХСТАН

	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	11,000000	0,024893	0,024893	100	КАЗАХСТАН
	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	1,000000	0,031972	0,031972	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2,000000	0,01242	0,01242	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4,000000	0,03626	0,03626	100	КАЗАХСТАН

	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	73,000000	0,249368	0,249368	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	5,000000	0,17557	0,17557	100	КАЗАХСТАН
	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1,000000	0,002799	0,002799	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1,000000	0,035108	0,035108	100	КАЗАХСТАН

	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	34,000000	0,1105	0,1105	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	14,000000	0,281512	0,281512	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	20,000000	0,14372	0,14372	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1,000000	0,009065	0,009065	100	КАЗАХСТАН

	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	23,000000	0,420923	0,420923	100	КАЗАХСТАН
	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160 мм	шт.	2,000000	0,038476	0,038476	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	3,000000	0,062202	0,062202	100	КАЗАХСТАН

	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	1,000000	0,016215	0,016215	100	КАЗАХСТАН
	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	1,000000	0,01344	0,01344	100	КАЗАХСТАН
	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3,000000	0,026118	0,026118	100	КАЗАХСТАН

	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10,000000	0,03919	0,03919	100	КАЗАХСТАН
	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3,000000	0,115722	0,115722	100	КАЗАХСТАН
	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм	шт.	56,000000	0,752472	0,752472	100	КАЗАХСТАН

	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2,000000	0,018672	0,018672	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	258,000000	0,53148	0,53148	100	КАЗАХСТАН
	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	150,000000	0,1971	0,1971	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	4,000000	0,031988	0,031988	100	КАЗАХСТАН

	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	18,000000	0,050166	0,050166	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1,000000	0,005427	0,005427	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	3,000000	0,021489	0,021489	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	9,000000	0,042768	0,042768	100	КАЗАХСТАН

	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,260000	0,000838	0,000838	100	КАЗАХСТАН
	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	774,000000	0,83979	0,83979	100	КАЗАХСТАН
	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	4,000000	0,120068	0,120068	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	5,060000	0,02321	0,02321	100	КАЗАХСТАН

	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	6,000000	0,03099	0,03099	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка полимерная сварная DN/OD 160 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,940000	0,001199	0,001199	100	КАЗАХСТАН
	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	27,000000	0,072198	0,072198	100	КАЗАХСТАН
	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	97,000000	0,362489	0,362489	100	КАЗАХСТАН

	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	50,000000	0,32685	0,32685	100	КАЗАХСТАН
	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	164,000000	0,964976	0,964976	100	КАЗАХСТАН
	Трубы из пластмасс	**м**	**42274,38**	**363,314204**	**363,314204**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	165,640000	0,30279	0,30279	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	152,830000	0,447486	0,447486	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	56,020000	0,213828	0,213828	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	21,340000	0,161458	0,161458	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	297,440000	4,380399	4,380399	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	184,820000	0,893235	0,893235	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	52,670000	0,020015	0,020015	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	508,330000	3,239079	3,239079	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	10,800000	0,169204	0,169204	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	464,400000	0,301396	0,301396	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	0,600000	0,007666	0,007666	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1309,100000	0,36393	0,36393	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 280х25,4 мм	м	2,400000	0,047117	0,047117	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	19,800000	0,07726	0,07726	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	5541,400000	5,663311	5,663311	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	2409,160000	4,907459	4,907459	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	1101,150000	3,349698	3,349698	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х14,0 мм	м	16925,580000	83,206151	83,206151	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х27,9 мм	м	13050,900000	255,562724	255,562724	100	КАЗАХСТАН
11	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**кг**	**2224,7176**	**2,283049**	**2,283049**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1403,520000	1,560714	1,560714	100	КАЗАХСТАН
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	292,400000	0,162867	0,162867	100	КАЗАХСТАН
	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	528,797600	0,559468	0,559468	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м2**	**1,92908**	**0,001589**	**0,001589**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	1,430000	0,001457	0,001457	100	КАЗАХСТАН
	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,499080	0,000132	0,000132	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,11451**	**0,002563**	**0,002563**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,114510	0,002563	0,002563	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**289**	**0,565573**	**0,565573**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	289,000000	0,565573	0,565573	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**0,02466**	**0,006289**	**0,006289**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,004660	0,000942	0,000942	100	КАЗАХСТАН
	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,020000	0,005346	0,005346	100	КАЗАХСТАН
12	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**13,32388**	**0,062649**	**0,062649**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	13,323880	0,062649	0,062649	100	КАЗАХСТАН
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м3**	**0,01**	**0,000233**	**0,000233**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30	м3	0,008000	0,0002	0,0002	100	КАЗАХСТАН
	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м3	0,002000	0,000033	0,000033	100	КАЗАХСТАН
13	**Лесоматериалы**	**м3**	**2,7104**	**0,294645**	**0,294645**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,608280	0,175684	0,175684	100	КАЗАХСТАН
	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,149600	0,01357	0,01357	100	КАЗАХСТАН
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,029380	0,003209	0,003209	100	КАЗАХСТАН

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,023000	0,002512	0,002512	100	КАЗАХСТАН
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,859030	0,093838	0,093838	100	КАЗАХСТАН
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004140	0,000452	0,000452	100	КАЗАХСТАН

	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,036970	0,005379	0,005379	100	КАЗАХСТАН
	Лесоматериалы	**м2**	**146,46309**	**0,466366**	**0,466366**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	32,409540	0,151806	0,151806	100	КАЗАХСТАН
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	114,053550	0,31456	0,31456	100	КАЗАХСТАН
14	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**9,73349**	**3,343127**	**3,343127**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,022720	0,010161	0,010161	100	КАЗАХСТАН
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,313200	0,103928	0,103928	100	КАЗАХСТАН
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	3,346850	1,028454	1,028454	100	КАЗАХСТАН

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,311250	0,112141	0,112141	100	КАЗАХСТАН
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,007920	0,002854	0,002854	100	КАЗАХСТАН

	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,075010	0,039934	0,039934	100	КАЗАХСТАН
	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 14К-25К	т	3,300080	1,362653	1,362653	100	КАЗАХСТАН
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,088060	0,030352	0,030352	100	КАЗАХСТАН

	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,016200	0,004784	0,004784	100	КАЗАХСТАН
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,405460	0,402052	0,402052	100	КАЗАХСТАН
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,395360	0,109434	0,109434	100	КАЗАХСТАН

	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,450360	0,135746	0,135746	100	КАЗАХСТАН
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001020	0,000637	0,000637	100	КАЗАХСТАН
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,72343**	**0,00767**	**0,00767**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,723430	0,00767	0,00767	100	КАЗАХСТАН

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**144,81062**	**0,297509**	**0,297509**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,259000	0,00434	0,00434	100	КАЗАХСТАН
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,080000	0,000996	0,000996	100	КАЗАХСТАН
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,012000	0,000008	0,000008	100	КАЗАХСТАН

	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3,570160	0,002692	0,002692	100	КАЗАХСТАН
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	134,889460	0,289473	0,289473	100	КАЗАХСТАН
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м**	**2,6**	**0,003549**	**0,003549**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,600000	0,003549	0,003549	100	КАЗАХСТАН

	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**137,3616**	**0,184042**	**0,184042**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	м2	0,081600	0,000087	0,000087	100	КАЗАХСТАН
	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	137,280000	0,183955	0,183955	100	КАЗАХСТАН
15	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**1,33**	**0,001265**	**0,001265**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,330000	0,001265	0,001265	100	КАЗАХСТАН

16	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**3,65149**	**4,134637**	**4,134637**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,004000	0,004635	0,004635	100	КАЗАХСТАН
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,036800	0,043371	0,043371	100	КАЗАХСТАН

	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,550780	4,017612	4,017612	100	КАЗАХСТАН
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,034790	0,039017	0,039017	100	КАЗАХСТАН

	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,025120	0,030002	0,030002	100	КАЗАХСТАН
17	**Трубы стальные**	**м**	**6890,71263**	**7,312871**	**7,312871**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	4128,000000	2,41488	2,41488	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	23,040800	0,187368	0,187368	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	28,500000	0,041411	0,041411	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	258,000000	0,077916	0,077916	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	127,631030	0,250412	0,250412	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	6,000000	0,01344	0,01344	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	6,500000	0,015009	0,015009	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	9,400000	0,015783	0,015783	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	112,518000	0,406978	0,406978	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм	м	1,594400	0,054069	0,054069	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	11,200000	0,038483	0,038483	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	2,600000	0,033792	0,033792	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	10,700000	0,029564	0,029564	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	5,000000	0,02235	0,02235	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,400000	0,001072	0,001072	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,550000	0,002976	0,002976	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	37,640000	0,114539	0,114539	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	4,500000	0,043079	0,043079	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	17,538400	0,211899	0,211899	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	10,400000	0,198037	0,198037	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	2,000000	0,000734	0,000734	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,600000	0,001313	0,001313	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	1,000000	0,000836	0,000836	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	2015,400000	2,26531	2,26531	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	68,000000	0,871624	0,871624	100	КАЗАХСТАН
	Трубы стальные	**шт.**	**855**	**0,437696**	**0,437696**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	258,000000	0,026574	0,026574	100	КАЗАХСТАН
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	6,000000	0,071868	0,071868	100	КАЗАХСТАН
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	10,000000	0,00521	0,00521	100	КАЗАХСТАН

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	516,000000	0,07998	0,07998	100	КАЗАХСТАН
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	1,000000	0,001015	0,001015	100	КАЗАХСТАН

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2,000000	0,00117	0,00117	100	КАЗАХСТАН
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	6,000000	0,069366	0,069366	100	КАЗАХСТАН

	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16,000000	0,03864	0,03864	100	КАЗАХСТАН
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1,000000	0,001065	0,001065	100	КАЗАХСТАН
	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10,000000	0,04864	0,04864	100	КАЗАХСТАН

	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4,000000	0,011968	0,011968	100	КАЗАХСТАН
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2,000000	0,001976	0,001976	100	КАЗАХСТАН

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2,000000	0,01042	0,01042	100	КАЗАХСТАН
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	21,000000	0,069804	0,069804	100	КАЗАХСТАН
	Трубы стальные	**т**	**16,1842**	**5,653147**	**5,653147**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	9,919780	3,403744	3,403744	100	КАЗАХСТАН
	Заглушки инвентарные металлические	т	0,039860	0,012544	0,012544	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	6,224560	2,236858	2,236858	100	КАЗАХСТАН
18	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**115**	**0,03056**	**0,03056**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	90,000000	0,02106	0,02106	100	КАЗАХСТАН
	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	м	25,000000	0,0095	0,0095	100	КАЗАХСТАН

19	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**м**	**1**	**0,001199**	**0,001199**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 16 мм2	м	1,000000	0,001199	0,001199	100	КАЗАХСТАН
20	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**шт.**	**68,526**	**0,30732**	**0,30732**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	1,800000	0,000128	0,000128	100	КАЗАХСТАН
	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	1,800000	0,000236	0,000236	100	КАЗАХСТАН
	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,586000	0,000025	0,000025	100	КАЗАХСТАН

	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	0,360000	0,000654	0,000654	100	КАЗАХСТАН
	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	3,000000	0,00771	0,00771	100	КАЗАХСТАН
	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12,000000	0,000708	0,000708	100	КАЗАХСТАН
	Колпачок изолирующий типа СЕ6.35 (СИП) герметичный	шт.	1,800000	0,001159	0,001159	100	КАЗАХСТАН
	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2,000000	0,007882	0,007882	100	КАЗАХСТАН

	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифный	шт.	1,000000	0,030724	0,030724	100	КАЗАХСТАН
	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4,000000	0,013524	0,013524	100	КАЗАХСТАН
	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	2,000000	0,010936	0,010936	100	КАЗАХСТАН
	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	20,000000	0,16884	0,16884	100	КАЗАХСТАН
	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2,000000	0,005086	0,005086	100	КАЗАХСТАН

	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1,000000	0,005476	0,005476	100	КАЗАХСТАН
	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1,000000	0,007145	0,007145	100	КАЗАХСТАН
	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2,000000	0,007734	0,007734	100	КАЗАХСТАН
	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2,000000	0,014326	0,014326	100	КАЗАХСТАН
	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	2,000000	0,00054	0,00054	100	КАЗАХСТАН
	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.	2,000000	0,00578	0,00578	100	КАЗАХСТАН
	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 6 мм2	шт.	2,000000	0,00165	0,00165	100	КАЗАХСТАН

	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	1,530000	0,004477	0,004477	100	КАЗАХСТАН
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	0,650000	0,000038	0,000038	100	КАЗАХСТАН
	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,000000	0,012542	0,012542	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**0,0403**	**0,000229**	**0,000229**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,040300	0,000229	0,000229	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**0,104**	**0,000017**	**0,000017**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,104000	0,000017	0,000017	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**м**	**2**	**0,005298**	**0,005298**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	2,000000	0,005298	0,005298	100	КАЗАХСТАН
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**0,0208**	**0,000101**	**0,000101**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Изолента ПВХ	кг	0,020800	0,000101	0,000101	100	КАЗАХСТАН
21	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**кг**	**8,114**	**0,011384**	**0,011384**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	8,114000	0,011384	0,011384	100	КАЗАХСТАН

22	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	18	2,282292	2,282292	100	КАЗАХСТАН
	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5,000000	0,5752	0,5752	100	КАЗАХСТАН

	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8,000000	0,45292	0,45292	100	КАЗАХСТАН
	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	3,000000	1,083108	1,083108	100	КАЗАХСТАН

	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2,000000	0,171064	0,171064	100	КАЗАХСТАН
23	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**шт.**	**258**	**6,178842**	**6,178842**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч	шт.	258,000000	6,178842	6,178842	100	КАЗАХСТАН

	Материалы и изделия для систем газоснабжения	**м**	**39257**	**0,706626**	**0,706626**	**100**	**КАЗАХСТАН**
II. Инженерное оборудование							
24	**Вентиляторы и кондиционеры**	**комплект**	**1,5944**	**0,004576**	**0,004576**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1,594400	0,004576	0,004576	100	КАЗАХСТАН
III. Технологическое оборудование							
25	**Прочие**	**кг**	**3064,36311**	**9,126363**	**9,126363**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Очес льняной	кг	2,580000	0,001099	0,001099	100	КАЗАХСТАН
	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	588,783000	3,658698	3,658698	100	КАЗАХСТАН

	Смазка для электрооборудования	кг	0,200000	0,000447	0,000447	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	75,006000	0,092557	0,092557	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	182,927570	0,417075	0,417075	100	КАЗАХСТАН

	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида /полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	648,812500	3,247955	3,247955	100	КАЗАХСТАН
	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	758,240000	1,205602	1,205602	100	КАЗАХСТАН
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	555,008660	0,139307	0,139307	100	КАЗАХСТАН
	Смазка графитомедистая	кг	8,871500	0,044544	0,044544	100	КАЗАХСТАН

	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39,860000	0,028221	0,028221	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	13,660000	0,014138	0,014138	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	18,640000	0,04975	0,04975	100	КАЗАХСТАН
	Ветошь	кг	0,040000	0,000044	0,000044	100	КАЗАХСТАН
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	66,816360	0,057529	0,057529	100	КАЗАХСТАН
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,167200	0,00257	0,00257	100	КАЗАХСТАН

	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,030000	0,000042	0,000042	100	КАЗАХСТАН
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	56,420320	0,118934	0,118934	100	КАЗАХСТАН
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	7,600000	0,008299	0,008299	100	КАЗАХСТАН
	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	38,700000	0,039551	0,039551	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**т**	**27,39438**	**9,386906**	**9,386906**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,003870	0,005234	0,005234	100	КАЗАХСТАН

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,005440	0,001926	0,001926	100	КАЗАХСТАН
	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм	т	1,465520	0,556679	0,556679	100	КАЗАХСТАН
	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,427670	0,131419	0,131419	100	КАЗАХСТАН

	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	8,829200	3,029537	3,029537	100	КАЗАХСТАН
	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 8П	т	0,034020	0,011773	0,011773	100	КАЗАХСТАН
	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	1,646530	0,314062	0,314062	100	КАЗАХСТАН

	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм. Ковер газовый КП-273-Н220 подземный(п.3, ковер по ТУ 400-28-91-75, является изделием - ковер сварной газовый с диаметром корпуса 273 мм, диаметром фланца основания 260 мм. определен по ГСН лист 141-146 (стр 145-150), п.5, вес одного ковера 25 кг)	т	1,900000	0,85444	0,85444	100	КАЗАХСТАН

	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,350400	0,12126	0,12126	100	КАЗАХСТАН
	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм. Ковер газовый КП-290-Н220 подземный (вес одного ковера для крана подземной установки согласно спецификации п.4 - 39,5 кг)	т	1,422000	0,639481	0,639481	100	КАЗАХСТАН

	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм. Ковер газовый КП-273-Н220 подземный(п.3, ковер по ТУ 400-28-91-75, является изделием - ковер сварной газовый с диаметром корпуса 273 мм, диаметром фланца основания 260 мм. определен по ГСН лист 141-146 (стр 145-150), п.5)	т	0,850000	0,382249	0,382249	100	КАЗАХСТАН
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,021980	0,00837	0,00837	100	КАЗАХСТАН
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004670	0,001303	0,001303	100	КАЗАХСТАН

	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,002560	0,001045	0,001045	100	КАЗАХСТАН
	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,405560	0,239152	0,239152	100	КАЗАХСТАН
	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000060	0,000061	0,000061	100	КАЗАХСТАН
	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,416420	0,113385	0,113385	100	КАЗАХСТАН
	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,011960	0,007741	0,007741	100	КАЗАХСТАН

	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,122960	0,117311	0,117311	100	КАЗАХСТАН
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,592300	0,492613	0,492613	100	КАЗАХСТАН
	Тальк молотый 1 сорта	т	0,000080	0,000018	0,000018	100	КАЗАХСТАН
	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000040	0,000038	0,000038	100	КАЗАХСТАН
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,039180	0,03738	0,03738	100	КАЗАХСТАН
	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0,000140	0,000266	0,000266	100	КАЗАХСТАН

	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	2,876400	0,318259	0,318259	100	КАЗАХСТАН
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м)	т	5,958120	1,992461	1,992461	100	КАЗАХСТАН
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,007300	0,009443	0,009443	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**шт.**	**3552,17458**	**37,498388**	**37,498388**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-03БМ-2У -1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДСК-50БМ с измерительным комплексом на базе турбинного счетчика газа CGT-02-DN80-G160 и эл. корректора газа Elcor, с обогревом АОГВ	шт.	1,000000	6,3125	6,3125	100	КАЗАХСТАН

	Газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДНК-400, с узлом учета расход газа CGT-02-DN50-G65 с электронным корректором газа Elcor KZ без GSMмодема и с ОГШН	шт.	2,000000	4,089286	4,089286	100	КАЗАХСТАН

	Щит пожарный ШП-А с ящиком для песка и пожарным инвентарем: лом, багор, ведро конусное - 2шт, лопата штыковая, лопата совковая)	шт.	1,000000	0,056036	0,056036	100	КАЗАХСТАН
	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500х120х60мм	шт.	4,000000	0,041864	0,041864	100	КАЗАХСТАН

	Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2Н-У1 с основной и резервной линией редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50Н и с узлом учета расход газа CGT-02-DN80-G100, с электронным корректором газа Elcor KZ без GSM модема и с ОГШН	шт.	2,000000	4,910714	4,910714	100	КАЗАХСТАН

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	258,000000	0,083334	0,083334	100	КАЗАХСТАН
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х4,0 мм	шт.	2,000000	0,023122	0,023122	100	КАЗАХСТАН

	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100,SDR11,DN 160,PN 16	шт.	3,000000	0,741258	0,741258	100	КАЗАХСТАН
	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100,SDR11,DN 110,PN 16	шт.	3,000000	0,232823	0,232823	100	КАЗАХСТАН
	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100,SDR11,DN 90,PN 16	шт.	8,000000	0,472127	0,472127	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х80 мм	шт.	1,000000	0,007363	0,007363	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х150 мм	шт.	2,000000	0,032224	0,032224	100	КАЗАХСТАН

	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 25х2,5 мм	шт.	258,000000	0,110166	0,110166	100	КАЗАХСТАН
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,5 мм	шт.	1,000000	0,001065	0,001065	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 20х2,0 мм	шт.	258,000000	0,110166	0,110166	100	КАЗАХСТАН

	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 250х200 мм	шт.	8,000000	0,292096	0,292096	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 25х3,0 мм	шт.	258,000000	0,06192	0,06192	100	КАЗАХСТАН
	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (КШ.Ц.П. 025.040.02)	шт.	516,000000	9,022776	9,022776	100	КАЗАХСТАН

	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°C до 50°C, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный маркер 1401-XR)	шт.	4,000000	0,04262	0,04262	100	КАЗАХСТАН
	Петля накладная	шт.	28,000000	0,010892	0,010892	100	КАЗАХСТАН
	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0,117000	0,000075	0,000075	100	КАЗАХСТАН
	Шпильки	шт.	516,000000	0,063984	0,063984	100	КАЗАХСТАН

	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°C до 50°C, диаметр сферы 10,4 см интеллектуальный с RFID технологией: 1421 XR/ID, 1422 XR/ID, 1425 XR/ID	шт.	50,000000	0,8525	0,8525	100	КАЗАХСТАН
	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1,000000	0,005893	0,005893	100	КАЗАХСТАН

	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	шт.	746,000000	7,94863	7,94863	100	КАЗАХСТАН
	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16	шт.	22,000000	0,982995	0,982995	100	КАЗАХСТАН
	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	14,000000	0,010752	0,010752	100	КАЗАХСТАН

	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	10,000000	0,07774	0,07774	100	КАЗАХСТАН
	Хомуты для крепления труб	шт.	516,000000	0,283284	0,283284	100	КАЗАХСТАН
	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,007580	0,006272	0,006272	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 250 мм	шт.	1,000000	0,026204	0,026204	100	КАЗАХСТАН

	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	3,000000	0,01206	0,01206	100	КАЗАХСТАН
	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32х110 мм	шт.	25,000000	0,336	0,336	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм (п.8, примечание 1)	шт.	3,000000	0,013578	0,013578	100	КАЗАХСТАН
	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,000000	0,012542	0,012542	100	КАЗАХСТАН

	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм (п.8)	шт.	7,000000	0,015841	0,015841	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 125х100 мм	шт.	15,000000	0,17949	0,17949	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х125 мм	шт.	1,000000	0,009705	0,009705	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка полимерная сварная DN/OD 180 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	3,050000	0,00649	0,00649	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**м**	**200,7**	**0,31609**	**0,31609**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,5 мм	м	13,000000	0,007969	0,007969	100	КАЗАХСТАН
	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	88,000000	0,094776	0,094776	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L±0,5м)	м	20,800000	0,036442	0,036442	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,3 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L±0,5м)	м	21,200000	0,017405	0,017405	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,2 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L±0,5м)	м	21,200000	0,098156	0,098156	100	КАЗАХСТАН

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,0 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L±0,5м)	м	12,500000	0,035438	0,035438	100	КАЗАХСТАН
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,1 мм(ложемент контрольной трубки сегмент L±0,5м)	м	11,000000	0,024761	0,024761	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**100 шт.**	**1,73**	**0,263024**	**0,263024**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65	100 шт.	1,730000	0,263024	0,263024	100	КАЗАХСТАН

	Прочие	**м2**	**524,54543**	**0,10074**	**0,10074**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Салфетки хлопчатобумажные	м2	524,368000	0,100679	0,100679	100	КАЗАХСТАН
	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,177430	0,000061	0,000061	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**комплект**	**0,27**	**0,001306**	**0,001306**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,270000	0,001306	0,001306	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**м3**	**527,62684**	**0,793515**	**0,793515**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,028000	0,000158	0,000158	100	КАЗАХСТАН

	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	193,592110	0,106476	0,106476	100	КАЗАХСТАН
	Вода техническая	м3	300,223410	0,010808	0,010808	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (спецификация п.1 и примечание п.1)	м3	1,100000	0,02968	0,02968	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 (п.11)	м3	19,763520	0,543319	0,543319	100	КАЗАХСТАН
	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12,919800	0,103074	0,103074	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**10 м2**	**24,86883**	**0,174231**	**0,174231**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	24,868830	0,174231	0,174231	100	КАЗАХСТАН
	Прочие	**шт. (п.8)**	**15**	**0,033945**	**0,033945**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт. (п.8)	15,000000	0,033945	0,033945	100	КАЗАХСТАН
Итого:				478,20837	478,20837	100	КАЗАХСТАН