Аукционға қатысуға рұқсат беру туралы хаттама 14982140-АУК1

2025-07-02 17:58:36

Аукционның № **14982140-АУК1**
Аукционның атауы **Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі ММ-і үшін мемлекеттік сатып алу (қайталама)**
Тапсырыс беруші* **"Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының атауы **"Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының мекенжайы **Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77**

Аукциондық комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Тулепова Салтанат Бекболатовна	руководитель отдела государственных закупок работ	Хатшы
2	Демегенов Серик Жумажанович	Руководитель	Төраға
3	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы	главный специалист отдела государственных закупок товаров	Мүше
4	Тауманова Гульжазира Габдоловна	Сотрудник	Мүше

Лот №: 78842750-АУК2
Лоттың атауы: Ойын кешені
Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге: 1013696840

Сатып алынатын тауарлар тізбесі. Жалпы сомасы: 1013696840 тг:

Лоттың №	Лоттың атауы	Тауардың сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін баға	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
78842750-АУК2	Ойын кешені	балалар	1	1013696840	1013696840

Аукционға (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат (хронология бойынша): (9):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күні және уақыты (хронология бойынша)
1	"Yasira Group" ЖШС	091240010875	2025-06-27 03:11:16.411
2	"BERKUT Holding" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	170240034391	2025-06-26 21:55:08.949
3	"ГИМАТС транс" ЖШС	080640020872	2025-06-26 19:30:57.902
4	"АВИК ПЛЮС 2022" ЖШС	160540010889	2025-06-27 08:29:56.142

5	"Қазақ соқырлар қоғамы" қоғамдық бірлестігінің Жамбыл оқу-өндірістік кәсіпорны" ЖШС	611040000049	2025-06-26 23:03:38.841
6	"Қазақ жолы 2050" ЖШС	131240005541	2025-06-26 22:19:27.451
7	"UFam" ЖШС	150540004228	2025-06-26 22:31:07.545
8	«Qaz BioTech» Өндірістік компаниясы» ЖШС	140240025099	2025-06-27 00:54:47.691
9	"BILIM" ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК ОРТАЛЫҒЫ" ЖШС	150140021848	2025-06-27 01:00:06.617

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№ р/р	Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН			
	Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.	**Комиссия мүшесінің шешімі**	**Бас тарту себебі**	**Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау**
1	ТОО "Yasira Group", 091240010875			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белігіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белігіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды..
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белігіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. .

	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Мұше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белігіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белігіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. .
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding", 170240034391			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Жіберілді		
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мұше	Жіберілді		
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Мұше	Жіберілді		
3	ТОО "ГИМАТС транс", 080640020872			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген..

	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мұше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Мұше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .
4	ТОО "АВИК ПЛЮС 2022", 160540010889			

	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді..
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді. .

	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді. .
5	ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых", 611040000049			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Жіберілді		
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Жіберілді		
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Мүше	Жіберілді		
6	ТОО "Қазақ жолы 2050", 131240005541			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген..

	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мұше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Мұше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .
7	ТОО "UFam", 150540004228			

	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған..
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. .
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. .
8	ТОО «Производственная компания «QazBioTech», 140240025099			

	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия на клей полиуретановый двухкомпонентный №KZ.7500985.05.01.26201 от 13.02.2025 года, что не соответствует требованиям конкурсной документации. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты 13.02.2025 жылғы №KZ.7500985.05.01.26201 - екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия на клей полиуретановый двухкомпонентный №KZ.7500985.05.01.26201 от 13.02.2025 года, что не соответствует требованиям конкурсной документации. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты 13.02.2025 жылғы №KZ.7500985.05.01.26201 - екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді..
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия на клей полиуретановый двухкомпонентный №KZ.7500985.05.01.26201 от 13.02.2025 года, что не соответствует требованиям конкурсной документации. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты 13.02.2025 жылғы №KZ.7500985.05.01.26201 - екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия на клей полиуретановый двухкомпонентный №KZ.7500985.05.01.26201 от 13.02.2025 года, что не соответствует требованиям конкурсной документации. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты 13.02.2025 жылғы №KZ.7500985.05.01.26201 - екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. .

	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия на клей полиуретановый двухкомпонентный №KZ.7500985.05.01.26201 от 13.02.2025 года, что не соответствует требованиям конкурсной документации. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты 13.02.2025 жылғы №KZ.7500985.05.01.26201 - екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия на клей полиуретановый двухкомпонентный №KZ.7500985.05.01.26201 от 13.02.2025 года, что не соответствует требованиям конкурсной документации. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты 13.02.2025 жылғы №KZ.7500985.05.01.26201 - екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. .
9	ТОО "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM", 150140021848			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. .

	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мұше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. .
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Мұше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. .

Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер (7):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі
1	"Yasira Group" ЖШС	091240010875	Не соответствие аукционной документации
2	"ГИМАТС транс" ЖШС	080640020872	Не соответствие аукционной документации
3	"АВИК ПЛЮС 2022" ЖШС	160540010889	Не соответствие аукционной документации
4	"Қазақ жолы 2050" ЖШС	131240005541	Не соответствие аукционной документации
5	"UFam" ЖШС	150540004228	Не соответствие аукционной документации
6	«Qaz BioTech» Өндірістік компаниясы» ЖШС	140240025099	Не соответствие аукционной документации
7	"BILIM" ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК ОРТАЛЫҒЫ" ЖШС	150140021848	Не соответствие аукционной документации

Аукционға қатысуға мынадай өтінімдер аукционға қатысушылармен танылған және рұқсат етілген (2):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	"BERKUT Holding" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	170240034391
2	"Қазақ соқырлар қоғамы" қоғамдық бірлестігінің Жамбыл оқу-өндірістік кәсіпорны" ЖШС	611040000049

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінімді беру күні мен уақыты	Ескертпе: (мәні: ең аз бастапқы баға*)
1	2	3	4	5	6	7
1	"BERKUT Holding" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	170240034391	1013600000	1013600000	2025-06-26 21:55:08.949	*
2	"Қазақ соқырлар қоғамы" қоғамдық бірлестігінің Жамбыл оқу-өндірістік кәсіпорны" ЖШС	611040000049	1013690000	1013690000	2025-06-26 23:03:38.841	

* * ең аз бастапқы баға – кімнің бастапқы бағасы аз және басқа ұсыныстардан бұрын түскен аукционға қатысушыға беріледі.

Аукциондық сауда-саттықтың күні мен уақыты туралы хабарлама осы хаттамаға қоса беріледі.

Әлеуетті өнім берушілердің кем дегенде екеуі жіберілген жағдайда сауда-саттық өтпейді.

Ескертпе:
* Тапсырыс беруші туралы мәліметтер, егер Тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.»

Протокол о допуске к участию в аукционе №14982140-АУК1

2025-07-02 17:58:36

№ аукциона **14982140-АУК1**
Название аукциона **Государственные закупки для ГУ Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции (повторно)**
Заказчик* **Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"**
Наименование организатора **Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"**
Адрес организатора **Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77**

Состав аукционной комиссии:

№	Ф. И. О	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Тулепова Салтанат Бекболатовна	руководитель отдела государственных закупок работ	Секретарь
2	Демегенов Серик Жумажанович	Руководитель	Председатель
3	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы	главный специалист отдела государственных закупок товаров	Член комиссии
4	Тауманова Гульжазира Габдоловна	Сотрудник	Член комиссии

№ лота: 78842750-АУК2
Наименование лота: Комплекс игровой
Сумма, выделенная для закупки, тенге: 1013696840

Перечень закупаемых товаров на общую сумму: 1013696840 тг:

№ лота	Наименование лота	Характеристика товара	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
78842750-АУК2	Комплекс игровой	детский	1	1013696840	1013696840

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (9):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	ТОО "Yasira Group"	091240010875	2025-06-27 03:11:16.411
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding"	170240034391	2025-06-26 21:55:08.949
3	ТОО "ГИМАТС транс"	080640020872	2025-06-26 19:30:57.902
4	ТОО "АВИК ПЛЮС 2022"	160540010889	2025-06-27 08:29:56.142

5	ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых"	611040000049	2025-06-26 23:03:38.841
6	ТОО "Қазақ жолы 2050"	131240005541	2025-06-26 22:19:27.451
7	ТОО "UFam"	150540004228	2025-06-26 22:31:07.545
8	ТОО «Производственная компания «QazBioTech»	140240025099	2025-06-27 00:54:47.691
9	ТОО "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM"	150140021848	2025-06-27 01:00:06.617

Результаты голосования членов аукционной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП			
	ФИО члена комиссии	**Решение члена комиссии**	**Причина отклонения**	**Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации**
1	ТОО "Yasira Group", 091240010875			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды..
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. .
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. .
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding", 170240034391			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Допущен		
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Допущен		
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Допущен		
3	ТОО "ГИМАТС транс", 080640020872			

	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің ауциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде ауциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп танылған алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жинтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жинтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің ауциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде ауциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп танылған алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жинтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жинтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген..</td>
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің ауциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде ауциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп танылған алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жинтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жинтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің ауциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде ауциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп танылған алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жинтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жинтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .</td>
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің ауциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде ауциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп танылған алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жинтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жинтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің ауциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде ауциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп танылған алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жинтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жинтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .</td>
4	ТОО "АВИК ПЛЮС 2022", 160540010889			

	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшеліктi ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшеліктi ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді..
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшеліктi ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшеліктi ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді. .

	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді. .
5	ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых", 611040000049			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Допущен		
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Допущен		
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Допущен		
6	ТОО "Қазақ жолы 2050", 131240005541			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген..

	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктері ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшеліктері ұсынылған, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктері ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшеліктері ұсынылған, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктері ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшеліктері ұсынылған, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктері ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшеліктері ұсынылған, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .
7	ТОО "UFam", 150540004228			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктері ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшеліктері ұсынылған, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктері ұсынылмаған, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшеліктері ұсынылған, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған..

	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. .
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. .
8	ТОО «Производственная компания «QazBioTech», 140240025099			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия на клей полиуретановый двухкомпонентный №KZ.7500985.05.01.26201 от 13.02.2025 года, что не соответствует требованиям конкурсной документации. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты 13.02.2025 жылғы №KZ.7500985.05.01.26201 - екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия на клей полиуретановый двухкомпонентный №KZ.7500985.05.01.26201 от 13.02.2025 года, что не соответствует требованиям конкурсной документации. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты 13.02.2025 жылғы №KZ.7500985.05.01.26201 - екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді..

	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия на клей полиуретановый двухкомпонентный №KZ.7500985.05.01.26201 от 13.02.2025 года, что не соответствует требованиям конкурсной документации. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белігіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты 13.02.2025 жылғы №KZ.7500985.05.01.26201 - екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия на клей полиуретановый двухкомпонентный №KZ.7500985.05.01.26201 от 13.02.2025 года, что не соответствует требованиям конкурсной документации. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белігіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты 13.02.2025 жылғы №KZ.7500985.05.01.26201 - екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. .
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия на клей полиуретановый двухкомпонентный №KZ.7500985.05.01.26201 от 13.02.2025 года, что не соответствует требованиям конкурсной документации. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белігіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты 13.02.2025 жылғы №KZ.7500985.05.01.26201 - екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия на клей полиуретановый двухкомпонентный №KZ.7500985.05.01.26201 от 13.02.2025 года, что не соответствует требованиям конкурсной документации. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белігіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты 13.02.2025 жылғы №KZ.7500985.05.01.26201 - екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. .
9	ТОО "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM", 150140021848			

	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. .
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. .

	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. .

Отклоненные заявки на участие в аукционе (7):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Причина отклонения
1	ТОО "Yasira Group"	091240010875	Не соответствие аукционной документации
2	ТОО "ГИМАТС транс"	080640020872	Не соответствие аукционной документации
3	ТОО "АВИК ПЛЮС 2022"	160540010889	Не соответствие аукционной документации
4	ТОО "Қазақ жолы 2050"	131240005541	Не соответствие аукционной документации
5	ТОО "UFam"	150540004228	Не соответствие аукционной документации
6	ТОО «Производственная компания «QazBioTech»	140240025099	Не соответствие аукционной документации
7	ТОО "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM"	150140021848	Не соответствие аукционной документации

Следующие заявки на участие в аукционе были признаны участниками аукциона и допущены (2)

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding"	170240034391
2	ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых"	611040000049

Стартовые цены участников аукциона:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Дата и время подачи заявки	Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding"	170240034391	1013600000	1013600000	2025-06-26 21:55:08.949	*
2	ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых"	611040000049	1013690000	1013690000	2025-06-26 23:03:38.841	

* наименьшая стартовая цена – присваивается участнику аукциона, чья стартовая цена является наименьшей и поступила ранее других предложений.

Извещение о дате и времени начала аукционных торгов прилагается к данному протоколу.

В случае допуска менее двух потенциальных поставщиков аукционные торги не проводятся.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»