Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Номер колодца, точки угла поворота	Отметка низа или лотка трубы	Проектная отметка земли	Натурная отметка земли
К-6,6а МК2	613.159	615.459	615.459
ПК-41	616.200	618.696	618.696
ПК-42	616.345	618.645	618.645
ПК-43	618.101	620.347	620.347
ПК-44	619.848	622.148	622.148
Уг-42	620.361	622.661	622.661
Уг-43	620.663	623.408	623.408
ПК-45	620.796	623.449	623.449
	620.989	623.625	623.625
Уг-44	621.093	623.393	623.393
ПК-46	621.572	623.872	623.872
ПК-47	621.695	624.751	624.751
ПК-48	621.818	625.221	625.221

Обозначение трубы и тип изоляции: Труба полиэтиленовые ПЭ 100 SDR17 2DN 250 мм СТ РК ISO 4427-2-2014

Основание: Уплотненный грунт, песчаная подготовка b=100мм, засыпка местным мягким грунтом на высоту "верх труб плюс 0.3м" (см. поперечное сечение)

Уклон	Длина
0.030	100.0
0.001	100.0
0.017	200.0
0.010	51.0
0.009	82.0
0.007	67.0
0.001	200.0

Расстояние, м: 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 51.0 | 34.0 | 15.0 | 33.0 | 67.0 | 100.0 | 100.0

Примечание

1. Основанием под трубопроводы должен быть естественный грунт, уплотненный и спрофилированный по проектному уклону.
Выполняется подготовка из песчаного грунта толщиной b=100мм.
Для достижения нормальной степени уплотнения грунта засыпку пазух следует проводить слоями не более 20-25 см с подбивкой под трубы, разравниванием ручными, механическими или электрическими трамбовками .
Уплотнение грунта следует производить по всей ширине траншеи.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
геолого-литологической колонки скважины №6

Почвенно-растительный слой

Суглинок от темно-бурого до светло-бурого цвета, просадочный макропористый, твердой консистенции с прослойками песка, супеси и включением карбонатов, пятен солей

Разрез 1 - 1
Схема укладки трубопроводов водоснабжения
Поперечное сечение траншеи



02-24-02 НК

Изм.	Кол	Лист	N.Док	Подпись	Дата
ГИП		Ибрагимов			05.24
Проверил		Ибрагимов			05.24
Исполнил		Джусипбаев			05.24
Норм. конт.		Хлыновский			05.24

Строительство напорной канализационной сети ТОО «ШИН-ЛАЙН» в поселке Байсерке Илийского района

Напорная канализация

Стадия	Лист	Листов
РП	17	

Профиль сетями К1Н

ТОО "Ба ЕРС и К"

Формат А4х4