Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15334553

Конкурстың № 15017650-1
Конкурстың атауы Кондиционрелерге техникалық қызмет көрсету
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-06-30 15:17:51 дейін 2025-07-02 15:17:51
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасының Сот әкімшілігі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	820919350678	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый заказчик, просим вас исключить из Конкурсной документации (Приложение 8 к КД -- Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) требование о наличии Трудовых ресурсов у Потенциального поставщика: 1. Потенциальный поставщик должен иметь не менее двух специалистов, прошедших обучение и подтвердившего проверку знаний по безопасности и охране труда -- 2 штатных единицы; 2. Потенциальный поставщик должен иметь не менее двух специалистов по технике безопасности при эксплуатации электроустановок (ТБЭ),-- 2 штатных единицы; 3. Потенциальный поставщик должен иметь не менее двух специалистов по правилам пожарной безопасности в объеме пожарно- технического минимума -- 2 штатных единицы; 4. Потенциальный поставщик должен иметь не менее двух специалистов, прошедших обучение по диагностике, ремонту и обслуживанию кондиционеров Hiref NRG 2.0, что должно быть подтверждено соответствующим действующий свидетельством или сертификатом -- 2 штатных единицы; Исключение данного требования из КД непосредственно вытекает из пункта 72 Правил осуществления государственных закупок Республики Казахстан: 72. В случае, если предметом государственной закупки являются работы или услуги на выполнение (оказание) которых требуется наличие соответствующего разрешения первой или второй категории в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, квалификационное требование в части обладания материальными и трудовыми ресурсами не предъявляется.	2025-07-02 13:28:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1) п.172 Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2024 года №687, будут внесены изменения в проект конкурсной документации. В сведениях о квалификации раздела будут исключены трудовые ресурсы. Раздел «Наименование разрешения (уведомления)» будет дополнен требованием разрешение на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества.

2	820919350678	КҚ жобасына ескерту	4. Просим Вас исключить эти пункты 4.14 Предоставление программного обеспечения для организации круглосуточного удаленного мониторинга и управления прецизионным кондиционером Hiref TADR0532 в течение 5 рабочих дней с момента регистрации договора. 4.15 Настройка программного обеспечения для организации круглосуточного удаленного мониторинга и управления прецизионным кондиционером Hiref TADR0532 по мере необходимости Так как во-первых они противоречат друг другу, во - вторых УДАЛЕННЫЙ доступ и управление противоречат соображениям безопасности, т.к. исходя из соображений безопасности не должно быть подключения извне, для исключения взлома и диверсии серверного оборудования уполномоченного государственного органа, ограничение доступа к персональным данным граждан и иной конфедициальной информации государственного значения и важности..	2025-07-02 14:38:49	Отклонить замечания	Программное обеспечение для организации круглосуточного удалённого мониторинга и управления прецизионным кондиционером Hiref TADR0532 позволяет: 1. Контролировать температуру, влажность, работу хладопроизводителей и компрессоров, температуру приточного воздуха, работу вентилятора приточного и вытяжного воздуха, электронагревателей и клапанов, внутреннее и внешнее увлажнение, сигналы задымления или возгорания, загрязнение фильтров. 2. Формировать журнал учёта аварийных сигналов и контролировать над ними. 3. Контролировать равномерное распределение нагрузки на кондиционеры. 4. Автоматически возобновлять работу при сбое в электросети. Также ПО даёт возможность обнаруживать проблемные ситуации даже в том случае, если во время их возникновения не было связи между сервером и устройством мониторинга. Таким образом, ПО помогает повысить эффективность, экономичность и надёжность при эксплуатации прецизионного кондиционера, а также оперативность при возникновении аварийных ситуаций.

3	820919350678	КҚ жобасына ескерту	1. Просим Вас убрать из технической спецификации пункт: Анализ протокола событий оборудования, анализ работы холодильного контура по параметрам считанным с оборудования специальным диагностическим софтом (наличие специализированного софта для диагностики от Hiref обязательно) ежеквартально. Так как контроллер Carel, установленный в данном прецизионном кондиционере является свободнопрограммируемый и к нему нет необходимости иметь диагностический софт и поэтому данного софта в природе не существует.	2025-07-02 14:33:47	Отклонить замечания	Для обслуживания кондиционеров Hiref NRG 2.0 в количестве двух единиц в целях проведения анализа работы оборудования должно использоваться только лицензионное программное обеспечение от производителя оборудования. Для получения доступа к программному продукту Потенциальный Поставщик может обратиться к производителю оборудования либо его официальному дилеру/дистрибьютеру.
4	820919350678	КҚ жобасына ескерту	Также Уважаемый Заказчик, напоминаю вам о том , Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан на наш запрос о необходимости наличия "Разрешения на работу с озоноразрушающими веществами" был выдан ответ,.согласно данного ответа Комитета -- " Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года №30 (далее – Решение) утвержден Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами (далее – Перечень). Таким образом, фреоны регулируемые МП и Решением такие как R134A, R12, R22 и другие, подлежат лицензированию. Согласно техническим характеристикам и химическим формулам фреоны R410A, R407C, R404A и R507 состоят из смеси лицензируемых фреонов. В этой связи, они подлежат лицензированию. На основании ответа Комитета, а также действующих нормативно-правовых актов Республики Казахстан прошу добавить требование о наличии Разрешения. Поясняю вам , о том что закупаемое и устанавливаемое вами климатическое оборудованиее работает на фреоне R410A, а значит и работа с таким оборудованием является лицензируемым видом деятельности, и требует РАЗРЕШЕНИЯ. В случае отказа в удовлетворении наших законных требований, за восстановлением нарушенных прав вынуждены будем обратиться в уполномоченные органы: органы Прокуратуры, органы ДВГА, Антикоррупционную службу Республики Казахстан.	2025-07-02 13:18:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1) п.172 Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2024 года №687, будут внесены изменения в проект конкурсной документации. В сведениях о квалификации раздела будут исключены трудовые ресурсы. Раздел «Наименование разрешения (уведомления)» будет дополнен требованием разрешение на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества.

5	820919350678	КҚ жобасына ескерту	Уважаемый Заказчик, установление требования к Потенциальным поставщикам о наличии "РДНЗ - Выдача разрешения на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества", необходимо по следующим основаниям согласно действующему законодательству и нормативно-правовым актам Республики Казахстан: 1) В соответствии с главой 21; ст. 306, ст. 309, с. 311 Экологического Кодекса Республики Казахстан регулирование обращения с озоноразрушающими веществами осуществляется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды посредством выдачи разрешений на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, транспортировку, хранение, рекуперацию, восстановление, утилизацию озоноразрушающих веществ. При этом, Поставщику необходимо получить государственную услугу «Выдача разрешения на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, транспортировку, хранение, рекуперацию, восстановление, утилизацию озоноразрушающих веществ» (далее – государственный услуга). Требования к данной государственной услуге указаны в приложении 4 и приложении 6 приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 19.07.2021 № 258 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, транспортировку, хранение, рекуперацию, восстановление, утилизацию озоноразрушающих веществ». Организатор, учитывая работы с оборудованием, содержащим озоноразрушающие вещества, указанные в технической спецификации обязан был включить обязательное требование-наличие вышеуказанного РАЗРЕШЕНИЯ на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, транспортировку, хранение, рекуперацию, восстановление, утилизацию озоноразрушающих веществ.	2025-07-02 13:11:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1) п.172 Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2024 года №687, будут внесены изменения в проект конкурсной документации. В сведениях о квалификации раздела будут исключены трудовые ресурсы. Раздел «Наименование разрешения (уведомления)» будет дополнен требованием разрешение на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества.

6	820919350678	ҚҚ жобасына ескерту	3. Просим Вас убрать из технической спецификации пункт: Обновление программного обеспечения контроллера с помощью программного обеспечения от завода изготовителя ежеквартально. Так как, для данного типа кондиционеров нет необходимости изменять программное обеспечение. Энергоэффективность таким образом не улучшишь, алгоритмы работы всегда одинаковые, условия не меняются.	2025-07-02 14:35:21	Отклонить замечания	Обновление программного обеспечения контроллера с помощью программного обеспечения от завода изготовителя необходимо для поддержания актуальной версии для поддержания жизненного цикла программного обеспечения. В случае выхода обновлений реже указанного периода, Поставщик имеет право приложить письмо от производителя об отсутствии обновлений за определённый период.
7	810422400337	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Думаю не обоснованно просить сертификат именно на данный модель кондиционера так как это не уникальный вид кондиционера, думаю достаточно сертификат на претензионно-инверторный вид кондиционеры. (Потенциальный поставщик должен иметь не менее двух специалистов, прошедших обучение по диагностике, ремонту и обслуживанию кондиционеров Hiref NRG 2.0, что должно быть подтверждено соответствующим действующий свидетельством или сертификатом)	2025-07-02 08:54:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1) п.172 Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2024 года №687, будут внесены изменения в проект конкурсной документации. В сведениях о квалификации раздела будут исключены трудовые ресурсы. Раздел «Наименование разрешения (уведомления)» будет дополнен требованием разрешение на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества.

8	820919350678	КҚ жобасына ескерту	2. Просим Вас убрать из технической спецификации пункт: конфигурирование контроллера под текущие условия, наличие конфигуратора паролей для всех уровней доступа ежеквартально Так как, конфигурация оборудования уже забита в контроллер и нет необходимости его менять. Относительно паролей, пароли должны быть переданы собственнику оборудования, т.е. государству. В противном случае данное действие будет считаться саботажем.	2025-07-02 14:34:39	Отклонить замечания	Пункт 3.8. «конфигурирование контроллера под текущие условия, наличие конфигуратора паролей для всех уровней доступа» прописан в целях настройки работы кондиционера под конкретные условия эксплуатации (чтобы оператор мог изменять параметры эксплуатации, включая или отключая основные функции и выбирая подключенные устройства), а также для защиты несанкционированного доступа к оборудованию (частая смена паролей сводит к минимуму риск потери информации).

9	820919350678	КҚ жобасына ескерту	ЕЩЕ ОДНО ОСНОВАНИЕ : 2) Также наличие Разрешения на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, транспортировку, хранение, рекуперацию, восстановление, утилизацию озоноразрушающих веществ, требует международное и ратифицированное Республикой Казахстан соглашение, «О присоединении Республики Казахстан к Монреальскому Протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой», Закон Республики Казахстан от 30 октября 1997 г. N 176. В соответствии с п.48 Приложения 2 к Закону РК «О разрешениях и уведомлениях» для оказания закупаемых услуг требуется «Разрешение на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества». При этом, Организатором по данной государственной закупке к потенциальным поставщикам УСТАНОВЛЕНО требование о наличии «Разрешение на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества». Таким образом, согласно пункта 5 статьи 9 Закона Республики Казахстан о государственных закупках -- " Правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную или электронную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан". Организатором не установлено требование о наличии соответствующего разрешения у потенциальных поставщиков, данное требование необходимо установить, поскольку закупаемые услуги относятся к лицензируемому виду деятельности	2025-07-02 13:12:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1) п.172 Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2024 года №687, будут внесены изменения в проект конкурсной документации. В сведениях о квалификации раздела будут исключены трудовые ресурсы. Раздел «Наименование разрешения (уведомления)» будет дополнен требованием разрешение на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества.

10	820919350678	КҚ жобасына ескерту	5. Просим вас исключить из технической спецификации пункт: Список оборудования Прецизионный кондиционер Hiref NRG 2.0 с инверторным приводом – 2 шт Так как, это абсурдно предлагать отличающийся по всем параметрам кондиционер для резервирования. Для резервирования в серверной уже стоят два кондиционера, любой из них является резервом для другого.	2025-07-02 14:39:18	Отклонить замечания	Пункт о количестве обслуживаемого оборудования не может быть исключен и ТС в связи с тем, что Потенциальный поставщик должен знать какое количество и модель оборудования ему предстоит обслуживать.

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	**Лот сомасы**	**Хабарлама №**	**Хабарламаны жеткізу күні**
79367762-ОК1	14191800.89	342248	2025-07-01 17:51:51

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Ахметзакиров Наиль Рафисович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации
№15334553

№ конкурса 15017650-1
Название конкурса Услуги по техническому обслуживанию кондиционеров
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-06-30 15:17:51 по 2025-07-02 15:17:51
Наименование организатора Государственное учреждение "Судебная администрация Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	820919350678	Замечание к КД	Уважаемый заказчик, просим вас исключить из Конкурсной документации (Приложение 8 к КД -- Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок услуг) требование о наличии Трудовых ресурсов у Потенциального поставщика: 1. Потенциальный поставщик должен иметь не менее двух специалистов, прошедших обучение и подтвердившего проверку знаний по безопасности и охране труда -- 2 штатных единицы; 2. Потенциальный поставщик должен иметь не менее двух специалистов по технике безопасности при эксплуатации электроустановок (ТБЭ),-- 2 штатных единицы; 3. Потенциальный поставщик должен иметь не менее двух специалистов по правилам пожарной безопасности в объеме пожарно- технического минимума -- 2 штатных единицы; 4. Потенциальный поставщик должен иметь не менее двух специалистов, прошедших обучение по диагностике, ремонту и обслуживанию кондиционеров Hiref NRG 2.0, что должно быть подтверждено соответствующим действующий свидетельством или сертификатом -- 2 штатных единицы; Исключение данного требования из КД непосредственно вытекает из пункта 72 Правил осуществления государственных закупок Республики Казахстан: 72. В случае, если предметом государственной закупки являются работы или услуги на выполнение (оказание) которых требуется наличие соответствующего разрешения первой или второй категории в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, квалификационное требование в части обладания материальными и трудовыми ресурсами не предъявляется.	2025-07-02 13:28:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1) п.172 Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2024 года №687, будут внесены изменения в проект конкурсной документации. В сведениях о квалификации раздела будут исключены трудовые ресурсы. Раздел «Наименование разрешения (уведомления)» будет дополнен требованием разрешение на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества.

2	820919350678	Замечание к КД	4. Просим Вас исключить эти пункты 4.14 Предоставление программного обеспечения для организации круглосуточного удаленного мониторинга и управления прецизионным кондиционером Hiref TADR0532 в течение 5 рабочих дней с момента регистрации договора. 4.15 Настройка программного обеспечения для организации круглосуточного удаленного мониторинга и управления прецизионным кондиционером Hiref TADR0532 по мере необходимости Так как во-первых они противоречат друг другу, во -вторых УДАЛЕННЫЙ доступ и управление противоречат соображениям безопасности, т.к. исходя из соображений безопасности не должно быть подключения извне, для исключения взлома и диверсии серверного оборудования уполномоченного государственного органа, ограничение доступа к персональным данным граждан и иной конфедициальной информации государственного значения и важности..	2025-07-02 14:38:49	Отклонить замечания	Программное обеспечение для организации круглосуточного удалённого мониторинга и управления прецизионным кондиционером Hiref TADR0532 позволяет: 1. Контролировать температуру, влажность, работу хладопроизводителей и компрессоров, температуру приточного воздуха, работу вентилятора приточного и вытяжного воздуха, электронагревателей и клапанов, внутреннее и внешнее увлажнение, сигналы задымления или возгорания, загрязнение фильтров. 2. Формировать журнал учёта аварийных сигналов и контролировать над ними. 3. Контролировать равномерное распределение нагрузки на кондиционеры. 4. Автоматически возобновлять работу при сбое в электросети. Также ПО даёт возможность обнаруживать проблемные ситуации даже в том случае, если во время их возникновения не было связи между сервером и устройством мониторинга. Таким образом, ПО помогает повысить эффективность, экономичность и надёжность при эксплуатации прецизионного кондиционера, а также оперативность при возникновении аварийных ситуаций.

3	820919350678	Замечание к КД	1. Просим Вас убрать из технической спецификации пункт: Анализ протокола событий оборудования, анализ работы холодильного контура по параметрам считанным с оборудования специальным диагностическим софтом (наличие специализированного софта для диагностики от Hiref обязательно) ежеквартально. Так как контроллер Carel, установленный в данном прецизионном кондиционере является свободнопрограммируемый и к нему нет необходимости иметь диагностический софт и поэтому данного софта в природе не существует.	2025-07-02 14:33:47	Отклонить замечания	Для обслуживания кондиционеров Hiref NRG 2.0 в количестве двух единиц в целях проведения анализа работы оборудования должно использоваться только лицензионное программное обеспечение от производителя оборудования. Для получения доступа к программному продукту Потенциальный Поставщик может обратиться к производителю оборудования либо его официальному дилеру/дистрибьютеру.
4	820919350678	Замечание к КД	Также Уважаемый Заказчик, напоминаю вам о том , Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан на наш запрос о необходимости наличия "Разрешения на работу с озоноразрушающими веществами" был выдан ответ,.согласно данного ответа Комитета -- " Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года №30 (далее – Решение) утвержден Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с третьими странами (далее – Перечень). Таким образом, фреоны регулируемые МП и Решением такие как R134A, R12, R22 и другие, подлежат лицензированию. Согласно техническим характеристикам и химическим формулам фреоны R410A, R407C, R404A и R507 состоят из смеси лицензируемых фреонов. В этой связи, они подлежат лицензированию. На основании ответа Комитета, а также действующих нормативно-правовых актов Республики Казахстан прошу добавить требование о наличии Разрешения. Поясняю вам , о том что закупаемое и устанавливаемое вами климатическое оборудованиее работает на фреоне R410A, а значит и работа с таким оборудованием является лицензируемым видом деятельности, и требует РАЗРЕШЕНИЯ. В случае отказа в удовлетворении наших законных требований, за восстановлением нарушенных прав вынуждены будем обратиться в уполномоченные органы: органы Прокуратуры, органы ДВГА, Антикоррупционную службу Республики Казахстан.	2025-07-02 13:18:51	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1) п.172 Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2024 года №687, будут внесены изменения в проект конкурсной документации. В сведениях о квалификации раздела будут исключены трудовые ресурсы. Раздел «Наименование разрешения (уведомления)» будет дополнен требованием разрешение на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества.

5	820919350678	Замечание к КД	Уважаемый Заказчик, установление требования к Потенциальным поставщикам о наличии "РДНЗ - Выдача разрешения на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества", необходимо по следующим основаниям согласно действующему законодательству и нормативно-правовым актам Республики Казахстан: 1) В соответствии с главой 21; ст. 306, ст. 309, с. 311 Экологического Кодекса Республики Казахстан регулирование обращения с озоноразрушающими веществами осуществляется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды посредством выдачи разрешений на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, транспортировку, хранение, рекуперацию, восстановление, утилизацию озоноразрушающих веществ. При этом, Поставщику необходимо получить государственную услугу «Выдача разрешения на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, транспортировку, хранение, рекуперацию, восстановление, утилизацию озоноразрушающих веществ» (далее – государственный услуга). Требования к данной государственной услуге указаны в приложении 4 и приложении 6 приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 19.07.2021 № 258 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, транспортировку, хранение, рекуперацию, восстановление, утилизацию озоноразрушающих веществ». Организатор, учитывая работы с оборудованием, содержащим озоноразрушающие вещества, указанные в технической спецификации обязан был включить обязательное требование-наличие вышеуказанного РАЗРЕШЕНИЯ на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, транспортировку, хранение, рекуперацию, восстановление, утилизацию озоноразрушающих веществ.	2025-07-02 13:11:22	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1) п.172 Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2024 года №687, будут внесены изменения в проект конкурсной документации. В сведениях о квалификации раздела будут исключены трудовые ресурсы. Раздел «Наименование разрешения (уведомления)» будет дополнен требованием разрешение на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества.

6	820919350678	Замечание к КД	3. Просим Вас убрать из технической спецификации пункт: Обновление программного обеспечения контроллера с помощью программного обеспечения от завода изготовителя ежеквартально. Так как, для данного типа кондиционеров нет необходимости изменять программное обеспечение. Энергоэффективность таким образом не улучшишь, алгоритмы работы всегда одинаковые, условия не меняются.	2025-07-02 14:35:21	Отклонить замечания	Обновление программного обеспечения контроллера с помощью программного обеспечения от завода изготовителя необходимо для поддержания актуальной версии для поддержания жизненного цикла программного обеспечения. В случае выхода обновлений реже указанного периода, Поставщик имеет право приложить письмо от производителя об отсутствии обновлений за определённый период.
7	810422400337	Запрос о разъяснении КД	Думаю не обоснованно просить сертификат именно на данный модель кондиционера так как это не уникальный вид кондиционера, думаю достаточно сертификат на претензионно-инверторный вид кондиционеры. (Потенциальный поставщик должен иметь не менее двух специалистов, прошедших обучение по диагностике, ремонту и обслуживанию кондиционеров Hiref NRG 2.0, что должно быть подтверждено соответствующим действующий свидетельством или сертификатом)	2025-07-02 08:54:55	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1) п.172 Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2024 года №687, будут внесены изменения в проект конкурсной документации. В сведениях о квалификации раздела будут исключены трудовые ресурсы. Раздел «Наименование разрешения (уведомления)» будет дополнен требованием разрешение на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества.

8	820919350678	Замечание к КД	2. Просим Вас убрать из технической спецификации пункт: конфигурирование контроллера под текущие условия, наличие конфигуратора паролей для всех уровней доступа ежеквартально Так как, конфигурация оборудования уже забита в контроллер и нет необходимости его менять. Относительно паролей, пароли должны быть переданы собственнику оборудования, т.е. государству. В противном случае данное действие будет считаться саботажем.	2025-07-02 14:34:39	Отклонить замечания	Пункт 3.8. «конфигурирование контроллера под текущие условия, наличие конфигуратора паролей для всех уровней доступа» прописан в целях настройки работы кондиционера под конкретные условия эксплуатации (чтобы оператор мог изменять параметры эксплуатации, включая или отключая основные функции и выбирая подключенные устройства), а также для защиты несанкционированного доступа к оборудованию (частая смена паролей сводит к минимуму риск потери информации).

9	820919350678	Замечание к КД	ЕЩЕ ОДНО ОСНОВАНИЕ : 2) Также наличие Разрешения на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества, транспортировку, хранение, рекуперацию, восстановление, утилизацию озоноразрушающих веществ, требует международное и ратифицированное Республикой Казахстан соглашение, «О присоединении Республики Казахстан к Монреальскому Протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой», Закон Республики Казахстан от 30 октября 1997 г. N 176. В соответствии с п.48 Приложения 2 к Закону РК «О разрешениях и уведомлениях» для оказания закупаемых услуг требуется «Разрешение на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества». При этом, Организатором по данной государственной закупке к потенциальным поставщикам УСТАНОВЛЕНО требование о наличии «Разрешение на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества». Таким образом, согласно пункта 5 статьи 9 Закона Республики Казахстан о государственных закупках -- " Правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную или электронную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан". Организатором не установлено требование о наличии соответствующего разрешения у потенциальных поставщиков, данное требование необходимо установить, поскольку закупаемые услуги относятся к лицензируемому виду деятельности	2025-07-02 13:12:58	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В соответствии с пп.1) п.172 Правилами осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2024 года №687, будут внесены изменения в проект конкурсной документации. В сведениях о квалификации раздела будут исключены трудовые ресурсы. Раздел «Наименование разрешения (уведомления)» будет дополнен требованием разрешение на производство работ с использованием озоноразрушающих веществ, ремонт, монтаж, обслуживание оборудования, содержащего озоноразрушающие вещества.

10	820919350678	Замечание к КД	5. Просим вас исключить из технической спецификации пункт: Список оборудования Прецизионный кондиционер Hiref NRG 2.0 с инверторным приводом – 2 шт Так как, это абсурдно предлагать отличающийся по всем параметрам кондиционер для резервирования. Для резервирования в серверной уже стоят два кондиционера, любой из них является резервом для другого.	2025-07-02 14:39:18	Отклонить замечания	Пункт о количестве обслуживаемого оборудования не может быть исключен и ТС в связи с тем, что Потенциальный поставщик должен знать какое количество и модель оборудования ему предстоит обслуживать.

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту (ам):

№ лота	**Сумма лота**	**№ уведомления**	**Дата доставки уведомления**
79367762-ОК1	14191800.89	342248	2025-07-01 17:51:51

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Ахметзакиров Наиль Рафисович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).