Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области,Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 3 Б, 46**	**150741019269**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Маңғыстау-Тазалық",Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, село Курык, улица Досан-Батыр №4, тел.: 87293752371**	**100440005302**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№ 236-С от 03.04.2025г	

Номер документа	Дата составления
17	**30.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания Жанаозенского городского отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Мангистауской области" по адресу: г. Жанаозен, мкр. Шанырак, ул. Мунайшылар, строение 10			шт	1	52 087 415,23	52 087 415,23	5 580 794,49
				Итого	1	x	52 087 415,23	5 580 794,49

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сабурова Ж.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Набиев В.Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик: **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области.**

Подрядчик: **ТОО "Маңғыстау-Тазалық"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания Жанаозенского городского отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Мангистауской области"по адресу: г. Жанаозен, мкр. Шанырак, ул. Мунайшылар, строение 10.**

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

БИН/ИИН		Договор		Дополнительное		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
150741019269	100440005302	№236-С	2025-03-04				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания Жанаозенского городского отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Мангистауской области"по адресу: г. Жанаозен, мкр. Шанырак, ул. Мунайшылар, строение 10.	**69 637 994,46**	**69 637 994,46**	**46 506 620,74**					**52 087 415,23**
Итого выполненных работ за июнь месяц			**46 506 620,74**				**5 580 794,49**	**52 087 415,23**
Удержание 30%			**13 951 986,22**				**1 674 238,35**	**15 626 224,57**
Итого, сумма к перечислению:			**32 554 634,52**				**3 906 556,14**	**36 461 190,66**

Принял (Заказчик)
Филиал Республиканского
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области. БИН 150741019269.

Директор_____Набиев Вагиф Паша Оглы.

Технический надзор ТОО "AAT Engineering XXI" БИН 050240006094.

Эксперт_____Крымов С.И.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Маңғыстау-Тазалық" БИН 100440005302.

Директор_____Сабурова Ж.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области. Мангистауская область, г.Актау,Микрорайон 3 Б, 46. БИН 150741019269.Тел.: 87292526152**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Маңғыстау-Тазалық" Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыр, 4 БИН/ИИН 100440005302 Тел.: 8707 600 00 82**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2024 Разработка ПСД на "Капитальный ремонт Жанаозенского отделения филиала РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Мангистауской области**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 236-С от 04.03.2025год.**

Акт выполненных работ

за Июнь 2025 (месяц, год) на 1-1-1 Демонтаж работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.06.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
на 1-1-1 Демонтаж работы								
			Раздел 1: Здание					
1	19	**6112-0302-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**90**	**4 781,0**	**430 290,0**	
			Итого по разделу 1: Здание				**430 290**	
			Раздел 3: Гараж					
2	27	**6112-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Наружные стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**148,5**	**4 984,0**	**740 124,0**	
3	28	**6112-0303-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	**м² окрашиваемой поверхности**	**158,5**	**1 502,0**	**238 067,0**	
4	29	**6112-0302-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**320**	**4 781,0**	**1 529 920,0**	
			Итого по разделу 3: Гараж				**2 508 111**	
			Раздел 4: Помещение узел ввода					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	35	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Наружные стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	23,4	4 984,0	116 626,0	
6	36	6112-0303-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	23,4	1 502,0	35 147,0	
7	37	6112-0302-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	22,4	4 781,0	107 094,0	
			Итого по разделу 4: Помещение узел ввода				258 867	
			Раздел 5: Помещение					
8	49	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	35	3 909,0	136 815,0	
9	50	6112-0303-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	35	1 502,0	52 570,0	
10	51	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором М100 под Шубу по камню	$м^2$ оштукатуриваемой	15,42	4 984,0	76 853,0	
11	52	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Очистка окраски вручную с земли и лесов	$м^2$	99	923,0	91 377,0	
12	53	6112-0302-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	99	4 781,0	473 319,0	
13	59	6108-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах	$м^2$	3,78	15 219,0	57 528,0	
14	60	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	3,78	67 180,0	253 940,0	
15	61	*РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 навесной 3НВ1	шт.	2	3 410,0	6 820,0	
16	63	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках.	$м^2$	2,52	7 230,0	18 220,0	
17	64	223-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими	$м^2$	2,52	14 548,0	36 661,0	Казахстан
18	65	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	9,6	939,0	9 014,0	
19	66	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная	шт.	4	543,0	2 172,0	
20	67	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке	пара	2	3 254,0	6 508,0	
21	68	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной	шт.	2	3 410,0	6 820,0	
22	70	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	0,72	11 972,0	8 620,0	
23	71	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с	$м^2$	0,72	55 044,0	39 632,0	
			Итого по разделу 5: Помещение				1 276 869	
			ИТОГО по акту				4 474 137	
			2-1-6 Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение работы					
1	1	1308-0304-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	67 259,0	67 259,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	515-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и	шт.	1	2 364 821,0	2 364 821,0	Казахстан
3	3	515-301-0314 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов	шт.	1	976 457,0	976 457,0	Казахстан
4	4	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	4	20 128,0	80 512,0	
5	5	247-201-1006 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	7 724,0	7 724,0	
6	6	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452,0	8 452,0	
7	7	247-201-1002 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 6 модулей IP41	шт.	2	2 752,0	5 504,0	
8	8	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	70	1 494,0	104 580,0	
9	9	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до	шт.	5	613,0	3 065,0	
10	10	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до	шт.	65	512,0	33 280,0	
11	11	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	104	2 870,0	298 480,0	
12	12	247-102-2721 *СпрСЦ 07.2024*	Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP/R ECO LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	81	99 213,0	8 036 253,0	
13	13	247-102-2722 *СпрСЦ 07.2024*	Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP/R ECO LED 595 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	13	175 919,0	2 286 947,0	
14	14	247-102-0326 *СпрСЦ 07.2024*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	10	95 058,0	950 580,0	
15	15	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	46	1 494,0	68 724,0	
16	16	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	40	434,0	17 360,0	
17	17	247-212-0210 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	6	477,0	2 862,0	
18	18	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40001, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	100	40,0	4 000,0	
19	19	247-202-0505 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	100	198,0	19 800,0	
20	20	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1 670	1 066,0	1 780 220,0	
21	21	1121-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и	м	80	958,0	76 640,0	
22	22	243-106-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	м	1 122	329,0	369 138,0	Казахстан
23	23	243-106-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-1	м	443,7	537,0	238 267,0	Казахстан
24	24	243-106-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	м	107,1	876,0	93 820,0	Казахстан
25	25	243-106-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	м	112,2	1 368,0	153 490,0	Казахстан
26	26	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	8 591,0	25 773,0	
27	27	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	1 143,0	22 860,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	28	252-301-1464 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	20	2 649,0	52 980,0	
29	29	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж оборудования	м	30	1 143,0	34 290,0	
30	30	252-301-1471 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х25мм, (бухта 62м) горячеоцинкованная	м	30	1 636,0	49 080,0	
31	31	1121-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	80	1 850,0	148 000,0	
32	32	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	80	512,0	40 960,0	
			ИТОГО по акту				18 422 178	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				3 341 278	
		Всего по акту					18 422 178	
			2-1-7 Внутренние инженерные системы. Пожаротушение работы					
1	1	1310-0701-0104 *РСНБ РК 2022*	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	80 446,0	80 446,0	
2	2	248-405-0102 *СпрСЦ 07.2024*	С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	1	12 222,0	12 222,0	
3	3	1310-0701-0112 *РСНБ РК 2022*	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования	шт.	1	17 673,0	17 673,0	
4	4	248-306-0822 *СпрСЦ 07.2024*	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи	шт.	1	57 892,0	57 892,0	
5	5	1310-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	162 220,0	162 220,0	
6	6	248-303-0703 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП2 исполнение 2	шт.	1	16 728,0	16 728,0	
7	7	1310-0701-0113 *РСНБ РК 2022*	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования	шт.	1	8 725,0	8 725,0	
8	8	ТОО "Торговый дом АЛСАНА"	Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet. t: +1...+45 С С2000 Ethernet	шт.	1	25 905,39	25 905,0	
9	9	1310-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Антенна. Монтаж оборудования	шт.	1	168 335,0	168 335,0	
10	10	ТОО "Торговый дом АЛСАНА"	Антенна АН 433	шт.	1	22 544,11	22 544,0	
11	11	1310-0701-0112 *РСНБ РК 2022*	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования	шт.	1	17 673,0	17 673,0	
12	12	ТОО "Торговый дом АЛСАНА"	Передатчик сигналов RR-701TS-L	шт.	1	46 506,82	46 507,0	
13	13	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	71	13 387,0	950 477,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	14	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-34ПИ	шт.	71	1 926,0	136 746,0	
15	15	1310-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7	6 699,0	46 893,0	
16	16	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	7	1 711,0	11 977,0	
17	17	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	4	3 745,0	14 980,0	
18	18	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	4	2 908,0	11 632,0	
19	19	1310-0202-0206 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	79 805,0	159 610,0	
20	20	248-306-0318 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания РИП-12, исполнение 02 (РИП-12-2/7М1) 12В/2А	шт.	1	37 388,0	37 388,0	
21	21	248-306-0332 *РСНБ РК 2022*	Источник электропитания РИП-24, исполнение 01 (РИП-24-3/7М4) 24В/3А	шт.	1	48 992,0	48 992,0	
22	22	1310-0411-0215 *РСНБ РК 2022*	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	6	13 394,0	80 364,0	
23	23	248-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели Блик С-12В "Выход"	шт.	6	1 885,0	11 310,0	
24	24	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	810	1 233,0	998 730,0	
25	25	243-305-0111 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 1х2х0,80	м	816	210,0	171 360,0	
26	26	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	5,1	488,0	2 489,0	Казахстан
27	27	ТОО "Электротехника"	Кабели универсальный с медными жилами, не поддерживающий горение, с изоляцией из ПВХ пластиката, сеч. 2х2х1,0мм2 МКЭКШВнг	м	5,1	1 111,39	5 668,0	
28	28	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	150	1 705,0	255 750,0	
29	29	241-207-1702 *СпрСЦ 07.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	150	140,0	21 000,0	
30	30	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	400	1 230,0	492 000,0	
31	31	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	100	129,0	12 900,0	
32	32	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	300	97,0	29 100,0	
			ИТОГО по акту				4 136 236	
		Всего по акту					4 136 236	
2-1-5 Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование работы								
			Раздел 1: Вентиляция					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	11	1116-0501-0804 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56	1 896,0	106 176,0	
2	12	241-205-2104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х8,1 мм	м	55,44	850,0	47 124,0	Казахстан
3	13	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56	476,0	26 656,0	
4	14	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,056	330 121,0	18 487,0	
5	15	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	56	2 296,0	128 576,0	
6	16	234-303-0609 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 32 мм диаметром 40 мм	м	61,6	3 050,0	187 880,0	
7	17	1120-0101-0410 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,4	14 695,0	152 828,0	
8	18	1120-0101-0410 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	19,6	14 695,0	288 022,0	
9	19	1120-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	11,7	16 153,0	188 990,0	
10	20	1120-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,5	16 153,0	56 536,0	
11	21	1120-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3	16 153,0	48 459,0	
12	22	1120-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,5	16 153,0	24 230,0	
13	23	1120-0101-0410 *РСНБ РК 2022*	Отводы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,98	14 695,0	14 401,0	
14	24	1120-0101-0410 *РСНБ РК 2022*	Отводы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,4	14 695,0	35 268,0	
15	25	1120-0101-0412 *РСНБ РК 2022*	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,26	11 348,0	14 298,0	
16	26	1120-0101-0412 *РСНБ РК 2022*	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,2	11 348,0	13 618,0	
17	27	1120-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,28	16 153,0	4 523,0	
18	37	1120-0101-0411 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	21,6	10 858,0	234 533,0	
19	38	1120-0101-0410 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,4	13 036,0	109 502,0	
20	39	1120-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	45	14 494,0	652 230,0	
21	40	1120-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,8	14 494,0	11 595,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	41	1120-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,8	15 221,0	164 387,0	
23	42	1120-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,5	15 221,0	98 936,0	
24	43	1120-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,8	15 221,0	42 619,0	
25	44	1120-0101-0411 *РСНБ РК 2022*	Отводы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,76	10 858,0	29 968,0	
26	45	1120-0101-0410 *РСНБ РК 2022*	Отводы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,8	13 036,0	10 429,0	
27	46	1120-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Отводы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,9	14 494,0	71 021,0	
28	47	1120-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Отводы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1	15 221,0	15 221,0	
29	48	1120-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Отводы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,57	15 221,0	8 676,0	
30	49	1120-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Отводы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,2	15 221,0	18 265,0	
31	50	1120-0101-0410 *РСНБ РК 2022*	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,39	13 036,0	5 084,0	
32	51	1120-0101-0410 *РСНБ РК 2022*	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,76	13 036,0	9 907,0	
33	52	1120-0101-0410 *РСНБ РК 2022*	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,15	13 036,0	41 063,0	
34	53	1120-0101-0411 *РСНБ РК 2022*	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,97	10 858,0	10 532,0	
35	54	1120-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,32	14 494,0	4 638,0	
36	55	1120-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,24	14 494,0	3 479,0	
37	56	1120-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,22	15 221,0	3 349,0	
38	57	1120-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Переходы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,2	15 221,0	3 044,0	
			Итого по разделу 1: Вентиляция				2 904 550	
			ИТОГО по акту				2 904 550	
		Всего по акту					2 904 550	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1-3 Внутренние инженерные системы. Канализация работы								
			Раздел 1: Канализация хозяйственно-бытовая					
1	1	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 110 мм	м	18,5	4 337,0	80 234,0	
2	2	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	18,463	1 545,0	28 525,0	Казахстан
3	3	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 110 мм	км	0,0185	340 594,0	6 301,0	
4	4	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	56	4 514,0	252 784,0	
5	5	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	55,888	511,0	28 559,0	Казахстан
6	6	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,056	330 121,0	18 487,0	
7	7	1116-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	22	5 960,0	131 120,0	
8	8	241-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	22	25 130,0	552 860,0	
9	9	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,022	340 594,0	7 493,0	
10	10	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	32	6 042,0	193 344,0	
11	11	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	364,0	1 456,0	Казахстан
12	12	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	249,0	747,0	Казахстан
13	13	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,0	352,0	
14	14	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	287,0	1 722,0	Казахстан
15	15	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	597,0	1 194,0	Казахстан
16	16	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	597,0	1 194,0	Казахстан
17	17	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	364,0	1 456,0	Казахстан
18	18	241-209-2504 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	249,0	996,0	Казахстан
19	19	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	3	597,0	1 791,0	Казахстан
20	20	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	287,0	574,0	Казахстан
21	21	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	33	5 538,0	182 754,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	22	241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	105,0	945,0	Казахстан
23	23	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	85,0	1 870,0	Казахстан
24	24	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	341,0	682,0	Казахстан
25	25	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 325 мм. Установка	гильза	1	10 497,0	10 497,0	
26	26	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	3	17 486,0	52 458,0	
27	27	1116-1201-0104 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	1	31 533,0	31 533,0	
28	28	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,42	708,0	1 713,0	
29	29	1116-1201-0104 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм /Выпуск К1-1/	сальник	1	31 533,0	31 533,0	
30	30	1116-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм /Выпуск К1-2/	сальник	1	13 573,0	13 573,0	
31	31	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	25	2 296,0	57 400,0	
32	32	234-303-0226 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 110 мм	м	27,5	1 703,0	46 832,0	
33	33	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2	13 459,0	26 918,0	
34	34	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	2	53 664,0	107 328,0	
35	35	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	2	14 807,0	29 614,0	
36	36	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	2	1 620,0	3 240,0	
37	37	1117-0501-0104 *РСНБ РК 2022*	Установка умывальника	комплект	14	7 488,0	104 832,0	
38	38	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	14	13 128,0	183 792,0	
39	39	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	14	9 054,0	126 756,0	
40	40	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	14	2 071,0	28 994,0	Казахстан
41	41	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка смесителя	шт.	14	5 251,0	73 514,0	
42	42	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	6 779,0	94 906,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	43	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка мойки на одно отделение	комплект	6	7 212,0	43 272,0	
44	44	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	6	7 966,0	47 796,0	
45	45	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	6	2 071,0	12 426,0	Казахстан
46	46	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка смесителя	шт.	6	5 251,0	31 506,0	
47	47	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	6	5 876,0	35 256,0	
			Итого по разделу 1: Канализация хозяйственно-бытовая				2 693 129	
			Раздел 2: Канализация производственная					
48	50	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	106 773,0	106 773,0	
49	51	511-304-0701 *СнрСЦ 07.2024*	Насос дренажный погружной вертикальный одноступенчатый с электродвигателем для перекачивания неагрессивных нефекальных сточных вод UNILIFT KP350-A-1, Q 2,54 - 11,31 $м^3$/ч, H 7,9 - 3,34 м.вод.ст, арт. 013N1800	шт.	1	248 447,0	248 447,0	
50	52	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	11 443,0	22 886,0	
51	53	519-204-0206 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	76 076,0	76 076,0	
52	54	242-304-0604 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	8 364,0	8 364,0	Казахстан
53	55	1116-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3 104,0	21 728,0	
54	56	241-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	7	1 426,0	9 982,0	
55	57	1129-0174-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 273 мм. Установка	гильза	1	8 816,0	8 816,0	
56	58	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	2,2	12 997,0	28 593,0	
57	59	1116-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1	25 974,0	25 974,0	
58	60	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,2	708,0	5 098,0	
59	61	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,6	312,0	1 123,0	
60	62	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за два раза	$м^2$	3,6	503,0	1 811,0	
			Итого по разделу 2: Канализация производственная				565 671	
			ИТОГО по акту				3 258 800	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				324 523	
		Всего по акту					3 258 800	
7-1 Генеральный план. Благоустройство. Работы								
1	10	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	430,9	2 150,0	926 435,0	
2	14	1127-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при бетонных покрытиях	м бортового камня	134	5 825,0	780 550,0	
3	15	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	134	2 671,0	357 914,0	Казахстан
4	16	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка бетонная. Устройство	$м^3$	7	40 906,0	286 342,0	
5	24	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	4,912281	10 539,0	51 771,0	
6	25	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	1	68 309,0	68 309,0	
7	26	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01404	315 694,0	4 432,0	
8	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00509	348 974,0	1 776,0	
9	28	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,549708	4 517,0	29 585,0	
10	29	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	$м^2$ поверхности	2,45614	3 258,0	8 002,0	
11	30	1108-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,8	31 005,0	86 814,0	
12	31	213-308-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М35	$м^3$	2,744	18 228,0	50 018,0	Казахстан
13	32	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Калитка. Монтаж	т конструкций	0,03047	301 784,0	9 195,0	
14	33	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03047	1 183 000,0	36 046,0	Казахстан
15	34	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,82269	2 579,0	2 122,0	
16	35	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Калитка. Монтаж	т конструкций	0,28118	301 784,0	84 856,0	
17	36	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,28118	1 183 000,0	332 636,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	37	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	7,59186	2 579,0	19 579,0	
19	38	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	3,84	10 539,0	40 470,0	
20	39	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,02	70 080,0	71 482,0	
21	40	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,52	4 517,0	52 036,0	
22	41	1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,23232	599 528,0	139 282,0	
23	42	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23232	1 125 628,0	261 506,0	Казахстан
24	43	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,27264	2 579,0	16 177,0	
25	44	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Секция ограждения. Монтаж	т конструкций	0,72675	301 784,0	219 322,0	
26	45	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,72675	1 131 473,0	822 298,0	Казахстан
27	46	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	19,62225	2 579,0	50 606,0	
28	47	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Секция ограждения. Монтаж	т конструкций	0,07164	301 784,0	21 620,0	
29	48	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07164	1 131 473,0	81 059,0	Казахстан
30	49	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,93428	2 579,0	4 989,0	
31	50	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Секция ограждения. Монтаж	т конструкций	0,11048	301 784,0	33 341,0	
32	51	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11048	1 131 473,0	125 005,0	Казахстан
33	52	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,98296	2 579,0	7 693,0	
34	53	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Секция ограждения. Монтаж	т конструкций	0,04104	301 784,0	12 385,0	
35	54	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04104	1 131 473,0	46 436,0	Казахстан
36	55	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,10808	2 579,0	2 858,0	
37	56	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Калитка. Монтаж	т конструкций	0,11559	301 784,0	34 883,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	57	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11559	1 183 000,0	136 743,0	Казахстан
39	58	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,12093	2 579,0	8 049,0	
40	59	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	10,44	10 539,0	110 027,0	
41	60	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	2,9	71 950,0	208 655,0	
42	61	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	37,12	4 517,0	167 671,0	
43	62	1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкций	0,83984	599 528,0	503 508,0	
44	63	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,83984	1 125 628,0	945 347,0	Казахстан
45	64	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	22,67568	2 579,0	58 481,0	
46	65	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	20,4	10 539,0	214 996,0	
47	66	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	1,87	68 065,0	127 282,0	
48	67	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06749	452 925,0	30 568,0	
49	68	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,2	4 517,0	46 073,0	
50	69	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	2	10 539,0	21 078,0	
51	70	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	0,18	68 065,0	12 252,0	
52	71	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00656	452 925,0	2 971,0	
53	72	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1	4 517,0	4 517,0	
54	73	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	3,2	10 539,0	33 725,0	
55	74	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	0,28	68 065,0	19 058,0	
56	75	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01036	452 925,0	4 692,0	
57	76	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,6	4 517,0	7 227,0	
58	77	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	1,2	10 539,0	12 647,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	78	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	0,09	68 065,0	6 126,0	
60	79	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0036	452 925,0	1 631,0	
61	80	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,6	4 517,0	2 710,0	
			ИТОГО по акту				7 865 864	
		Всего по акту					7 865 864	
			Итого				41 061 765	
			в том числе ОБОРУДОВАНИЕ				3 665 801	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке				1 981 986,09	
			ИТОГО с затратами на организацию и управление СМР				43 043 751,09	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				2152187,55	
			ИТОГО с сметным прибылем				45195938,65	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты 5%				2259796,93	
			ИТОГО с непредвиденными затратами				47455735,58	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 г. К=1				47455735,58	
			Итого со скидкой подрядчика К=0,9799999974205131				46 506 620,74	
			НДС				5 580 794,49	
			Итого с НДС				52 087 415,23	
			Удержание 30%				15 626 224,57	
			Итого с НДС				36 461 190,66	

Принял (Заказчик)

Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области. БИН 150741019269.

Директор _____ **Набиев Вагиф Паша Оглы.**

Технический надзор ТОО "AAT Engineering XXI" БИН 050240006094.

Эксперт _____ **Крымов С.И.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мангыстау-Тазалык" БИН 100440005302.

Директор _____ **Сабурова Ж.А.**

Авторский надзор ТОО "Жастар-Плюс" БИН 930640000768.

Директор _____ **Бижикенов К.М.**