Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656.
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел развития человеческого потенциала Сарыагашского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области
Подрядчик: ТОО "СервисЦентр-2007"
Инженер: ТОО "Корпорация "Jana-Alem"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная средняя школа №8 им. С.Айни» по ул. Ермухамед-Улы 5а, в селе Ынтымак, сельского округа Жарты-Тобе, Сарыагашского района, Туркестанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 15.06.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительное НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу обор		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудоания в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная средняя школа №8 им. С.Айни» по ул. Ермухамед-Улы 5а, в селе Ынтымак, сельского округа Жарты-Тобе, Сарыагашского района, Туркестанской области»	100 000 000,00	10 714 285,71							10 714 285,71	100 000 000,00
Удержание Аванса 30%	30 000 000,00	3 214 285,71							3 214 285,71	30 000 000,00
Итого к оплате	70 000 000,00	7 500 000,00							7 500 000,00	70 000 000,00

Заказчик:

ГУ "Отдел развития человеческого потенциала Сарыагашского района» управления развития человеческого потенциала Туркестанской области

Руководитель

Акатов Д.А.

Технический надзор:

ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

Директор

Исахов А.У.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор

Жандабаев Б.У.

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел развития человеческого потенциала Сарыагашского района» управления развития человеческого потенциала
Подрядчик: ТОО «СервисЦентр-2007»
Инженер: ТОО «Корпорация "Jana-Alem»
Авторский надзор: ТОО "Дербес құрылыс жоба"
Объект: Капитальный ремонт здания КГУ «Общеобразовательная средняя школа №8 им. С.Айни» по ул. Ермухамед-Улы 5а, в селе Ынтымак, сельского округа Жарты-Тобе, Сарыагашского района, Туркестанской области»
Договор: №280 17.10.2022 г. Доп. Согл. №280/1/1/1 от 17.04.2023 г.

Акт
приемки выполненных работ от 15.06.2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
		Демонтажные работы										
		Блок А										
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки цоколя**	м2	281,2		200,36	--	56341	--	--	40566	104659
		НР - 72%; СП - 8%				200,36	--	56341	--		7753	
2	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки наружных стен**	м2	2265,4		200,36	--	453895	--	--	326804	843155
		НР - 72%; СП - 8%				200,36	--	453895	--		62456	
3	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки внутренних стен**	м2	2062,56		200,36	--	413254	--	--	297543	767660
		НР - 72%; СП - 8%				200,36	--	413254	--		56864	
4	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Зачистка от набелов потолков**	м2	2072,85		156,28	--	323953	--	--	233246	601776
		НР - 72%; СП - 8%				156,28	--	323953	--		44576	
5	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Зачистка от набелов стен**	м2	3093,84		156,28	--	483518	--	--	348133	898182
		НР - 72%; СП - 8%				156,28	--	483518	--		66532	
6	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка внутренней штукатурки заменяемых окон и дверных откосов**	м2	913,76		200,36	--	183081	--	--	131818	340091
		НР - 72%; СП - 8%				200,36	--	183081	--		25192	
7	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	1245,95		312,96	17,95	389928	22363	--	272740	715681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			295,01	9,02	367565	11240		53013	
8	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Разборка бетонного пола	м3	22,38	15221,00	6350,60	340646	142126	--	188601	571586
		НР - 72%; СП - 8%			8870,40	2834,04	198520	63426		42340	
9	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Основания бетонные под полы на гравии /Покрытия мозаичные/. Разборка	м3	7,586	15221,00	6350,60	115467	48176	--	63929	193747
		НР - 72%; СП - 8%			8870,40	2834,04	67291	21499		14352	
10	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	330,03	1726,12	161,53	569672	53311	--	391073	1037605
		НР - 72%; СП - 8%			1564,59	81,19	516361	26796		76860	
11	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	168,558	1023,81	161,53	172572	27228	--	114501	310039
		НР - 72%; СП - 8%			862,28	81,19	145344	13686		22966	
12	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Разборка бетонной отмостки	м3	82,5	15221,00	6350,60	1255733	523925	--	695244	2107054
		НР - 72%; СП - 8%			8870,40	2834,04	731808	233808		156078	
13	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	4010,17	254,03	1,60	1018684	6417	--	728832	1887318
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	--	1012267	--		139801	
14	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	4010,17	157,46	19,20	631440	76997	--	415854	1131077
		НР - 72%; СП - 8%			138,26	5,77	554443	23132		83784	
15	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж утеплителя из керамзитового гравия	м3 утеплителя	2614,39	3257,23	1353,73	8515675	3539173	--	4225132	13760071
		НР - 72%; СП - 8%			1903,50	341,09	4976502	891737		1019265	
16	Е11-460401-0106 1146-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные бетонные /карнизных плит/. Разборка	м3	11	19170,09	8626,70	210871	94894	--	113994	350854
		НР - 72%; СП - 8%			10543,39	3849,78	115977	42348		25989	
17	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные /парапет/. Разборка	м3	30	11119,60	3231,50	333588	96945	--	201532	577930
		НР - 72%; СП - 8%			7888,10	1442,10	236643	43263		42810	
18	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	330	79,93	0,03	26378	11	--	18984	48991
		НР - 72%; СП - 8%			79,90	--	26366	--		3629	
19	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1485,68	33,10	--	49177	--	--	35407	91351
		НР - 72%; СП - 8%			33,10	--	49177	--		6767	
20	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	945,34	125,38	--	118525	--	--	85338	220172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			125,38	--	118525	--		16309	
21	Е12-080101-0303 1208-0101-0303 РСНБ РК 2015	Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка	окно	25	1453,33	1,24	36333	31	--	26138	67468
		НР - 72%; СП - 8%			1452,09	--	36302	--		4998	
22	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные /Крыльцо 1,2,3,5 и козырек 1/. Разборка	м3	17,05	17168,37	7980,40	292721	136066	--	156511	485170
		НР - 72%; СП - 8%			9187,97	3561,36	156655	60721		35939	
23	Е11-460401-0107 1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные /Козырек 2/. Разборка	м3	20,82	23760,02	10010,84	494684	208426	43845	241082	794627
		НР - 72%; СП - 8%			11643,28	4439,16	242413	92423		58861	
		Блок Б									
24	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки внутренних стен	м2	640,52	200,36	--	128334	--	--	92401	238394
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	128334	--		17659	
25	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Зачистка от набелов потолков	м2	725,11	156,28	--	113323	--	--	81593	210509
		НР - 72%; СП - 8%			156,28	--	113323	--		15593	
26	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Зачистка от набелов стен	м2	960,78	156,28	--	150155	--	--	108111	278927
		НР - 72%; СП - 8%			156,28	--	150155	--		20661	
27	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка внутренней штукатурки заменяемых окон и дверных откосов	м2	307,6	200,36	--	61631	--	--	44374	114485
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	61631	--		8480	
28	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	339,8	312,96	17,95	106343	6099	--	74383	195183
		НР - 72%; СП - 8%			295,01	9,02	100244	3065		14458	
29	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Разборка бетонного пола	м3	11,0555	15221,00	6350,60	168276	70209	--	93167	282358
		НР - 72%; СП - 8%			8870,40	2834,04	98067	31332		20915	
30	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Основания бетонные под полы на гравии /Покрытия мозаичные/. Разборка	м3	3,284	15221,00	6350,60	49986	20855	--	27675	83874
		НР - 72%; СП - 8%			8870,40	2834,04	29130	9307		6213	
31	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	171,68	1726,12	161,53	296341	27732	--	203434	539757
		НР - 72%; СП - 8%			1564,59	81,19	268609	13939		39982	
32	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	59,731	1023,81	161,53	61153	9649	--	40575	109867
		НР - 72%; СП - 8%			862,28	81,19	51505	4850		8138	
		Блок В									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки внутренних стен**	м2	654,08	200,36	--	131051	--	--	94357	243441
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	131051	--		18033	
34	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Зачистка от набелов потолков**	м2	332,87	156,28	--	52022	--	--	37456	96637
		НР - 72%; СП - 8%			156,28	--	52022	--		7158	
35	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки внутренних стен**	м2	436,05	200,36	--	87367	--	--	62904	162293
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	87367	--		12022	
36	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка внутренней штукатурки заменяемых окон и дверных откосов**	м2	198,13	200,36	--	39697	--	--	28582	73742
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	39697	--		5462	
37	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	194,87	312,96	17,95	60986	3498	--	42657	111934
		НР - 72%; СП - 8%			295,01	9,02	57488	1758		8291	
38	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Разборка бетонного пола**	м3	3,485	15221,00	6350,60	53045	22132	--	29369	89007
		НР - 72%; СП - 8%			8870,40	2834,04	30913	9877		6593	
39	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	**Основания бетонные под полы на гравии /Покрытия мозаичные/. Разборка**	м3	1,366	15221,00	6350,60	20792	8675	--	11512	34888
		НР - 72%; СП - 8%			8870,40	2834,04	12117	3871		2584	
40	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	69,72	1726,12	161,53	120345	11262	--	82616	219198
		НР - 72%; СП - 8%			1564,59	81,19	109083	5661		16237	
41	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	43,446	1023,81	161,53	44481	7018	--	29513	79913
		НР - 72%; СП - 8%			862,28	81,19	37463	3527		5919	
		Блок Г									
42	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка штукатурки внутренних стен**	м2	110	200,36	--	22040	--	--	15868	40941
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	22040	--		3033	
43	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Зачистка от набелов потолков**	м2	166,5	156,28	--	26021	--	--	18735	48337
		НР - 72%; СП - 8%			156,28	--	26021	--		3581	
44	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Зачистка от набелов стен**	м2	165	156,28	--	25787	--	--	18567	47902
		НР - 72%; СП - 8%			156,28	--	25787	--		3548	
45	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Отбивка внутренней штукатурки заменяемых окон и дверных откосов**	м2	99,3	200,36	--	19896	--	--	14325	36958
		НР - 72%; СП - 8%			200,36	--	19896	--		2738	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	166,5	312,96	17,95	52107	2988	--	36447	95639
		НР - 72%; СП - 8%			295,01	9,02	49119	1502		7084	
47	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	46,8	1726,12	161,53	80783	7560	--	55456	147138
		НР - 72%; СП - 8%			1564,59	81,19	73223	3800		10899	
48	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	2,541	1023,81	161,53	2602	410	--	1726	4674
		НР - 72%; СП - 8%			862,28	81,19	2191	206		346	
49	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж металлических конструкций ограждений	т	0,0336	39192,17	18141,41	1317	610	--	643	2117
		НР - 72%; СП - 8%			21050,76	5522,78	707	186		157	
50	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Разборка (демонтаж)	т конструкций	0,09	54882,46	3208,72	4939	289	--	3430	9039
		НР - 72%; СП - 8%			51673,74	1255,11	4651	113		670	
51	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	281,07	94,00	--	26421	--		--	28534
		СП - 8%			--	--	--	--		2114	
52	С341-020102-1008 4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км /строительный мусор/	т	281,07	187,00	--	52560	--		--	56765
		СП - 8%			--	--	--	--		4205	
		Монтажные работы									
		Парапет. Блок А									
53	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	26,25	21070,71	2993,50	553106	78579	337887	110231	716404
		НР - 72%; СП - 8%			5205,34	627,00	136640	16459		53067	
54	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	105	-315,82	--	-33161	--	--	-23876	-61600
		НР - 72%; СП - 8%			-315,82	--	-33161	--		-4563	
55	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,12525	362061,85	2740,39	45348	343	35980	6575	56077
		НР - 72%; СП - 8%			72059,46	846,45	9025	106		4154	
		Монолитные сердечники МС-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	2,8743	37952,59	7651,98	109087	21994	49588	30309	150548
		НР - 72%; СП - 8%			13048,36	1597,22	37505	4591		11152	
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0298753	221225,00	--	6609	--	6609	--	7138
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
58	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1552122	214266,00	--	33257	--	33257	--	35917
		СП - 8%			--	--	--	--		2661	
		Пояс обвязки ПО-1									
59	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	9,25	33294,33	5884,76	307973	54434	154195	79114	418053
		НР - 72%; СП - 8%			10739,85	1139,10	99344	10537		30967	
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3115	221225,00	--	68912	--	68912	--	74425
		СП - 8%			--	--	--	--		5513	
61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,891	214266,00	--	190911	--	190911	--	206184
		СП - 8%			--	--	--	--		15273	
		Анкерные выпуски Ан-2									
62	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,052	158484,87	1736,09	8241	90	22	5871	15242
		НР - 72%; СП - 8%			156326,40	497,38	8129	26		1129	
63	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	221225,00	--	11504	--	11504	--	12424
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
		Металлическая решетка МР-1 /61шт/									
65	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	1,10898	709705,00	--	787049	--	787049	--	850013
		СП - 8%			--	--	--	--		62964	
66	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,38	1165,00	--	41218	--	41218	--	44515
		СП - 8%			--	--	--	--		3297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10614	221225,00	--	23481	--	23481	--	25359
		СП - 8%			--	--	--	--		1878	
		Анкерные выпуски Ан-1									
71	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	268	770,99	341,88	206624	91625	1743	125583	358784
		НР - 72%; СП - 8%			422,60	228,23	113256	61165		26577	
72	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,11524	158484,87	1736,09	18264	200	49	13012	33778
		НР - 72%; СП - 8%			156326,40	497,38	18015	57		2502	
73	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11524	214266,00	--	24692	--	24692	--	26667
		СП - 8%			--	--	--	--		1975	
		Парапет. На отм.+3,220									
74	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	7,5	21070,71	2993,50	158030	22451	96539	31495	204687
		НР - 72%; СП - 8%			5205,34	627,00	39040	4703		15162	
75	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	30	-315,82	--	-9475	--	--	-6822	-17600
		НР - 72%; СП - 8%			-315,82	--	-9475	--		-1304	
76	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02505	362061,85	2740,39	9070	69	7196	1315	11215
		НР - 72%; СП - 8%			72059,46	846,45	1805	21		831	
		Монолитные сердечники МС-1									
77	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,726	37952,59	7651,98	27554	5555	12526	7656	38026
		НР - 72%; СП - 8%			13048,36	1597,22	9473	1160		2817	
78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007546	221225,00	--	1669	--	1669	--	1803
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
79	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039204	214266,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
		Монолитная перемычка МП-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,6	43001,96	5434,60	25801	3261	12868	7421	35880
		НР - 72%; СП - 8%			16119,55	1058,12	9672	635		2658	
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02184	221225,00	--	4832	--	4832	--	5218
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
82	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03696	214266,00	--	7919	--	7919	--	8553
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		Пояс обвязки ПО-1									
83	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,85	33294,33	5884,76	61595	10887	30839	15823	83611
		НР - 72%; СП - 8%			10739,85	1139,10	19869	2107		6193	
84	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0623	221225,00	--	13782	--	13782	--	14885
		СП - 8%			--	--	--	--		1103	
85	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1782	214266,00	--	38182	--	38182	--	41237
		СП - 8%			--	--	--	--		3055	
		Анкерные выпуски Ан-2									
86	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,012	158484,87	1736,09	1902	21	5	1355	3517
		НР - 72%; СП - 8%			156326,40	497,38	1876	6		261	
87	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	221225,00	--	2655	--	2655	--	2867
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
		Металлическая решетка МР-1 /4шт/									
89	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,08136	709705,00	--	57742	--	57742	--	62361
		СП - 8%			--	--	--	--		4619	
90	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	4,2	1165,00	--	4893	--	4893	--	5284
		СП - 8%			--	--	--	--		391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00696	221225,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
		Анкерные выпуски Ан-1									
95	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	30	770,99	341,88	23130	10257	195	14058	40162
		НР - 72%; СП - 8%			422,60	228,23	12678	6847		2975	
96	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0129	158484,87	1736,09	2044	22	5	1457	3781
		НР - 72%; СП - 8%			156326,40	497,38	2017	6		280	
97	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0129	214266,00	--	2764	--	2764	--	2985
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
		Парапет. На отм.+3,220									
98	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	6,59	21070,71	2993,50	138856	19727	84826	27673	179852
		НР - 72%; СП - 8%			5205,34	627,00	34303	4132		13322	
99	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	26,36	-315,82	--	-8325	--	--	-5994	-15465
		НР - 72%; СП - 8%			-315,82	--	-8325	--		-1146	
100	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,018036	362061,85	2740,39	6530	49	5181	947	8075
		НР - 72%; СП - 8%			72059,46	846,45	1300	15		598	
		Монолитные сердечники МС-1									
101	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,495	37952,59	7651,98	18787	3788	8540	5220	25927
		НР - 72%; СП - 8%			13048,36	1597,22	6459	791		1920	
102	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005145	221225,00	--	1138	--	1138	--	1229
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
103	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02673	214266,00	--	5727	--	5727	--	6186
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
		Монолитная перемычка МП-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,36	43001,96	5434,60	15481	1956	7722	4452	21528
		НР - 72%; СП - 8%			16119,55	1058,12	5803	381		1595	
105	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01248	221225,00	--	2761	--	2761	--	2982
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
106	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02128	214266,00	--	4560	--	4560	--	4924
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
		Пояс обвязки ПО-1									
107	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,925	33294,33	5884,76	30797	5443	15420	7911	41805
		НР - 72%; СП - 8%			10739,85	1139,10	9934	1054		3097	
108	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03115	221225,00	--	6891	--	6891	--	7442
		СП - 8%			--	--	--	--		551	
109	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0891	214266,00	--	19091	--	19091	--	20618
		СП - 8%			--	--	--	--		1527	
		Анкерные выпуски Ан-2									
110	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	т	0,0048	158484,87	1736,09	761	8	3	542	1407
		НР - 72%; СП - 8%			156326,40	497,38	750	2		104	
111	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0048	221225,00	--	1062	--	1062	--	1147
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
		Металлическая решетка МР-3 /4шт/									
113	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,05	709705,00	--	35485	--	35485	--	38324
		СП - 8%			--	--	--	--		2839	
114	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	1,6	1165,00	--	1864	--	1864	--	2013
		СП - 8%			--	--	--	--		149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00696	221225,00	--	1540	--	1540	--	1663
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
		Анкерные выпуски Ан-1									
119	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	24	770,99	341,88	18504	8205	157	11246	32130
		НР - 72%; СП - 8%			422,60	228,23	10142	5477		2380	
120	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01032	158484,87	1736,09	1636	18	5	1165	3025
		НР - 72%; СП - 8%			156326,40	497,38	1613	5		224	
121	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01032	214266,00	--	2211	--	2211	--	2388
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
		Парапет. На отм.+4,800									
122	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	24,75	21070,71	2993,50	521500	74089	318579	103932	675467
		НР - 72%; СП - 8%			5205,34	627,00	128832	15518		50035	
123	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	99	-315,82	--	-31266	--	--	-22512	-58080
		НР - 72%; СП - 8%			-315,82	--	-31266	--		-4302	
124	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09018	362061,85	2740,39	32651	247	25906	4734	40375
		НР - 72%; СП - 8%			72059,46	846,45	6498	76		2991	
		Монолитные сердечники МС-1									
125	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,485	37952,59	7651,98	56360	11363	25620	15659	77780
		НР - 72%; СП - 8%			13048,36	1597,22	19377	2372		5761	
126	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015435	221225,00	--	3415	--	3415	--	3688
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
127	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08019	214266,00	--	17182	--	17182	--	18557
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	
		Пояс обвязки ПО-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,22	33294,33	5884,76	73913	13064	37007	18987	100333
		НР - 72%; СП - 8%			10739,85	1139,10	23842	2529		7432	
129	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07476	221225,00	--	16539	--	16539	--	17862
		СП - 8%			--	--	--	--		1323	
130	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21384	214266,00	--	45819	--	45819	--	49484
		СП - 8%			--	--	--	--		3665	
		Анкерные выпуски Ан-2									
131	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,012	158484,87	1736,09	1902	21	5	1355	3517
		НР - 72%; СП - 8%			156326,40	497,38	1876	6		261	
132	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	221225,00	--	2655	--	2655	--	2867
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
		Металлическая решетка МР-1 /8шт/									
134	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,14544	709705,00	--	103219	--	103219	--	111477
		СП - 8%			--	--	--	--		8258	
135	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	4,64	1165,00	--	5406	--	5406	--	5838
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
136	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01392	221225,00	--	3079	--	3079	--	3326
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
		Анкерные выпуски Ан-1									
140	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	52	770,99	341,88	40091	17778	338	24367	69615
		НР - 72%; СП - 8%			422,60	228,23	21975	11868		5157	
141	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,02236	158484,87	1736,09	3544	39	10	2525	6554
		НР - 72%; СП - 8%			156326,40	497,38	3495	11		485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02236	214266,00	--	4791	--	4791	--	5174
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
		Парапет. На отм.+3,220									
143	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	19,15	21070,71	2993,50	403504	57326	246496	80416	522634
		НР - 72%; СП - 8%			5205,34	627,00	99682	12007		38714	
144	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	76,6	-315,82	--	-24192	--	--	-17418	-44939
		НР - 72%; СП - 8%			-315,82	--	-24192	--		-3329	
145	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,051603	362061,85	2740,39	18683	141	14824	2709	23104
		НР - 72%; СП - 8%			72059,46	846,45	3718	44		1711	
		Монолитные сердечники МС-1									
146	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,56915	37952,59	7651,98	59553	12007	27071	16546	82188
		НР - 72%; СП - 8%			13048,36	1597,22	20475	2506		6088	
147	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0163097	221225,00	--	3608	--	3608	--	3897
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
148	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0847341	214266,00	--	18156	--	18156	--	19608
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
		Монолитная перемычка МП-1									
149	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,75	43001,96	5434,60	32251	4076	16085	9276	44850
		НР - 72%; СП - 8%			16119,55	1058,12	12090	794		3322	
150	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0273	221225,00	--	6039	--	6039	--	6523
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
151	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0462	214266,00	--	9899	--	9899	--	10691
		СП - 8%			--	--	--	--		792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пояс обвязки ПО-1									
152	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,7972	33294,33	5884,76	93131	16461	46628	23924	126419
		НР - 72%; СП - 8%			10739,85	1139,10	30042	3186		9364	
153	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0941976	221225,00	--	20839	--	20839	--	22506
		СП - 8%			--	--	--	--		1667	
154	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2694384	214266,00	--	57731	--	57731	--	62350
		СП - 8%			--	--	--	--		4619	
		Анкерные выпуски Ан-2									
155	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0048	158484,87	1736,09	761	8	3	542	1407
		НР - 72%; СП - 8%			156326,40	497,38	750	2		104	
156	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0048	221225,00	--	1062	--	1062	--	1147
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
		Металлическая решетка МР-2 /5шт/									
158	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0909	709705,00	--	64512	--	64512	--	69673
		СП - 8%			--	--	--	--		5161	
159	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	2,9	1165,00	--	3379	--	3379	--	3649
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
160	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0087	221225,00	--	1925	--	1925	--	2079
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
		Анкерные выпуски Ан-1									
164	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	44	770,99	341,88	33923	15043	286	20618	58905
		НР - 72%; СП - 8%			422,60	228,23	18594	10042		4363	
165	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01892	158484,87	1736,09	2999	33	8	2136	5546
		НР - 72%; СП - 8%			156326,40	497,38	2958	9		411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01892	214266,00	--	4054	--	4054	--	4378
		СП - 8%			--	--	--	--		324	
		Парапет. Блок Б									
167	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	25,37	21070,71	2993,50	534564	75945	326560	106536	692388
		НР - 72%; СП - 8%			5205,34	627,00	132059	15907		51288	
168	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	101,48	-315,82	--	-32049	--	--	-23076	-59535
		НР - 72%; СП - 8%			-315,82	--	-32049	--		-4410	
169	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,102204	362061,85	2740,39	37004	280	29359	5365	45759
		НР - 72%; СП - 8%			72059,46	846,45	7365	87		3390	
		Монолитные сердечники МС-1									
170	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,98528	37952,59	7651,98	75347	15191	34251	20934	103983
		НР - 72%; СП - 8%			13048,36	1597,22	25905	3171		7702	
171	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0206349	221225,00	--	4565	--	4565	--	4930
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
172	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1072051	214266,00	--	22970	--	22970	--	24808
		СП - 8%			--	--	--	--		1838	
		Пояс обвязки ПО-1									
173	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7,548	33294,33	5884,76	251306	44418	125824	64557	341131
		НР - 72%; СП - 8%			10739,85	1139,10	81064	8598		25269	
174	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,254184	221225,00	--	56232	--	56232	--	60730
		СП - 8%			--	--	--	--		4499	
175	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,727056	214266,00	--	155783	--	155783	--	168246
		СП - 8%			--	--	--	--		12463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Анкерные выпуски Ан-2									
176	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0408	158484,87	1736,09	6466	71	17	4607	11959
		НР - 72%; СП - 8%			156326,40	497,38	6378	20		886	
177	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	221225,00	--	9026	--	9026	--	9748
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
		Металлическая решетка МР-4 /43шт/									
179	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,78174	709705,00	--	554805	--	554805	--	599189
		СП - 8%			--	--	--	--		44384	
180	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	24,94	1165,00	--	29055	--	29055	--	31380
		СП - 8%			--	--	--	--		2324	
181	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07482	221225,00	--	16552	--	16552	--	17876
		СП - 8%			--	--	--	--		1324	
		Анкерные выпуски Ан-1									
185	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	86	770,99	341,88	66305	29402	560	40299	115132
		НР - 72%; СП - 8%			422,60	228,23	36343	19628		8528	
186	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,03698	158484,87	1736,09	5861	64	16	4176	10839
		НР - 72%; СП - 8%			156326,40	497,38	5781	18		803	
187	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03698	214266,00	--	7924	--	7924	--	8557
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
		Кровля. Блок А									
194	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	15,856	98069,30	1715,18	1554987	27196	1126020	297046	2000195
		НР - 72%; СП - 8%			25338,76	680,66	401771	10793		148163	
196	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	5,445	85481,26	1596,20	465445	8691	348393	80627	589758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			19900,98	664,99	108361	3621		43686	
198	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	7,905	97389,46	1254,23	769864	9915	552748	152396	996041
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	207201	4461		73781	
200	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	5,2182	98069,30	1715,18	511745	8950	370572	97758	658263
		НР - 72%; СП - 8%			25338,76	680,66	132223	3552		48760	
203	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1800	104,00	--	187200	--	187200	--	202176
		СП - 8%			--	--	--	--		14976	
205	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	21,471	21616,00	--	464117	--	464117	--	501247
		СП - 8%			--	--	--	--		37129	
208	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	4,5	52851,00	--	237830	--	237830	--	256856
		СП - 8%			--	--	--	--		19026	
209	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	2,5875	47193,00	--	122112	--	122112	--	131881
		СП - 8%			--	--	--	--		9769	
211	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03159	228396,00	--	7215	--	7215	--	7792
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
213	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,008076	499537,00	--	4034	--	4034	--	4357
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
215	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	190	1147,00	--	217930	--	217930	--	235364
		СП - 8%			--	--	--	--		17434	
217	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	80	1021,00	--	81680	--	81680	--	88214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6534	
		Ходовой настил									
238	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25,29 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,376	21616,00	--	51360	--	51360	--	55468
		СП - 8%			--	--	--	--		4109	
239	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2376	18355,00	--	4361	--	4361	--	4710
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
		Ходовой мостик									
242	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,72	21616,00	--	15564	--	15564	--	16809
		СП - 8%			--	--	--	--		1245	
243	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,072	18355,00	--	1322	--	1322	--	1427
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
				Кровля. На отм.3,220							
251	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	2,2975	98069,30	1715,18	225314	3941	163157	43041	289824
		НР - 72%; СП - 8%			25338,76	680,66	58216	1564		21468	
253	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,759	85481,26	1596,20	64880	1212	48563	11239	82209
		НР - 72%; СП - 8%			19900,98	664,99	15105	505		6090	
255	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3888	97389,46	1254,23	37865	488	27186	7495	48989
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	10191	219		3629	
257	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	0,219	98069,30	1715,18	21477	376	15552	4103	27626
		НР - 72%; СП - 8%			25338,76	680,66	5549	149		2046	
260	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	205	104,00	--	21320	--	21320	--	23026
		СП - 8%			--	--	--	--		1706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	2,849	21616,00	--	61584	--	61584	--	66511
		СП - 8%			--	--	--	--		4927	
265	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,425	52851,00	--	22462	--	22462	--	24259
		СП - 8%			--	--	--	--		1797	
266	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,198	47193,00	--	9344	--	9344	--	10092
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
268	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,004302	228396,00	--	983	--	983	--	1061
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
270	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000312	499537,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
273	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,4	1021,00	--	8576	--	8576	--	9263
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
274	С121-130204-2310 2113-0204-2310 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой 5 х 30 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,072	5479,00	--	394	--	394	--	426
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
				Кровля. На отм.3,220							
284	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	0,582	98069,30	1715,18	57076	998	41331	10903	73418
		НР - 72%; СП - 8%			25338,76	680,66	14747	396		5438	
286	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,455	85481,26	1596,20	38894	726	29113	6737	49282
		НР - 72%; СП - 8%			19900,98	664,99	9055	303		3651	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2195	97389,46	1254,23	21377	275	15349	4232	27657
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	5753	124		2049	
290	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	0,155	98069,30	1715,18	15201	266	11007	2904	19553
		НР - 72%; СП - 8%			25338,76	680,66	3928	106		1448	
293	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	63	104,00	--	6552	--	6552	--	7076
		СП - 8%			--	--	--	--		524	
295	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	0,94	21616,00	--	20319	--	20319	--	21945
		СП - 8%			--	--	--	--		1626	
298	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,25	52851,00	--	13213	--	13213	--	14270
		СП - 8%			--	--	--	--		1057	
299	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,108	47193,00	--	5097	--	5097	--	5505
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
301	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002376	228396,00	--	543	--	543	--	586
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
303	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005952	499537,00	--	2973	--	2973	--	3211
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
306	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,8	1021,00	--	4901	--	4901	--	5293
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
307	С121-130204-2310 2113-0204-2310 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой 5 х 30 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,02	5479,00	--	110	--	110	--	118
		СП - 8%			--	--	--	--		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля. На отм.4,800									
317	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	2,1984	98069,30	1715,18	215596	3771	156120	41185	277323
		НР - 72%; СП - 8%			25338,76	680,66	55705	1496		20542	
319	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,68	85481,26	1596,20	58127	1085	43509	10069	73652
		НР - 72%; СП - 8%			19900,98	664,99	13533	452		5456	
321	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,987	97389,46	1254,23	96123	1238	69014	19028	124363
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	25871	557		9212	
323	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	3,061	98069,30	1715,18	300190	5250	217378	57345	386138
		НР - 72%; СП - 8%			25338,76	680,66	77562	2084		28603	
326	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАКОН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	260	104,00	--	27040	--	27040	--	29203
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
328	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	5,769	21616,00	--	124703	--	124703	--	134679
		СП - 8%			--	--	--	--		9976	
331	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1	52851,00	--	52851	--	52851	--	57079
		СП - 8%			--	--	--	--		4228	
333	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,72	47193,00	--	33979	--	33979	--	36697
		СП - 8%			--	--	--	--		2718	
334	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00603	228396,00	--	1377	--	1377	--	1487
		СП - 8%			--	--	--	--		110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00636	499537,00	--	3177	--	3177	--	3431
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
339	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	35	1147,00	--	40145	--	40145	--	43357
		СП - 8%			--	--	--	--		3212	
340	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,8	1021,00	--	4901	--	4901	--	5293
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
		Ходовой мостик									
361	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,432	21616,00	--	9338	--	9338	--	10085
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
362	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0432	18355,00	--	793	--	793	--	856
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
				Кровля. На отм.3,220							
370	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	1,8214	98069,30	1715,18	178623	3124	129347	34122	229765
		НР - 72%; СП - 8%			25338,76	680,66	46152	1240		17020	
372	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,579	85481,26	1596,20	49494	924	37047	8574	62713
		НР - 72%; СП - 8%			19900,98	664,99	11523	385		4645	
374	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5383	97389,46	1254,23	52425	675	37640	10378	67827
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	14110	304		5024	
376	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	0,219	98069,30	1715,18	21477	376	15552	4103	27626
		НР - 72%; СП - 8%			25338,76	680,66	5549	149		2046	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	2,7124	21616,00	--	58631	--	58631	--	63322
		СП - 8%			--	--	--	--		4690	
382	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,425	52851,00	--	22462	--	22462	--	24259
		СП - 8%			--	--	--	--		1797	
383	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,18	47193,00	--	8495	--	8495	--	9174
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
385	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,004302	228396,00	--	983	--	983	--	1061
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
387	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000312	499537,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
390	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	1021,00	--	12252	--	12252	--	13232
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
391	С121-130204-2310 2113-0204-2310 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой 5 х 30 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,072	5479,00	--	394	--	394	--	426
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
				Кровля. Блок Б							
401	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м3 древесины в конструкции	9,234	98069,30	1715,18	905572	15838	655756	172990	1164846
		НР - 72%; СП - 8%			25338,76	680,66	233978	6285		86285	
403	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев, коньковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	2,9258	85481,26	1596,20	250101	4670	187205	43324	316899
		НР - 72%; СП - 8%			19900,98	664,99	58226	1946		23474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев /стоек, подкосов,лежней/. Установка	м3 древесины в конструкции	3,3124	97389,46	1254,23	322593	4154	231616	63858	417367
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	86823	1869		30916	
407	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Норожников,диагональных ног,накладок,связей жесткости. Установка	м3 древесины в конструкции	5,5265	98069,30	1715,18	541980	9479	392466	103533	697154
		НР - 72%; СП - 8%			25338,76	680,66	140035	3762		51641	
410	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	м3	14,66	21616,00	--	316891	--	316891	--	342242
		СП - 8%			--	--	--	--		25351	
413	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 30 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,5	52851,00	--	79277	--	79277	--	85619
		СП - 8%			--	--	--	--		6342	
414	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	1,778	47193,00	--	83909	--	83909	--	90622
		СП - 8%			--	--	--	--		6713	
416	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,024878	228396,00	--	5682	--	5682	--	6137
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
418	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001584	499537,00	--	791	--	791	--	855
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
420	С121-100102-0112 2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	120	1147,00	--	137640	--	137640	--	148651
		СП - 8%			--	--	--	--		11011	
422	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60	1021,00	--	61260	--	61260	--	66161
		СП - 8%			--	--	--	--		4901	
423	С121-130204-2310 2113-0204-2310 РСНБ РК 2015	Винт с полуцилиндрической головкой 5 х 30 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,072	5479,00	--	394	--	394	--	426
		СП - 8%			--	--	--	--		32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Внутренняя отделка							
		Потолок									
539	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	3297,33	877,26	5,86	2892611	19337	952028	1387564	4622590
		НР - 72%; СП - 8%			582,67	1,80	1921246	5927		342414	
		Стены или перегородки									
541	Е12-110101-0205 1211-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	3249,13	1885,03	13,98	6124709	45432	1198850	3530349	10427463
		НР - 72%; СП - 8%			1502,07	7,03	4880427	22836		772405	
542	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	4450,395	1186,05	9,14	5278383	40682	1936008	2386258	8277813
		НР - 72%; СП - 8%			741,89	2,82	3301693	12555		613171	
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2							
				Отопление							
		Отопление. Блок А									
2	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	333,63	393,00	--	131117	--	131117	--	141606
		СП - 8%			--	--	--	--		10489	
4	С123-010701-0108 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	162,36	678,00	--	110080	--	110080	--	118886
		СП - 8%			--	--	--	--		8806	
6	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	338,58	936,00	--	316911	--	316911	--	342264
		СП - 8%			--	--	--	--		25353	
11	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	908	1926,00	--	1748808	--	1748808	--	1888713
		СП - 8%			--	--	--	--		139905	
		Отопление. Блок Б									
61	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	195,03	393,00	--	76647	--	76647	--	82779
		СП - 8%			--	--	--	--		6132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С123-010701-0108 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	20,79	678,00	--	14096	--	14096	--	15223
		СП - 8%			--	--	--	--		1128	
65	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	82,17	936,00	--	76911	--	76911	--	83064
		СП - 8%			--	--	--	--		6153	
67	С123-010701-0114 2301-0701-0114 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	55,44	1471,00	--	81552	--	81552	--	88076
		СП - 8%			--	--	--	--		6524	
72	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	534	1926,00	--	1028484	--	1028484	--	1110763
		СП - 8%			--	--	--	--		82279	
		Отопление. Блок В									
82	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	148,5	393,00	--	58361	--	58361	--	63029
		СП - 8%			--	--	--	--		4669	
84	С123-010701-0108 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	232,65	678,00	--	157737	--	157737	--	170356
		СП - 8%			--	--	--	--		12619	
86	С123-010701-0109 2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	57,42	936,00	--	53745	--	53745	--	58045
		СП - 8%			--	--	--	--		4300	
92	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	266	1926,00	--	512316	--	512316	--	553301
		СП - 8%			--	--	--	--		40985	
		Отопление. Блок Г									
110	С123-010701-0105 2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	57,42	393,00	--	22566	--	22566	--	24371
		СП - 8%			--	--	--	--		1805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С123-010701-0108 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	85,14	678,00	--	57725	--	57725	--	62343
		СП - 8%			--	--	--	--		4618	
116	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	54	1926,00	--	104004	--	104004	--	112324
		СП - 8%			--	--	--	--		8320	
		Демонтаж									
125	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	225	1031,25	46,75	232031	10518	--	163296	426953
		НР - 72%; СП - 8%			984,50	23,50	221513	5287		31626	
126	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1587	382,02	2,95	606260	4674	53182	396050	1082494
		НР - 72%; СП - 8%			345,56	1,05	548404	1665		80185	
127	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	756	657,15	5,03	496802	3803	43624	324521	887029
		НР - 72%; СП - 8%			594,41	1,78	449375	1348		65706	
128	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	6,06	94,00	--	570	--		--	615
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
129	С341-020102-1008 4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км /строительный мусор/	т	6,06	187,00	--	1133	--		--	1224
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3									
		Электричество									
		Электрооборудование									
13	С123-060146-1902 2306-0146-1902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,315	667982,00	--	210414	--	210414	--	227247
		СП - 8%			--	--	--	--		16833	
14	С123-060146-1904 2306-0146-1904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,335	1326724,00	--	444453	--	444453	--	480009
		СП - 8%			--	--	--	--		35556	
16	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1645	32,00	--	52640	--	52640	--	56851
		СП - 8%			--	--	--	--		4211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	335	45,00	--	15075	--	15075	--	16281
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
		Электроосвещение									
98	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3,85	168498,00	--	648717	--	648717	--	700615
		СП - 8%			--	--	--	--		51897	
99	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,68	260486,00	--	437616	--	437616	--	472626
		СП - 8%			--	--	--	--		35009	
101	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	5530	32,00	--	176960	--	176960	--	191117
		СП - 8%			--	--	--	--		14157	
110	С123-070202-0106 2307-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм=У195**	шт.	167	1298,00	--	216766	--	216766	--	234107
		СП - 8%			--	--	--	--		17341	
111	С123-070202-0705 2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК(Л48)**	шт.	299	28,00	--	8372	--	8372	--	9042
		СП - 8%			--	--	--	--		670	
		Демонтаж									
112	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	**Демонтаж щитов**	шт.	14	1227,89	56,09	17191	785	--	11996	31521
		НР - 72%; СП - 8%			1171,80	18,27	16405	256		2335	
113	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	560	167,87	1,67	94006	935	--	67349	174264
		НР - 72%; СП - 8%			166,20	0,84	93071	470		12908	
114	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	280	51,28	--	14357	--	--	10337	26670
		НР - 72%; СП - 8%			51,28	--	14357	--		1976	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**84696411**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27574970				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6140908			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1942418			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23373530		
		- Перевозка грузов	Тенге				80684				
		- Накладные расходы	Тенге							21252521	
		- Сметная прибыль	Тенге							6273809	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО										**84 696 411**
		В том числе оборудование										**0**
		Итого без оборудования										**84 696 411**
		Временные здания и сооружения 2,9%:										**2 456 196**
		Итого:										**87 152 607**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%										**610 068**
		Итого										**87 762 675**
		Непредвиденные работы и затраты -2%										**1 755 253**
		Итого сметная стоимость										**89 517 928**
		2020г к=1,049901										**93 984 962**
		Понижающий коэффициент к=0,95										**89 285 714**
		НДС 12%										**10 714 285,71**
		ИТОГО:										**100 000 000,00**

Технический надзор:

ТОО "Корпорация "Jana-Alem"

Инженер эксперт _____Жаңабергенов Б.Б.

Подрядчик:

ТОО "СервисЦентр-2007"

Директор _____Жандабаев Б.У.