ЫНТА
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СФ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СФ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, 130007, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, Өмірзақ а., тел.факс 445-310, e-mail: inta-aktau@mail.kz
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, 130007, Мангистауская область, г Актау, с. Умирзак, тел. факс 445-310, e-mail: inta-aktau@mail.kz

исх № 10-07/45
от 10 июл 2025 г

Тендерной комиссий

Поступившие обжалования по объявлению № 15031678-1, по лоту 79414917-ОК2 считаем необоснованной. Обоснование:

Конкурсная документация требует:

«Машина бортовая, до 5 т»

У представленной нами машины:

-масса – 4750 кг

- грузоподьемность – 5225 кг

-допустимая полная масса – 9975 кг

Т.е. машина полностью соответствует требованиям конкурсной документаций

Нами также изучена конкурсная заявка ТОО «BM Holding», допуск которого не считаем неоспоримым и при необходимости представим все нужные доказательства.

Приложение: Техкарактеристика автомашины и техпаспорт автомашины в 4-х листах

Директор: Нуралиева Д.А.

Исп. Р.Тилеуов
a.nietov@mail.ru
8 775 47 00 507

Продаете авто в Казахстане? Разместите объявление на Дроме для российских покупателей

ЗИЛ 4505 6.0 МТ (01.1987 - 12.1992) - технические характеристики

Передние шины
R20

Задние шины
R20

Объем
6.0 л

Мощность
150 л.с.

Тип топлива
Бензин

Трансмиссия
МКПП

Привод
Полный (4WD)

Кол-во мест
3 места

Кол-во дверей
2 двери

Клиренс
275 мм

Ошибка в тексте?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter

Добавить к сравнению

Основные параметры

Название комплектации	6.0 МТ
Период выпуска	1987 - декабрь 1992
Тип привода	Полный (4WD)
Тип кузова	Бортовой грузовик
Тип трансмиссии	МКПП 5
Объем двигателя, куб.см	5969
Максимальная скорость, км/ч	90
Клиренс (высота дорожного просвета), мм	275
Страна сборки	СССР

ЗИЛ 4505

Продажа 4505

Отзывы ЗИЛ 4505

Тест-драйвы ЗИЛ 4505

Запчасти на ЗИЛ 4505

Число дверей	2

Размеры

Размеры кузова

Габариты кузова (Д x Ш x В), мм	6185 x 2500 x 2525

Размеры салона

Число мест	3
Количество рядов сидений	1
Длина грузового отсека, мм	2990
Ширина грузового отсека, мм	2270
Высота грузового отсека, мм	580

Размерности ходовой части

Колесная база, мм	3800
Ширина передней колеи, мм	1800
Ширина задней колеи, мм	1790

Вес и допустимые нагрузки

Масса, кг	4750
Допустимая полная масса, кг	9975
Удельная масса, кг/л.с.	31.67

Объёмы

Объем топливного бака, л	170

Двигатель, коробка передач и рулевое управление

Двигатель

Марка двигателя	ЗИЛ-508.10
Используемое топливо	Бензин
Тип двигателя	V-образный, 8-цилиндровый
Нагнетатель	—
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	150 (110) / 3200
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.	402 (41) / 1800
Количество клапанов на цилиндр	2
Степень сжатия	7.1
Диаметр цилиндра, мм	100
Ход поршня, мм	95
Доп. информация о двигателе	Карбюратор

Рулевое управление

Гидроусилитель руля	✓

Подвеска / Ходовая часть

Подвеска

Передняя подвеска	Зависимая, рессорная
Задняя подвеска	Зависимая, рессорная

Шины

Передние колеса	R20
Задние колеса	R20

Тормоза

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

KZ

КӨЛІК ҚҰРАЛЫН ТІРКЕУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

1. 987AIO12 2. ЗИЛ ММЗ 4505 3. C/N2
4. 02.12.2024 5. 2860164 6. 1989 7. 6800
8. КӨГІЛДІР / BLUE 9. 4800 10. 10025
11. АЛКУВАДОВ НУРЛЫБЕК ДЖУМАГАЛЫЕВИЧ / ALKUVADOV NURLYBEK
12. Маңғыстау облысы / Mangistau region
13. 110kW
14.

RM99787681