**Заказчик**: ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района"

**Подрядчик:** ТОО "Темир-Арка"

**Наименование строительства и его адрес:** Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай, Актогайского района, Карагандинской области

**СПРАВКА № 2 от 28.09.2020 г.**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**

за сентябрь 2020 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 200035 | 15.07.2020 г. | | | | |

**Стоимость выполненных работ и затрат в тенге**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | НДС (по графе 1) | **Всего к оплате** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно - монтажные работы по смете | из них | | стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| | | **за сентябрь 2020 г.** | | | | | | | | |
| | | без НДС | | | | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай, Актогайского района, Карагандинской области | 87 961 917,00 | 50 256 909,82 | 50 256 909,82 | 50 256 909,82 | | | | | 6 030 829,18 | 56 287 739,00 |
| Сумма удержания резерва 5%, тенге | 4 398 096 | | | | | | | | | 2 814 387 |
| **ВСЕГО к оплате, тенге** | 83 563 821 | | | | | | | | | **53 473 352** |

**СДАЛ:**
**Подрядчик:**

**ТОО"Темир-Арка"**
БИН 990740004428
Генеральный директор
_____ **Жансакалов Б.К.**

**Инженер-эксперт технического надзор**
**ТОО "Нурай-Сервис"**
БИН 040240007586
аттестат KZ
_____ **Дюсенбеков Т.Т.**

**ПРИНЯЛ:**
**Заказчик:**
**ГУ "Отдел строительства Актогайского района"**
БИН 180840003375
и.о.Руководителя
_____ **Кошантаев К.Ж.**

**Авторский надзор:**
**Директор ТОО "DABLTD"**
БИН 150240031725
лицензия № 15021466 от 11.12.2015 г.
_____ **Имамбаев М.М.**

**Подрядчик:** ТОО"Темир-Арка"

**Договор:** № 200035 от 15.07.2020 г.

**Наитменование объекта :** Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай, Актогайского района, Карагандинской области

## Акт приемки выполненных работ № 2 от 28.09.2020 г.

**за сентябрь 2020 года.**

Составлен(а) в текущих ценах на 20.02.2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ОТДЕЛ 1. Подготовительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно** | | | | | | | | | |
| | | **Вытесненный грунт: под автодорожное покрытие** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 6932 | 33,47 | 33,47 | 232022 | 232022 | -- | 67094 | 323046 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 13,44 | -- | 93186 | | 23929 | |
| | | **Вытесненный грунт: под здания и сооружения** | | | | | | | | | |
| 2 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 15 | 206,88 | 195,75 | 3103 | 2936 | -- | 653 | 4057 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11,13 | 49,35 | 167 | 740 | | 301 | |
| | | **Вытесненный грунт: подлежащий удалению** | | | | | | | | | |
| 3 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** | м3 грунта | 305 | 277,65 | 267,01 | 84682 | 81437 | 33 | 18612 | 111557 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,53 | 74,22 | 3212 | 22638 | | 8263 | |
| 4 | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | т | 366 | 131,00 | -- | 47946 | -- | | -- | 51782 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3836 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | 367753 | 316395 | 33 | 86359 | 490442 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3379 | 116565 | -- | 36329 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 367753 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 33 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 119943 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 47946 | | | | |
| | | | | | | | 86359 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 36329 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 490441 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 63 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 119943 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 490441 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 63 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 119943 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Кинотеатр, Демонтаж Ж/Б конструкции с вывозом** | | | | | | | | | |
| 5 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 561,8736 | 98,00 | -- | 55064 | -- | | -- | 59469 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4405 | |
| 6 | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 561,8736 | 131,00 | -- | 73605 | -- | | -- | 79494 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5888 | |
| | | **Сцена, Демонтаж Ж/Б конструкции с вывозом** | | | | | | | | | |
| 7 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 341,484 | 98,00 | -- | 33465 | -- | | -- | 36143 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2677 | |
| 8 | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 341,484 | 131,00 | -- | 44734 | -- | | -- | 48313 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3579 | |
| | | **Обелиск посвященный ветеранам ВОВ, Демонтаж Ж/Б конструкции с вывозом** | | | | | | | | | |
| 9 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 69,6 | 98,00 | -- | 6821 | -- | | -- | 7366 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 546 | |
| 10 | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 69,6 | 131,00 | -- | 9118 | -- | | -- | 9847 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 729 | |
| | | **Памятник посвященный приземлению космического корабля "Восток-3", Демонтаж металлических конструкции с вывозом** | | | | | | | | | |
| 11 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 6 | 98,00 | -- | 588 | -- | | -- | 635 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47 | |
| 12 | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 6 | 131,00 | -- | 786 | -- | | -- | 849 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 63 | |
| | | **Мостик переходной, Демонтаж металлических конструкции с вывозом** | | | | | | | | | |
| 13 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | Мусор строительный. Погрузка | т | 3 | 98,00 | -- | 294 | -- | | -- | 318 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 24 | |
| 14 | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 3 | 131,00 | -- | 393 | -- | | -- | 424 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 31 | |
| | | **Демонтаж ограждения** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 6,732 | 98,00 | -- | 660 | -- | | -- | 713 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53 | |
| 16 | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | т | 6,732 | 131,00 | -- | 882 | -- | | -- | 952 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 71 | |
| | | **Демонтаж дорожных покрытий** | | | | | | | | | |
| 17 | 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный. Погрузка** | т | 368,792 | 98,00 | -- | 36142 | -- | | -- | 39033 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2891 | |
| 18 | 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | т | 368,792 | 131,00 | -- | 48312 | -- | | -- | 52177 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3865 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **310863** | **--** | **--** | **--** | **335733** |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 24869 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 310863 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 310863 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 24869 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 335732 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 335732 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **678616** | **316395** | **33** | **86359** | **826175** |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3379 | 116565 | -- | 61198 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 678616 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 33 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 119943 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 358809 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 86359 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 61198 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 826174 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 119943 | | | 63 |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 826174 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 63 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 119943 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 2. Сцена (Реконструкция)** | | | | | | | | | |
| | | **Фундамент** | | | | | | | | | |
| 19 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 4,86 | 19252,82 | 1111,09 | 93569 | 5400 | 81818 | 6888 | 108493 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1306,80 | 250,56 | 6351 | 1218 | | 8037 | |
| 20 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | м3 | 73,65 | 26504,16 | 2035,75 | 1952032 | 149933 | 1477302 | 324441 | 2458590 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4410,00 | 430,84 | 324797 | 31732 | | 182118 | |
| 21 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,3117 | 246241,00 | -- | 76753 | -- | 76753 | -- | 82894 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6140 | |
| 22 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,60114 | 287486,00 | -- | 328 | -- | 328 | -- | 354 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| | | **Фундамент ФМ-1 (2шт)** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 2,32 | 25467,63<br>4475,84 | 1018,51<br>375,80 | 59085<br>10384 | 2363<br>872 | 46338 | 10243<br>5546 | 74874 |
| 24 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,01128 | 229333,00<br>-- | --<br>-- | 2587<br>-- | --<br>-- | 2587 | --<br>207 | 2794 |
| 25 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,05424 | 226809,00<br>-- | --<br>-- | 12302<br>-- | --<br>-- | 12302 | --<br>984 | 13286 |
| 26 | 2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**<br>*СП - 8%* | т | 0,01208 | 246241,00<br>-- | --<br>-- | 2975<br>-- | --<br>-- | 2975 | --<br>238 | 3213 |
| 27 | 1106-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0302 | 590299,98<br>354025,00 | 2293,98<br>1004,84 | 17827<br>10692 | 69<br>30 | 7066 | 9757<br>2207 | 29791 |
| | | **Гидроизоляция** | | | | | | | | | |
| 28 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 26 | 882,38<br>288,53 | 19,89<br>2,76 | 22942<br>7502 | 517<br>72 | 14923 | 7044<br>2399 | 32384 |
| | | **Балка монолитная Бм-1** | | | | | | | | | |
| 29 | 1106-0701-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 1,25 | 48937,70<br>16977,60 | 6326,12<br>1334,30 | 61172<br>21222 | 7908<br>1668 | 32042 | 20830<br>6560 | 88562 |
| 30 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,03328 | 226809,00<br>-- | --<br>-- | 7548<br>-- | --<br>-- | 7548 | --<br>604 | 8152 |
| 31 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**<br>*СП - 8%* | т | 0,15144 | 215344,00<br>-- | --<br>-- | 32612<br>-- | --<br>-- | 32612 | --<br>2609 | 35221 |
| 32 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка**<br>*НР - 91%; СП - 8%* | т | 0,0072 | 907658,04<br>251460,00 | 1343,04<br>586,32 | 6535<br>1811 | 10<br>4 | 4714 | 1651<br>655 | 8841 |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 2348266 | 166199 | 1799308 | 380854 | 2947449 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 382757 | 35596 | -- | 218330 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2348266 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1664205 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 418353 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 135105 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 380853 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 218329 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2947448 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 418353 | | | 349 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2947448 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 340 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 418353 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 3. Навес (кинотеатр)** | | | | | | | | | |
| | | **Фм-1** | | | | | | | | | |
| 33 | 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** | м3 | 23,2 | 25467,63 | 1018,51 | 590849 | 23629 | 463381 | 102428 | 748739 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 4475,84 | 375,80 | 103839 | 8719 | | 55462 | |
| 34 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,1128 | 229333,00 | -- | 25869 | -- | 25869 | -- | 27938 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2070 | |
| 35 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | 0,5424 | 226809,00 | -- | 123021 | -- | 123021 | -- | 132863 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9842 | |
| 36 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** | т | 0,1208 | 246241,00 | -- | 29746 | -- | 29746 | -- | 32126 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2380 | |
| 37 | 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | т | 0,302 | 590299,98 | 2293,98 | 178271 | 693 | 70662 | 97569 | 297907 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 354025,00 | 1004,84 | 106916 | 303 | | 22067 | |
| | | **Металлические конструкции сцены** | | | | | | | | | |
| 38 | 1109-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Конструкции стационарные сцены, колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков. Монтаж** | т конструкций | 7,99 | 184050,25 | 10491,93 | 1470562 | 83831 | 170974 | 849690 | 2505872 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 152159,80 | 1962,18 | 1215757 | 15678 | | 185620 | |
| 39 | 2105-0201-0703 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм,толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005** | т | 0,22 | 342472,00 | -- | 75344 | -- | 75344 | -- | 81371 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6028 | |
| 40 | 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015 | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89** | т | 0,57 | 268602,00 | -- | 153103 | -- | 153103 | -- | 165351 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12248 | |
| 41 | 2105-0101-0404 РСНБ РК 2015 | **Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89** | т | 0,72 | 275176,00 | -- | 198127 | -- | 198127 | -- | 213977 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15850 | |
| 42 | 2105-0205-0301 РСНБ РК 2015 | **Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3 сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм** | т | 6,48 | 268576,00 | -- | 1740372 | -- | 1740372 | -- | 1879602 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 139230 | |
| 43 | ТССЦ РК 8.04-08-2019 п.2.4. табл. 6 | **Доплата на изменение марки стали по проекту КМ, С245** | тн | 7,99 | 5772,00 | -- | 46118 | -- | 46118 | -- | 49808 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3689 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 Програ | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 191,76 | 84,49<br>46,29 | 2,43<br>0,28 | 16203<br>8876 | 466<br>53 | 6861 | 6161<br>1789 | 24152 |
| 45 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**<br>*НР - 69%; СП - 8%* | м2 | 191,76 | 72,80<br>27,05 | 1,72<br>0,28 | 13960<br>5187 | 330<br>53 | 8443 | 3616<br>1406 | 18982 |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **4661544** | **108949** | **3112021** | **1059464** | **6178688** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1440575 | 24806 | -- | 457681 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 3190983 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 549346 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 233946 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2391700 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 209774 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 272061 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 3672817 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 194 |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | | 233946 | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1470562 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 170974 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1231435 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 849690 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 185620 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 2505872 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 902 |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 1231435 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | Тенге | | | | 6178688 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | чел.-ч | | | | | | | | 1096 |
| | | | Тенге | | | | | 1465381 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 4. Электроснабжение** | | | | | | | | | |
| | | **Кабельная линия** | | | | | | | | | |
| 46 | 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"сковшом вместимостью 0,25 м3**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 208,98 | 222,97<br>-- | 222,97<br>87,67 | 46596<br>-- | 46596<br>18321 | -- | 13191<br>4783 | 64570 |
| 47 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещенииигрунта до 5 м. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 182,98 | 35,57<br>-- | 35,57<br>13,31 | 6508<br>-- | 6508<br>2435 | -- | 1753<br>661 | 8922 |
| 48 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель в траншее один. Устройство постели**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 1161 | 492,55<br>82,92 | 409,63<br>167,46 | 571850<br>96270 | 475579<br>194426 | -- | 209301<br>62492 | 843643 |
| 49 | 2101-0401-0102 РСНБ РК 2015 | **Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**<br>*СП - 8%* | м3 | 15,2 | 1349,00<br>-- | --<br>-- | 20505<br>-- | --<br>-- | 20505 | --<br>1640 | 22145 |
| 50 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 1161 | 333,72<br>138,20 | 149,41<br>47,80 | 387449<br>160450 | 173459<br>55494 | 53540 | 155480<br>43434 | 586363 |
| 51 | 2301-0501-1412 РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 110х8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001** | м | 1161 | 2023,00 | -- | 2348703 | -- | 2348703 | -- | 2536599 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 187896 | |
| 52 | 2306-0137-0305 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,29 | 560898,00 | -- | 162660 | -- | 162660 | -- | 175673 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13013 | |
| 53 | 2306-0137-0306 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,849 | 794660,00 | -- | 674666 | -- | 674666 | -- | 728640 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 53973 | |
| 54 | 2306-0137-0307 РСНБ РК 2015 | **Кабели силовые АВБбШв 4х35(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,022 | 1007298,00 | -- | 22161 | -- | 22161 | -- | 23933 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1773 | |
| 55 | 2306-1703-1801 РСНБ РК 2015 прим. | **4КВТп-16/25Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50 ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86** | шт. | 2 | 15344,00 | -- | 30688 | -- | 30688 | -- | 33143 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2455 | |
| 56 | 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | **Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратамтруда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** | км кабеля | 1,161 | 28800,34 | 19589,74 | 33437 | 22744 | -- | 9731 | 46621 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 9210,60 | 4529,42 | 10694 | 5259 | | 3453 | |
| 57 | ТОО "Электротехника" | **Лента сигнальная ЛСЭ, 150 мм** | м | 1161 | 41,88 | -- | 48623 | -- | 48623 | -- | 52512 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3890 | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **4353845** | **724886** | **3361546** | **389456** | **5122764** |
| | | | | | | | **267414** | **275935** | -- | **379463** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **1931534** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **53539** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **522593** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **938798** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **374512** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **184484** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **2490529** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **363** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **522593** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **73609** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **20756** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **20505** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **14944** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **7084** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **95637** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **13** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **20756** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **2348703** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **2348703** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **187896** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | **2536599** | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **5122766** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **376** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **543348** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ОТДЕЛ 5. Поливочный водопровод.** | | | | | | | | | |
| 58 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 795,225 | 1720,18<br>1720,18 | --<br>-- | 1367930<br>1367930 | --<br>-- | --<br>-- | 984910<br>188227 | 2541067 |
| 59 | 1101-0205-0502<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 795,225 | 897,16<br>897,16 | --<br>-- | 713441<br>713441 | --<br>-- | --<br>-- | 513677<br>98169 | 1325288 |
| 60 | 1122-1101-0206<br>РСНБ РК 2015 | Тройники ПЭ, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сеть<br>*НР - 99%; СП - 8%* | врезка | 1 | 10470,35<br>10007,82 | 462,53<br>219,14 | 10470<br>10008 | 463<br>219 | --<br>-- | 10125<br>1648 | 22243 |
| 61 | 2302-0301-1558<br>РСНБ РК 2015 | Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 200x4, PN 10<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 7775,00<br>-- | --<br>-- | 7775<br>-- | --<br>-- | 7775<br>-- | --<br>622 | 8397 |
| 62 | 2302-0301-0509<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 90x90x90, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 5542,00<br>-- | --<br>-- | 5542<br>-- | --<br>-- | 5542<br>-- | --<br>443 | 5985 |
| 63 | 1122-0501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 0,818 | 367035,78<br>255110,00 | 107722,34<br>31630,14 | 300235<br>208680 | 88117<br>25873 | 3438<br>42595 | 232208 | 575039 |
| 64 | 2301-0501-0803<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 90x2,2 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 818 | 498,00<br>-- | --<br>-- | 407364<br>-- | --<br>-- | 407364<br>-- | --<br>32589 | 439953 |
| 65 | 1122-0501-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка<br>*НР - 99%; СП - 8%* | км трубопровода | 4,5585 | 303905,86<br>227495,00 | 75234,70<br>21866,39 | 1385355<br>1037036 | 342957<br>99678 | 5362 | 1125347<br>200856 | 2711558 |
| 66 | 2301-0501-1305<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 4483,5 | 158,00<br>-- | --<br>-- | 708393<br>-- | --<br>-- | 708393<br>-- | --<br>56671 | 765064 |
| 67 | 2301-0501-1302<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20x1,5 питьевая ГОСТ 18599-2001<br>*СП - 8%* | м | 75 | 139,00<br>-- | --<br>-- | 10425<br>-- | --<br>-- | 10425<br>-- | --<br>834 | 11259 |
| 68 | 2302-0301-1726<br>РСНБ РК 2015 | Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1 1/4, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 64 | 1420,00<br>-- | --<br>-- | 90880<br>-- | --<br>-- | 90880<br>-- | --<br>7270 | 98150 |
| 69 | 2302-0302-3304<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32x20x32, PN 16<br>*СП - 8%* | шт. | 186 | 956,00<br>-- | --<br>-- | 177816<br>-- | --<br>-- | 177816<br>-- | --<br>14225 | 192041 |
| 70 | 2304-0905-0202<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | Краны пластиковые, PN 6, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>*СП - 8%.* | шт. | 186 | 1452,00<br>-- | --<br>-- | 270072<br>-- | --<br>-- | 270072<br>-- | --<br>21606 | 291678 |
| 71 | 2113-0816-3548<br>РСНБ РК 2015 | Шланги резиновый Д16 мм, армированный<br>*СП - 8%* | м | 300 | 451,00<br>-- | --<br>-- | 135300<br>-- | --<br>-- | 135300<br>-- | --<br>10824 | 146124 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015 | **Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка** | счетчик (водомер) | 1 | 4932,75 | 121,73 | 4933 | 122 | 3179 | 1627 | 7084 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1632,36 | 27,64 | 1632 | 28 | | 525 | |
| 73 | 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015 | **Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50** | шт. | 1 | 54568,00 | -- | 54568 | -- | 54568 | -- | 58933 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4365 | |
| 74 | 2304-1013-0108 РСНБ РК 2015 | **Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** | шт. | 1 | 36978,00 | -- | 36978 | -- | 36978 | -- | 39936 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2958 | |
| 75 | 2302-0101-1023 РСНБ РК 2015 | **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** | шт. | 1 | 765,00 | -- | 765 | -- | 765 | -- | 826 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 61 | |
| 76 | 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015 | **Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка** | задвижка или клапан | 2 | 2076,70 | 83,37 | 4153 | 167 | 654 | 3381 | 8137 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1666,00 | 41,46 | 3332 | 83 | | 603 | |
| 77 | 2304-0102-0104 РСНБ РК 2015 | **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002** | шт. | 2 | 42974,00 | -- | 85948 | -- | 85948 | -- | 92824 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6876 | |
| 78 | 2302-0303-7505 РСНБ РК 2015 | **Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** | шт. | 4 | 1240,00 | -- | 4960 | -- | 4960 | -- | 5357 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 397 | |
| 79 | 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80** | шт. | 4 | 1886,00 | -- | 7544 | -- | 7544 | -- | 8148 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 604 | |
| 80 | 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Гильзы / Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | км трубопровода | 0,0004 | 462321,13 | 70292,99 | 185 | 28 | 4 | 162 | 375 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 383295,00 | 26013,86 | 153 | 10 | | 28 | |
| 81 | 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 0,4 | 1032,00 | -- | 413 | -- | 413 | -- | 446 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 82 | 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Гильзы / Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** | км трубопровода | 0,001 | 831987,93 | 240721,89 | 832 | 241 | 46 | 623 | 1572 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 545400,00 | 84370,49 | 545 | 84 | | 116 | |
| 83 | 2301-0201-0207 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80** | м | 1 | 2617,00 | -- | 2617 | -- | 2617 | -- | 2826 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 209 | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 5794894 | 432094 | 2020043 | 2872060 | 9360310 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3342758 | 125976 | -- | 693354 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 3917902 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 9504 | 3467074 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 135300 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2870433 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 543067 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7331401 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3063 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3467074 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1876993 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3179 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1660 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1872060 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1627 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 150290 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2028909 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1660 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 9360310 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3064 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3468734 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ОТДЕЛ 6. Покрытия** | | | | | | | | | |
| | | **Устройство асфальтобетонного покрытия** | | | | | | | | | |
| 84 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 100 | 2722,13 | 1048,72 | 272213 | 104872 | 152595 | 41697 | 339023 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 147,46 | 238,63 | 14746 | 23863 | | 25113 | |
| 85 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 | **Основания из щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 и С7, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** | м2 основания | 1000 | 833,33 | 269,08 | 833326 | 269077 | 529236 | 124282 | 1034217 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 35,01 | 80,06 | 35013 | 80063 | | 76609 | |
| 86 | 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7 | **Основания из щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 и С7. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103** | м2 основания | 1000 | 322,60 | 96,46 | 322602 | 96457 | 226145 | 31643 | 382585 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 29,30 | -- | 29299 | | 28340 | |
| 87 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | т | 0,5 | 122775,23 | 1824,39 | 61388 | 912 | 60476 | 517 | 66857 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | 957,58 | -- | 479 | | 4952 | |
| 88 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | м2 покрытия | 1000 | 1730,13 | 127,09 | 1730127 | 127089 | 1556603 | 84545 | 1959845 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 46,44 | 31,85 | 46435 | 31847 | | 145174 | |
| 89 | 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** | м2 покрытия | 1000 | 388,98 | 0,04 | 388982 | 43 | 388690 | 269 | 420391 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 0,25 | -- | 249 | -- | | 31140 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м бортового камня | 243 | 1865,92<br>792,93 | 32,00<br>12,59 | 453419<br>192682 | 7775<br>3060 | 252962 | 211401<br>53186 | 718006 |
| 91 | 2104-0508-9902<br>РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**<br>*СП - 8%* | м3 | 10,449 | 45639,00<br>-- | --<br>-- | 476882<br>-- | --<br>-- | 476882 | --<br>38151 | 515032 |
| | | **Устройство тротуарной плитки** | | | | | | | | | |
| 92 | 1127-0403-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Основания из щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С7 и С12, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 основания | 3960 | 827,96<br>35,01 | 269,08<br>80,06 | 3278706<br>138651 | 1065545<br>317051 | 2074510 | 492159<br>301669 | 4072534 |
| 93 | 1127-0403-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2<br>К=3 | **Вычитается позиция: Основания из щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 и С7. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 основания | 3960 | -138,26<br>-- | -41,34<br>-12,56 | -547502<br>-- | -163702<br>-49725 | -383800 | -53703<br>-48096 | -649301 |
| 94 | 1127-0401-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м3 материала основания в плотном теле | 396 | 2722,13<br>147,46 | 1048,72<br>238,63 | 1077963<br>58393 | 415294<br>94496 | 604276 | 165120<br>99447 | 1342529 |
| 95 | 1127-0701-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м2 тротуара | 3960 | 443,46<br>404,24 | 38,52<br>15,97 | 1756094<br>1600794 | 152556<br>63244 | 2744 | 1797162<br>284261 | 3837517 |
| 96 | 2104-0509-0412<br>РСНБ РК 2015 | **Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**<br>*СП - 8%* | м2 | 3960 | 2230,00<br>-- | --<br>-- | 8830800<br>-- | --<br>-- | 8830800 | --<br>706464 | 9537264 |
| 97 | 1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м бортового камня | 1400 | 1725,73<br>792,93 | 32,00<br>12,59 | 2416016<br>1110099 | 44794<br>17632 | 1261123 | 1217950<br>290717 | 3924683 |
| 98 | 2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**<br>*СП - 8%* | м3 | 22,4 | 44629,00<br>-- | --<br>-- | 999690<br>-- | --<br>-- | 999690 | --<br>79975 | 1079665 |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6** | Тенге | | | | 22350706 | 2120713 | 17032932 | 4113042 | 28580847 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3197062 | 611310 | -- | 2117102 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 22350706 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 6725560 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | | 3808372 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 10307372 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4113041 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2117100 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 28580847 | | | | 3271 |



53016233

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3808372 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 28580847 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3271 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3808372 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** В ТОМ ЧИСЛЕ: | **Тенге** | | | | | | | | **53016233** |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 8633944 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3869237 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1190187 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 27325883 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 358810 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 8901235 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3927128 | |
| | | Временные здания и сооружения 1,04% | **Тенге** | | | | | | | | **551 369** |
| | | Итого с временными | **Тенге** | | | | | | | | **53 567 602** |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2% | **Тенге** | | | | | | | | **1 178 487** |
| | | Всего с зимним удорожанием | **Тенге** | | | | | | | | **54 746 089** |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2%: | **Тенге** | | | | | | | | **1 094 922** |
| | | Итого с непредвиденными | **Тенге** | | | | | | | | **55 841 011** |
| | | Скидка по тендеру | **Тенге** | | | | | | | | **5 584 101** |
| | | Итого с учетом скидки | **Тенге** | | | | | | | | **50 256 909,82** |
| | | НДС 12% | **Тенге** | | | | | | | | **6 030 829,18** |
| | | **ВСЕГО по акту с учетом НДС** | **Тенге** | | | | | | | | **56 287 739** |

**СДАЛ:**
**Подрядчик:**
**ТОО"Темир-Арка"**
БИН 990740004428
Генеральный директор
_____ **Жансакалов Б.К.**

**ПРИНЯЛ:**
**Заказчик:**
**ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района"**
БИН 180840003375
и.о.Руководителя
_____ **Кошантаев К.Ж.**

**Инженер-эксперт технического надзора:**
**ТОО "Нурай-Сервис"**
БИН 040240007586
аттестат KZ
_____ **Дюсенбеков Т.Т.**

**Авторский надзор:**
**Директор ТОО "DABLTD"**
БИН 150240031725
лицензия № 15021466 от 11.12.2015 г.
_____ **Иманбаев М.М.**