Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15363777

Конкурстың № 15039456-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ үшін конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-03 17:55:14 дейін 2025-07-08 17:55:14
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Дополнить в пункте: «Требования к люльке» следующими параметрами: «Наличие приемных устройств с левой и правой стороны люльки для крепления специального оборудования в том числе и носилок для пострадавших грузоподъемностью 200 кг.» - для повышения эффективности работы автолестницы, при эвакуации пострадавших и проведении аварийно-спасательных работ.	2025-07-04 17:25:14	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

2	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Учитывая срок договора (2 года) предлагаем разделить исполнение на следующие этапы Этапы приемки пожарной автолестницы АЛ-64 Срок поставки в 2025 году Этап №1 Основные элементы, до 20 декабря 2025 года - 1 ед. Автомобильное шасси (с указанием VIN в акте) - 1 ед. Кабина - Сварочный процесс по сборке комплекта лестницы 1 ед. - Подготовка материалов для монтажа. Срок поставки 2026 год Этап №2 - Сборка комплекта лестницы, проводки и поставка до 20 декабря 2026 года	2025-07-04 16:42:20	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

3	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Максимальная рабочая высота подъема (лестница полностью выдвинута и поднята на максимальный угол), м, не менее 60» на «Максимальная рабочая высота подъема (лестница полностью выдвинута и поднята на максимальный угол), м, не менее 64».	2025-07-04 16:26:28	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

4	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «На лестнице должен быть установлен сухотруб который, расположен вплоть до лафетного ствола/люльки с возможностью наращивания рукавной линии диаметром выхода 77 мм., расположен под поверхностью лестницы, не препятствует эвакуации при спуске по лестнице.» изложить в следующей редакции: «На лестнице должен быть установлен сухотруб который, расположен вплоть до лафетного ствола/люльки с возможностью наращивания рукавной линии диаметром выхода 77 мм., расположен над поверхностью лестницы, не препятствует эвакуации при спуске по лестнице.» - для обеспечения равных условий для всех потенциальных поставщиков.	2025-07-04 17:27:46	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

5	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Максимальная ширина опорного контура, не более м. 6,25»	2025-07-04 16:28:53	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

6	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Мощность двигателя, (л.с.), не менее 300» - заменить следующей редакцией: «Мощность двигателя, не менее кВт (л.с.) - 300 кВт /400 (л.с.)», данные параметры указаны с учетом габаритных размеров и веса автомобиля, необходимого для корректной работы и передвижения автолестницы.	2025-07-04 17:12:41	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.
7	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, а именно: Добавить пункт: «Год изготовления, не ранее 2025» - с целью исключения поставки техники, произведённой до 2025 года и длительное время находившейся на складах производителя.	2025-07-04 15:52:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что требование потенциального поставщика с указанием года изготовления не ранее 2025 года не допускается, так как согласно Приложения 13 к конкурсной документации «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение.

8	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Объем гидравлического бака, не более 185 л.»	2025-07-04 16:29:29	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

9	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «На лестнице должен быть установлен сухотруб который, расположен вплоть до лафетного ствола/люльки с возможностью наращивания рукавной линии диаметром выхода 77 мм., расположен под поверхностью лестницы, не препятствует эвакуации при спуске по лестнице.» на «На верхней секции лестничного комплекта автолестницы, должен быть установлен сухотруб, изготовленный из металла неподверженного коррозии, который на входе и выходе должен иметь соединительные головки ГР-80, на входе полугайка «Богданова».	2025-07-04 16:40:27	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

10	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: Полная масса не более 36000 кг.	2025-07-04 16:19:00	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

11	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Требования к выдвижным опорам: Устойчивость автолестницы должна обеспечиваться четырьмя выдвижными опорами (аутригерами), Х-типа.» - заменить следующей редакцией: «Требования к выдвижным опорам: В рабочем положении устойчивость автолестницы должна обеспечиваться не менее чем 10-ю точками, в том числе четырьмя Х- образными выдвижными опорами (аутригерами) с сенсорами контакта с землей, звуковыми и световыми сигналами, указывающими о выходе выносных опор из транспортного положения.» - для улучшения тактических возможностей автолестницы, а также уменьшения нагрузок на опоры (аутригеры) и повышение устойчивости.	2025-07-04 17:20:47	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

12	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Экологический класс Евро-5» на «Экологический класс, не ниже Евро – 6»	2025-07-04 16:20:09	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

13	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Кабина однорядная (откидная), расположена над двигателем» на «Кабина с кондиционером, однорядная (откидная), расположена над двигателем».	2025-07-04 16:21:55	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

14	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «На самой нижней секции лестницы установлена фиксированная ступенька, обеспечивающая пожарным легкий доступ к лифту для подъема и спуска. Ступенька всегда расположена горизонтально относительно платформы автомобиля, независимо от угла подъема лестницы и направления вращения.» - изложить в следующей редакции: «На самой нижней секции лестницы установлена фиксированная ступенька, обеспечивающая пожарным легкий доступ к лифту для подъема и спуска. Ступенька всегда расположена горизонтально относительно платформы автомобиля, независимо от угла подъема лестницы и направления вращения. Или наличие автоматических выдвижных рельс в нижней секции лестницы, для обеспечения опускания спасательного лифта до земли. Лифт должен двигаться от верха лестницы до самого низа, обеспечивая быстрый и легкий подъем и спуск».	2025-07-04 17:27:17	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

15	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Рабочий объем не менее см3. – 12 900».	2025-07-04 16:23:43	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

16	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Требования к лестнице (пакету колен): Лестница должна состоять из телескопически соединенных секций (колен).» - заменить следующей редакцией: «Требования к лестнице (пакету колен): Лестница должна состоять из 6 (шести) телескопически соединенных секций (колен), изготовленных из специальной высококачественной стали.» - для улучшения качественных, количественных характеристик.	2025-07-04 17:20:12	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

17	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Кабина однорядная (откидная), расположена над двигателем» - заменить следующей редакцией: «Кабина с кондиционером, однорядная (откидная), расположена над двигателем».	2025-07-04 17:11:58	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

18	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Габаритные размеры ДхШхВ» - не менее 13000х2550х4000 мм. «Колесная база, не менее мм. 5 820+1380 мм.».	2025-07-04 16:21:02	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

19	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Требования к лестнице (пакету колен): Лестница должна состоять из телескопически соединенных секций (колен).» - заменить следующей редакцией: «Требования к лестнице (пакету колен): Лестница должна состоять из 7 (семи) телескопически соединенных секций (колен), изготовленных из специальной высококачественной стали.»	2025-07-04 16:31:54	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

20	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Конструкция пожарной автолестницы должна обладать статической и динамической устойчивостью и прочностью, обеспечивающими возможность безопасного проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров при установке на опорную поверхность с уклоном не менее 6 градусов.» - заменить следующей редакцией: «Конструкция пожарной автолестницы должна обладать статической и динамической устойчивостью и прочностью, обеспечивающими возможность безопасного проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров при установке на опорную поверхность с уклоном не менее 8 градусов.» - для улучшения тактических возможностей автолестницы.	2025-07-04 17:19:40	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

21	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Объем топливного бака не менее, л. 290»	2025-07-04 16:24:25	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

22	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Касательно Требования по проведению Промежуточной приемки пожарной автолестницы, Заказчиком проверяется степень готовности пожарной автолестницы согласно технической спецификации, считаем необходимым конкретизировать предметы приемки, разделить на этапы (так как предусмотрено двухгодичное финансирование) дополнить и изложить в следующей редакции: Этапы приемки пожарной автолестницы АЛ-60 Срок поставки в 2025 году Этап №1 Основные элементы, до 20 декабря 2025 года - 1 ед. Автомобильное шасси - 1 ед. Кабина - Сварочный процесс по сборке комплекта лестницы 1 ед. - Подготовка материалов для монтажа. - Фиксация VIN кода предоставляемого шасси. Срок поставки 2026 год Этап №2 - Сборка комплекта лестницы, проводки и поставка до 20 декабря 2026 года - Сборка поворотного стола и сиденья оператора - Сборка домкратной системы - Подготовка подрамника - Сварка подрамника (фиксация, положение поворотной платформы) – Покраска подрамника - Установка подрамника на шасси - Установка домкрата и гидравлической системы на подрамник - Установка подиума – Установка поворотного стола и сиденья оператора - Установка лестничного комплекса и проводки - Проверка всех функций гидравлики - Тестирование всех функций аппаратного обеспечения - Внедрение и настройка программного обеспечения – Установка прочих комплектующих - Очистка лестничного комплекса - Очистка автомобиля - Доставка товара.	2025-07-04 17:29:08	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

23	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Допустимая нагрузка: не менее 200 кг.» на «Допустимая нагрузка люльки: не менее 300 кг.».	2025-07-04 16:36:10	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

24	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Тип коробки передач: автоматическая» - для обеспечения более удобного - комфортного передвижения по городу, а также за его пределами.	2025-07-04 17:14:40	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

25	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Дополнить пункт: «Требования к люльке» следующими параметрами: «Люлька должна быть оборудована: - разъемами с напряжением 220/400В.	2025-07-04 16:35:18	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

26	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Мощность лафетного ствола, не менее - 2000 л/мин при 10 бар.» - заменить следующей редакцией: «Производительность лафетного ствола, не менее - 2000 л/мин при 10 бар, с возможностью дистанционного управления оператором». – для повышения эффективности при тушении пожаров.	2025-07-04 17:24:38	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

27	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Минимальный угол наклона лестницы при использовании спасательного лифта 45°. На верхней секции должно быть предусмотрено наличие автоматических выдвижных рельс для обеспечения опускания спасательного лифта на землю. Оборудование лифта состоит из: -Лебедки лифта на нижней секции лестницы, приводимая в движение гидравлически с помощью мотора, с контролем скорости движения лифта. -Кнопка для управления работой лифтом или лестницы на главном пульте управления. Привод для лебедки и лестницы блокируют друг друга, таким образом, возможно только действие одного элемента. -Лифт сконструирован из трубчатых стальных и направляющих роликов, которые двигаются по рельсам на секциях лестницы. -Движение осуществляется с помощью стального каната.».	2025-07-04 16:39:52	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

28	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Минимальный угол подъема лестницы, при котором возможен ее поворот на 360 град., не более 10 градусов.».	2025-07-04 16:27:23	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

29	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «При использовании поворотной лестницы угол наклона сиденья автоматически подстраивается под угол наклона поворотной лестницы. Система выравнивания находится между вращающимся кольцом и верхней частью поворотной башни, главный пульт управления тоже выравнивается.» - для улучшения качественных характеристик, точности работы оператора автолестницы, а также безопасной работы надстройки с системой выравнивания.	2025-07-04 17:22:22	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

30	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Требования к выдвижным опорам: Устойчивость автолестницы должна обеспечиваться четырьмя выдвижными опорами (аутригерами), Х-типа.» на «Требования к выдвижным опорам: В рабочем положении устойчивость автолестницы должна обеспечиваться не менее чем 12-ю точками, в том числе четырьмя Х- образными выдвижными опорами (аутригерами) с сенсорами контакта с землей, звуковыми и световыми сигналами, указывающими о выходе выносных опор из транспортного положения.»	2025-07-04 16:32:36	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

31	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Рабочий объем не менее см3. – 12 800» - данный параметр указан с учетом габаритных размеров и веса автомобиля, необходимого для корректной работы и передвижения автолестницы.	2025-07-04 17:13:24	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.
32	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Год изготовления, не ранее 2025»	2025-07-04 16:16:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что требование потенциального поставщика с указанием года изготовления не ранее 2025 года не допускается, так как согласно Приложения 13 к конкурсной документации «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение.

33	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Должна иметься система компенсации неровностей грунта до 700 мм.»	2025-07-04 16:33:23	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

34	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Тип коробки передач: полуавтоматическая»	2025-07-04 16:25:09	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

35	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Колесная база, не менее мм. 5 100», - данный параметр указан с учетом габаритных размеров и веса автомобиля, необходимого для корректной работы и передвижения автолестницы.	2025-07-04 17:11:13	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

36	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Пункт: «Автолестница должна быть оснащена следующим дополнительным оборудованием: - переносной электрогенератор не менее 5 кВт» - заменить следующей редакцией: «Автолестница должна быть оснащена следующим дополнительным оборудованием: - переносной электрогенератор не менее 9 кВт»	2025-07-04 16:41:08	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

37	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Должна иметься система компенсации неровностей грунта до 700 мм.» - для улучшений тактических возможностей установки автолестницы.	2025-07-04 17:21:48	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

38	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Допустимая нагрузка: не менее 200 кг.» - заменить следующей редакцией: «Допустимая нагрузка люльки: не менее 300 кг.» - для повышения эффективности работы автолестницы, увеличения количества эвакуируемых людей.	2025-07-04 17:24:01	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

39	181040011328	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию КД конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, сообщаем следующее. В соответствии с требованиями СТ РК 1981-2010 «Техника пожарная Автолестницы пожарные. Общие технические условия» габаритная длина пожарных автолестниц 4-го типа исполнения с рабочей высотой подъема от 53 до 60 метров включительно должна составлять не более 12 метров. В этой связи, предлагаем Заказчику улучшения, в части технических параметров, в замен АЛ-60 приобрести пожарную автолестницу АЛ-64, не выходя за рамки выделенного бюджета. Что обеспечит возможность проведения аварийно-спасательных работ на более значительной высоте.	2025-07-04 16:14:32	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. В соответствии с требованиями СТ РК 1981-2010 «Техника пожарная Автолестницы пожарные. Общие технические условия» (далее – Стандарт) габаритные размеры, а именно «длина» пожарной автолестницы АЛ-60 в транспортном положении должна быть не более 12 000 мм. Учитывая то, что указанный Стандарт введен в действие в 2010 году и за данный промежуток времени произошли значительные нововведения и изменения в производстве пожарных автолестниц, в технической спецификации ДЧС ВКО габаритный размер «длина» указана не менее 12 000 мм., что не противоречит габаритному размеру указанному в Стандарте. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

40	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Объем топливного бака не менее, л. 290» - в целях увеличения времени работы автомобиля, а также времени использования надстройки.	2025-07-04 17:13:59	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

41	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Допустимая нагрузка лифта: не менее 200 кг.» - заменить следующей редакцией: «Допустимая нагрузка лифта: не менее 300 кг.» - для повышения эффективности работы автолестницы, увеличения количества эвакуируемых людей.	2025-07-04 17:26:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

42	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Конструкция пожарной автолестницы должна обладать статической и динамической устойчивостью и прочностью, обеспечивающими возможность безопасного проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров при установке на опорную поверхность с уклоном не менее 6 градусов.» на «Конструкция пожарной автолестницы должна обладать статической и динамической устойчивостью и прочностью, обеспечивающими возможность безопасного проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров при установке на опорную поверхность с уклоном не менее 8 градусов.».	2025-07-04 16:30:12	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

43	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Дополнить пункт: «Требования к люльке» следующими параметрами: «Люлька должна быть оборудована: - системой автоматического выравнивания по вертикали и горизонтали»	2025-07-04 16:34:49	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

44	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Допустимая нагрузка лифта: не менее 200 кг.» на «Допустимая нагрузка лифта: не менее 300 кг.».	2025-07-04 16:38:40	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

45	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Система выравнивания находится между вращающимся кольцом и верхней частью поворотной башни, главный пульт управления тоже выравнивается.»	2025-07-04 16:34:07	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

46	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Мощность двигателя, (л.с.), не менее 300» на «Мощность двигателя, не менее кВт (л.с.) - 368 кВт /500 (л.с.)».	2025-07-04 16:22:58	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

47	090540001894	КҚ жобасына ескерту	Просим убрать пункт Наличие сервисного центра по шасси в РК в рамках гарантии. Так как Потенциальный поставщик в рамках государственных закупок дает гарантию на поставляемую специальную технику. По единичному случаю поставки для новых участников данные требования будут ограничением в участие в открытом конкурсе	2025-07-06 07:44:32	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Данный пункт наличие сервисного центра на территории Республики по обслуживанию шасси в рамках предоставленной гарантии неотъемлемая часть технической спецификации утверждённой МЧС РК. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

48	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Дополнить в пункте: «Требования к люльке» следующими параметрами: «Люлька должна быть оборудована: - разъемами с напряжением 230/400В для возможности подключения на высоте аварийно-спасательного и другого необходимого оборудования.» - для повышения эффективности работы автолестницы.	2025-07-04 17:23:27	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

49	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: "Колесная формула 6х4" на "Колесная формула 8х4"	2025-07-04 16:18:01	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

50	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Мощность лафетного ствола, не менее - 2000 л/мин при 10 бар.» на «Производительность лафетного ствола, не менее - 40 л/сек, с возможностью дистанционного управления оператором».	2025-07-04 16:36:45	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

51	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Автолестница должна быть оснащена следующим дополнительным оборудованием: - переносной электрогенератор не менее 5 кВт» - заменить следующей редакцией: «Автолестница должна быть оснащена следующим дополнительным оборудованием: - переносной электрогенератор не менее 9 кВт» - данный параметр предложен с учетом количества осветительных приборов, необходимого напряжения, мощности тока а также возможного подключения аварийно-спасательного оборудования при тушении пожаров.	2025-07-04 17:28:24	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

52	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Дополнить пункт: «Платформа автолестницы должна иметь встроенные отсеки для размещения пожарно-технического вооружения (ПТВ) и принадлежностей, оборудованные шторными дверями, запирающимися на ключ с автоматическим включением освещения при их открытии. В отсеках должна быть предусмотрена защита от попадания воды и грязи.» следующим параметром «Настил пола платформы, опорная поверхность подножек должны препятствовать скольжению и выполнена из рифленого коррозионностойкого материала».	2025-07-04 16:38:04	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

53	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Максимальная ширина опорного контура, не более м. 6,25» - Минимальное выдвижение аутригеров (опор) на пожарной автолестнице может дать несколько практических выгод, особенно в условиях ограниченного пространства. Ключевые преимущества: работа в стеснённых условиях, меньше помех движению транспорта и пешеходов, меньший риск повреждения инфраструктуры, упрощение установки на сложном рельефе.	2025-07-04 17:16:30	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

54	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Оснащена широкими ступеньками для подъема в кабину, внешними боковыми зеркалами заднего вида, бордюрное зеркало расположено с правой стороны.» - заменить следующей редакцией: «Оснащена широкими ступеньками для подъема в кабину, внешними боковыми зеркалами заднего вида, с подогревом и электрорегулировкой, бордюрное зеркало расположено с правой стороны.» - для удобства регулировки зеркал водителем для последующего маневрирования, а также подогрев зеркал учитывая погодные условия.	2025-07-04 17:18:53	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

55	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Минимальный угол подъема лестницы, при котором возможен ее поворот на 360 град., не более 10 градусов.» - В соответствии с требованиями международных стандартов EN 1846 и DIN EN 14043 и соблюдения правил безопасности.	2025-07-04 17:15:46	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

56	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Устройства для буксировки: буксирное устройство на переднем бампере.» - для дальнейшего практического использования.	2025-07-04 17:17:48	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

57	181040011328	КҚ жобасына ескерту	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Дополнить пункт: «Требования к люльке» опциями: «Наличие приемных устройств с левой и правой стороны люльки для крепления специального оборудования в том числе и носилок для пострадавших грузоподъемностью 200 кг.».	2025-07-04 16:37:28	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

58	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Экологический класс Евро-5» - заменить следующей редакцией: «Экологический класс, не ниже Евро – 5», - для возможности поставки автомашины с более низким выбросом вредных веществ в атмосферу.	2025-07-04 17:10:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

59	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Объем гидравлического бака, не более 185 л.» - данный параметр указан с учетом размеров надстройки, и особенностями конструкции гидравлической системы.	2025-07-04 17:17:00	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

60	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Платформа автолестницы должна иметь встроенные отсеки для размещения пожарно-технического вооружения (ПТВ) и принадлежностей, оборудованные шторными дверями, запирающимися на ключ с автоматическим включением освещения при их открытии. В отсеках должна быть предусмотрена защита от попадания воды и грязи.» - заменить следующей редакцией: «Платформа автолестницы должна иметь встроенные не менее 4 отсека для размещения пожарно-технического вооружения и принадлежностей, оборудованные шторными дверями, запирающимися на ключ, автоматическим включением освещения при их открытии. В отсеках должна быть предусмотрена защита от попадания воды и грязи. Настил пола платформы должен препятствовать скольжению и быть выполнен из рифленого коррозионностойкого материала. Опорная поверхность подножек должна препятствовать скольжению и быть выполнена из рифленого коррозионностойкого материала».	2025-07-04 17:25:48	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

61	180140033669	КҚ жобасына ескерту	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Дополнить в пункте: «Требования к люльке» следующими параметрами: «Люлька должна быть оборудована: - системой автоматического выравнивания по вертикали и горизонтали» - для безопасности при проведении аварийно-спасательных работ личного состава, а также эвакуируемых.	2025-07-04 17:22:59	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15363777

№ конкурса 15039456-1
Название конкурса Государственные закупки товара для ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» способом конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-03 17:55:14 по 2025-07-08 17:55:14
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Дополнить в пункте: «Требования к люльке» следующими параметрами: «Наличие приемных устройств с левой и правой стороны люльки для крепления специального оборудования в том числе и носилок для пострадавших грузоподъемностью 200 кг.» - для повышения эффективности работы автолестницы, при эвакуации пострадавших и проведении аварийно-спасательных работ.	2025-07-04 17:25:14	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

2	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Учитывая срок договора (2 года) предлагаем разделить исполнение на следующие этапы Этапы приемки пожарной автолестницы АЛ-64 Срок поставки в 2025 году Этап №1 Основные элементы, до 20 декабря 2025 года - 1 ед. Автомобильное шасси (с указанием VIN в акте) - 1 ед. Кабина - Сварочный процесс по сборке комплекта лестницы 1 ед. - Подготовка материалов для монтажа. Срок поставки 2026 год Этап №2 - Сборка комплекта лестницы, проводки и поставка до 20 декабря 2026 года	2025-07-04 16:42:20	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

3	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Максимальная рабочая высота подъема (лестница полностью выдвинута и поднята на максимальный угол), м, не менее 60» на «Максимальная рабочая высота подъема (лестница полностью выдвинута и поднята на максимальный угол), м, не менее 64».	2025-07-04 16:26:28	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

4	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «На лестнице должен быть установлен сухотруб который, расположен вплоть до лафетного ствола/люльки с возможностью наращивания рукавной линии диаметром выхода 77 мм., расположен под поверхностью лестницы, не препятствует эвакуации при спуске по лестнице.» изложить в следующей редакции: «На лестнице должен быть установлен сухотруб который, расположен вплоть до лафетного ствола/люльки с возможностью наращивания рукавной линии диаметром выхода 77 мм., расположен над поверхностью лестницы, не препятствует эвакуации при спуске по лестнице.» - для обеспечения равных условий для всех потенциальных поставщиков.	2025-07-04 17:27:46	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

5	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Максимальная ширина опорного контура, не более м. 6,25»	2025-07-04 16:28:53	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

6	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Мощность двигателя, (л.с.), не менее 300» - заменить следующей редакцией: «Мощность двигателя, не менее кВт (л.с.) - 300 кВт /400 (л.с.)», данные параметры указаны с учетом габаритных размеров и веса автомобиля, необходимого для корректной работы и передвижения автолестницы.	2025-07-04 17:12:41	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.
7	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, а именно: Добавить пункт: «Год изготовления, не ранее 2025» - с целью исключения поставки техники, произведённой до 2025 года и длительное время находившейся на складах производителя.	2025-07-04 15:52:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что требование потенциального поставщика с указанием года изготовления не ранее 2025 года не допускается, так как согласно Приложения 13 к конкурсной документации «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение.

8	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Объем гидравлического бака, не более 185 л.»	2025-07-04 16:29:29	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

9	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «На лестнице должен быть установлен сухотруб который, расположен вплоть до лафетного ствола/люльки с возможностью наращивания рукавной линии диаметром выхода 77 мм., расположен под поверхностью лестницы, не препятствует эвакуации при спуске по лестнице.» на «На верхней секции лестничного комплекта автолестницы, должен быть установлен сухотруб, изготовленный из металла неподверженного коррозии, который на входе и выходе должен иметь соединительные головки ГР-80, на входе полугайка «Богданова».	2025-07-04 16:40:27	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

10	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: Полная масса не более 36000 кг.	2025-07-04 16:19:00	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

11	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Требования к выдвижным опорам: Устойчивость автолестницы должна обеспечиваться четырьмя выдвижными опорами (аутригерами), Х-типа.» - заменить следующей редакцией: «Требования к выдвижным опорам: В рабочем положении устойчивость автолестницы должна обеспечиваться не менее чем 10-ю точками, в том числе четырьмя Х- образными выдвижными опорами (аутригерами) с сенсорами контакта с землей, звуковыми и световыми сигналами, указывающими о выходе выносных опор из транспортного положения.» - для улучшения тактических возможностей автолестницы, а также уменьшения нагрузок на опоры (аутригеры) и повышение устойчивости.	2025-07-04 17:20:47	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

12	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Экологический класс Евро-5» на «Экологический класс, не ниже Евро – 6»	2025-07-04 16:20:09	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

13	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Кабина однорядная (откидная), расположена над двигателем» на «Кабина с кондиционером, однорядная (откидная), расположена над двигателем».	2025-07-04 16:21:55	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

14	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «На самой нижней секции лестницы установлена фиксированная ступенька, обеспечивающая пожарным легкий доступ к лифту для подъема и спуска. Ступенька всегда расположена горизонтально относительно платформы автомобиля, независимо от угла подъема лестницы и направления вращения.» - изложить в следующей редакции: «На самой нижней секции лестницы установлена фиксированная ступенька, обеспечивающая пожарным легкий доступ к лифту для подъема и спуска. Ступенька всегда расположена горизонтально относительно платформы автомобиля, независимо от угла подъема лестницы и направления вращения. Или наличие автоматических выдвижных рельс в нижней секции лестницы, для обеспечения опускания спасательного лифта до земли. Лифт должен двигаться от верха лестницы до самого низа, обеспечивая быстрый и легкий подъем и спуск».	2025-07-04 17:27:17	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

15	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Рабочий объем не менее см3. – 12 900».	2025-07-04 16:23:43	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

16	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Требования к лестнице (пакету колен): Лестница должна состоять из телескопически соединенных секций (колен).» - заменить следующей редакцией: «Требования к лестнице (пакету колен): Лестница должна состоять из 6 (шести) телескопически соединенных секций (колен), изготовленных из специальной высококачественной стали.» - для улучшения качественных, количественных характеристик.	2025-07-04 17:20:12	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

17	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Кабина однорядная (откидная), расположена над двигателем» - заменить следующей редакцией: «Кабина с кондиционером, однорядная (откидная), расположена над двигателем».	2025-07-04 17:11:58	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

18	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Габаритные размеры ДхШхВ» - не менее 13000х2550х4000 мм. «Колесная база, не менее мм. 5 820+1380 мм.».	2025-07-04 16:21:02	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

19	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Требования к лестнице (пакету колен): Лестница должна состоять из телескопически соединенных секций (колен).» - заменить следующей редакцией: «Требования к лестнице (пакету колен): Лестница должна состоять из 7 (семи) телескопически соединенных секций (колен), изготовленных из специальной высококачественной стали.»	2025-07-04 16:31:54	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

20	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Конструкция пожарной автолестницы должна обладать статической и динамической устойчивостью и прочностью, обеспечивающими возможность безопасного проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров при установке на опорную поверхность с уклоном не менее 6 градусов.» - заменить следующей редакцией: «Конструкция пожарной автолестницы должна обладать статической и динамической устойчивостью и прочностью, обеспечивающими возможность безопасного проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров при установке на опорную поверхность с уклоном не менее 8 градусов.» - для улучшения тактических возможностей автолестницы.	2025-07-04 17:19:40	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

21	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Объем топливного бака не менее, л. 290»	2025-07-04 16:24:25	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

22	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Касательно Требования по проведению Промежуточной приемки пожарной автолестницы, Заказчиком проверяется степень готовности пожарной автолестницы согласно технической спецификации, считаем необходимым конкретизировать предметы приемки, разделить на этапы (так как предусмотрено двухгодичное финансирование) дополнить и изложить в следующей редакции: Этапы приемки пожарной автолестницы АЛ-60 Срок поставки в 2025 году Этап №1 Основные элементы, до 20 декабря 2025 года - 1 ед. Автомобильное шасси - 1 ед. Кабина - Сварочный процесс по сборке комплекта лестницы 1 ед. - Подготовка материалов для монтажа. - Фиксация VIN кода предоставляемого шасси. Срок поставки 2026 год Этап №2 - Сборка комплекта лестницы, проводки и поставка до 20 декабря 2026 года - Сборка поворотного стола и сиденья оператора - Сборка домкратной системы - Подготовка подрамника - Сварка подрамника (фиксация, положение поворотной платформы) – Покраска подрамника - Установка подрамника на шасси - Установка домкрата и гидравлической системы на подрамник - Установка подиума – Установка поворотного стола и сиденья оператора - Установка лестничного комплекса и проводки - Проверка всех функций гидравлики - Тестирование всех функций аппаратного обеспечения - Внедрение и настройка программного обеспечения – Установка прочих комплектующих - Очистка лестничного комплекса - Очистка автомобиля - Доставка товара.	2025-07-04 17:29:08	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

23	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Допустимая нагрузка: не менее 200 кг.» на «Допустимая нагрузка люльки: не менее 300 кг.».	2025-07-04 16:36:10	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

24	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Тип коробки передач: автоматическая» - для обеспечения более удобного - комфортного передвижения по городу, а также за его пределами.	2025-07-04 17:14:40	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

25	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Дополнить пункт: «Требования к люльке» следующими параметрами: «Люлька должна быть оборудована: - разъемами с напряжением 220/400В.	2025-07-04 16:35:18	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

26	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Мощность лафетного ствола, не менее - 2000 л/мин при 10 бар.» - заменить следующей редакцией: «Производительность лафетного ствола, не менее - 2000 л/мин при 10 бар, с возможностью дистанционного управления оператором». – для повышения эффективности при тушении пожаров.	2025-07-04 17:24:38	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

27	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Минимальный угол наклона лестницы при использовании спасательного лифта 45°. На верхней секции должно быть предусмотрено наличие автоматических выдвижных рельс для обеспечения опускания спасательного лифта на землю. Оборудование лифта состоит из: -Лебедки лифта на нижней секции лестницы, приводимая в движение гидравлически с помощью мотора, с контролем скорости движения лифта. -Кнопка для управления работой лифтом или лестницы на главном пульте управления. Привод для лебедки и лестницы блокируют друг друга, таким образом, возможно только действие одного элемента. -Лифт сконструирован из трубчатых стальных и направляющих роликов, которые двигаются по рельсам на секциях лестницы. -Движение осуществляется с помощью стального каната.».	2025-07-04 16:39:52	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

28	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Минимальный угол подъема лестницы, при котором возможен ее поворот на 360 град., не более 10 градусов.».	2025-07-04 16:27:23	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

29	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «При использовании поворотной лестницы угол наклона сиденья автоматически подстраивается под угол наклона поворотной лестницы. Система выравнивания находится между вращающимся кольцом и верхней частью поворотной башни, главный пульт управления тоже выравнивается.» - для улучшения качественных характеристик, точности работы оператора автолестницы, а также безопасной работы надстройки с системой выравнивания.	2025-07-04 17:22:22	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

30	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Требования к выдвижным опорам: Устойчивость автолестницы должна обеспечиваться четырьмя выдвижными опорами (аутригерами), Х-типа.» на «Требования к выдвижным опорам: В рабочем положении устойчивость автолестницы должна обеспечиваться не менее чем 12-ю точками, в том числе четырьмя Х-образными выдвижными опорами (аутригерами) с сенсорами контакта с землей, звуковыми и световыми сигналами, указывающими о выходе выносных опор из транспортного положения.»	2025-07-04 16:32:36	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

31	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Рабочий объем не менее см3. – 12 800» - данный параметр указан с учетом габаритных размеров и веса автомобиля, необходимого для корректной работы и передвижения автолестницы.	2025-07-04 17:13:24	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.
32	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Год изготовления, не ранее 2025»	2025-07-04 16:16:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что требование потенциального поставщика с указанием года изготовления не ранее 2025 года не допускается, так как согласно Приложения 13 к конкурсной документации «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение.

33	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Должна иметься система компенсации неровностей грунта до 700 мм.»	2025-07-04 16:33:23	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

34	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Тип коробки передач: полуавтоматическая»	2025-07-04 16:25:09	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

35	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Колесная база, не менее мм. 5 100», - данный параметр указан с учетом габаритных размеров и веса автомобиля, необходимого для корректной работы и передвижения автолестницы.	2025-07-04 17:11:13	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

36	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Пункт: «Автолестница должна быть оснащена следующим дополнительным оборудованием: - переносной электрогенератор не менее 5 кВт» - заменить следующей редакцией: «Автолестница должна быть оснащена следующим дополнительным оборудованием: - переносной электрогенератор не менее 9 кВт»	2025-07-04 16:41:08	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

37	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Должна иметься система компенсации неровностей грунта до 700 мм.» - для улучшений тактических возможностей установки автолестницы.	2025-07-04 17:21:48	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

38	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Допустимая нагрузка: не менее 200 кг.» - заменить следующей редакцией: «Допустимая нагрузка люльки: не менее 300 кг.» - для повышения эффективности работы автолестницы, увеличения количества эвакуируемых людей.	2025-07-04 17:24:01	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

39	181040011328	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию КД конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, сообщаем следующее. В соответствии с требованиями СТ РК 1981-2010 «Техника пожарная Автолестницы пожарные. Общие технические условия» габаритная длина пожарных автолестниц 4-го типа исполнения с рабочей высотой подъема от 53 до 60 метров включительно должна составлять не более 12 метров. В этой связи, предлагаем Заказчику улучшения, в части технических параметров, в замен АЛ-60 приобрести пожарную автолестницу АЛ-64, не выходя за рамки выделенного бюджета. Что обеспечит возможность проведения аварийно-спасательных работ на более значительной высоте.	2025-07-04 16:14:32	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. В соответствии с требованиями СТ РК 1981-2010 «Техника пожарная Автолестницы пожарные. Общие технические условия» (далее – Стандарт) габаритные размеры, а именно «длина» пожарной автолестницы АЛ-60 в транспортном положении должна быть не более 12 000 мм. Учитывая то, что указанный Стандарт введен в действие в 2010 году и за данный промежуток времени произошли значительные нововведения и изменения в производстве пожарных автолестниц, в технической спецификации ДЧС ВКО габаритный размер «длина» указана не менее 12 000 мм., что не противоречит габаритному размеру указанному в Стандарте. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

40	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Объем топливного бака не менее, л. 290» - в целях увеличения времени работы автомобиля, а также времени использования надстройки.	2025-07-04 17:13:59	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

41	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Допустимая нагрузка лифта: не менее 200 кг.» - заменить следующей редакцией: «Допустимая нагрузка лифта: не менее 300 кг.» - для повышения эффективности работы автолестницы, увеличения количества эвакуируемых людей.	2025-07-04 17:26:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

42	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Конструкция пожарной автолестницы должна обладать статической и динамической устойчивостью и прочностью, обеспечивающими возможность безопасного проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров при установке на опорную поверхность с уклоном не менее 6 градусов.» на «Конструкция пожарной автолестницы должна обладать статической и динамической устойчивостью и прочностью, обеспечивающими возможность безопасного проведения аварийно-спасательных работ и тушения пожаров при установке на опорную поверхность с уклоном не менее 8 градусов.».	2025-07-04 16:30:12	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

43	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Дополнить пункт: «Требования к люльке» следующими параметрами: «Люлька должна быть оборудована: - системой автоматического выравнивания по вертикали и горизонтали»	2025-07-04 16:34:49	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

44	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Допустимая нагрузка лифта: не менее 200 кг.» на «Допустимая нагрузка лифта: не менее 300 кг.».	2025-07-04 16:38:40	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

45	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Добавить пункт: «Система выравнивания находится между вращающимся кольцом и верхней частью поворотной башни, главный пульт управления тоже выравнивается.»	2025-07-04 16:34:07	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

46	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Мощность двигателя, (л.с.), не менее 300» на «Мощность двигателя, не менее кВт (л.с.) - 368 кВт /500 (л.с.)».	2025-07-04 16:22:58	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

47	090540001894	Замечание к КД	Просим убрать пункт Наличие сервисного центра по шасси в РК в рамках гарантии. Так как Потенциальный поставщик в рамках государственных закупок дает гарантию на поставляемую специальную технику. По единичному случаю поставки для новых участников данные требования будут ограничением в участие в открытом конкурсе	2025-07-06 07:44:32	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Данный пункт наличие сервисного центра на территории Республики по обслуживанию шасси в рамках предоставленной гарантии неотъемлемая часть технической спецификации утверждённой МЧС РК. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

48	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Дополнить в пункте: «Требования к люльке» следующими параметрами: «Люлька должна быть оборудована: - разъемами с напряжением 230/400В для возможности подключения на высоте аварийно-спасательного и другого необходимого оборудования.» - для повышения эффективности работы автолестницы.	2025-07-04 17:23:27	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

49	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: "Колесная формула 6х4" на "Колесная формула 8х4"	2025-07-04 16:18:01	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

50	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить пункт: «Мощность лафетного ствола, не менее - 2000 л/мин при 10 бар.» на «Производительность лафетного ствола, не менее - 40 л/сек, с возможностью дистанционного управления оператором».	2025-07-04 16:36:45	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

51	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Автолестница должна быть оснащена следующим дополнительным оборудованием: - переносной электрогенератор не менее 5 кВт» - заменить следующей редакцией: «Автолестница должна быть оснащена следующим дополнительным оборудованием: - переносной электрогенератор не менее 9 кВт» - данный параметр предложен с учетом количества осветительных приборов, необходимого напряжения, мощности тока а также возможного подключения аварийно-спасательного оборудования при тушении пожаров.	2025-07-04 17:28:24	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

52	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Дополнить пункт: «Платформа автолестницы должна иметь встроенные отсеки для размещения пожарно-технического вооружения (ПТВ) и принадлежностей, оборудованные шторными дверями, запирающимися на ключ с автоматическим включением освещения при их открытии. В отсеках должна быть предусмотрена защита от попадания воды и грязи.» следующим параметром «Настил пола платформы, опорная поверхность подножек должны препятствовать скольжению и выполнена из рифленого коррозионностойкого материала».	2025-07-04 16:38:04	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

53	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Максимальная ширина опорного контура, не более м. 6,25» - Минимальное выдвижение аутригеров (опор) на пожарной автолестнице может дать несколько практических выгод, особенно в условиях ограниченного пространства. Ключевые преимущества: работа в стеснённых условиях, меньше помех движению транспорта и пешеходов, меньший риск повреждения инфраструктуры, упрощение установки на сложном рельефе.	2025-07-04 17:16:30	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

54	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Оснащена широкими ступеньками для подъема в кабину, внешними боковыми зеркалами заднего вида, бордюрное зеркало расположено с правой стороны.» - заменить следующей редакцией: «Оснащена широкими ступеньками для подъема в кабину, внешними боковыми зеркалами заднего вида, с подогревом и электрорегулировкой, бордюрное зеркало расположено с правой стороны.» - для удобства регулировки зеркал водителем для последующего маневрирования, а также подогрев зеркал учитывая погодные условия.	2025-07-04 17:18:53	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

55	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Минимальный угол подъема лестницы, при котором возможен ее поворот на 360 град., не более 10 градусов.» - В соответствии с требованиями международных стандартов EN 1846 и DIN EN 14043 и соблюдения правил безопасности.	2025-07-04 17:15:46	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

56	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Устройства для буксировки: буксирное устройство на переднем бампере.» - для дальнейшего практического использования.	2025-07-04 17:17:48	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

57	181040011328	Замечание к КД	В случае положительного рассмотрения предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на автолестницу АЛ-64, предлагаем внести следующие изменения в техническую спецификацию: Дополнить пункт: «Требования к люльке» опциями: «Наличие приемных устройств с левой и правой стороны люльки для крепления специального оборудования в том числе и носилок для пострадавших грузоподъемностью 200 кг.».	2025-07-04 16:37:28	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию рассчитаны на пожарную автолестницу АЛ-64. Учитывая изложенное предлагаемые Вами изменения и дополнения в техническую спецификацию внесены не будут. Вместе с тем Ваши предложения по замене пожарной автолестницы АЛ-60 на АЛ-64 также отклонено по причине отсутствия гарантий участия потенциальных поставщиков, не выходя за рамки выделенного бюджета. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

58	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Экологический класс Евро-5» - заменить следующей редакцией: «Экологический класс, не ниже Евро – 5», - для возможности поставки автомашины с более низким выбросом вредных веществ в атмосферу.	2025-07-04 17:10:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

59	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Добавить пункт: «Объем гидравлического бака, не более 185 л.» - данный параметр указан с учетом размеров надстройки, и особенностями конструкции гидравлической системы.	2025-07-04 17:17:00	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

60	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Пункт: «Платформа автолестницы должна иметь встроенные отсеки для размещения пожарно-технического вооружения (ПТВ) и принадлежностей, оборудованные шторными дверями, запирающимися на ключ с автоматическим включением освещения при их открытии. В отсеках должна быть предусмотрена защита от попадания воды и грязи.» - заменить следующей редакцией: «Платформа автолестницы должна иметь встроенные не менее 4 отсека для размещения пожарно-технического вооружения и принадлежностей, оборудованные шторными дверями, запирающимися на ключ, автоматическим включением освещения при их открытии. В отсеках должна быть предусмотрена защита от попадания воды и грязи. Настил пола платформы должен препятствовать скольжению и быть выполнен из рифленого коррозионностойкого материала. Опорная поверхность подножек должна препятствовать скольжению и быть выполнена из рифленого коррозионностойкого материала».	2025-07-04 17:25:48	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

61	180140033669	Замечание к КД	Рассмотрев техническую спецификацию к КД проводимого конкурса № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60 для нужд Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, предлагаем внести изменения в техническую спецификацию пожарной автолестницы с улучшенными тактико-техническими характеристиками и параметрами, для более эффективного использования во время проведения аварийно-спасательных работ, а именно: Дополнить в пункте: «Требования к люльке» следующими параметрами: «Люлька должна быть оборудована: - системой автоматического выравнивания по вертикали и горизонтали» - для безопасности при проведении аварийно-спасательных работ личного состава, а также эвакуируемых.	2025-07-04 17:22:59	Отклонить замечания	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области сообщает Вам о том, что согласно «Годового плана государственных закупок ДЧС ВКО на 2025 год» запланировано приобретение пожарной автолестницы АЛ-60. Рассмотрев Ваши предложения, в целях обеспечения одинаковых условий для потенциальных поставщиков, проведение изменений в технической спецификации по улучшению тактико-технических характеристик и параметров внесены не будут. При этом в случае возможного Вашего участия и победе в конкурсе, ДЧС ВКО будет не против внесенных Вами изменений с улучшением тактико-технических характеристик и параметров, не отходя от заявленной технической спецификации. Также сообщаем о том, что ДЧС ВКО будет рад Вашему участию в проводимом конкурсе № 15039456-1 по государственным закупкам пожарной автолестницы АЛ-60.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).