Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛивКос-Север"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство разводящих сетей водоснабжения села Лавровка Айыртауского района СКО**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 16 от 27.01.2025

Акт выполненных работ 3

за **Июнь 2025** (месяц, год) на **Строительство разводящих сетей водоснабжения села Лавровка Айыртауского района СКО**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета : Внутрипоселковые сети водопровода [2-1]					
			Раздел: Арматура для трубопроводов					
			Подраздел: В-1 О2000 У-11					
1	1	6121-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм**	т	0,03875	215 815,0	8 363,0	
2	2	241-509-0210 *РСНБ РК 2022*	**Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм**	шт.	1	204 015,0	204 015,0	
3	3	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм**	шт.	6	7 904,0	47 424,0	
4	4	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	15	6 996,0	104 940,0	
5	5	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	8 279,0	8 279,0	
6	6	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	2	4 000,0	8 000,0	
7	7	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм**	т	0,02264	2 332 535,0	52 808,5	
8	8	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм**	м	0,8	8 436,0	6 749,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	10	6121-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	2	13 557,0	27 114,0	
10	11	242-101-1006 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных	шт.	3	144 379,0	433 137,0	Казахстан
11	12	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,00115	2 332 535,0	2 682,5	
12	13	241-117-0426 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х8,0 мм	шт.	1	3 189,0	3 189,0	
13	14	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,00513	2 332 535,0	11 966,0	
14	15	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	3 789,0	1 516,0	
15	16	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	6	5 205,0	31 230,0	
16	17	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	15	4 003,0	60 045,0	
17	18	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 024,0	10 048,0	
18	19	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1 751,0	5 253,0	Казахстан
			Подраздел: В-ПГ О1500 У-4Г					
19	20	6121-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,3591	238 129,0	85 512,0	
20	21	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	18	151 884,0	2 733 912,0	
21	22	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	54	5 205,0	281 070,0	
22	23	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	144	4 003,0	576 432,0	
23	24	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	5 024,0	90 432,0	
24	25	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	36	1 751,0	63 036,0	Казахстан
25	26	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,18468	2 332 535,0	430 772,5	
26	27	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7,2	3 789,0	27 281,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	29	6121-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидранты пожарные.Установка	шт.	9	12 384,0	111 456,0	
28	30	244-404-0108 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	18	75 474,0	1 358 532,0	Казахстан
			Подраздел: (3шт)В-11,22,29 МК-1 ,2,3. О1500 мм У-9					
29	37	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0048	2 332 535,0	11 196,0	
30	38	241-113-0119 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	3	10 099,0	30 297,0	
31	39	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	9	5 205,0	46 845,0	
32	40	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	4 003,0	96 072,0	
33	41	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5 024,0	15 072,0	
34	42	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 751,0	10 506,0	Казахстан
35	43	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,10875	2 332 535,0	253 663,0	
36	44	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,2	3 789,0	4 547,0	
37	46	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	5	9 304,0	46 520,0	
38	47	242-101-1004 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных	шт.	9	86 819,0	781 371,0	Казахстан
39	48	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,00345	2 332 535,0	8 047,0	
40	49	241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	3	1 150,0	3 450,0	
41	50	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,006	2 332 535,0	13 995,0	
42	51	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,6	1 511,0	907,0	
43	52	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 648,0	5 296,0	
44	53	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149,0	12 894,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	54	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 567,0	9 134,0	
46	55	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	3	928,0	2 784,0	
			Подраздел: (4ШТ)В-6,17,19,24 О1500 У-9					
47	56	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0064	2 332 535,0	14 928,0	
48	57	241-113-0119 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	4	10 099,0	40 396,0	
49	58	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	12	5 205,0	62 460,0	
50	59	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	32	4 003,0	128 096,0	
51	60	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	5 024,0	20 096,0	
52	61	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1 751,0	14 008,0	Казахстан
53	62	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,435	2 332 535,0	1 014 652,5	
54	63	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,8	3 789,0	18 187,0	
55	64	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	6	9 304,0	55 824,0	
56	65	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных	шт.	12	86 819,0	1 041 828,0	Казахстан
			Подраздел: (1шт)В-3 О2000 У-11					
57	67	6121-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 125-200 мм	т	0,00513	215 815,0	1 107,0	
58	68	241-509-0210 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	шт.	1	204 015,0	204 015,0	
59	69	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	6	5 205,0	31 230,0	
60	70	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4 003,0	64 048,0	
61	71	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 024,0	10 048,0	
62	72	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 751,0	7 004,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	73	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0206	2 332 535,0	48 050,0	
64	74	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,8	3 789,0	3 031,0	
65	75	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	9 304,0	18 608,0	
66	76	242-101-1004 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и	шт.	4	86 819,0	347 276,0	Казахстан
			Подраздел: (2шт)В-13,27 О1500мм У-6					
67	78	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0032	2 332 535,0	7 464,0	
68	79	241-113-0119 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	2	10 099,0	20 198,0	
69	80	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	6	5 205,0	31 230,0	
70	81	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4 003,0	64 048,0	
71	82	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 024,0	10 048,0	
72	83	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 751,0	7 004,0	Казахстан
73	84	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0725	2 332 535,0	169 109,0	
74	85	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,4	3 789,0	9 094,0	
75	86	6121-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	3	9 304,0	27 912,0	
76	87	242-101-1004 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и	шт.	6	86 819,0	520 914,0	Казахстан
			Подраздел: (2шт)В-13,27 О1500мм У-6					
77	89	6121-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0032	2 332 535,0	7 464,0	
78	90	241-113-0119 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	2	10 099,0	20 198,0	
79	91	6121-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	6	5 205,0	31 230,0	
80	92	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	4 003,0	64 048,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	93	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 024,0	10 048,0	
82	94	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 751,0	7 004,0	Казахстан
83	95	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0725	2 332 535,0	169 109,0	
84	96	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,8	3 789,0	3 031,0	
85	98	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	3	9 304,0	27 912,0	
86	99	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и	шт.	6	86 819,0	520 914,0	Казахстан
87	100	6121-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вантузов одинарных	шт.	1	10 333,0	10 333,0	
88	101	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN	шт.	2	130 665,0	261 330,0	
89	102	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0023	2 332 535,0	5 365,0	
90	103	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1 150,0	2 300,0	
91	104	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,004	2 332 535,0	9 330,0	
92	105	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,4	1 511,0	604,0	
93	106	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	2 648,0	2 648,0	
94	107	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149,0	8 596,0	
95	108	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 567,0	4 567,0	
96	109	241-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	928,0	1 856,0	
97	110	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 635,0	5 635,0	
98	111	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и	шт.	2	47 528,0	95 056,0	Казахстан
			Раздел: Трубопроводы холодной воды В1 (магистральная)					
99	135	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2 046,26	1 828,0	3 740 563,37	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	136	241-201-0608 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	10,1	380,0	3 838,0	Казахстан
			Раздел: Водопроводные колодцы					
			Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d2000мм - 2 шт					
101	148	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м 3	3,43	132 825,0	455 589,75	
102	149	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	75 556,0	75 556,0	Казахстан
103	152	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	62 592,0	125 184,0	Казахстан
104	153	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 612,0	13 224,0	Казахстан
			Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d1500мм - 27 шт					
105	159	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	47,25	132 825,0	6 275 981,0	
106	160	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	38 121,0	266 847,0	Казахстан
107	163	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	27	35 295,0	952 965,0	Казахстан
108	164	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	27	6 612,0	178 524,0	Казахстан
			Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d1000мм (мокрый колодец) - 3 шт					
109	170	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	3,03	132 825,0	402 460,0	
110	171	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	23 095,0	23 095,0	Казахстан
111	174	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	18 558,0	55 674,0	Казахстан
112	175	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	6 612,0	19 836,0	Казахстан
			Раздел: Водопроводные колодцы (ВРК)					
			Подраздел: На 5 абонента (на трубе 110 мм) - 2шт.					
113	226	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0032	3 819 480,0	12 222,5	
114	227	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2 882,0	5 764,0	
115	228	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	3	5 205,0	15 615,0	
116	229	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 003,0	40 030,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	230	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	5 024,0	10 048,0	
118	231	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 751,0	7 004,0	Казахстан
119	232	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	6	2 458,0	14 748,0	
120	233	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926,0	2 778,0	
121	234	241-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	3	626,0	1 878,0	
122	235	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,006	3 392 499,0	20 355,0	
123	236	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	4 203,0	42 030,0	Казахстан
124	237	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,01354	3 819 480,0	51 716,0	
125	238	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	3 789,0	1 516,0	
126	239	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	4	427,0	1 708,0	
			Колодец диам. 1500мм					
127	241	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	2,255	132 825,0	299 520,03	
128	242	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	38 121,0	38 121,0	Казахстан
129	243	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	26 380,0	52 760,0	Казахстан
130	244	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	33 537,0	33 537,0	Казахстан
131	245	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	35 295,0	70 590,0	Казахстан
132	246	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 612,0	13 224,0	Казахстан
			Подраздел: На 4 абонента (на трубе 110 мм) - 11шт.					
133	254	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0176	3 819 480,0	67 223,0	
134	255	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	11	2 882,0	31 702,0	
135	256	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	16	5 205,0	83 280,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	257	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	55	4 003,0	220 165,0	
137	258	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	11	5 024,0	55 264,0	
138	259	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	22	1 751,0	38 522,0	Казахстан
139	260	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	29,7	2 458,0	73 003,0	
140	261	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	16,5	926,0	15 279,0	
141	262	241-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	13,2	626,0	8 263,0	
142	263	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0297	3 392 499,0	100 757,0	
143	264	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	44	4 203,0	184 932,0	Казахстан
144	265	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,07447	3 819 480,0	284 436,5	
145	266	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,2	3 789,0	8 336,0	
146	267	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	22	427,0	9 394,0	
			Колодец диам. 1500мм					
147	269	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	15,53	132 825,0	2 062 772,46	
148	270	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	38 121,0	343 089,0	Казахстан
149	271	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	18	26 380,0	474 840,0	Казахстан
150	272	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	33 537,0	301 833,0	Казахстан
151	273	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11	35 295,0	388 245,0	Казахстан
152	274	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	6 612,0	72 732,0	Казахстан
			Подраздел: На 3 абонента (на трубе 110 мм) - 8шт.					
153	282	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0128	3 819 480,0	48 889,5	
154	283	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	2 882,0	23 056,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	284	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	12	5 205,0	62 460,0	
156	285	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	40	4 003,0	160 120,0	
157	286	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	8	5 024,0	40 192,0	
158	287	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	1 751,0	28 016,0	Казахстан
159	288	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	19,2	2 458,0	47 194,0	
160	289	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	12	926,0	11 112,0	
161	290	241-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	7,2	626,0	4 507,0	
162	291	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальныетрубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0192	3 392 499,0	65 136,0	
163	292	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	24	4 203,0	100 872,0	Казахстан
164	293	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,05416	3 819 480,0	206 863,0	
165	294	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,6	3 789,0	6 062,0	
166	295	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	16	427,0	6 832,0	
			Колодец диам. 1500мм					
167	297	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	6,2	132 825,0	823 515,0	
168	298	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	38 121,0	76 242,0	Казахстан
169	299	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	26 380,0	105 520,0	Казахстан
170	300	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	33 537,0	67 074,0	Казахстан
171	301	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	35 295,0	282 360,0	Казахстан
172	302	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	6 612,0	52 896,0	Казахстан
			Подраздел: На 2 абонента (на трубе 110 мм) - 21шт.					
173	310	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0336	3 819 480,0	128 334,5	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	311	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	21	2 882,0	60 522,0	
175	312	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	32	5 205,0	166 560,0	
176	313	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	105	4 003,0	420 315,0	
177	314	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	21	5 024,0	105 504,0	
178	315	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	42	1 751,0	73 542,0	Казахстан
179	316	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	44,1	2 458,0	108 398,0	
180	317	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	31,5	926,0	29 169,0	
181	318	241-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	12,6	626,0	7 888,0	
182	319	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0441	3 392 499,0	149 609,0	
183	320	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	42	4 203,0	176 526,0	Казахстан
184	321	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,14217	3 819 480,0	543 015,5	
185	322	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,2	3 789,0	15 914,0	
186	323	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	42	427,0	17 934,0	
			Колодец диам. 1500мм					
187	325	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	9,76	132 825,0	1 296 371,92	
188	326	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	38 121,0	76 242,0	Казахстан
189	327	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	26 380,0	105 520,0	Казахстан
190	328	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	33 537,0	67 074,0	Казахстан
191	329	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	21	35 295,0	741 195,0	Казахстан
192	330	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	21	6 612,0	138 852,0	Казахстан
			Подраздел: На 1 абонента (на трубе 110 мм) - 20шт.					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	338	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,032	3 819 480,0	122 223,5	
194	339	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	20	2 882,0	57 640,0	
195	340	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	30	5 205,0	156 150,0	
196	341	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	100	4 003,0	400 300,0	
197	342	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	20	5 024,0	100 480,0	
198	343	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	40	1 751,0	70 040,0	Казахстан
199	344	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	36	2 458,0	88 488,0	
200	345	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	30	926,0	27 780,0	
201	346	241-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	6	626,0	3 756,0	
202	347	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,036	3 392 499,0	122 130,0	
203	348	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	20	4 203,0	84 060,0	Казахстан
204	349	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,1354	3 819 480,0	517 157,5	
205	350	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4	3 789,0	15 156,0	
206	351	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	40	427,0	17 080,0	
			Колодец диам. 1500мм					
207	353	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м 3	14	132 825,0	1 859 549,98	
208	354	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	38 121,0	190 605,0	Казахстан
209	355	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	10	26 380,0	263 800,0	Казахстан
210	356	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	33 537,0	167 685,0	Казахстан
211	357	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	20	35 295,0	705 900,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	358	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**20**	**6 612,0**	**132 240,0**	**Казахстан**
			ИТОГО по смете : Внутрипоселковые сети водопровода [2-1]				**43 316 477**	
			Смета : Внутриплощадочные сети водопровода и канализации [2-2]					
			Раздел: Трубопроводы холодной воды В0 (водовод)					
			Подраздел: Водопроводные колодцы					
			Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d2000 мм - 4 шт					
213	89	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**4**	**75 556,0**	**302 224,0**	**Казахстан**
214	91	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**4**	**56 841,0**	**227 364,0**	**Казахстан**
215	92	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**4**	**62 592,0**	**250 368,0**	**Казахстан**
216	93	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**4**	**6 612,0**	**26 448,0**	**Казахстан**
			Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d1500 мм - 2 шт					
217	100	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**38 121,0**	**38 121,0**	**Казахстан**
218	102	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**33 537,0**	**67 074,0**	**Казахстан**
219	103	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**35 295,0**	**35 295,0**	**Казахстан**
220	104	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**6 612,0**	**6 612,0**	**Казахстан**
			Раздел: Канализация					
			Подраздел: Канализационный колодец (К1)					
			Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм - 2 шт					
221	127	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**2**	**38 121,0**	**76 242,0**	**Казахстан**
222	128	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**2**	**26 380,0**	**52 760,0**	**Казахстан**
223	129	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**33 537,0**	**67 074,0**	**Казахстан**
224	130	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2**	**35 295,0**	**70 590,0**	**Казахстан**
225	131	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**6 612,0**	**13 224,0**	**Казахстан**
			Подраздел: Канализационный колодец (К1 от КПП)					
			Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм - 2 шт					
226	142	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	**38 121,0**	**38 121,0**	**Казахстан**
227	144	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**33 537,0**	**67 074,0**	**Казахстан**
228	145	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**35 295,0**	**35 295,0**	**Казахстан**
229	146	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**6 612,0**	**6 612,0**	**Казахстан**
			ИТОГО по смете : Внутриплощадочные сети водопровода и канализации [2-2]				**1 380 498**	
			Смета : ВЛ- 10кВ [4-1]					
			Раздел: ВЛ-10кВ					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	2	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитогополиэтилена,	м	1 601	486,0	778 086,0	Казахстан
			Железобетонные элементы					
231	10	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	17	68 750,0	1 168 750,0	Казахстан
			Стальные конструкции					
232	11	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	10	156 170,0	1 561 700,0	
233	12	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный (В10)	м	110	2 714,0	298 540,0	
234	14	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 669,0	9 338,0	Казахстан
235	15	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	3	1 738,0	5 214,0	Казахстан
236	16	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 725,0	43 450,0	Казахстан
237	17	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126,0	8 252,0	Казахстан
238	18	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	17 496,0	104 976,0	Казахстан
239	19	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 148,0	18 888,0	Казахстан
240	20	252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /TMs60a/	шт.	3	13 426,0	40 278,0	
241	21	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12 814,0	51 256,0	Казахстан
242	22	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 288,0	13 728,0	
243	23	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 940,0	11 640,0	
244	24	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940,0	3 880,0	
			Линейная арматура					
245	25	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО70	шт.	70	1 185,0	82 950,0	
246	26	252-108-0502 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SH24M SDI30 /SDI10.2/	шт.	3	18 775,0	56 325,0	
247	27	261-404-0308 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017/SDI20.3/	шт.	30	1 480,0	44 400,0	
248	28	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	35	16 899,0	591 465,0	
249	29	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14 295,0	171 540,0	
250	30	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	2 421,0	62 946,0	
251	31	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	3	9 369,0	28 107,0	
252	32	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	33 138,0	397 656,0	
253	33	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	561,0	5 610,0	
254	34	252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1 717,0	20 604,0	
			Стандартные изделия					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
255	37	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	2,272	1 092,0	2 481,0	Казахстан
			Прочее					
256	38	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	22	2 674,0	58 828,0	
257	39	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1 283,0	15 396,0	
258	40	252-207-0530 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73/	шт.	3	19 731,0	59 193,0	
			Раздел: Модернизация ПС-35/10 кВ "Даукара"					
259	42	247-302-0602 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор напряжения ГОСТ 1983-2015, марки ЗНОЛП НТЗ-10 УХЛ2	шт.	3	138 343,0	415 029,0	
			Подраздел: Устройство ответвления УО-3					
260	45	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	33 540,0	134 160,0	
261	46	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 288,0	13 728,0	
262	47	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали безотверстий и сборосварочных	т	0,00345	1 159 824,0	4 001,0	Казахстан
263	48	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,189	1 092,0	206,0	Казахстан
264	49	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	9	3 615,0	32 535,0	
265	50	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	9	69,0	621,0	
266	51	252-207-2118 *СпрСЦ 05.2024*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	18	1 561,0	28 098,0	
267	52	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	12	1 380,0	16 560,0	
268	53	252-207-1095 *СпрСЦ 05.2024*	Зажим ответвительный типа RP 150 герметичный	шт.	18	19 537,0	351 666,0	
			Раздел: Сети 0,4кВ					
269	57	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ63/6(10)/0,4	шт.	1	1 149 456,0	1 149 456,0	Казахстан
270	58	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН6; 10 кВ,	шт.	1	2 096 836,0	2 096 836,0	Казахстан
271	60	247-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 10-100А), 15 мА, класс точности1	шт.	1	41 386,0	41 386,0	Казахстан
272	62	247-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	21 672,0	21 672,0	
			Раздел: Опора со светильником наружного освещения (Н=6,0м) -12шт.					
273	83	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушнымвводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	12	40 615,0	487 380,0	
274	84	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой	шт.	12	73 637,0	883 644,0	Казахстан
275	85	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°,толщиной 3,2 мм	шт.	12	13 138,0	157 656,0	Казахстан
276	87	247-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	12	91 647,0	1 099 764,0	Казахстан
			ИТОГО по смете : ВЛ- 10кВ [4-1]				12 649 875	
			Смета : Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 200 м^3-2 шт [6-					
			Раздел: Ж/б элементы выгреба					
			КАМЕРА ЛАЗА /АС-16/					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	38	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**4**	**26 380,0**	**105 520,0**	**Казахстан**
278	40	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1**	**шт.**	**2**	**35 295,0**	**70 590,0**	**Казахстан**
			КАМЕРА ПРИБОРОВ /АС-19/					
279	67	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**4**	**26 380,0**	**105 520,0**	**Казахстан**
280	69	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1**	**шт.**	**2**	**35 295,0**	**70 590,0**	**Казахстан**
			Изоляционные работы. НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ					
281	90	1141-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовойв три слоя по 5 мм**	**м^2**	**269,28**	**6 357,0**	**1 711 813,0**	
282	91	1141-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Битум горячий. Приготовление**	**т**	**6,65**	**361 367,0**	**2 403 090,86**	
			ИТОГО по смете : Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 200 м^3-2 шт [6-1]				**4 467 124**	
			Итого по суммарной смете				**61 813 974**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**3 246 292**	
			Протокол замены №1					
			Смета: Внутрипоселковые сети водопровода [2-1]					
			Подраздел : Арматура для трубопроводов					
			В-1 О2000 У-11					
283	561	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**2,5**	**3 817,0**	**9 543,0**	**Казахстан**
			В-ПГ О1500 У-4Г 2ПГ,4ПГ,5ПГ,8ПГ,9ПГ,10ПГ12ПГ,14ПГ,15ПГ,16ПГ,18ПГ,20ПГ,21ПГ,23ПГ,25ПГ,26ПГ,28ПГ,30ПГ=18шт.					
284	562	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**18**	**3 817,0**	**68 706,0**	**Казахстан**
			(3шт)В-11,22,29 МК-1 ,2,3. О1500 мм У-9					
285	563	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**4,5**	**3 817,0**	**17 176,0**	**Казахстан**
			(4ШТ)В-6,17,19,24 О1500 У-9					
286	564	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**6**	**3 817,0**	**22 902,0**	**Казахстан**
			(1шт)В-3 О2000 У-11					
287	565	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**2**	**3 817,0**	**7 634,0**	**Казахстан**
			(2шт)В-13,27 О1500мм У-6					
288	566	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**3**	**3 817,0**	**11 451,0**	**Казахстан**
			(2шт)В-13,27 О1500мм У-6					
289	567	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	**м**	**3**	**3 817,0**	**11 451,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу: Арматура для трубопроводов				**148 863**	
			Подраздел : Трубопроводы холодной воды В1 (магистральная)					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
290	568	6121-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	2 036	14 632,0	29 790 752,0	
			Итого по подразделу : Трубопроводы холодной воды В1 (магистральная)				29 790 752	
			Подраздел : Водопроводные колодцы					
			Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d2000 мм -2шт.					
291	569	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	м^2	11,445	735,0	8 412,0	
292	570	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	1,145	17 194,0	19 687,0	
293	571	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	4	8 468,0	33 872,0	Казахстан
294	572	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	18 558,0	37 116,0	Казахстан
295	573	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	56 841,0	113 682,0	Казахстан
			Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d1500 мм -27шт.					
296	574	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	м^2	106,372	735,0	78 183,0	
297	575	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	10,637	17 194,0	182 893,0	
298	576	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м^3	1,19	132 825,0	158 062,0	
299	577	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	38 121,0	38 121,0	Казахстан
300	578	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	29	33 537,0	972 573,0	Казахстан
301	579	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	56	8 468,0	474 208,0	Казахстан
302	580	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	28	18 558,0	519 624,0	Казахстан
303	581	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	35 295,0	35 295,0	Казахстан
304	582	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 612,0	6 612,0	Казахстан
			Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d1000 мм (мокрый колодец) -3шт.					
305	587	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	м^2	2,85	735,0	2 095,0	
306	588	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	0,285	17 194,0	4 900,0	
307	589	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м^3	0,33	132 825,0	43 832,0	
308	590	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	22 710,0	136 260,0	Казахстан
309	591	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	18 558,0	55 674,0	Казахстан
			Итого по подразделу : Водопроводные колодцы				2 921 101	
			Подраздел: Трубопроводы холодной воды В1 (подводка к участкам)					
310	592	6121-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из	м	3 731	6 442,0	24 035 102,0	
311	593	241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	7 202,31	157,0	1 130 762,79	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по подразделу: Трубопроводы холодной воды В1 (подводка к участкам)				**25 165 865**	
			Подраздел : Водопроводные колодцы (ВРК)					
			На 5 абонента (на трубе 110 мм) - 2шт.					
312	596	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	0,8	3 817,0	3 054,0	Казахстан
			Колодец диам.1500мм					
313	597	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	7,56	735,0	5 557,0	
314	598	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,76	17 194,0	13 067,0	
315	599	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	$м^3$	0,26	132 825,0	34 534,0	
316	600	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	2	8 468,0	16 936,0	Казахстан
317	601	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	2	18 558,0	37 116,0	Казахстан
			На 4 абонента (на трубе 110 мм) - 11шт.					
318	603	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	4,4	3 817,0	16 795,0	Казахстан
			Колодец диам.1500мм					
319	604	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	41,793	735,0	30 718,0	
320	605	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	4,179	17 194,0	71 854,0	
321	606	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	$м^3$	1,43	132 825,0	189 940,0	
322	607	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	11	8 468,0	93 148,0	Казахстан
323	608	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	11	18 558,0	204 138,0	Казахстан
			На 3 абонента (на трубе 110 мм) - 8шт.					
324	610	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	3,2	3 817,0	12 214,0	Казахстан
			Колодец диам.1500мм					
325	611	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	30,04	735,0	22 079,0	
326	612	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	3,04	17 194,0	52 270,0	
327	613	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	$м^3$	1,04	132 825,0	138 138,0	
328	614	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	8	8 468,0	67 744,0	Казахстан
329	615	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	8	18 558,0	148 464,0	Казахстан
			На 2 абонента (на трубе 110 мм) - 21шт.					
330	617	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	8,4	3 817,0	32 063,0	Казахстан
			Колодец диам.1500мм					
331	618	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	79,787	735,0	58 643,0	
332	619	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	7,979	17 194,0	137 191,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
333	620	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	$м^3$	2,73	132 825,0	362 612,0	
334	621	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	21	8 468,0	177 828,0	Казахстан
335	622	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	21	18 558,0	389 718,0	Казахстан
			На 1 абонента (на трубе 110 мм) - 20шт.					
336	624	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	8	3 817,0	30 536,0	Казахстан
			Колодец диам.1500мм					
337	625	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	75,988	735,0	55 851,0	
338	626	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	7,599	17 194,0	130 657,0	
339	627	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	м 3	2,6	132 825,0	345 345,0	
340	628	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	20	8 468,0	169 360,0	Казахстан
341	629	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	20	18 558,0	371 160,0	Казахстан
			Итого по подразделу : Водопроводные колодцы (ВРК)				3 418 730	
			Итого по Смета: Внутриповселковые сети водопровода [2-1]				61 445 311	
			Смета: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации [2-2]					
			Подраздел : Водопроводные колодцы					
			Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d2000 мм -4шт.					
342	647	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	4	56 841,0	227 364,0	Казахстан
343	648	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	8	8 468,0	67 744,0	Казахстан
344	649	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	4	18 558,0	74 232,0	Казахстан
			Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d1500 мм -1шт.					
345	652	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	1	8 468,0	8 468,0	Казахстан
346	653	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	1	22 710,0	22 710,0	Казахстан
347	654	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	18 558,0	18 558,0	Казахстан
			Итого по подразделу: Водопроводные колодцы				419 076	
			Подраздел : Канализационный колодец (К1)					
			Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -2шт.					
348	661	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	4	8 468,0	33 872,0	Казахстан
349	662	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	2	18 558,0	37 116,0	Казахстан
350	663	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	26 380,0	52 760,0	Казахстан
			Итого по подразделу : Канализационный колодец (К1)				123 748	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел : Канализационный колодец (К1 от КПП)					
			Колодцы канализационные круглые из сборного ж/б d1500 мм -2шт.					
351	670	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**1**	**8 468,0**	**8 468,0**	**Казахстан**
352	671	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**1**	**18 558,0**	**18 558,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу : Канализационный колодец (К1 от КПП)				**27 026**	
			Итого по Смета: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации [2-2]				**569 850**	
			Смета: Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 200 м^3-2 шт [6-1]					
			Объемы даны на 2 резервуара					
			Панели стеновые					
353	714	222-101-0309 *РСНБ РК 2022*	**Панель стеновая для надземных этажей наружная самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м^3**	**73,4**	**131 803,0**	**9 674 340,0**	**Казахстан**
354	718	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,27196**	**343 657,0**	**93 461,0**	
			Перекрытие					
355	720	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений одопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем**	**м^3**	**10,5**	**87 335,0**	**917 018,0**	**Казахстан**
356	723	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1264**	**391 425,0**	**49 476,0**	
357	724	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,284**	**343 657,0**	**97 599,0**	
			КАМЕРА ЛАЗА /АС-16/					
358	726	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**2**	**18 558,0**	**37 116,0**	**Казахстан**
359	727	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**2**	**8 468,0**	**16 936,0**	**Казахстан**
			КАМЕРА ПРИБОРОВ /АС-19/					
360	728	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**2**	**18 558,0**	**37 116,0**	**Казахстан**
361	729	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**2**	**8 468,0**	**16 936,0**	**Казахстан**
			Итого по Смета: Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 200 м^3-2 шт [6-1]					
			ИТОГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1				**10 939 998**	
			ИТОГО ПО АКТУ №3				**72 955 159**	
			В том числе:				**134 769 133**	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,8%)				**3 246 292**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			**Итого с затратами на организацию и управление СМР**				11 574 010	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)				**146 343 143**	
			Сметная прибыль (5%)				429 291	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				4 403 173	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**158 351 914**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155				**182 896 460**	
			Итого в текущих ценах 2025 года с коэффициентом договорной цены 0,98				**179 238 531**	
			НДС (12%)				21 508 624	
			Итого с НДС				**200 747 155**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛивКос-Север", БИН 030140001690
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Семехин Андрей Викторович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140008097
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. руководителя Усманов Мурат Тюлегенович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Уалиханов Нурлан Сейтжанович, Аттестат № KZ12VJE00062352
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Уразбаев Нуржан Бахитбердыевич, Аттестат № KZ35VJE00086867
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)