Экспертное заключение по государственным закупкам способом конкурса военного имущества для нужд ВС РК на 2025 год (рентгено-телевизионного комплекса) (№ 14917084-1)

«02» июля 2025 г.

Эксперт назначенный приказом № 201 от 11 июня 2025 года Начальника Центра государственных закупок МО РК: начальник отделения технических средств охраны Отряда военной полиции по обеспечению режима и безопасности (МО РК)подполковник Кобегенов Ж.С. (ИИН 810113300201).

Эксперт рассмотрев технические спецификации потенциальных поставщиков, представленных на ВЕБ-портале государственных закупок на предмет их соответствия техническим характеристикам утвержденной конкурсной документации по государственным закупкам способом конкурса военного имущества
для нужд ВС РК на 2025 год (**рентгено-телевизионного комплекса) (№ 14917084-1)**, пришел к следующему выводу:

№ п/п	Потенциальный поставщик	№ лота	Заключение эксперта	Примечание
1.	ИП "ФЕДЯЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА Комплекс рентгено-телевизионный стационарный SPX-6242 Shenzhen Security Electronic Equipment Co Странапроисхождения Китай	77900651-ОК2	Техническая спецификация не соответствует	1. Электропитание - не указаны верхний и нижний предел требуемого Заказчиком диапазона -Электропитание: от сети переменного тока 50 Гц напряжением в диапазоне не менее197 В, не более 242 В и не более 1кВа; 2. В конкурсной заявке не представлена техническая документация от завода производителя, требуемого конкурсной документацией содержания (необходимо предоставить «для подтверждения заявляемых технических параметров и функциональных возможностей предлагаемого оборудования потенциальный Поставщик должен приложить к конкурсной заявке техническую документацию от завода производителя на русском языке, с указанием фирменных наименований требуемых настоящей технической спецификацией функций и кратким их описанием с приложением соответствующих изображений), в частности в представленных потенциальным поставщиком технической спецификации и письма от производителя не указаны фирменные наименования функций и не приложены соответствующие

				изображений работы требуемых спецификацией функций. 3. В технической спецификации поставщика указана модель предлагаемого оборудования -комплекс рентгено-телевизионный стационарный SPX-6242, производство Shenzhen Security Electronic EquipmentCo., Limited, Этаж 6, здание А, промышленная зона Фуминг, 42, улица Пинху, район Лонгган, Шэньчжэнь, Китай. Вместе с тем на официальном сайте Shenzhen Security Electronic Equipment Co- https://secuplusinspection.en.made-in-china.com/вкаталоге производимого оборудования модель SPX-6242 отсутствует. Кроме того, модели SPX-6242 производства Shenzhen Security Electronic EquipmentCo нет вообще ни в одном открытом источнике, включая сеть интернет. Таким образом не подтверждается существование такой модели и ее технические характеристики. 4. Не представлены копии сертификатов на специалистов, прошедших техническое обучение на заводе-производителе по предлагаемому оборудованию для выполнения сопутствующих услуг.
2	ТОО "Новые технологии-Тараз" Комплекс рентгенотелевизионный «X Raybaggagescanner HPC-6040C» в комплекте Страна происхождения Китай	77900651-ОК2	Техническая спецификация не соответствует	1. В приложенной потенциальным поставщиком технической документации от завода производителя (техническом паспорте), подтверждающей заявляемые технические и функциональные характеристики оборудованияHPC-6040C,не достоверно указана ссылка на официальный сайт https://www.peacenturydetector.com завода-производителя SHENZHEN HEPING CENTURY TECHNOLOGY CO., LTP. 2. По информации из открытых источников сети интернет - https://xraybaggagescanner.en.made-in-china.com/product/yxsRuzgPVfUr/China-Hpc-6040c-X-ray-Parcel-Baggage-Luggage-Scanner-Security-Check-Machine-for-Hotel-Office-Airport.html следующие характеристики HPC-6040C не соответствуют требованиям технической спецификации Заказчика: - высота туннеля. В технической спецификации Заказчика изложено требование: Размер туннеля: не менее 600 мм и не более 645 мм (Ш) х не менее 420 мм и не более 425 мм (В). В информации на сайте: 600 (Ш) мм х 400 (В) мм.;

				- номинальное анодное напряжение. В технической спецификации Заказчика изложено требование: Напряжение генератора: анодное напряжение: номинальное не менее 150 кВ, рабочее не менее 140 кВ. В информации на сайте: анодное напряжение: 100 -140 кВ (регулируемое); - влажность. В технической спецификации Заказчика изложено требование: влажность: от 5% до 95% без конденсации. В информации на сайте: влажность 20-95 %.. 2.В конкурсной заявке не представлена техническая документация от завода производителя, требуемого конкурсной документацией содержания (необходимо представить «для подтверждения заявляемых технических параметров и функциональных возможностей предлагаемого оборудования потенциальный Поставщик должен приложить к конкурсной заявке техническую документацию от завода производителя на русском языке, с указанием фирменных наименований требуемых настоящей технической спецификацией функций и кратким их описанием с приложением соответствующих изображений), в частности в представленных потенциальным поставщиком технической спецификации и документе от производителя не указаны фирменные наименования функций и не приложены соответствующие изображений работы требуемых спецификацией функций. 3. Не представлены копии сертификатов на специалистов, прошедших техническое обучение на заводе-производителе по предлагаемому оборудованию для выполнения сопутствующих услуг.
3	ТОО "НИК-АВТОМАТИКА" Рентгенотелевизионная установка Spectrum 6040 C VMISISTEMASDESEGURANÇ ALTDA Страна происхождения Бразилия	77900651-ОК2	Техническая спецификация не соответствует	1.В конкурсной заявке не представлена техническая документация от завода производителя, требуемого конкурсной документацией содержания (необходимо представить «для подтверждения заявляемых технических параметров и функциональных возможностей предлагаемого оборудования потенциальный Поставщик должен приложить к конкурсной заявке техническую документацию от завода производителя на русском языке, с

				указанием фирменных наименований требуемых настоящей технической спецификацией функций и кратким их описанием с приложением соответствующих изображений), в частности в представленных потенциальным поставщиком технической спецификации и документе от производителя оборудования не указаны фирменные наименования требуемых спецификацией функций и не приложены соответствующие изображений работы этих функций. 2. В представленной от завода-производителя документации (руководство по эксплуатации) не подтверждается наличие у предлагаемого оборудования Spectrum 6040 C требуемых конкурсной документацией функций, в частности: - Автоматическое обнаружение опасных веществ и предметов. Система должна в автоматическом режиме обнаруживать твердые взрывчатые вещества, наркотические вещества и материалы высокой плотности. Для повышения эффективности работы операторов должна быть предусмотрена возможность без дополнительных манипуляций оператора классифицировать тип обнаруживаемого материала, в этих целях области нахождения опасных веществ в досматриваемом объекте должны дифференциально выделяться рамками различного цвета: рамка красного цвета - вещества, аналогичные по атомному весу с взрывчатыми; рамка зеленого цвета –аналогичные наркотикам; рамки голубого цвета – вещества высокой плотности (при этом вмешательство со стороны оператора или остановка конвейера не требуются). - Для улучшенной визуализации объектов высокой плотности и укрытых за ними предметов, только к объектам с высоким поглощением, без изменения или потери информации по другим участкам изображения, автоматически должна применяться функция повышенного проникновения (при этом вмешательство со стороны оператора или остановка конвейера не требуются). - Оптимизированный контраст заднего плана (фона) формируемых рентгеновских изображений. Фон генерируемых рентгено-телевизионных изображений должен быть оптимизирован для восприятия человеческим глазом (объект отображается на темном фоне) для обеспечения лучшего распознавания деталей изображения,

				усиления концентрации внимания, снижения усталости и напряжения оператора. Тон заднего плана должен иметь возможность меняться (настраиваться), в зависимости от индивидуальных особенностей зрения оператора. – Оптимизированные увеличение рентгеновских изображений, т.е. посредством однократного нажатия соответствующей клавиши пульта управления происходит увеличение рентгеновских изображений маленького размера до оптимального размера экрана.
4	ТОО "IntekaGroup" Комплекс рентгенотелевизионный Spectrum 6040 C VMISISTEMASDESEGURANÇ ALTDA Страна происхождения Бразилия	77900651-ОК2	Техническая спецификация не соответствует	1. В конкурсной заявке не представлена техническая документация от завода производителя, требуемого конкурсной документацией содержания (необходимо представить «для подтверждения заявляемых технических параметров и функциональных возможностей предлагаемого оборудования потенциальный Поставщик должен приложить к конкурсной заявке техническую документацию от завода производителя на русском языке, с указанием фирменных наименований требуемых настоящей технической спецификацией функций и кратким их описанием с приложением соответствующих изображений), в частности в представленных потенциальным поставщиком технической спецификации и документе от производителя оборудования не указаны фирменные наименования требуемых спецификацией функций и не приложены соответствующие изображений работы этих функций. 2. В представленной от завода-производителя документации (руководство по эксплуатации) не подтверждается наличие у предлагаемого оборудования Spectrum 6040 C требуемых конкурсной документацией функций, в частности: - Автоматическое обнаружение опасных веществ и предметов. Система должна в автоматическом режиме обнаруживать твердые взрывчатые вещества, наркотические вещества и материалы высокой плотности. Для повышения эффективности работы операторов должна быть предусмотрена возможность без дополнительных манипуляций оператора классифицировать тип обнаруживаемого материала, в этих целях области нахождения опасных веществ в досматриваемом объекте должны дифференциально выделяться рамками различного цвета: рамка красного цвета - вещества,

				аналогичные по атомному весу с взрывчатыми; рамка зеленого цвета – аналогичные наркотикам; рамки голубого цвета – вещества высокой плотности (при этом вмешательство со стороны оператора или остановка конвейера не требуются). - Для улучшенной визуализации объектов высокой плотности и укрытых за ними предметов, только к объектам с высоким поглощением, без изменения или потери информации по другим участкам изображения, автоматически должна применяться функция повышенного проникновения (при этом вмешательство со стороны оператора или остановка конвейера не требуются). - Оптимизированный контраст заднего плана (фона) формируемых рентгеновских изображений. Фон генерируемых рентген-телевизионных изображений должен быть оптимизирован для восприятия человеческим глазом (объект отображается на темном фоне) для обеспечения лучшего распознавания деталей изображения, усиления концентрации внимания, снижения усталости и напряжения оператора. Тон заднего плана должен иметь возможность меняться (настраиваться), в зависимости от индивидуальных особенностей зрения оператора. – Оптимизированные увеличение рентгеновских изображений, т.е. посредством однократного нажатия соответствующей клавиши пульта управления происходит увеличение рентгеновских изображений маленького размера до оптимального размера экрана.
5	ТОО «БСК Секьюрити» Комплекс рентгенотелевизионный HI-SCAN 6040C Страна происхождения Малайзия	77900651-ОК2	Соответствует	

Эксперт: подполковник **Ж. Кобегенов**