Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектура и градостройтельство Восточно-Казахстанской области",ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, улица Казахстан, здание 27, тел.: 266546, 249952, 261553** — **060140003830**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕвроТехСтрой-2003",Республика Казахстан, 071403, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, переулок Павлова, 30** — **030540011950**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 3ДСП от 27.06.2023г.

Номер документа	Дата составления
54	13.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай,ВКО			работа	1	57 349 537,00	57 349 537,00	6 144 593
				Итого	1	x	57 349 537,00	6 144 593

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Садыков А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2024

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"
Наименование стройки: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО
Наименование объекта: Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №17
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024г.

код заказчика	од подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 3 ДСП	27.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	1 493 965 467									
Акт выполненных работ №17 за декабрь 2024г..	57 349 537	51 204 944							6 144 593	
Погашение аванса за отчетный месяц										
Всего к оплате:	**57 349 537**									**57 349 537**

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К.
KZ45 VJE00046820;

Эксперт _____ Зотьев А.П.,
KZ72VJE00065055;
KZ02VJE00065054

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

SANA-2015 22.4.2 от 22.12.2022 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Алтайский район

Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27

БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Область Абай, г.Семей, ПЕРЕУЛОК ПАВЛОВА, 30

БИН/ИИН 030540011950 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ58070G001184N00929 РГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Наименование стройки: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО**

Наименование объекта: **Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма**

Договор: № 3 ДСП от 27.06.2023г.

Акт №17

приемки выполненных работ за период с 05.11.2024г-13.12.2024г.

Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма, района Алтай, ВКО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

13.12.2024г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета № 02-01-01. Архитектурно строительные решения. Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма													
Раздел 13 Лестницы Блоки А, В													
1	301	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,22952	112 907,64	36 662,49	25 915	8 415	3 697	11 667	40 589	
						60 139,74	13 531,43	13 803	3 106	-	3 007		
2	302	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,22952	1 004 968,00	-	230 660	-	230 660	-	249 113	Казахстан
						-	-	-	-	-	18 453		
Раздел 14 Тамбур													
3	308	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями. Установка НР=118%	м ограждения	13,125	22 989,22	132,22	301 734	1 735	284 403	19 320	346 738	
						1 188,23	59,17	15 596	777	-	25 684		
4	309	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	1 м	13,125	19 699,00	-	258 549	-	258 549	-	279 233	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 684		
Раздел 16 Крыльца №2													
5	318	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями. Установка НР=118%	м ограждения	18	22 989,22	132,22	413 806	2 380	390 038	26 495	475 525	
						1 188,23	59,17	21 388	1 065	-	35 224		
6	319	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	1 м	18	19 699,00	-	354 582	-	354 582	-	382 949	Казахстан
						-	-	-	-	-	28 367		
Раздел 17 Крыльцо №3													
7	324	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями. Установка НР=118%	м ограждения	2	22 989,22	132,22	45 978	264	43 338	2 943	52 835	
						1 188,23	59,17	2 376	118	-	3 914		
8	325	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	1 м	2	19 699,00	-	39 398	-	39 398	-	42 550	Казахстан

						-	-	-	-	-	3 152		
Раздел 18 Козырек главного входа													
9	326	1109-0304-0101	Металлические конструкции козырька. Монтаж НР=69%	т конструкций	2,07156	112 907,64	36 662,49	233 895	75 949	33 363	105 304	366 335	
						60 139,74	13 531,43	124 583	28 031	-	27 136		
10	327	241-102-0222	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х7,0 мм	1 м	12,64	10 019,00	-	126 640	-	126 640	-	136 771	
						-	-	-	-	-	10 131		
11	328	214-202-0201	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Ш-35Ш	1 т	0,85155	466 782,00	-	397 488	-	397 488	-	429 287	Казахстан
						-	-	-	-	-	31 799		
12	329	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	1 т	0,0908	492 120,00	-	44 684	-	44 684	-	48 259	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 575		
13	330	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0636	403 078,00	-	25 636	-	25 636	-	27 687	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 051		
14	331	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,55101	479 350,00	-	264 127	-	264 127	-	285 257	Казахстан
						-	-	-	-	-	21 130		
15	332	214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	1 т	0,1988	494 640,00	-	98 334	-	98 334	-	106 201	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 867		
16	333	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	120,06	119,04	3,15	14 292	378	5 733	5 678	21 568	
						68,14	0,40	8 181	48	-	1 598		
17	334	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	м2	120,06	196,11	4,59	23 545	551	13 430	6 667	32 629	
						79,66	0,82	9 564	98	-	2 417		
18	335	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	1,2	58 007,47	2 794,08	69 609	3 353	52 571	13 218	89 453	
						11 403,88	700,27	13 685	840	-	6 626		
19	336	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0104	331 233,00	-	3 445	-	3 445	-	3 721	
						-	-	-	-	-	276		
Раздел 19 Пандус													
20	340	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01972	455 717,00	-	8 987	-	8 987	-	9 706	
						-	-	-	-	-	719		
21	342	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями. Установка НР=118%	м ограждения	45,53	1 985,39	132,22	90 395	6 020	30 275	67 017	170 005	
						1 188,23	59,17	54 100	2 694	-	12 593		
22	343	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	1 м	45,53	19 699,00	-	896 895	-	896 895	-	968 647	Казахстан
						-	-	-	-	-	71 752		

Итого	**4 565 058**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	263 276
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 045
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 777
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 606 274
- накладные расходы, тенге	258 309

- сметная прибыль (8 %), тенге 338 155

Локальная смета № 02-01-03. Архитектурные решения. Строительство школы на 200 мест в пос.Новая Бухтарма

Раздел 2 Проемы												
2.2 Двери												
1	29	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	33,36	4 097,94	73,96	136 707	2 467	17 529	81 323	235 472
						3 498,54	34,43	116 711	1 149	-	17 442	
2	30	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	29,92	4 481,58	69,87	134 089	2 091	19 481	78 305	229 386
						3 760,62	32,32	112 518	967	-	16 992	
3	35	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69%	шт.	28	7 450,57	2,28	208 616	64	151 368	39 457	267 919
						2 042,29	-	57 184	-	-	19 846	
2.4 Придверные решетки												
4	50	1108-0201-0703	Решетки металлические. Установка НР=93%	т металлических изделий	0,11961	1 139 146,87	14 142,14	136 253	1 692	124 923	9 559	157 477
						80 586,58	5 351,70	9 639	640	-	11 665	
Раздел 3 Полы												
3.1 Тип-1												
5	57	1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 15 мм. Устройство НР=94% :К1трр=1,25,К1трм=1,25;К1экс=1,25;К1мат=1,25;	м2 покрытия	840,6	5 047,37	811,04	4 242 819	681 760	1 522 503	2 480 831	7 261 542
						2 425,12	714,52	2 038 556	600 626	-	537 892	
6	59	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	552,2	309,72	2,99	171 027	1 651	96 944	68 771	258 982
						131,17	1,32	72 432	729	-	19 184	
3.2 Тип-2												
7	63	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхности	274	1 066,77	57,45	292 295	15 741	117 543	151 568	479 372
						580,33	8,15	159 010	2 233	-	35 509	
8	64	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	274	5 537,51	97,83	1 517 278	26 805	976 643	496 437	2 174 812
						1 875,29	52,17	513 829	14 295	-	161 097	
9	65	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	33,95	821,73	2,55	27 898	87	11 760	15 127	46 467
						472,80	1,22	16 052	41	-	3 442	
3.3 Тип-3												
10	69	1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 15 мм. Устройство НР=94% :К1трр=1,25,К1трм=1,25;К1экс=1,25;К1мат=1,25;	м2 покрытия	148,2	5 047,37	811,04	748 020	120 196	268 421	437 377	1 280 229
						2 425,12	714,52	359 403	105 892	-	94 832	
11	70	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	148,2	6 605,43	195,48	978 925	28 970	709 891	238 382	1 314 691
						1 619,86	91,33	240 063	13 535	-	97 384	
12	71	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	181,5	2 457,67	17,30	446 067	3 140	366 287	73 216	560 826
						422,26	6,88	76 640	1 249	-	41 543	
3.4 Тип-4												
13	75	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	13,8	6 613,59	195,48	91 268	2 698	66 216	22 197	122 542
						1 619,86	91,33	22 354	1 260	-	9 077	
14	76	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	43,5	2 457,67	17,30	106 909	753	87 788	17 547	134 412
						422,26	6,88	18 368	299	-	9 956	

3.5 Тип-4.1													
15	80	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	13,8	6 613,59	195,48	91 268	2 698	66 216	22 197	122 542	
						1 619,86	91,33	22 354	1 260	-	9 077		
16	81	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	12,9	2 457,67	17,30	31 704	223	26 034	5 204	39 861	
						422,26	6,88	5 447	89	-	2 953		
3.6 Тип-5													
17	88	1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 15 мм. Устройство НР=94% :К1трр=1,25;К1трм=1,25;К1экс=1,25;К1мат=1,25;	м2 покрытия	201,5	5 047,37	811,04	1 017 045	163 425	364 959	594 680	1 740 663	
						2 425,12	714,52	488 662	143 976	-	128 938		
3.7 Тип-6													
18	97	1111-0101-2103	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 15 мм. Устройство НР=94% :К1трр=1,25;К1трм=1,25;К1экс=1,25;К1мат=1,25;	м2 покрытия	17,91	5 047,37	811,04	90 398	14 526	32 439	52 857	154 715	
						2 425,12	714,52	43 434	12 797	-	11 460		
3.8 Тип-7													
19	104	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	176,7	5 537,51	97,83	978 478	17 287	629 828	320 147	1 402 515	
						1 875,29	52,17	331 364	9 218	-	103 890		
20	105	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	111,7	821,73	2,55	91 787	285	38 691	49 771	152 883	
						472,80	1,22	52 812	136	-	11 325		
3.13 Подиум (кабинет химии)													
21	130	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	1,3	181 368,40	1 680,53	235 779	2 185	182 783	46 635	305 007	
						39 085,20	773,74	50 811	1 006	-	22 593		
22	131	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94%	м2 покрытия	56,4	4 268,33	50,82	240 734	2 866	195 661	41 092	304 372	
						748,34	26,75	42 206	1 509	-	22 546		
23	132	1111-0101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2 НР=94%	м2 покрытия	56,4	23 377,33	31,72	1 318 481	1 789	1 276 718	38 462	1 465 499	
						708,77	16,71	39 975	942	-	108 556		
Раздел 5 Отделочные работы													
5.1 Потолок													
24	139	1115-0108-2101	Потолки подвесные ячеистые. Устройство НР=80%	м2	34,746	20 439,65	16,87	710 196	586	444 054	212 584	996 602	
						7 642,78	5,00	265 556	174	-	73 822		
5.2 Стены													
25	146	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	4000	455,64	1,12	1 822 560	4 480	336 200	1 187 360	3 250 714	
						370,47	0,58	1 481 880	2 320	-	240 794		
26	147	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	4000	226,64	0,48	906 560	1 920	126 280	623 424	1 652 383	
						194,59	0,23	778 360	920	-	122 399		
27	148	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	292,687	7 184,78	21,83	2 102 892	6 389	1 280 102	655 577	2 979 147	
						2 789,33	10,49	816 401	3 070	-	220 678		

Итого **29 091 032**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 232 021
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 106 774
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 920 332

- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 537 262
- накладные расходы, тенге	8 060 087
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 154 892

Локальная смета № 02-01-04. Водопровод, канализация

Раздел 8 Хоз.питьевой В1 (выше 0.000)													
1	118	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	50	1 900,12	2,51	95 006	126	6 029	87 090	196 664	
						1 777,03	0,29	88 852	15	-	14 568		
2	119	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	25	1 972,91	2,22	49 323	56	4 923	43 468	100 214	
						1 773,77	0,44	44 344	11	-	7 423		
3	120	1116-0501-0404	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	5	2 024,05	12,25	10 120	61	1 457	8 433	20 037	
						1 720,48	0,69	8 602	3	-	1 484		
4	121	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	17	4 333,74	54,90	73 674	933	57 767	15 050	95 822	
						880,78	22,58	14 973	384	-	7 098		
5	123	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	90	1 051,00	-	94 590	-	94 590	-	102 157	
						-	-	-	-	-	7 567		
6	124	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%	м подводок	36	1 050,54	-	37 819	-	18 864	18 576	60 907	
						526,54	-	18 955	-	-	4 512		
7	129	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	93	965,87	112,28	89 826	10 442	35 582	37 087	137 066	
						470,99	53,73	43 802	4 997	-	10 153		
8	130	234-303-0403	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 15 мм	1 м	75,9	544,00	-	41 290	-	41 290	-	44 593	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 303		
9	131	234-303-0405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 20 мм	1 м	20,9	736,00	-	15 382	-	15 382	-	16 613	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 231		
10	132	234-303-0407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 25 мм	1 м	5,5	737,00	-	4 054	-	4 054	-	4 378	Казахстан
						-	-	-	-	-	324		
Раздел 11 Хоз.питьевой В1.1 столовая (выше 0.000)													
11	169	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	9,5	1 900,12	2,51	18 051	24	1 146	16 547	37 366	
						1 777,03	0,29	16 882	3	-	2 768		
12	170	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	3	1 972,91	2,22	5 919	7	591	5 216	12 026	
						1 773,77	0,44	5 321	1	-	891		
13	171	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	15	1 051,00	-	15 765	-	15 765	-	17 026	

						-	-	-	-	-	1 261		
14	172	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%	м подводок	6	1 050,54	-	6 303	-	3 144	3 096	10 151	
						526,54	-	3 159	-	-	752		
15	173	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	6	965,87	112,28	5 795	674	2 296	2 392	8 842	
						470,99	53,73	2 826	322	-	655		
16	174	234-303-0403	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 15 мм	1 м	3,3	544,00	-	1 795	-	1 795	-	1 939	Казахстан
						-	-	-	-	-	144		
17	175	234-303-0405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 20 мм	1 м	3,3	736,00	-	2 429	-	2 429	-	2 623	Казахстан
						-	-	-	-	-	194		
Раздел 12 Горячее водоснабжение Т3.1,Т4.1 столовая (выше 0.000)													
18	176	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	9,5	1 900,12	2,51	18 051	24	1 146	16 547	37 366	
						1 777,03	0,29	16 882	3	-	2 768		
19	177	1116-0501-0403	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	3	1 972,91	2,22	5 919	7	591	5 216	12 026	
						1 773,77	0,44	5 321	1	-	891		
20	178	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	15	1 051,00	-	15 765	-	15 765	-	17 026	
						-	-	-	-	-	1 261		
21	180	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98%	м подводок	6	1 050,54	-	6 303	-	3 144	3 096	10 151	
						526,54	-	3 159	-	-	752		
22	181	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	6	965,87	112,28	5 795	674	2 296	2 392	8 842	
						470,99	53,73	2 826	322	-	655		
23	182	234-303-0403	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 15 мм	1 м	3,3	544,00	-	1 795	-	1 795	-	1 939	Казахстан
						-	-	-	-	-	144		
24	183	234-303-0405	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм диаметром 20 мм	1 м	3,3	736,00	-	2 429	-	2 429	-	2 623	Казахстан
						-	-	-	-	-	194		
Раздел 13 Производственная канализация К3 (выше 0.000)													
25	184	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98%	м трубопровода	12	1 727,34	1,95	20 728	23	5 900	14 517	38 065	
						1 233,75	0,69	14 805	8	-	2 820		
26	185	246-302-1401	Клапан воздушный диаметром 50 мм	1 шт.	6	18 334,00	-	110 004	-	110 004	-	118 804	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 800		
27	186	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР=98%	комплект	3	13 177,52	50,52	39 533	152	36 574	2 825	45 747	
						935,70	25,45	2 807	76	-	3 389		

Итого **1 161 013**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 293 516
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 203
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 146
- материалы, изделия и конструкции, тенге 486 748

- накладные расходы, тенге	281 548
- сметная прибыль (8 %), тенге	86 002

Локальная смета № 02-01-06. Электрическое освещение

Раздел 1 Светотехнические устройства

1	20	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72%	шт.	524	2 848,56	1 038,68	1 492 645	544 268	94 634	920 794	2 606 514	
						1 629,28	811,33	853 743	425 137	-	193 075		
2	21	247-102-0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LTX LED 1200 4000K	1 шт.	316	8 300,00	-	2 622 800	-	2 622 800	-	2 832 624	Казахстан
						-	-	-	-	-	209 824		
3	22	247-102-0163	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED CD 18, мощностью 18 Вт, IP65	1 шт.	208	11 068,00	-	2 302 144	-	2 302 144	-	2 486 316	Казахстан
						-	-	-	-	-	184 172		
4	23	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	153	1 643,15	21,12	251 402	3 231	22 157	163 289	447 866	
						1 477,21	5,08	226 013	777	-	33 175		
5	24	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	104	475,00	-	49 400	-	49 400	-	53 352	
						-	-	-	-	-	3 952		
6	25	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	45	500,00	-	22 500	-	22 500	-	24 300	
						-	-	-	-	-	1 800		
7	26	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3	333,00	-	999	-	999	-	1 079	
						-	-	-	-	-	80		
8	27	1308-0305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам НР=72%	шт.	15	3 095,60	769,30	46 434	11 540	2 961	29 593	82 109	
						2 128,92	611,15	31 934	9 167	-	6 082		
9	28	247-102-0124	Светильник для светодиодных ламп типа ASM/S LED 1200 SCHOOL 4000K 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	1 шт.	15	18 445,00	-	276 675	-	276 675	-	298 809	Казахстан
						-	-	-	-	-	22 134		
10	29	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72%	шт.	24	2 848,56	1 038,68	68 365	24 928	4 334	42 174	119 382	
						1 629,28	811,33	39 103	19 472	-	8 843		
11	30	247-102-0168	Светильник для светодиодных ламп типа OLYMPIC LED 80 4000K, мощность 72 Вт, IP24	1 шт.	12	35 288,00	-	423 456	-	423 456	-	457 332	Казахстан
						-	-	-	-	-	33 876		
12	31	247-102-1606	Светильник светодиодный, типа EuroCompleta LED аварийный, мощность 24 Вт, IP 40	1 шт.	5	29 723,00	-	148 615	-	148 615	-	160 504	Казахстан
						-	-	-	-	-	11 889		
13	35	1308-0305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	140	1 638,86	23,42	229 440	3 279	19 352	149 517	409 274	
						1 477,21	6,10	206 809	854	-	30 317		
14	36	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	36	500,00	-	18 000	-	18 000	-	19 440	
						-	-	-	-	-	1 440		
15	37	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	72	691,00	-	49 752	-	49 752	-	53 732	
						-	-	-	-	-	3 980		
16	38	247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	31	609,00	-	18 879	-	18 879	-	20 389	

						-	-	-	-	-	1 510		
17	39	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМТ-010-004	1 шт.	147	106,00	-	15 582	-	15 582	-	16 829	
						-	-	-	-	-	1 247		
18	40	243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМТ-010-033	1 шт.	147	144,00	-	21 168	-	21 168	-	22 861	
						-	-	-	-	-	1 693		

Итого	**10 112 712**	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 357 602	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	587 246	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	455 407	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 113 408	
- накладные расходы, тенге	1 305 367	
- сметная прибыль (8 %), тенге	749 089	
Итого по акту		**44 929 813**
- зарплата рабочих-строителей, тенге		10 098 886
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 832 308
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 428 116
- материалы, изделия и конструкции, тенге		19 763 768
- оборудование, тенге		
- накладные расходы, тенге		9 906 722
перевозка грузов, тенге		
- сметная прибыль (8 %), тенге		3 328 138
Всего		**44 929 813**
Временные здания и сооружения (1,5%)		673 947
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)		592 849
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)		335 384
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**923 933**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.		**47 455 926**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)		**51 204 944**
НДС 12%		6 144 593
Итого по акту:		**57 349 537**

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»

Зам. руководителя _____ Тойкенов С.Е.

Подрядчик:
ТОО "ЕвроТехСтрой-2003"

Директор _____ Садыков А.Ж.

Технадзор
ТОО "ADN control"

Директор _____ Уразалинов Д.К. KZ45 VJE00046820,

Эксперт _____ Зотьев А.П. KZ72VJE00065055;
KZ02VJE00065054

Авторский надзор
ТОО «СП «OST-проект»

Эксперт _____ Тикенов Е.А. KZ46RJE00161171,
KZ19RJE00161172