Организатору: Государственное учреждение "Управление государственных закупок Мангистауской области" (далее — Организатор), БИН 250140024982, юридический адрес: Казахстан, Казахстан, г. Актау, ул. Микрорайон 14, д. 1, оф

Касательно: Правомерного отклонения в конкурсе № 14974357-1 «Государственные закупки согласно конкурсной документации допуска к участию» потенциальных поставщиков ТОО «ТЕХСНАБ-АКТИВ», ТОО «Астанарезинотехника», ТОО "Development Velas Kazakhstan", Индивидуальный предприниматель Кульпиисов Ибрай Амантаевич, ИП Болашақ, ИП «Федькина Н.А», ТОО "Ақ-Мол-Нұр" ТОО "ALTERA-KZ"

Товарищество с ограниченной ответственностью « ГИМАТС транс» настоящим

направляет жалобу согласно ст. 25 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее — Закон):

1. Наименование, место нахождения юридического лица, действия (бездействие), решение которого обжалуются: **Государственное учреждение "Управление государственных закупок Мангистауской области" (далее — Организатор), БИН 250140024982, юридический адрес: Казахстан, Казахстан, г. Актау, ул. Микрорайон 14, д. 1, оф**

2. Наименование, место нахождения лица, подавшего жалобу: **ТОО «ГИМАТС транс »**, БИН 080640020872, юридический адрес: Республика Казахстан, область Ұлытау, г.Сатпаев, Проспект Независимости, 8

ТОО «ГИМАТС транс» настоящим доводит до Вашего сведения, что потенциальные поставщики: ТОО «ТЕХСНАБ-АКТИВ», ТОО «Астанарезинотехника», ТОО "Development Velas Kazakhstan", Индивидуальный предприниматель Кульпиисов Ибрай Амантаевич, ИП Болашақ, ИП «Федькина Н.А», ТОО "Ақ-Мол-Нұр" ТОО "ALTERA-KZ" при заполнении конкурсной документации в **графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара»** не указывают в технической спецификации информацию о каждом комплектующем товаре по отдельности, так как Заказчик указал единицу измерения «комплект», а так же в графе дополнительных характеристиках было указано «Комплект Кольцо контактное 5ВК.555.055 для турбогенаратора тип ТВФ-60-2 (ТГ-6) в комплекте 2 кольца+втулка”

А так же в графе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара” в технической спецификации прописывается Комплект Кольцо контактное 5ВК.555.055 для турбогенаратора тип ТВФ-60-2 (ТГ-6) №021853 в комплекте 2 кольца+втулка. Указывая что в комплект входят 2 кольца и фтулка, а значит потенциальные поставщики обязаны были прописать

согласно примечанию 5 приложения 16 к конкурсной документации (приложение 1). Что в свою очередь является не соответствие правилам осуществления государственных закупок.

Согласно пп2. п.238 правил осуществления государственных закупок, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 г № 648 потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе «...если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям: непредставление технической

спецификации; представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией..»

Руководитель Байбатыров К.Г

Подписано ЭЦП