Қорытындылар туралы хаттама 14982140-1

2025-07-16 11:33:05

Тапсырыс беруші* **"Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі**

Аукционның № **14982140-1**

Аукционның атауы **Қалалық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі ММ-і үшін мемлекеттік сатып алу (қайталама)**

Ұйымдастырушының атауы **"Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі**

Ұйымдастырушының мекенжайы

Аукциондық комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Тулепова Салтанат Бекболатовна	руководитель отдела государственных закупок работ	Хатшы
2	Демегенов Серик Жумажанович	Руководитель	Төраға
3	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы	главный специалист отдела государственных закупок товаров	Мүше
4	Тауманова Гульжазира Габдоловна	Сотрудник	Мүше

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлардың тізбесі 1013696840

Лот №	Лоттың атауы	Тауардың сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін баға, теңге	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
78842750-АУК2	Ойын кешені	балалар	1	1013696840	1013696840

Аукционға қатысуға ұсынылған өтінімдер туралы ақпарат (9):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН)/ССН / ТЕН	өтінімді ұсыну күні мен уақыты
1	"UFam" ЖШС	150540004228	2025-06-26 22:31:07.545
2	"Қазақ жолы 2050" ЖШС	131240005541	2025-06-26 22:19:27.451
3	«Qaz BioTech» Өндірістік компаниясы» ЖШС	140240025099	2025-06-27 00:54:47.691
4	"BILIM" ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК ОРТАЛЫҒЫ" ЖШС	150140021848	2025-06-27 01:00:06.617
5	"Yasira Group" ЖШС	091240010875	2025-06-27 03:11:16.411
6	"ГИМАТС транс" ЖШС	080640020872	2025-06-26 19:30:57.902

7	"Қазақ соқырлар қоғамы" қоғамдық бірлестігінің Жамбыл оқу-өндірістік кәсіпорны" ЖШС	611040000049	2025-06-26 23:03:38.841
8	"АВИК ПЛЮС 2022" ЖШС	160540010889	2025-06-27 08:29:56.142
9	"BERKUT Holding" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	170240034391	2025-06-26 21:55:08.949

Аукциондық комиссияның сұрау салулары туралы мәліметтер (сұрау салулар жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):

№	Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы	сұрау салу жіберілген күн	сұрау салудың қысқаша сипаттамасы	сұрау салуға жауап берілген күн	Жауаптың қысқаша сипаттамасы

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

метка

№ р/р	Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН			
	Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.	Комиссия мүшесінің шешімі	Бас тарту себебі	Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау
1	"UFam" ЖШС, 150540004228			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. В представленных технических паспортах на Качели и Качалку балансир отсутствуют габариты зоны безопасности. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. Ұсынылған техникалық паспорттарда Өткеншектің және Тербелмелі-теңгергіштің қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. В представленных технических паспортах на Качели и Качалку балансир отсутствуют габариты зоны безопасности. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. Ұсынылған техникалық паспорттарда Өткеншектің және Тербелмелі-теңгергіштің қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген..
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. В представленных технических паспортах на Качели и Качалку балансир отсутствуют габариты зоны безопасности. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. Ұсынылған техникалық паспорттарда Өткеншектің және Тербелмелі-теңгергіштің қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. В представленных технических паспортах на Качели и Качалку балансир отсутствуют габариты зоны безопасности. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. Ұсынылған техникалық паспорттарда Өткеншектің және Тербелмелі-теңгергіштің қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .

	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Мүше	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. В представленных технических паспортах на Качели и Качалку балансир отсутствуют габариты зоны безопасности. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. Ұсынылған техникалық паспорттарда Өткеншектің және Тербелмелі-теңгергіштің қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. В представленных технических паспортах на Качели и Качалку балансир отсутствуют габариты зоны безопасности. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. Ұсынылған техникалық паспорттарда Өткеншектің және Тербелмелі-теңгергіштің қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .
2	"Қазақ жолы 2050" ЖШС, 131240005541			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген..
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .

	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Мүше	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .
3	«Qaz BioTech» Өндірістік компаниясы» ЖШС, 140240025099			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белігіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белігіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды..
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белігіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белігіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. .
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Мүше	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белігіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белігіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. .
4	"BILIM" ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК ОРТАЛЫҒЫ" ЖШС, 150140021848			

	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. .
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. .

	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Мүше	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компонентті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компонентті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. .
5	"Yasira Group" ЖШС, 091240010875			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. А так же, указанный сертификат не содержит информацию о товаре «Детский игровой комплекс «ТИП IK.08 Модель IK064», что не соответствует требованиям АД. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Сонымен қатар, ұсынылған сертификатта тауар туралы ақпарат жоқ «Балалар ойын кешені «ТИП IK.08 Модель IK064», АҚ-ның талаптарына сәйкес келмейді.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. А так же, указанный сертификат не содержит информацию о товаре «Детский игровой комплекс «ТИП IK.08 Модель IK064», что не соответствует требованиям АД. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Сонымен қатар, ұсынылған сертификатта тауар туралы ақпарат жоқ «Балалар ойын кешені «ТИП IK.08 Модель IK064», АҚ-ның талаптарына сәйкес келмейді..
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. А так же, указанный сертификат не содержит информацию о товаре «Детский игровой комплекс «ТИП IK.08 Модель IK064», что не соответствует требованиям АД. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Сонымен қатар, ұсынылған сертификатта тауар туралы ақпарат жоқ «Балалар ойын кешені «ТИП IK.08 Модель IK064», АҚ-ның талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. А так же, указанный сертификат не содержит информацию о товаре «Детский игровой комплекс «ТИП IK.08 Модель IK064», что не соответствует требованиям АД. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Сонымен қатар, ұсынылған сертификатта тауар туралы ақпарат жоқ «Балалар ойын кешені «ТИП IK.08 Модель IK064», АҚ-ның талаптарына сәйкес келмейді. .

	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Мүше	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. А так же, указанный сертификат не содержит информацию о товаре «Детский игровой комплекс «ТИП IK.08 Модель IK064», что не соответствует требованиям АД. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Сонымен қатар, ұсынылған сертификатта тауар туралы ақпарат жоқ «Балалар ойын кешені «ТИП IK.08 Модель IK064», АҚ-ның талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. А так же, указанный сертификат не содержит информацию о товаре «Детский игровой комплекс «ТИП IK.08 Модель IK064», что не соответствует требованиям АД. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Сонымен қатар, ұсынылған сертификатта тауар туралы ақпарат жоқ «Балалар ойын кешені «ТИП IK.08 Модель IK064», АҚ-ның талаптарына сәйкес келмейді. .
6	"ГИМАТС транс" ЖШС, 080640020872			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген..
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мүше	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .

	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Муше	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .
7	"Қазақ соқырлар қоғамы" қоғамдық бірлестігінің Жамбыл оқу-өндірістік кәсіпорны" ЖШС, 611040000049			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Допущен		
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Муше	Допущен		
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Муше	Допущен		
8	"АВИК ПЛЮС 2022" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 160540010889			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900x6750x3000», «Песочница, модель: 1615x1615x1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230x140x1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900x6750x3000мм», «Құмсалғыш, 1615x1615x1410 мм», Ойын панелі, 1230x140x1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900x6750x3000», «Песочница, модель: 1615x1615x1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230x140x1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900x6750x3000мм», «Құмсалғыш, 1615x1615x1410 мм», Ойын панелі, 1230x140x1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді..

	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мұше	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900x6750x3000», «Песочница, модель: 1615x1615x1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230x140x1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900x6750x3000мм», «Құмсалғыш, 1615x1615x1410 мм», Ойын панелі, 1230x140x1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900x6750x3000», «Песочница, модель: 1615x1615x1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230x140x1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900x6750x3000мм», «Құмсалғыш, 1615x1615x1410 мм», Ойын панелі, 1230x140x1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді. .
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Мұше	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900x6750x3000», «Песочница, модель: 1615x1615x1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230x140x1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900x6750x3000мм», «Құмсалғыш, 1615x1615x1410 мм», Ойын панелі, 1230x140x1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900x6750x3000», «Песочница, модель: 1615x1615x1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230x140x1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900x6750x3000мм», «Құмсалғыш, 1615x1615x1410 мм», Ойын панелі, 1230x140x1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді. .
9	"BERKUT Holding" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 170240034391			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Төраға	Допущен		
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Мұше	Допущен		
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Мұше	Допущен		

Аукционға қатысуға қабылданбаған өтінімдер (7):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі [1]
1	ТОО "UFam"	150540004228	Не соответствие аукционной документации
2	ТОО "Қазақ жолы 2050"	131240005541	Не соответствие аукционной документации
3	ТОО «Производственная компания «QazBioTech»	140240025099	Не соответствие аукционной документации

4	ТОО "НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM"	150140021848	Не соответствие аукционной документации
5	ТОО "Yasira Group"	091240010875	Не соответствие аукционной документации
6	ТОО "ГИМАТС транс"	080640020872	Не соответствие аукционной документации
7	Товарищество с ограниченной ответственностью "АВИК ПЛЮС 2022"	160540010889	Не соответствие аукционной документации

Аукционға қатысуға келесі өтінімдер біліктілік талаптары мен аукциондық құжаттама талаптарына сәйкес деп танылды (2):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых"	611040000049
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding"	170240034391

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінімді беру күні мен уақыты	Ескертпе: (мәні: ең аз бастапқы баға*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding"	170240034391	1013600000	1013600000	2025-06-26 21:55:08.949	*
2	ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых"	611040000049	1013690000	1013690000	2025-06-26 23:03:38.841	

* ең төменгі бастапқы баға - бастапқы бағасы ең төмен болып табылатын және басқа ұсыныстардан бұрын келген аукционға қатысушыға беріледі.

Аукционның басталу күні мен уақыты:: 2025-07-16 11:00:00

Аукционның аяқталу күні мен уақыты:: 2025-07-16 11:30:00

Аукционға қатысушылардың ұсыныстары туралы мәліметтер:

Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН	Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Ұсынысты беру уақыты (Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша)
"BERKUT Holding" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	170240034391	1008532000	1008532000	2025-07-16 11:01:10.450
"BERKUT Holding" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	170240034391	1013600000	1013600000	2025-06-26 21:55:08.949

Аукциондық комиссияның шешімі:

1. №78842750-АУК2 лот бойынша жеңімпаз болып анықталсын:

№	Жеңімпаздың әлеуетті өнім берушінің атауы	Жеңімпаздың әлеуетті өнім берушінің БСН/ЖСН	Бенефициарлық иесінің Т. А. Ә.	Бенефициарлық иесінің жеке басын куәландыратын құжат (құжаттың нөмірі мен берілген күнін, азаматтығын, тұратын елін көрсету)	Акциялардың 25% немесе одан көп бөлігін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін)тікелей немесе жанама иелену	Дауыс беретін акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 25% немесе одан көпін тікелей немесе жанама иелену	Директорлар кеңесінің немесе соған ұқсас басқарушы органның көптеген мүшелерін тағайындауға тікелей немесе жанама құқығы	Бірде-бір бенефициар иесі алдыңғы шарттардың біріне немесе бірнешеуіне сәйкес келмейді	Бенефициарлық иеленушіні анықтау мүмкін еместігі туралы ақпарат (құжаттың қосымшасы)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding"	170240034391							

1. №78842750-АУК2: Лот бойынша жеңімпаз болып белгіленсін: 170240034391 "BERKUT Holding" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Екінші орын алған әлеуетті өнім беруші: "Қазақ соқырлар қоғамы" қоғамдық бірлестігінің Жамбыл оқу-өндірістік кәсіпорны" ЖШС, 611040000049.

2. Тапсырыс берушіге «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding" -мен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасады.

Аббревиатураларды таратып жазу:

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл;
сс.мм.сс. – сағат, минут, секунд.

Протокол об итогах 14982140-1

2025-07-16 11:33:05

Заказчик* **Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"**

№ аукциона **14982140-1**

Название аукциона **Государственные закупки для ГУ Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции (повторно)**

Наименование организатора **Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"**

Адрес

Состав аукционной комиссии:

№	Ф. И. О	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Тулепова Салтанат Бекболатовна	руководитель отдела государственных закупок работ	Секретарь
2	Демегенов Серик Жумажанович	Руководитель	Председатель
3	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы	главный специалист отдела государственных закупок товаров	Член комиссии
4	Тауманова Гульжазира Габдоловна	Сотрудник	Член комиссии

Перечень закупаемых товаров на общую сумму: 1013696840 тг:

№ лота	Наименование лота	Характеристика товара	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
78842750-АУК2	Комплекс игровой	детский	1	1013696840	1013696840

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (9):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	ТОО "UFam"	150540004228	2025-06-26 22:31:07.545
2	ТОО "Қазақ жолы 2050"	131240005541	2025-06-26 22:19:27.451
3	ТОО «Производственная компания «QazBioTech»	140240025099	2025-06-27 00:54:47.691
4	ТОО "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM"	150140021848	2025-06-27 01:00:06.617

5	ТОО "Yasira Group"	091240010875	2025-06-27 03:11:16.411
6	ТОО "ГИМАТС транс"	080640020872	2025-06-26 19:30:57.902
7	ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых"	611040000049	2025-06-26 23:03:38.841
8	ТОО "АВИК ПЛЮС 2022"	160540010889	2025-06-27 08:29:56.142
9	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding"	170240034391	2025-06-26 21:55:08.949

Сведения о запросах аукционной комиссии (заполняется в случае осуществления запросов):

№	Наименование организации/лица которому направлен запрос	Дата направления запроса	Краткое описание запроса	Дата представления ответа на запрос	Краткое описание ответа

метка

Результаты голосования членов аукционной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП			
	ФИО члена комиссии	Решение члена комиссии	Причина отклонения	Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации
1	ТОО "UFam", 150540004228			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. В представленных технических паспортах на Качели и Качалку балансир отсутствуют габариты зоны безопасности. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. Ұсынылған техникалық паспорттарда Өткеншектің және Тербелмелі-теңгергіштің қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. В представленных технических паспортах на Качели и Качалку балансир отсутствуют габариты зоны безопасности. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. Ұсынылған техникалық паспорттарда Өткеншектің және Тербелмелі-теңгергіштің қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген..
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. В представленных технических паспортах на Качели и Качалку балансир отсутствуют габариты зоны безопасности. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. Ұсынылған техникалық паспорттарда Өткеншектің және Тербелмелі-теңгергіштің қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. В представленных технических паспортах на Качели и Качалку балансир отсутствуют габариты зоны безопасности. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. Ұсынылған техникалық паспорттарда Өткеншектің және Тербелмелі-теңгергіштің қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .

	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. В представленных технических паспортах на Качели и Качалку балансир отсутствуют габариты зоны безопасности. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. Ұсынылған техникалық паспорттарда Өткеншектің және Тербелмелі-теңгергіштің қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Отсутствует информация о каждом комплектующем товаре по отдельности, а именно отсутствует марка, модель, тип; страна происхождения, отсутствует завод изготовитель и его местонахождения комплектующих. В технических спецификациях потенциального поставщика содержатся указания «более», «свыше» что не дает возможности установить точные описания требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в связи с чем не соответствует требованиям аукционной документации. А так же, сертификаты представлены не в полном объеме. В представленных технических паспортах на Качели и Качалку балансир отсутствуют габариты зоны безопасности. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Әрбір жиынтықтаушы тауар туралы жеке техникалық ерекшелікті ұсынылмаған, соның ішінде: маркасы, моделі, түрі жоқ; шығарылған елі, дайындаушы зауыт және жиынтықтаушы тауардың орналасқан жері ұсынылмаған. Әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшеліктерінде «асатын», «кемінде» деген нұсқаулар бар, бұл сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының дәл сипаттамаларын белгілеуге мүмкіндік бермейді, осыған байланысты аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. Сондай-ақ, сертификаттар толық көлемде ұсынылмаған. Ұсынылған техникалық паспорттарда Өткеншектің және Тербелмелі-теңгергіштің қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .
2	ТОО "Қазақ жолы 2050", 131240005541			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген..
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .

	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».; «Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.; «объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».; «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .
3	ТОО «Производственная компания «QazBioTech», 140240025099			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті турдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті турдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды..
	Оразгалиев Ерболат Қабжанулы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті турдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті турдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. .
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті турдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті турдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. .
4	ТОО "НАУЧНО -ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM", 150140021848			

	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компоненті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компоненті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компоненті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компоненті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компоненті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компоненті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. .
	Оразгалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компоненті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компоненті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компоненті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компоненті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компоненті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компоненті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. .
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компоненті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компоненті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компоненті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: В части наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары не указано: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Тренажер уличный (шаговый)). А так же, Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Условиями аукциона предусмотрена поставка товара «Однокомпонентный полиуретановый клей».Согласно технической спецификации требуется: «Однокомпонентный полиуретановый клей», потенциальным поставщиком так же указано в технической спецификации «Однокомпонентный полиуретановый клей». Однако, приложен сертификат соответствия № KZ.7500985.05.01.26201 на «Клей полиуретановый двухкомпонентный», что не соответствует требованиям. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы бөлігінде көрсетілмеген: СТ РК ГОСТ Р 52169-2009 (Көше тренажері (қадамдық)). Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, «Бір компоненті полиуретанды желім» деп көрсетілген, әлеуетті өнім берушіменде «Бір компоненті полиуретанды желім» деп көрсетілген. Алайда, сәйкестік сертификаты № KZ.7500985.05.01.26201 екі компоненті полиуретанды желімге ұсынылған, конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. .
5	ТОО "Yasira Group", 091240010875			

	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. А так же, указанный сертификат не содержит информацию о товаре «Детский игровой комплекс «ТИП IK.08 Модель IK064», что не соответствует требованиям АД. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжатаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Сонымен қатар, ұсынылған сертификатта тауар туралы ақпарат жоқ «Балалар ойын кешені «ТИП IK.08 Модель IK064», АҚ-ның талаптарына сәйкес келмейді.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. А так же, указанный сертификат не содержит информацию о товаре «Детский игровой комплекс «ТИП IK.08 Модель IK064», что не соответствует требованиям АД. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжатаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Сонымен қатар, ұсынылған сертификатта тауар туралы ақпарат жоқ «Балалар ойын кешені «ТИП IK.08 Модель IK064», АҚ-ның талаптарына сәйкес келмейді..
	Оразгалиев Ерболат Қабжанулы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. А так же, указанный сертификат не содержит информацию о товаре «Детский игровой комплекс «ТИП IK.08 Модель IK064», что не соответствует требованиям АД. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжатаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Сонымен қатар, ұсынылған сертификатта тауар туралы ақпарат жоқ «Балалар ойын кешені «ТИП IK.08 Модель IK064», АҚ-ның талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. А так же, указанный сертификат не содержит информацию о товаре «Детский игровой комплекс «ТИП IK.08 Модель IK064», что не соответствует требованиям АД. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжатаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Сонымен қатар, ұсынылған сертификатта тауар туралы ақпарат жоқ «Балалар ойын кешені «ТИП IK.08 Модель IK064», АҚ-ның талаптарына сәйкес келмейді. .
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. А так же, указанный сертификат не содержит информацию о товаре «Детский игровой комплекс «ТИП IK.08 Модель IK064», что не соответствует требованиям АД. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжатаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Сонымен қатар, ұсынылған сертификатта тауар туралы ақпарат жоқ «Балалар ойын кешені «ТИП IK.08 Модель IK064», АҚ-ның талаптарына сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. А так же, указанный сертификат не содержит информацию о товаре «Детский игровой комплекс «ТИП IK.08 Модель IK064», что не соответствует требованиям АД. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжатаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM - этилен-пропиленді каучук негізіндегі серпімді резеңке ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші EPDM емес, әдетті түрдегі резеңкеге сертификат ұсынған, сонымен қатар тауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді, өнімнің белгіленген стандарттарға сәйкестігіндігін растамайды. Сонымен қатар, ұсынылған сертификатта тауар туралы ақпарат жоқ «Балалар ойын кешені «ТИП IK.08 Модель IK064», АҚ-ның талаптарына сәйкес келмейді. .
6	ТОО "ГИМАТС транс", 080640020872			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық; диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген..

	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Не верно указаны параметры по требованию «трубы диаметром более 50 мм», предоставлено «трубы диаметром 50 мм».;«Выполнена из клеёного трубы диаметром более 30 мм», предоставлено: «Выполнена из клеёного трубы диаметром 30 мм.;«объем более 30 литров», представлено «объем 30 литров».;«Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм» , представлено « Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром 25 мм». А так же, Технический паспорт №017 Качалка балансир не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования; Технический паспорт №019 Качели не содержит Габариты зоны безопасности для уличного игрового и спортивного оборудования. Егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелікті ұсынуы, әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы бөлігінде аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмесе, әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағы 2) тармақшасына сәйкес аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды): Техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 50 мм-ден астам қажет, ұсынылған диаметрі 50 мм; техникалық ерекшелікке сәйкес, диаметрі 30 мм-ден асатын желімделген құбырдан қажет, ұсынылған диаметрі 30 мм желімделген құбырдан; техникалық ерекшелікке сәйкес, көлемі 30 литрден асады қажет, ұсынылған көлемі 30 литрден; техникалық ерекшелікке сәйкес, Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған, ұсынылған Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған. Сондай-ақ, №017 Тербелмелі-теңгергіш техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. №019 Скалодром техникалық паспортта қауіпсіздік аймағының габариттері көрсетілмеген. .
7	ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых", 611040000049			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Допущен		
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Допущен		
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Допущен		
8	Товарищество с ограниченной ответственностью "АВИК ПЛЮС 2022", 160540010889			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығу туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді.. В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығу туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді..

	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді. .
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді. . В соответствии с подпунктом 2) подпункта 394 пункта Правил осуществления государственных закупок потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если не соответствует требованиям аукционной документации в части представление потенциальным поставщиком технической спецификации, представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией: Указано «Шведская стенка 2 комплекта: выполнена из пяти перекладин из металлической трубы диаметром свыше 25 мм», необходимо указать точные параметры трубы. А так же, условиями аукциона предусмотрена поставка Резиновой крошки EPDM - эластичная резина на основе этилен-пропиленового каучука. Потенциальный поставщик предоставил сертификаты на резиновую крошку обычного типа, не EPDM. Не соответствует требованиям. Также условиями аукциона требовалось предоставить сертификат соответствия товара, а предоставлен сертификат происхождения товара для резиновой крошки, который не подтверждает соответствие установленным стандартам продукции. Истек срок действия приложенного сертификата (KZ.7500985.05.01.14282) на клей полиуретановый, 19.03.2024г. Согласно приложенным техпаспортам «Детский игровой комплекс, модель: 6900х6750х3000», «Песочница, модель: 1615х1615х1410», «Игровая панель. Веселая ферма, модель: 1230х140х1250», указанные размеры не соответствует размерам указанных на схемах/чертежах. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 394-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Әлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмейді (аукционға қатысушы деп таныла алмайды), егер: егер оның аукционға қатысуға өтінімі аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігі мынадай негіздер бойынша айқындалса әлеуетті өнім берушінің аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, сол сияқты техникалық ерекшелікте талап етілетін құжаттарды ұсынбауы, атап айтқанда: Швед қабырғасы 2 жиынтық: диаметрі 25 мм-ден асатын металл құбырдан жасалған бес жолақтан жасалған деп көрсетілген, нақты өлшем көрсетілмеген. Сондай-ақ, аукционның талабы EPDM фракциясының резеңке чиптері ұсыну болып табылады, алайда әлеуетті өнім беруші әдетті түрдегі резеңке чиптеріне сертификат ұсынған, сонымен қатартауардың шығуы туралы сертификат ұсынылған, талаптарға сәйкес келмейді. Полиуретанды желімге ұсынылған сертификаттың (KZ.7500985.05.01.14282) мерзімі өтіп кеткен - 19.03.2024 ж. Ұсынылған техникалық паспорттарға сәйкес, «Балалар ойын кешені, габариттері 6900х6750х3000мм», «Құмсалғыш, 1615х1615х1410 мм», Ойын панелі, 1230х140х1250 мм», көрсетілген өлшемдер, схемада/сызбаларда көрсетілген өлшемдерге сәйкес келмейді. .
9	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding", 170240034391			
	Демегенов Серик Жумажанович,Руководитель,Председатель	Допущен		
	Оразғалиев Ерболат Қабжанұлы,главный специалист отдела государственных закупок товаров,Член комиссии	Допущен		
	Тауманова Гульжазира Габдоловна,Сотрудник,Член комиссии	Допущен		

Отклоненные заявки на участие в аукционе (7):

№	Наименование поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Причина отклонения
1	ТОО "UFam"	150540004228	Не соответствие аукционной документации
2	ТОО "Қазақ жолы 2050"	131240005541	Не соответствие аукционной документации
3	ТОО «Производственная компания «QazBioTech»	140240025099	Не соответствие аукционной документации
4	ТОО "НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "BILIM"	150140021848	Не соответствие аукционной документации

5	ТОО "Yasira Group"	091240010875	Не соответствие аукционной документации
6	ТОО "ГИМАТС транс"	080640020872	Не соответствие аукционной документации
7	Товарищество с ограниченной ответственностью "АВИК ПЛЮС 2022"	160540010889	Не соответствие аукционной документации

Следующие заявки на участие в аукционе были признаны участниками аукциона и допущены (2):

№	Наименование поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
1	ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых"	611040000049
2	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding"	170240034391

Стартовые цены участников аукциона:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Дата и время подачи заявки	Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding"	170240034391	1013600000	1013600000	2025-06-26 21:55:08.949	*
2	ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых"	611040000049	1013690000	1013690000	2025-06-26 23:03:38.841	

* наименьшая стартовая цена – присваивается участнику аукциона, чья стартовая цена является наименьшей и поступила ранее других предложений.

Дата и время начала аукциона: 2025-07-16 11:00:00

Дата и время окончания аукциона: 2025-07-16 11:30:00

Сведения о предложениях участников аукциона:

Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Время подачи предложения (по времени города Нур-Султан)
Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding"	170240034391	1008532000	1008532000	2025-07-16 11:01:10.450

Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding"	170240034391	1013600000	1013600000	2025-06-26 21:55:08.949

Решение аукционной комиссии:

1. Определить победителем по лоту №78842750-АУК2:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИНН)/ИНН/УНП	Ф.И.О. бенефициарного владельца	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (указать номер и дату выдачи документа, гражданство, страна проживания)	Прямое или косвенное владение 25 % или более акций (долей участия в уставном капитале)	Прямое или косвенное владение 25 % или более голосующих акций (долей участия в уставном капитале)	Прямое или косвенное право назначать большинство членов совета директоров или аналогичного руководящего органа	Ни один бенефициарный владелец не отвечает одному или нескольким из предыдущих условий	Информация о невозможности определения бенефициарного владельца (вложение документа)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding"	170240034391							

1. Определить победителем по лоту №78842750-АУК2: 170240034391 Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding"
Потенциальным поставщиком, занявшим второе место: ТОО "Жамбылское учебно-производственное предприятие общественного объединения "Казахское общество слепых", 611040000049.

2. Заказчику в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», заключить договор о государственных закупках с Товарищество с ограниченной ответственностью "BERKUT Holding"

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год;
чч.мм.сс. – часы, минуты, секунды.