Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"

Подрядчик: ТОО "LED Impress Lighting"

Наименование объекта и его адрес: Работы по подсветке зданий

Статья: Освещение улиц населенных пунктов-программа 008

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг за **ИЮЛЬ** 2025 **года**

Код	Код	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		50	26.03.2025	МБ			

Стоимость оказанных услуг в тенге										
			из графы 1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по подсветке зданий	67 149 227	17 863 777,00							2 143 653,0	20 007 430

Заказчик:

"Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"

Руководитель Топаев Б.Ш.

М.П.

Подрядчик:

Руководитель

ТОО "LED Impress Lighting" Ж. Уразалиев

М.П.

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. Цена региона г. Астана, г. Косшы

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "LED Impress Lighting"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Работы по подсветке зданий
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №50 от 26.03.2025г.

Акт выполненных работ за ИЮЛЬ 2025 год

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6124-0303-0601	Демонтаж светового светодиодного прибора	шт.	304	3635	1 105 040	
2	2	6124-0303-0601	Монтаж светового светодиодного прибора	шт.	247	6088	1 503 736	
3	3	291-000-0010 (кпл)	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт ((прим. TG005 50W)	1 шт	56	13660	764 960	
4	4	291-000-0010 (кпл)	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт (прим. TG005 300W)	1 шт	12	60089	721 068	
5	5	291-000-0011 (кпл)	Прожектор LED архитектурный RGB (прим. WLN18 1м)	1 шт	106	18375	1 947 750	
6	6	291-000-0011 (кпл)	Прожектор LED архитектурный RGB(прим. WLN18 0,3м)	1 шт	33	8750	288 750	
7	7	291-000-0010 (кпл)	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт (прим. SP 1748/8гр.)	1 шт	32	58035	1 857 120	
8	8	291-000-0010 (кпл)	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт (прим. SP 1324ww15гр.)	1 шт	16	38839	621 424	
9	9	291-000-0010 (кпл)	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт (прим. SP 1748WW15гр.)	1 шт	16	58035	928 560	
10	10	6125-0602-0501	Демонтаж на стене коробки ответвительной	шт.	260	772	200 720	

11	11	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	137	2572	352 364	
12	12	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	1 шт.	137	462	63 294	
13	13	1308-0502-1501	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в восстающих. Монтаж в восстающих	м	1162	1727	2 006 774	
14	14	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	1162	88	102 256	
15	15	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	500	377	188 500	
16	16	6124-0201-0709	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 2 кг	м	1162	1019	1 184 078	
17	17	243-105-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,52	5	3	Казахстан
18	18	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,102	503600	51 367	Казахстан
19	19	243-105-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	1 км	0,54	734874	396 832	Казахстан
20	20	6125-0408-0503	Монтаж щита распределительного	шт.	1	176000	176 000	
21	21	6125-0602-0503	Монтаж таймера	шт.	1	5796	5 796	
22	22	298-100-0006 (кпл)	Таймер	1 шт	1	15000	15 000	
23	23	6124-0302-0302	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2	16002	32 004	
24	24	298-100-0006 (кпл)	Выключатель автоматический	1 шт	2	3000	6 000	
25	25	6124-0302-0601	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора постоянного тока до 160 А	шт.	1	17646	17 646	
26	26	247-208-0160	Контактор малогабаритный типа КМИ 35012, 50 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	1 шт.	1	12919	12 919	
27	27	6125-0601-0303	Демонтаж блок питания	шт.	24	16212	389 088	
28	28	6125-0601-0303	Монтаж блок питания	шт.	11	27199	299 189	
29	29	298-100-0007 (кпл)	Блок питания	1 шт	11	15000	165 000	
30	30	6125-0701-1301	Измерение сопротивления изоляции участка усилительного смонтированного	шт.	1	13639	13 639	
31	31	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	1 маш.-ч	72	8436	607 392	
32	32	314-504-0103	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	1 маш.-ч	62	15542	963 604	
33	33	001-0150	Затраты труда рабочих альпенистов (средний разряд работы 5)	1 чел.-ч	128	6843	875 904	
			Итого:				17 863 777	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			8 322 675	

			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			4 138 900	
			машины и механизмы	Тенге			1 576 487	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			404 396	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			7 964 615	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 611	
Всего								
Итого с общеплощадочными затратами							17 863 777	
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.							17 863 777	
НДС (12%)							2 143 653	
Итого							20 007 430	

Заказчик:

Руководитель_____Топаев Б.Ш.

Заместитель Руководителя_____Айткулов Р.Е.

Подрядчик:

Директор_____Ж. Уразалиев

Наименование стройки: temp 17.06.2025 9:11:42 temp 18.05.2025 21:39:01 temp 16.05.2025 21:20:48 temp 15.05.2025 18:31:29 Текущее содержание декоративной подсветки

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-01-00-04

ИЮЛЬ

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		1476			
2		Средневзвешенный разряд работы		7,4			
3		Зарплата в УПСС					875 904
		Итого ФОТ					**8 322 675**
		Машины и механизмы					
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02	13085	3938	262
2	314-504-0103	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	маш.-ч	62	15542	3296	963 604 / 204 352
3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,26	234		61
4	324-203-0201	Лаборатория передвижная измерительно-настроечная "Пинал"	маш.-ч	0,51	9634	2757	4 913
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	72,02	8436	2757	607 561 / 198 504

6	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,4	157	63
7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,51	14	21

Итого по машинам и механизмам **136,72** **1 576 485**

402 856

Материалы

1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,01097	60944	669
2	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00022	1448727	319
3	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0057	1510113	8 608
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,693	1136	787
5	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,15	1251	2 690
6	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1215	170
7	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,004	1123774	4 495
8	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000094	902233	85
9	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1162	88	102 256
10	243-105-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,52	5	3
11	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,102	503600	51 367
12	243-105-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	км	0,54	734874	396 832
13	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	137	462	63 294
14	247-206-0160	Контактор малогабаритный типа КМИ 35012, 50 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	1	12919	12 919
15	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,072	3436	247
16	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1446	2 892
17	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00215	175	0
18	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,028	594	17
19	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,008	401	3
20	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,004	1416	6

21	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,018	939	17
22	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000176	1576025	28
23	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,04	1438	58
24	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000176	6325216	1 113
25	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,028	246	7
26	291-000-0010	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт (прим. SP 1748/8гр.)	шт	48	58035	2 785 680
27	291-000-0010	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт (прим. SP 1324ww15гр.)	шт	16	38839	621 424
28	291-000-0010	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт ((прим. TG005 50W)	шт	56	13660	764 960
29	291-000-0010	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт (прим. TG005 300W)	шт	12	60089	721 068
30	291-000-0011	Прожектор LED архитектурный RGB (прим. WLN18 1м)	шт	106	18375	1 947 750
31	291-000-0011	Прожектор LED архитектурный RGB(прим. WLN18 0,3м)	шт	33	8750	288 750
32	298-100-0006	Выключатель автоматический	шт	2	3000	6 000
33	298-100-0006	Таймер	шт	1	15000	15 000
34	298-100-0007	Блок питания	шт	11	15000	165 000

Итого по материалам **7 964 512**

АКТ дефектовки за июль месяц 2025 года

№	Адреса	Монтаж светового прибора(светильник, прожектор)	Демонтаж светового светодиодного прибора	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт (прим. TG005 50W)	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт (прим. TG005 100W)	Прожектор LED архитектурный (прим. WLN18 1м)	Прожектор LED архитектурный (прим. WLN18 0,3м)	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт (прим. SP 1748/8гр)	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт (прим. SP 1324ww15гр)	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт (прим. SP 1748WW15гр)	Монтаж на стене короба ответвительной	Короба ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	Демонтаж на стене короба ответвительной	Демонтаж блок питания	Монтаж блока питания	Блок питания	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в восстающих.	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	Прокладка по установленным конструкциям и лотам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 2 кг	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	Кабель. Демонтаж	Разводка по устройствам и подключение жил кабеля или провод, сечение до 150 мм2	Монтаж щита распределительного	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24ро-1 36 УХЛ3 IP31	Монтаж таймера	Таймер	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	Выключатель автоматический	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора постоянного тока до 160 А	Контактор малогабаритный типа КМН 35012, 50 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1Н3	Монтаж кожуха (ШРН)	Кожухи защитные ГОСТ Р 51177-2017	Настройка таймера	Измерение сопротивления изоляции участка усилительного смонтированного	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	Затраты труда рабочих альпинистов (средний разряд работы 5)
1	ул. Микояна 5а/1 Мечеть им. Абая Кунанбаева	247	304	56	12	106	33	32	16	16	137	137	260	24	11	11	1162	1162	1162	520	540	102	500	2615	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	72	88	128
	Итого	247	304	56	12	106	33	32	16	16	137	137	260	24	11	11	1162	1162	1162	520	540	102	500	2615	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	72	88	128

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" _____ Топаев Б.Ш.

Заместитель Руководителя _____ Айткулов Р.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "LED Impress Lighting" _____ Ж. Уразалиев

Начальник ПТО _____ Ж. Уразалиев

СОГЛАСОВАНО
Директор ТОО "LED Impress Lighting"
_____Ж. Уразалиев

Руководитель "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей"
_____Топаев Б.Ш.

УТВЕРЖДАЮ

Дефектный акт

за ИЮЛЬ 2025 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Раздел без наименования			
1.1 Подраздел без наименования			
1	Демонтаж светового светодиодного прибора	шт.	304
2	Монтаж светового светодиодного прибора	шт.	247
3	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт ((прим. TG005 50W) (кпл)	1 шт	56
4	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт (прим. TG005 300W) (кпл)	1 шт	12
5	Прожектор LED архитектурный RGB (прим. WLN18 1м) (кпл)	1 шт	106
6	Прожектор LED архитектурный RGB(прим. WLN18 0,3м) (кпл)	1 шт	33
7	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт (прим. SP 1748/8гр.) (кпл)	1 шт	32
8	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт (прим. SP 1324ww15гр.) (кпл)	1 шт	16
9	Световой прибор LED заливного цвета мощностью не менее 30 Вт (прим. SP 1748WW15гр.) (кпл)	1 шт	16
10	Демонтаж на стене коробки ответвительной	шт.	260
11	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	137
12	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	1 шт.	137
13	Трубы стальные или полиэтиленовые для монтажа кабельных трасс диаметром до 50 мм в восстающих. Монтаж в восстающих	м	1162
14	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	1162
15	Кабель. Демонтаж	м	500
16	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 2 кг	м	1162
17	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,52
18	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,102
19	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-1	1 км	0,54
20	Монтаж щита распределительного	шт.	1
21	Монтаж таймера	шт.	1
22	Таймер (кпл)	1 шт	1
23	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	2
24	Выключатель автоматический (кпл)	1 шт	2
25	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора постоянного тока до 160 А	шт.	1
26	Контактор малогабаритный типа КМИ 35012, 50 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	1 шт.	1
27	Демонтаж блок питания	шт.	24
28	Монтаж блок питания	шт.	11
29	Блок питания (кпл)	1 шт	11
30	Измерение сопротивления изоляции участка усилительного смонтированного	шт.	1
31	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	1 маш.-ч	72
32	Автогидроподъемники высотой подъема 22 м	1 маш.-ч	62
33	Затраты труда рабочих альпенистов (средний разряд работы 5)	1 чел.-ч	128

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"

Руководитель _____Топаев Б.Ш.

Заместитель Руководителя_____Айткулов Р.Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "LED Impress Lighting" _____Ж. Уразалиев

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай** — **220240016236**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "LED Impress Lighting",Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, пр. Тауелсиздик, 5, 2 этаж** — **020440010420**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 50 (220240016236/250050/00) от 26.03.2025

Номер документа	Дата составления
18	14.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работа по подсветке зданий				1	20 007 430,00	20 007 430,00	2 143 653,21
				Итого	1	x	20 007 430,00	2 143 653,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Уразалиев Ж. — Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.07.2025

М.П.