СН РК 1.02-03-2022

Приложение Е *(обязательное)*

Заказчик ГУ „Отдел строительства Исатайского р-на

«Утверждаю»

Стройка: 24-40

Разработка ПСД на строительство музыкальной школы в п.Тушекудык, Исатайского района, Атырауского области

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**323,6216**	**3,557896**	**3,557896**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	323,6216	3,557896	3,557896	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**527,56592**	**5,724111**	**5,724111**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	33,28815	0,406149	0,406149	100,00	Казахстан
211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	421,09187	4,322508	4,322508	100,00	Казахстан
211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,1064	0,001332	0,001332	100,00	Казахстан
211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,115	0,001464	0,001464	100,00	Казахстан
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,0575	0,000722	0,000722	100,00	Казахстан
211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,56625	0,016776	0,016776	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	27,80875	0,293521	0,293521	100,00	Казахстан
211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	40,788	0,665008	0,665008	100,00	Казахстан
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0			100,00	Казахстан
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,744	0,016631	0,016631	100,00	Казахстан

3	**Бетоны**	**м3**	**232,70321**	**11,063999**	**11,063999**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,4358	0,309010	0,309010	100,00	Казахстан
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	55,88312	2,520049	2,520049	100,00	Казахстан
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3763	0,063787	0,063787	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	88,70563	4,195776	4,195776	100,00	Казахстан
212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,60302	0,029644	0,029644	100,00	Казахстан
212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,90335	0,045155	0,045155	100,00	Казахстан
212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,0794	0,369261	0,369261	100,00	Казахстан
212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4284	0,020125	0,020125	100,00	Казахстан
212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	68,82715	3,488022	3,488022	100,00	Казахстан
212-101-2005	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,46104	0,023168	0,023168	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**129,10507**	**5,248058**	**5,248058**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	2,59887	0,103040	0,103040	100,00	Казахстан
212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	58,81156	2,421037	2,421037	100,00	Казахстан
212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	6,83757	0,292347	0,292347	100,00	Казахстан
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	19,49967	0,866214	0,866214	100,00	Казахстан
212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,77602	0,082400	0,082400	100,00	Казахстан
212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0303	0,001442	0,001442	100,00	Казахстан
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,29015	0,048814	0,048814	100,00	Казахстан
212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,00347	0,000141	0,000141	100,00	Казахстан
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	32,77648	1,229479	1,229479	100,00	Казахстан
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	5,4223	0,201623	0,201623	100,00	Казахстан
233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,05868	0,001521	0,001521	100,00	Казахстан (задано проектом)
5	**Кирпич керамический и силикатный**	**1000 усл. шт.**	**100,37423**	**8,111319**	**8,111319**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,75567	0,071910	0,071910	100,00	Казахстан (задано проектом)
213-101-0401	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	2,97914	0,307394	0,307394	100,00	Казахстан
213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	75,70812	5,622161	5,622161	100,00	Казахстан
213-102-0305	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 усл. шт.	20,9313	2,109854	2,109854	100,00	Казахстан
6	**Бетонные изделия**	**м2**	**236,5686**	**0,856142**	**0,856142**	**100,00**	**Казахстан**
255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	236,5686	0,856142	0,856142	100,00	Казахстан
7	**Конструкции и изделия из железобетона**	**шт.**	**37**	**1,088534**	**1,088534**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	0,007804	0,007804	100,00	Казахстан
225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	0,013688	0,013688	100,00	Казахстан
225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	0,088892	0,088892	100,00	Казахстан
225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	0,024835	0,024835	100,00	Казахстан
225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	0,105126	0,105126	100,00	Казахстан
225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	0,076798	0,076798	100,00	Казахстан

225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	0,163338	0,163338	100,00	Казахстан
225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	0,058632	0,058632	100,00	Казахстан
225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	0,086538	0,086538	100,00	Казахстан
225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	0,139250	0,139250	100,00	Казахстан
225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	0,089755	0,089755	100,00	Казахстан
225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	0,098160	0,098160	100,00	Казахстан
225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	0,108618	0,108618	100,00	Казахстан
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	0,027100	0,027100	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м3**	**84,562**	**6,853187**	**6,853187**	**100,00**	**Казахстан**
222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	6,496	1,256054	1,256054	100,00	Казахстан
261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	2,192	0,225265	0,225265	100,00	Казахстан
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	72,103	4,781438	4,781438	100,00	Казахстан
261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,16	0,011012	0,011012	100,00	Казахстан
222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	0,2	0,054330	0,054330	100,00	Казахстан
225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	2,79	0,448297	0,448297	100,00	Казахстан
226-102-0601	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84	м3	0,621	0,076790	0,076790	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м2**	**384,96**	**4,897461**	**4,897461**	**100,00**	**Казахстан**
222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	384,96	4,897461	4,897461	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	**м**	**53**	**0,021995**	**0,021995**	**100,00**	**Казахстан**
241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	53	0,021995	0,021995	100,00	Казахстан (задано проектом)
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**	**м2**	**29,6435**	**0,023763**	**0,023763**	**100,00**	**Казахстан**
232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	5,3045	0,004000	0,004000	100,00	Казахстан
232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	24,339	0,019763	0,019763	100,00	Казахстан
9	**Изделия из облегченного бетона**						
10	**Асфальтобетон**	**т**	**236,68505**	**7,274515**	**7,274515**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные среднезернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	236,68505	7,274515	7,274515	100,00	Казахстан (задано проектом)
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,97652**	**0,254519**	**0,254519**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01783	0,012141	0,012141	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0108	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00014	0,000209	0,000209	100,00	Казахстан (задано проектом)

236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00096	0,000519	0,000519	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00001	0,000001	0,000001	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00273	0,001644	0,001644	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0108	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-125	т	0,00037	0,000781	0,000781	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,89893	0,180653	0,180653	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0006	0,000363	0,000363	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00109	0,001028	0,001028	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	0,000265	0,000265	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,01962	0,016872	0,016872	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,03409	0,040044	0,040044	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**118,17657**	**0,046328**	**0,046328**	**100,00**	**Казахстан**
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,15675	0,000155	0,000155	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,93144	0,000713	0,000713	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	0,000073	0,000073	100,00	Казахстан
261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,6	0,000968	0,000968	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07875	0,000048	0,000048	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	71,43338	0,008286	0,008286	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,01	0,006276	0,006276	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,85711	0,002463	0,002463	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	14,4142	0,018638	0,018638	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,87226	0,001436	0,001436	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,59308	0,002664	0,002664	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	4,1496	0,004610	0,004610	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Краски и лаки	**шт.**	**11,04446**	**0,013485**	**0,013485**	**100,00**	**Казахстан**
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	11,04446	0,013485	0,013485	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,23091**	**0,009435**	**0,009435**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0374	0,001303	0,001303	100,00	Казахстан
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0008	0,000146	0,000146	100,00	Казахстан
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,02927	0,001894	0,001894	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00026	0,000185	0,000185	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,16268	0,005813	0,005813	100,00	Казахстан
217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0005	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	**кг**	**720,65596**	**0,100736**	**0,100736**	**100,00**	**Казахстан**
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	10,51996	0,001368	0,001368	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	646,731	0,091189	0,091189	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	63,405	0,008179	0,008179	100,00	Казахстан
13	**Плитки и плиты керамические**	**м2**	**215,4497**	**0,722942**	**0,722942**	**100,00**	**Казахстан**
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	85,23	0,217251	0,217251	100,00	Казахстан (задано проектом)
231-302-0202	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 450х450х9мм	м2	86,2308	0,367171	0,367171	100,00	Казахстан
233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	20,9777	0,067968	0,067968	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	23,0112	0,070552	0,070552	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Плитки и плиты керамические	**шт.**	**24**	**0,063624**	**0,063624**	**100,00**	**Казахстан**
231-304-0105	Элемент декоративный из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки	шт.	24	0,063624	0,063624	100,00	Казахстан
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**	**м2**	**130,4088**	**4,780725**	**4,780725**	**100,00**	**Казахстан**
223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	45,36	0,557837	0,557837	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-201-0119	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-19П	м2	4,56	0,060716	0,060716	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	75,8208	3,969143	3,969143	100,00	Казахстан
217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	0,468	0,001378	0,001378	100,00	Казахстан

223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	4,2	0,191650	0,191650	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**м**	**293,31397**	**0,069766**	**0,069766**	**100,00**	**Казахстан**
223-501-0102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм	м	44,04	0,045934	0,045934	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	44,49533	0,005384	0,005384	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1,31475	0,000341	0,000341	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0504	Лента бутиловая	м	203,46389	0,018108	0,018108	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**т**	**0,00022**	**0,000224**	**0,000224**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0302	Замазка оконная на олифе	т	0,00022	0,000224	0,000224	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	**шт.**	**176,16**	**0,043688**	**0,043688**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	176,16	0,043688	0,043688	100,00	Казахстан (задано проектом)
15	**Трубы из пластмасс**	**м**	**2661,844**	**0,607035**	**0,607035**	**100,00**	**Казахстан**
241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	2,02	0,003026	0,003026	100,00	Казахстан
241-201-0602	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	15,15	0,001651	0,001651	100,00	Казахстан
241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	18,18	0,014471	0,014471	100,00	Казахстан
241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	69,185	0,126470	0,126470	100,00	Казахстан
241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	11,385	0,001036	0,001036	100,00	Казахстан
241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	7,435	0,002498	0,002498	100,00	Казахстан
241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	178,77	0,144804	0,144804	100,00	Казахстан
241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1237,86	0,055704	0,055704	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	3,465	0,000738	0,000738	100,00	Казахстан
241-205-2102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	3,96	0,001319	0,001319	100,00	Казахстан
241-204-0503	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	27,371	0,125907	0,125907	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	0,303	0,000052	0,000052	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	1080,7	0,127523	0,127523	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-1704	Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм	м	6,06	0,001836	0,001836	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**2324,515**	**0,048396**	**0,048396**	**100,00**	**Казахстан**
241-214-0205	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	2	0,001632	0,001632	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-214-0208	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	0,001347	0,001347	100,00	Казахстан
241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	0,006336	0,006336	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-214-0214	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	0,019134	0,019134	100,00	Казахстан
241-208-1404	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	0,001970	0,001970	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	0,004331	0,004331	100,00	Казахстан
241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	2281,4	0,011407	0,011407	100,00	Казахстан
241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	17,76	0,000089	0,000089	100,00	Казахстан
241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3,056	0,000018	0,000018	100,00	Казахстан
241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,219	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	3,3345	0,000060	0,000060	100,00	Казахстан
241-208-4501	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2	0,000234	0,000234	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	0,000870	0,000870	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	0,000597	0,000597	100,00	Казахстан
241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	1,1055	0,000081	0,000081	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	2,64	0,000288	0,000288	100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**1440,60136**	**2,121137**	**2,121137**	**100,00**	**Казахстан**
224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	3,965	0,010043	0,010043	100,00	Казахстан
235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	149,339	0,044055	0,044055	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	м2	5,4075	0,001228	0,001228	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	511,2536	0,133948	0,133948	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	56,05921	0,014800	0,014800	100,00	Казахстан
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	101,0486	0,043956	0,043956	100,00	Казахстан

224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	598,5175	1,854806	1,854806	100,00	Казахстан
224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	3,83295	0,014937	0,014937	100,00	Казахстан
261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	11,178	0,003365	0,003365	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**231,7492**	**0,205365**	**0,205365**	**100,00**	**Казахстан**
224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	54,82	0,099882	0,099882	100,00	Казахстан
224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64	0,067200	0,067200	100,00	Казахстан (задано проектом)
224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	112,9292	0,038283	0,038283	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**3757,52733**	**2,363335**	**2,363335**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	165,2543	0,092047	0,092047	100,00	Казахстан
235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	24,57	0,027961	0,027961	100,00	Казахстан
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1306,4937	1,452821	1,452821	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	63,135	0,181892	0,181892	100,00	Казахстан
235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2040,7695	0,499989	0,499989	100,00	Казахстан
235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	44,225	0,046790	0,046790	100,00	Казахстан
235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	111,315	0,060333	0,060333	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	1,04358	0,000468	0,000468	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0607	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,0086	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,6	0,000283	0,000283	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0622	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,03675	0,000057	0,000057	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,06	0,000185	0,000185	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0159	0,000503	0,000503	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**шт.**	**95,10445**	**0,204653**	**0,204653**	**100,00**	**Казахстан**
261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	1,89372	0,002373	0,002373	100,00	Казахстан (задано проектом)

235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	1,481	0,003135	0,003135	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	91,72973	0,199145	0,199145	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**1,57367**	**0,334497**	**0,334497**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,02345	0,184499	0,184499	100,00	Казахстан
216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,10453	0,023990	0,023990	100,00	Казахстан
216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,15876	0,044885	0,044885	100,00	Казахстан
216-201-0601	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,04973	0,014060	0,014060	100,00	Казахстан
216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2372	0,067062	0,067062	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,02836**	**0,013138**	**0,013138**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,00478	0,000107	0,000107	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02358	0,013031	0,013031	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**	**комплект**	**5**	**0,180855**	**0,180855**	**100,00**	**Казахстан**
244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	5	0,180855	0,180855	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Санитарно-технические изделия из керамики	**шт.**	**13**	**0,042047**	**0,042047**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	5	0,008100	0,008100	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	3	0,027162	0,027162	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	5	0,006785	0,006785	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**м3**	**125,43988**	**4,513770**	**4,513770**	**100,00**	**Казахстан**
234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	0,53045	0,018607	0,018607	100,00	Казахстан
234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	73,645	3,255625	3,255625	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100	м3	27,692	0,372347	0,372347	100,00	Казахстан
261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	0,20454	0,009551	0,009551	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	22,93089	0,847709	0,847709	100,00	Казахстан
234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м3	0,005	0,000082	0,000082	100,00	Казахстан
234-101-0104	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	м3	0,432	0,009850	0,009850	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**10 м2**	**0,96214**	**0,004524**	**0,004524**	**100,00**	**Казахстан**

234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,96214	0,004524	0,004524	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,16214**	**0,083154**	**0,083154**	**100,00**	**Казахстан**
217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006	0,002872	0,002872	100,00	Казахстан
217-503-0102	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 4 и 6 мм	т	0,15482	0,074708	0,074708	100,00	Казахстан
217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,00032	0,001151	0,001151	100,00	Казахстан
217-504-0103	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,004423	0,004423	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м**	**8,8354**	**0,003420**	**0,003420**	**100,00**	**Казахстан**
234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	8,8	0,003414	0,003414	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	0,0354	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**рулон**	**1,2**	**0,002963**	**0,002963**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,2	0,002963	0,002963	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**0,86989**	**0,083238**	**0,083238**	**100,00**	**Казахстан**
235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,86989	0,083238	0,083238	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**кг**	**0,19173**	**0,000141**	**0,000141**	**100,00**	**Казахстан**
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,19173	0,000141	0,000141	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**	**м2**	**227,0826**	**0,626748**	**0,626748**	**100,00**	**Казахстан**
233-101-0102	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гомогенный класс 21, 22, 23	м2	227,0826	0,626748	0,626748	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**40,36822**	**4,343376**	**4,343376**	**100,00**	**Казахстан**
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,00238	0,000347	0,000347	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,12	0,017486	0,017486	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00157	0,000190	0,000190	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,03222	0,003889	0,003889	100,00	Казахстан (задано проектом)

215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,60358	0,314270	0,314270	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,98304	0,118660	0,118660	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03506	0,004470	0,004470	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	3,59201	0,457920	0,457920	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00308	0,000330	0,000330	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,7289	0,185257	0,185257	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,62407	0,310816	0,310816	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0301	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,12875	0,015250	0,015250	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	13,50609	1,599769	1,599769	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0575	0,006811	0,006811	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00086	0,000102	0,000102	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12	0,014756	0,014756	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,10567	0,012994	0,012994	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01287	0,001583	0,001583	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,85584	0,105239	0,105239	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00332	0,000408	0,000408	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,04914	0,004059	0,004059	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,01656	0,001370	0,001370	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00007	0,000006	0,000006	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0503	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,026	0,002152	0,002152	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	7,05457	0,583815	0,583815	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-1201	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	м3	0,8	0,092951	0,092951	100,00	Казахстан (задано проектом)

215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	3,9361	0,475115	0,475115	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-206-0401	Опилки древесные	м3	1,96897	0,013361	0,013361	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**47,0591**	**0,161563**	**0,161563**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	41,87754	0,115498	0,115498	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,84956	0,003979	0,003979	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	4,332	0,042085	0,042085	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м**	**14,4438**	**0,052373**	**0,052373**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	14,4438	0,052373	0,052373	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**м2**	**134,85521**	**0,253935**	**0,253935**	**100,00**	**Казахстан**
214-204-0210	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	1,1845	0,003839	0,003839	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	48,38	0,144366	0,144366	100,00	Казахстан
214-401-0114	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	29,87	0,040295	0,040295	100,00	Казахстан
214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,81764	0,006956	0,006956	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	54,60307	0,058480	0,058480	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**154,33651**	**0,229759**	**0,229759**	**100,00**	**Казахстан**
214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,1991	0,000527	0,000527	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,2	0,000138	0,000138	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,4	0,001510	0,001510	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	10,59658	0,006665	0,006665	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,59879	0,000350	0,000350	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5,7043	0,003537	0,003537	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,12975	0,002008	0,002008	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,01152	0,001824	0,001824	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5,2495	0,004478	0,004478	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	1,2	0,001024	0,001024	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,9263	0,000944	0,000944	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,3	0,000318	0,000318	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,525	0,000074	0,000074	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	92,14316	0,197739	0,197739	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	30,15251	0,008624	0,008624	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,02847**	**0,000302**	**0,000302**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,02847	0,000302	0,000302	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**12,52522**	**4,326135**	**4,326135**	**100,00**	**Казахстан**
214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00126	0,005313	0,005313	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00052	0,000373	0,000373	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0002	0,000071	0,000071	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0077	0,002980	0,002980	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,01848	0,006489	0,006489	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03618	0,012380	0,012380	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-102-0101	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,00324	0,001370	0,001370	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,22226	0,140241	0,140241	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,02099	0,013765	0,013765	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0104	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,00172	0,001093	0,001093	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00811	0,003102	0,003102	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1625	0,073302	0,073302	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01329	0,005934	0,005934	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	1,01338	0,404930	0,404930	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04518	0,017081	0,017081	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	0,0141	0,005267	0,005267	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00295	0,001644	0,001644	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,34137	1,053457	1,053457	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,06522	0,021147	0,021147	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,19368	0,367642	0,367642	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,3505	1,254558	1,254558	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,96922	0,392740	0,392740	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,2349	0,076165	0,076165	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,62577	0,391000	0,391000	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1725	0,074089	0,074089	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**кг**	**7,31873**	**0,006960**	**0,006960**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7,31873	0,006960	0,006960	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкции строительные**	**т**	**1,75948**	**2,009624**	**2,009624**	**100,00**	**Казахстан**
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,55084	0,631226	0,631226	100,00	Казахстан
222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,04	0,045860	0,045860	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,24321	0,290536	0,290536	100,00	Казахстан
222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,02044	0,023014	0,023014	100,00	Казахстан
222-519-0202	Опоры неподвижные	т	0,0007	0,000788	0,000788	100,00	Казахстан
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3436	0,388862	0,388862	100,00	Казахстан

222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00199	0,002232	0,002232	100,00	Казахстан
222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	0,001159	0,001159	100,00	Казахстан
222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,5577	0,625947	0,625947	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**м**	**46,242**	**0,017757**	**0,017757**	**100,00**	**Казахстан**
222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	46,242	0,017757	0,017757	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**шт.**	**49,93972**	**0,002867**	**0,002867**	**100,00**	**Казахстан**
222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	30,97342	0,001239	0,001239	100,00	Казахстан
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	18,1423	0,001578	0,001578	100,00	Казахстан
222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,824	0,000049	0,000049	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	**комплект/м2 опалубки**	**0,912**	**0,070068**	**0,070068**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/м2 опалубки	0,912	0,070068	0,070068	100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**	**шт.**	**1**	**0,018312**	**0,018312**	**100,00**	**Казахстан**
244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	1	0,018312	0,018312	100,00	Казахстан
25	**Трубы чугунные**	**шт.**	**1**	**0,151884**	**0,151884**	**100,00**	**Казахстан**
241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	0,151884	0,151884	100,00	Казахстан (задано проектом)
26	**Трубы стальные**	**м**	**338,78**	**0,363375**	**0,363375**	**100,00**	**Казахстан**
241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,61	0,000310	0,000310	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	2,24	0,001147	0,001147	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0120	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	6,4	0,009248	0,009248	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	0,005434	0,005434	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2	0,001226	0,001226	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	56,3	0,017003	0,017003	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	150,5	0,088043	0,088043	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	31,5	0,024066	0,024066	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	3	0,003276	0,003276	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10,35	0,015039	0,015039	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	2	0,003358	0,003358	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4,56	0,008947	0,008947	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	4	0,009236	0,009236	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0166	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х2,5 мм	м	0,4	0,000927	0,000927	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	3,2	0,010995	0,010995	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	1,4	0,012685	0,012685	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	4,9	0,056473	0,056473	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	0,4	0,004461	0,004461	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,8	0,015234	0,015234	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	0,005692	0,005692	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	47,8	0,069453	0,069453	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	3,06	0,001123	0,001123	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**126**	**0,152011**	**0,152011**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0102	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 15х2,5 мм	шт.	56	0,008568	0,008568	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	0,000137	0,000137	100,00	Казахстан
241-112-0108	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	6	0,000930	0,000930	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0110	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	6	0,006546	0,006546	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	12	0,006252	0,006252	100,00	Казахстан (задано проектом)

241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	0,002800	0,002800	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	0,003468	0,003468	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0109	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	0,002992	0,002992	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0110	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	0,010485	0,010485	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0113	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	0,014448	0,014448	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	0,001881	0,001881	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	0,006326	0,006326	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	0,004298	0,004298	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	0,025216	0,025216	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	14	0,055846	0,055846	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-114-0128	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-76х4,0 мм	шт.	1	0,001199	0,001199	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	0,000178	0,000178	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	0,000051	0,000051	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	0,000390	0,000390	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**10 шт.**	**0,03**	**0,000060**	**0,000060**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,03	0,000060	0,000060	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**т**	**0,16323**	**0,062942**	**0,062942**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,01	0,004497	0,004497	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,15323	0,058445	0,058445	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**	**м**	**2347,94**	**1,208030**	**1,208030**	**100,00**	**Казахстан**
243-105-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	64	0,023040	0,023040	100,00	Казахстан
243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	68	0,068952	0,068952	100,00	Казахстан

243-113-0907	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	м	42	0,074298	0,074298	100,00	Казахстан
243-113-1102	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	158	0,086110	0,086110	100,00	Казахстан
243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	3	0,002919	0,002919	100,00	Казахстан
243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	м	28	0,106708	0,106708	100,00	Казахстан
243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м	3	0,017754	0,017754	100,00	Казахстан
243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	4	0,000692	0,000692	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	512,94	0,126696	0,126696	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-107-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	м	89	0,026700	0,026700	100,00	Казахстан
243-107-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	м	445	0,186900	0,186900	100,00	Казахстан
243-107-0602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	м	508	0,338836	0,338836	100,00	Казахстан
243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	131	0,106110	0,106110	100,00	Казахстан
243-305-0404	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5	м	283	0,039903	0,039903	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-305-0405	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5	м	9	0,002412	0,002412	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**	**м**	**448**	**0,142912**	**0,142912**	**100,00**	**Казахстан**
243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	448	0,142912	0,142912	100,00	Казахстан
29	**Аппаратура осветительная**	**шт.**	**9**	**1,682150**	**1,682150**	**100,00**	**Казахстан**
247-103-1007	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 90/13000 ШБ 4К	шт.	8	1,680008	1,680008	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-103-3616	Комплектующие для светильников ФОТОРЕЛЕ LUX-02 5500W d78x141 IP44	шт.	1	0,002142	0,002142	100,00	Казахстан (задано проектом)
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**	**м**	**376**	**0,097232**	**0,097232**	**100,00**	**Казахстан**

243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	215	0,022145	0,022145	100,00	Казахстан
243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	3	0,000669	0,000669	100,00	Казахстан (задано проектом)
249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	158	0,074418	0,074418	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**шт.**	**425,99773**	**3,580986**	**3,580986**	**100,00**	**Казахстан**
252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	42	0,196308	0,196308	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	13	0,000858	0,000858	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	1	0,000980	0,000980	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	21	0,037023	0,037023	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	1	0,001226	0,001226	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	23	0,029417	0,029417	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	21	0,069678	0,069678	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	9	0,005985	0,005985	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	0,001029	0,001029	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	9	0,006273	0,006273	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,3	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,3	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0476	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	0,010418	0,010418	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	0,001416	0,001416	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3,39	0,004902	0,004902	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0592	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	35	0,001890	0,001890	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,50773	0,000283	0,000283	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,013643	0,013643	100,00	Казахстан (задано проектом)

247-201-0308	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,021392	0,021392	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	0,018901	0,018901	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0704	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,000766	0,000766	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	3	0,001704	0,001704	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	0,002309	0,002309	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	0,008343	0,008343	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	0,008433	0,008433	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	0,008433	0,008433	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	0,031986	0,031986	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-301-0319	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	0,043041	0,043041	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	0,005329	0,005329	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	54	0,040230	0,040230	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	0,008244	0,008244	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	13	0,048425	0,048425	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-306-0316	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	0,062304	0,062304	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	0,014106	0,014106	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	0,007940	0,007940	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	0,001985	0,001985	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	0,102120	0,102120	100,00	Казахстан
252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	0,173220	0,173220	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,004443	0,004443	100,00	Казахстан

252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,022810	0,022810	100,00	Казахстан
252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,004332	0,004332	100,00	Казахстан
252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,036740	0,036740	100,00	Казахстан
252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	0,005474	0,005474	100,00	Казахстан
252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,003306	0,003306	100,00	Казахстан
252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	0,020515	0,020515	100,00	Казахстан
252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	0,005475	0,005475	100,00	Казахстан
252-207-3945	Накладка ОГ 8, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	0,007978	0,007978	100,00	Казахстан
247-204-1836	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 125А 10 кА "С"	шт.	1	0,009885	0,009885	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-306-0413	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	8	0,749936	0,749936	100,00	Казахстан
247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	0,008452	0,008452	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-1205	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	3	0,004140	0,004140	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0601	Выключатель открытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	11	0,019789	0,019789	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0602	Выключатель открытой установки Inspiria, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	20	0,039820	0,039820	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0147	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Шыгу-выход"	шт.	4	0,010576	0,010576	100,00	Казахстан
248-306-0377	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	1	0,030602	0,030602	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0378	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1207С	шт.	1	0,028736	0,028736	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-202-0431	Усилитель мощности, 4 х 220 Вт, с цифровым процессором обработки, типа BOCSHPLM-4P220	шт.	1	1,577427	1,577427	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**10 шт.**	**10,626**	**0,006163**	**0,006163**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,936	0,000281	0,000281	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	9,69	0,005882	0,005882	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**100 шт.**	**9,3407**	**0,021353**	**0,021353**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0455	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,0147	0,000369	0,000369	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	9,326	0,020984	0,020984	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**1000 шт.**	**0,02539**	**0,000013**	**0,000013**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,02539	0,000013	0,000013	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	**кг**	**4,88673**	**0,018167**	**0,018167**	**100,00**	**Казахстан**
247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	3,46004	0,011266	0,011266	100,00	Казахстан
247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,42669	0,006901	0,006901	100,00	Казахстан

31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**61**	**0,299052**	**0,299052**	**100,00**	**Казахстан**
242-303-0103	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	0,007592	0,007592	100,00	Казахстан
242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	0,008678	0,008678	100,00	Казахстан
242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	0,010782	0,010782	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	0,086586	0,086586	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	47	0,118910	0,118910	100,00	Казахстан
242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	0,014730	0,014730	100,00	Казахстан
242-307-0608	Клапан обратный латунный дисковый, пружинный, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	0,051774	0,051774	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**кг**	**0,754**	**0,001058**	**0,001058**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,754	0,001058	0,001058	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	**1000 шт.**	**0,001**	**0,000010**	**0,000010**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,001	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**	**комплект**	**14**	**0,269746**	**0,269746**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	7	0,162344	0,162344	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	0,029473	0,029473	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	0,003894	0,003894	100,00	Казахстан
244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	0,074035	0,074035	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**шт.**	**11**	**0,055057**	**0,055057**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	3	0,033408	0,033408	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	0,009945	0,009945	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0903	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 1000 мм	шт.	7	0,011704	0,011704	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	**м**	**1,008**	**0,002880**	**0,002880**	**100,00**	**Казахстан**
241-701-0101	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	1,008	0,002880	0,002880	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**	**шт.**	**72**	**1,609521**	**1,609521**	**100,00**	**Казахстан**
245-601-0403	Ключ программирования А 230 Danfoss, для одной системы отопления (вентиляции)	шт.	1	0,068815	0,068815	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	0,226460	0,226460	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-103-0302	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	6	0,513192	0,513192	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	0,345120	0,345120	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	0,003716	0,003716	100,00	Казахстан
242-302-0405	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	0,127218	0,127218	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-302-0503	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	0,126336	0,126336	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	0,034980	0,034980	100,00	Казахстан
242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	0,067776	0,067776	100,00	Казахстан
242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	27	0,008640	0,008640	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-307-0303	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	0,039802	0,039802	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	0,012402	0,012402	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	0,035064	0,035064	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**м**	**175**	**0,003150**	**0,003150**	**100,00**	**Казахстан**
249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	175	0,003150	0,003150	100,00	Казахстан (задано проектом)
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						

37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**	**м2**	**43,1796**	**0,319642**	**0,319642**	**100,00**	**Казахстан**
246-102-0102	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	м2	8,47	0,053937	0,053937	100,00	Казахстан
246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	12,36	0,071231	0,071231	100,00	Казахстан
246-104-0103	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	14,5696	0,128737	0,128737	100,00	Казахстан
246-104-0108	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	7,7	0,064618	0,064618	100,00	Казахстан
261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,08	0,001119	0,001119	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**шт.**	**66**	**1,122260**	**1,122260**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0302	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	2	0,015764	0,015764	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-301-0401	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	1	0,009790	0,009790	100,00	Казахстан
261-302-0303	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	2	0,127974	0,127974	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-501-0103	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1	0,133338	0,133338	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-501-0104	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32	шт.	1	0,169818	0,169818	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-405-2605	Привод термоэлектрический для двухходового клапана нормально открытый, напряжение питания 230 В	шт.	1	0,032054	0,032054	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-510-0203	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI	шт.	26	0,195494	0,195494	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-510-0403	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	шт.	26	0,012818	0,012818	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	0,219967	0,219967	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	0,029939	0,029939	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	0,026095	0,026095	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-601-0703	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	2	0,052190	0,052190	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-306-0635	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	0,097019	0,097019	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кг**	**30**	**0,023250**	**0,023250**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	0,009300	0,009300	100,00	Казахстан

246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	0,013950	0,013950	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	**кВт**	**56**	**0,388696**	**0,388696**	**100,00**	**Казахстан**
245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	56	0,388696	0,388696	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Вентиляторы и кондиционеры	**комплект**	**8**	**0,022960**	**0,022960**	**100,00**	**Казахстан**
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	0,022960	0,022960	100,00	Казахстан (задано проектом)
III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**	**шт.**	**1**	**0,067985**	**0,067985**	**100,00**	**Казахстан**
244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	0,067985	0,067985	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	**м2**	**0,8**	**0,003528**	**0,003528**	**100,00**	**Казахстан**
261-601-0202	Щиты настила	м2	0,8	0,003528	0,003528	100,00	Казахстан (задано проектом)
41	**Прочие**	**т**	**8,17397**	**1,210005**	**1,210005**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,12174	0,116147	0,116147	100,00	Казахстан
261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00064	0,000261	0,000261	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	0,000228	0,000228	100,00	Казахстан
217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00066	0,000452	0,000452	100,00	Казахстан
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00031	0,000317	0,000317	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,001	0,000780	0,000780	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00006	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,07815	0,003203	0,003203	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00003	0,000047	0,000047	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00291	0,001108	0,001108	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,000220	0,000220	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00114	0,000361	0,000361	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,000335	0,000335	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0568	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00136	0,000421	0,000421	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08239	0,022433	0,022433	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00735	0,002131	0,002131	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01006	0,002764	0,002764	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00034	0,002151	0,002151	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00079	0,006133	0,006133	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,00188	0,000200	0,000200	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0048	0,000448	0,000448	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,01028	0,013613	0,013613	100,00	Казахстан
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0552	0,045910	0,045910	100,00	Казахстан
217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00005	0,000118	0,000118	100,00	Казахстан
217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,53033	0,510021	0,510021	100,00	Казахстан
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,00856	0,000754	0,000754	100,00	Казахстан
217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,01092	0,021285	0,021285	100,00	Казахстан
217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,00001	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан
217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0547	0,006819	0,006819	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,21557	0,156404	0,156404	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,03218	0,014001	0,014001	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00015	0,000203	0,000203	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0208	Каболка	т	0,00007	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан (задано проектом)
С Т.Ч. ТБ.7 П.7	Затраты на покраску за 2 раза	т	6,84186	0,170239	0,170239	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-506-0401	Лестница стремянка	т	0,068	0,077676	0,077676	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-506-0401	Стремянка	т	0,017	0,019419	0,019419	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-525-0101	Навесы	т	0,002	0,002263	0,002263	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(Проводник ЗП-1)	т	0,00972	0,011000	0,011000	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

	Прочие	**кг**	**1054,30641**	**1,107812**	**1,107812**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,76	0,012338	0,012338	100,00	Казахстан
217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,58106	0,000765	0,000765	100,00	Казахстан
217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,04	0,000030	0,000030	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	2,83224	0,000711	0,000711	100,00	Казахстан
217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,41493	0,000927	0,000927	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	66,12	0,064335	0,064335	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0914	Вазелин технический	кг	1,575	0,001479	0,001479	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,24	0,000096	0,000096	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,93542	0,005093	0,005093	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,2472	0,000122	0,000122	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00852	0,000007	0,000007	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	123	0,087084	0,087084	100,00	Казахстан (задано проектом)
254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	25,6	0,082970	0,082970	100,00	Казахстан
217-601-0101	Бензин АИ-92	кг	0,0308	0,000008	0,000008	100,00	Казахстан
217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	93,97135	0,214255	0,214255	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,84425	0,001925	0,001925	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	20,7855	0,025649	0,025649	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,96	0,000994	0,000994	100,00	Казахстан
217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	29,868	0,079718	0,079718	100,00	Казахстан
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,471	0,013618	0,013618	100,00	Казахстан
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,64674	0,001200	0,001200	100,00	Казахстан
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	282,21725	0,242989	0,242989	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	28,48627	0,033785	0,033785	100,00	Казахстан
217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0954	0,000134	0,000134	100,00	Казахстан
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	28,35642	0,038905	0,038905	100,00	Казахстан
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,10302	0,000172	0,000172	100,00	Казахстан
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	4,11685	0,008205	0,008205	100,00	Казахстан

217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,3	0,000375	0,000375	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	6,0151	0,006532	0,006532	100,00	Казахстан
217-606-0101	Топливо дизельное	кг	10,2758	0,003206	0,003206	100,00	Казахстан
217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,9	0,001897	0,001897	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	7,78192	0,008583	0,008583	100,00	Казахстан
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,00031	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
217-701-0308	Очес льняной	кг	0,70106	0,000299	0,000299	100,00	Казахстан (задано проектом)
212-402-0201	Декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала	кг	279,025	0,158765	0,158765	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
217-106-0107	Шуруп ГОСТ 1147-80	кг	16	0,010640	0,010640	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**100 шт.**	**3,11884**	**0,008275**	**0,008275**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0205	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04	0,000134	0,000134	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,8978	0,001127	0,001127	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0216	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,4368	0,003228	0,003228	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0217	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,4312	0,003321	0,003321	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0195	0,000043	0,000043	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,29354	0,000422	0,000422	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**шт.**	**1016,23677**	**40,598176**	**40,598176**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	60,3348	0,000181	0,000181	100,00	Казахстан
261-107-0808	Хомутик	шт.	16,32	0,018491	0,018491	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	136,8	0,000958	0,000958	100,00	Казахстан
248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	53	0,170183	0,170183	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	6	0,012474	0,012474	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-303-0105	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	0,030219	0,030219	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	0,003258	0,003258	100,00	Казахстан (задано проектом)

248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	5	0,011180	0,011180	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	10,0943	0,000232	0,000232	100,00	Казахстан
248-403-0105	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	0,061988	0,061988	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	0,086699	0,086699	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	2	0,063118	0,063118	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,021	0,000005	0,000005	100,00	Казахстан
248-402-1401	IP видеокамера цилиндрическая типа Dahua DH-IPC-HFW3241E-AS-S2-DTK, объектив 2,8 мм, 2МП с ИК подсветкой	шт.	5	0,585525	0,585525	100,00	Казахстан (задано проектом)
511-403-0110	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,0 м3/ч, H 4,2 м вод. ст., фланцевый(DAB A 80/180 XM)	шт.	2	0,604382	0,604382	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
513-302-0405	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-32/6, прим	шт.	1	0,287969	0,287969	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
515-101-0105	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1,783161	1,783161	100,00	Казахстан
515-102-0412	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2,274080	2,274080	100,00	Казахстан
515-103-0125	Дизель-генератор модель TTm 22TS, 22 кВа, 16 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	2,992351	2,992351	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0401001	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	шт.	22	9,819458	9,819458	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0401009	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	21	0,189651	0,189651	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0401015	Мышь A4Tech Bloody Q50, Battlefield, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Neon backlight, USB	шт.	22	0,156948	0,156948	100,00	Казахстан
521-101-0402021	Проектор Epson EB-L520U, 3LCD, 5200 ANSI Lm, WUXGA, 2500000:1	шт.	1	1,572819	1,572819	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0417008	Телевизор WADE 43L23100 2K, 43" (109 см), DLED, Smart TV	шт.	1	0,134884	0,134884	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0419001	Принтер А3 цветной HP Color LaserJet Ent M751dn Prntr	шт.	1	1,708791	1,708791	100,00	Казахстан (задано проектом)

521-101-0603001	Шкаф металлический для хозинвентаря одностворчатый 500x400x1750мм	шт.	1	0,142069	0,142069	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-201-0501	Пианино	шт.	1	1,338393	1,338393	100,00	Казахстан
521-301-0413002	Einstein™ Микрофон ENMCR008. Частотный диапазон: от 35 до 10 000 Гц. Диапазон: ±2.5 В. Разрешение (12 бит): 1,22 мВ(радио-микрофонная система на 10 микрофонов), прим	шт.	10	1,191410	1,191410	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
521-301-0552	Держатель (струнных инструментов, настенный),прим	шт.	5	0,003150	0,003150	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
521-301-2302001	Музыкальный центр типа LG CJ44, полная выходная мощность 480Вт, диапазон воспроизводимых частот 100-20000Гц, беспроводная связь Bluetooth, возможность подключения к мобильному устройству	шт.	4	0,353388	0,353388	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-301-2306	Пюпитр	шт.	6	0,082500	0,082500	100,00	Казахстан
521-301-2701001	Тумба, размеры не менее 416x416x625мм	шт.	1	0,019485	0,019485	100,00	Казахстан
521-305-0138006	Стол 1800x400x1100мм. Столешница из ЛДСП 16мм с бортиком высотой 150мм, основание металлокаркас	шт.	16	1,222528	1,222528	100,00	Казахстан
521-402-0301013	Диван, модель Версаль "2". Длина: 1680 мм, ширина: 850 мм, высота: 750 мм, посадочных мест: 2, материалы: обивка - комбинация материалов, кожа + эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	1	0,131098	0,131098	100,00	Казахстан
522-101-0231	Стойка для микрофона	шт.	4	0,054644	0,054644	100,00	Казахстан
522-101-0232002	Пульт микшерный QX1832USB BEHRINGER премиум класса 18 входов, 3/2 шины, 6 микрофонных предусилителя Xenyx, 6 компрессоров, мульти эффект процессор Klark Teknik, 7-ми полосный эквалайзер с системой обнаружения обратной связи, USB подключение радиосистем, USB аудио интерфейс	шт.	1	0,195179	0,195179	100,00	Казахстан
522-101-0235	Стойка под оргтехнику(для струнных)	шт.	3	0,085608	0,085608	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
522-101-1003001	Скамья гимнастическая 150x23x30см	шт.	1	0,014286	0,014286	100,00	Казахстан
522-101-1078006	Станок хореографический двухрядный RAG-30502. Две стойки, деревянная жердь толщиной 50мм. Длина 3 м	шт.	2	0,425658	0,425658	100,00	Казахстан
522-101-1112001	Доска классная с нотным станом	шт.	1	0,150000	0,150000	100,00	Казахстан
522-101-1113	Стул к фортепиано	шт.	1	0,055179	0,055179	100,00	Казахстан
522-101-1201005	Стол компьютерный выдвижной полкой и отсеком под системный блок. ЛДСП 16мм, размеры 900x600x760мм	шт.	2	0,050984	0,050984	100,00	Казахстан
522-101-1205004	Стол преподавателя 1500x700x750 мм с мобильной тумбой. Материал ЛДСП	шт.	8	0,830224	0,830224	100,00	Казахстан
522-101-1206002	Стол однотумбовый с 3 направляющими выдвижными ящиками. Размер 1400x700x750 мм	шт.	4	0,168708	0,168708	100,00	Казахстан

522-101-1219001	Стул полумягкий	шт.	13	0,136656	0,136656	100,00	Казахстан
522-101-1219004	Стул полумягкий на колесах. Полиуретановый ролик, ножка из круглой трубы, черный подлокотник, черный пластик сзади, складное сиденье из пенополиуретана. Размеры 540x850x550 мм	шт.	2	0,113720	0,113720	100,00	Казахстан
522-101-1219025	Стул полумягкий, материал кожзам. Каркас металлический. Размер сиденья: 400x380мм. Размер спинки: 380x390мм	шт.	39	0,480519	0,480519	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-101-1224018	Кресло, модель "Б Директор №2". Высота спинки: 640 мм, ширина: 520 мм, глубина: 490 мм, материал: крестовина - пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - гобелен	шт.	1	0,038330	0,038330	100,00	Казахстан
522-101-1227001	Кресло для персонала PRESTIGE GTP RU Q	шт.	1	0,054473	0,054473	100,00	Казахстан
522-101-1229002	Шкаф для одежды 800x540x1930 мм	шт.	1	0,081429	0,081429	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-101-1229011	Шкаф для одежды 600x400x2000 мм	шт.	1	0,065533	0,065533	100,00	Казахстан
522-101-1229025	Шкаф для одежды 800x420x1930 мм. ЛДСП 16мм. Полки закрытые. Задняя стенка из ламинированного МДФ 5 мм	шт.	2	0,192426	0,192426	100,00	Казахстан
522-101-1231021	Шкаф для документов закрытый 800x450x1598мм, 2 распашные двери, полки, ЛДСП 16мм	шт.	13	1,038778	1,038778	100,00	Казахстан
522-101-1232001	Шкаф закрытый полуостекленный 800x400x1800 мм	шт.	5	0,431655	0,431655	100,00	Казахстан
522-101-1237006	Тумба универсальная 1180x490x660мм. 3 выдвижных ящика, одна дверь распашная	шт.	1	0,054022	0,054022	100,00	Казахстан
522-101-1252004	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	4	0,081184	0,081184	100,00	Казахстан
522-101-1263011	Кресло театральное, обивочный материал велюр, накладки на подлокотники из цельного массива дерева, опоры металл, с откидывающимся сидением	шт.	25	3,037525	3,037525	100,00	Казахстан
522-101-1306	Дозатор жидкого мыла	шт.	3	0,045135	0,045135	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-101-1308002	Электросушитель для рук типа CJ-103. Материал: пластик, мощность: 2 000Вт	шт.	3	0,045894	0,045894	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-103-0106004	Стеллаж производственный 1200x500x1805 мм, из нержавеющей стали, ножки труба 40Х40, 4 полки СТН-1200/500(Л)	шт.	1	0,405648	0,405648	100,00	Казахстан
522-201-0502001	Зеркало настенное	шт.	41,66667	0,357833	0,357833	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
522-201-0502001	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	3	0,025764	0,025764	100,00	Казахстан (задано проектом)
525-201-0801001	Кушетка	шт.	1	0,143607	0,143607	100,00	Казахстан
222-203-0101	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	2	0,004394	0,004394	100,00	Казахстан

223-502-0403	Защелка (завертка)ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая Зр	шт.	4	0,010484	0,010484	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО	шт.	4	0,021680	0,021680	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	9	0,759159	0,759159	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	14	0,016926	0,016926	100,00	Казахстан
241-114-0103	Переход концентрический приварной 40х15 мм	шт.	1	0,000359	0,000359	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-208-0404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	0,001494	0,001494	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-209-0347	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х180х200 мм(200х200х100)	шт.	1	0,021069	0,021069	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-209-0404	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х110 мм	шт.	2	0,004076	0,004076	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-209-2034	Тройник переходной приварной под углом 90° размерами 110х90х110 мм	шт.	4	0,007648	0,007648	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-210-0603	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь" 32х25 мм	шт.	2	0,000260	0,000260	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-210-0611	Неразъемное соединение "полиэтилен-сталь", 63-57	шт.	4	0,001636	0,001636	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-211-1109	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 110 мм, (прочистка)	шт.	3	0,002748	0,002748	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-215-0302	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм(75х50)	шт.	1	0,011731	0,011731	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25(ASV-M)	шт.	1	0,007728	0,007728	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-303-0203	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25(ASV-PV)	шт.	1	0,007728	0,007728	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

242-303-0205	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32(ASV-M)	шт.	1	0,015186	0,015186	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
242-303-0205	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32(ASV-PV)	шт.	1	0,015186	0,015186	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб(10-16)	шт.	4	0,043352	0,043352	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб(25-35)	шт.	2	0,021676	0,021676	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	3	0,006213	0,006213	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 15-25	шт.	1	0,033441	0,033441	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
245-405-1103	Узел смесительный УВС 60-4,0, прим	шт.	1	0,011716	0,011716	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
245-504-0104	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 G 3/4", Kvs 4,0 м3/ч, DN 15-20	шт.	1	0,036097	0,036097	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0503	Решетка воздухоприточная ДПУ- М диам.100 мм	шт.	8	0,014232	0,014232	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0549	Решетка воздухозаборная АМН размерами 200 мм х 100 мм	шт.	8	0,029880	0,029880	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0549	Решетка воздухоприточная АМН размерами 200 мм х 100 мм	шт.	36	0,134460	0,134460	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
246-304-0577	Решетка воздухозаборная размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	0,007687	0,007687	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-102-3902	Светильник светодиодный круглый, мощность 32Вт (Horoz)	шт.	14	0,197106	0,197106	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-102-3906	Светильник светодиодный линейный, мощность 36Вт	шт.	14	0,306152	0,306152	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

247-102-3911	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью 2х26Вт (NBT 50 F226)	шт.	6	0,285930	0,285930	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-102-4006	Светильник светодиодный для общественных помещений мощность 36Вт (ЭМ-АСКТ У-36)	шт.	61	0,860405	0,860405	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-201-1501	Щит металлический навесной ЩУНО1	шт.	1	0,031447	0,031447	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-202-0103	Коробка ответвительная настенная размерами 80 мм х 80 мм х 50 мм, IP44	шт.	5	0,004570	0,004570	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 25А 4,5 кА "В"	шт.	3	0,002085	0,002085	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-204-0617	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	0,000796	0,000796	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-208-2205	Колода клеемная на 3 контакта, 220В, прим	шт.	70	0,868280	0,868280	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-208-2206	Колода клеемная на 4 контакта, 220В, прим	шт.	35	0,457485	0,457485	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002(микровыключатель)	шт.	6	0,002868	0,002868	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
247-214-1403	Розетка силовая открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, IP20	шт.	1	0,001992	0,001992	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П(КС-4)	шт.	1	0,000282	0,000282	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1(NTS-240-12)	шт.	1	0,025752	0,025752	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-402-1330	IP видеокамера купольная типа Dahua DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0280B-S2-DTK, 2Мп с ИК подсветкой до 50м(NVR4216-4KS2)	шт.	1	0,118860	0,118860	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
248-404-0704	Коммутатор модели Hikvision DS-3E0508-E(D-LINK DES-1008C/A1B)	шт.	1	0,040009	0,040009	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

248-404-0705	Коммутатор модели Hikvision DS-3E0516-E(D-LINK DES1005C/A1A)	шт.	1	0,087609	0,087609	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-0112	Стяжка для кабеля и провода КСС4х200, прим	шт.	1	0,001448	0,001448	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-0702	Кронштейн У1	шт.	5	0,020970	0,020970	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
252-207-2101	Вязка спиральная типа ВШ-1	шт.	13	0,005460	0,005460	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
254-102-2202	Клен ясенелистый	шт.	38	0,113658	0,113658	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-107-0626	Закладные элементы М14	шт.	4	0,003140	0,003140	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**400,22014**	**1,325805**	**1,325805**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	1,07168	0,006031	0,006031	100,00	Казахстан
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	14,35048	0,007965	0,007965	100,00	Казахстан
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,87706	0,002844	0,002844	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	357,98827	0,012888	0,012888	100,00	Казахстан
212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	м3	10,43685	0,204614	0,204614	100,00	Казахстан
215-202-0701	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,7228	0,087247	0,087247	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	0,796	0,052786	0,052786	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
225-203-0103	Лотки (балка) теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	5,52	0,886954	0,886954	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, толщ. 40 мм	м3	0,35	0,005923	0,005923	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, толщ. 60 мм	м3	0,63	0,010661	0,010661	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,477	0,047893	0,047893	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м2**	**568,68101**	**0,311312**	**0,311312**	**100,00**	**Казахстан**

261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,01212	0,000004	0,000004	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	512,45	0,070206	0,070206	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	11,85889	0,048112	0,048112	100,00	Казахстан
223-201-0107	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-18П	м2	3,78	0,037154	0,037154	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
223-207-0103	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,8	0,026598	0,026598	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная (направляющая)	м2	3,06	0,024954	0,024954	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
255-102-0601	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	36,72	0,104285	0,104285	100,00	Казахстан
	Прочие	**100 м**	**0,17418**	**0,000402**	**0,000402**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,17318	0,000401	0,000401	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0695	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,001	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м**	**1728,83367**	**1,667977**	**1,667977**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	46,242	0,039999	0,039999	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	101,46	0,009334	0,009334	100,00	Казахстан
222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	22,09597	0,003314	0,003314	100,00	Казахстан
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	65,33454	0,014374	0,014374	100,00	Казахстан
249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	74	0,003922	0,003922	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	11,76491	0,000800	0,000800	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	24,63081	0,001576	0,001576	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	31,39044	0,000534	0,000534	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-201-0608	Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	6,986	0,002473	0,002473	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-201-0613	Труба полиэтиленовая РЕ 100 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	15,469	0,028277	0,028277	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)

241-201-0613	Труба полиэтиленовая диам. 110 мм	м	38,5	0,070378	0,070378	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-204-0501	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм (50 мм)ГОСТ Р 54475-2011	м	3,535	0,008629	0,008629	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм(16 мм)	м	3,465	0,000738	0,000738	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 15 мм	м	131,3	0,005909	0,005909	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
243-304-0202	Кабель сетевой F/UTP Cat5e LSZH 4р 305m(Cat5e)	м	135,66	0,062946	0,062946	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
255-101-0103 В ЦЕНАХ РЕГИОНА 6.1	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	152	0,420888	0,420888	100,00	Казахстан (задано проектом)
255-101-0106 В ЦЕНАХ РЕГИОНА 6.1	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	865	0,993885	0,993885	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**л**	**0,1304**	**0,000472**	**0,000472**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,016	0,000051	0,000051	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,1144	0,000421	0,000421	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**8,44149**	**0,059141**	**0,059141**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	8,44149	0,059141	0,059141	100,00	Казахстан
	Прочие	**комплект**	**8**	**11,979642**	**11,979642**	**100,00**	**Казахстан**
513-105-0205	Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х100±200 кВт, размер 6000х2400х2700 мм	комплект	1	9,853010	9,853010	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
513-106-0102	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	1	0,049481	0,049481	100,00	Казахстан
514-401-0103	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1,792320	1,792320	100,00	Казахстан (задано проектом)
515-201-0505	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	1	0,167495	0,167495	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0105	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 700 мм, B 600 мм	комплект	3	0,065208	0,065208	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)

246-401-0110	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч(СК 315 С ЕС)	комплект	1	0,052128	0,052128	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт.РПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г2**	**3**	**0,002100**	**0,002100**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.РПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА Г2	3	0,002100	0,002100	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. изм.)
	Итого:			**153,705091**	**153,705091**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**