Форма 7

Наименование стройки Инженерные сети крупнопанельного 9 этажного жилого дома №1 в мкр.№6 жилого массива "Нур-Актобе г.Актобе".

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах 2024.11.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	241-402-0121	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	544	33 102	18 007 488
2	243-101-0308	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	м	2 130	6 154	13 108 020
3	241-204-0506	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	489,804	17 067	8 359 484,87
4	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012 (Л11-8,Л11д-8)	м^3	58,86	103 452	6 089 184,72
5	241-402-0116	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	408	13 090	5 340 720
6	242-403-0408 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 273	шт.	4	1 018 669	4 074 676
7	213-302-0101	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	8 126	485	3 941 110

1	2	3	4	5	6	7
8	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012(П11-8,П11д-8)	м^3	35,97	108 505	3 902 924,85
9	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м^3	143,41702	20 794	2 982 213,51
10	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012(Л6-8,Л6д-8)	м^3	28,4	103 452	2 938 036,8
11	242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	12	232 318	2 787 816
12	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012(П8-8,П8д-8)	м^3	22,2	108 505	2 408 811
13	241-411-0111	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1	шт.	6	368 095	2 208 570
14	241-412-0111	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	82	26 906	2 206 292
15	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 905,42528	1 112	2 118 832,91
16	243-113-0911	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	м	496	4 192	2 079 232
17	241-201-0627	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х33,2 мм	м	42,84	46 550	1 994 202
18	242-403-0406 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 159	шт.	4	424 811	1 699 244
19	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита дорожная ПД6-1=0,85м^3	м^3	13,6	108 505	1 475 668
20	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,156748	1 194 589	1 381 838,44
21	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	4,9997	275 892	1 379 377,23
22	241-414-0109	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	28	48 612	1 361 136
23	241-406-0509 *РСНБ РК 2022*	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х159х159 мм укороченный	шт.	8	161 017	1 288 136
24	241-408-0111	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	53	22 998	1 218 894
25	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	635,16	1 852	1 176 316,32
26	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	39,6584	25 003	991 578,98

1	2	3	4	5	6	7
27	218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	157,8064	6 214	980 608,97
28	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	843,9629	1 111	937 642,78
29	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	23	40 355	928 165
30	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	174,0072	5 006	871 080,04
31	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	3,1034017	275 892	856 203,71
32	241-411-0109	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	6	139 243	835 458
33	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник переходник укороченный ответление Ст273х6/219х6/273х6-1-ППУ-ПЭ	шт	2	407 349,88	814 699,76
34	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	$м^3$	7,2	108 505	781 236
35	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	338,9439407	2 297	778 554,23
36	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	22,131	34 022	752 940,88
37	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	2 189,8192	343	751 107,99
38	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тройник переходник укороченный ответление Ст273х6/159х5/273х6-1-ППУ-ПЭ	шт	2	361 989,69	723 979,38
39	242-103-0305	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	361 036	722 072
40	243-113-0910	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	194	3 672	712 368
41	235-101-0302	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	$м^2$	1 341,452	522	700 237,94
42	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	12,69428	53 522	679 423,25
43	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	27,7124892	24 115	668 286,68
44	241-412-0109	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	80	8 313	665 040
45	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	Дверной блок ИДМ 24-19, ИДМ24-10	т	0,55004	1 135 551	624 598,47
46	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	24,34392	23 392	569 452,98

1	2	3	4	5	6	7
47	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	24	23 192	556 608
48	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	1,04832	504 390	528 762,12
49	241-201-0623	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм	м	27,48	18 789	516 321,72
50	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	15	34 295	514 425
51	213-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М125 окрашенный	1000 шт.	6,48	78 700	509 976
52	242-302-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 20 (воздушник)	шт.	10	50 927	509 270
53	241-408-0107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	44	11 482	505 208
54	241-402-0114	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	45	11 069	498 105
55	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 (ПК60-12-4)	$м^2$	57,6	8 193	471 916,8
56	243-903-0605	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-70/120-СЛ	шт.	12	38 378	460 536
57	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	1 014,42437	435	441 274,6
58	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012. Балка Б-7	$м^3$	2,84	154 939	440 026,76
59	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	15	29 299	439 485
60	241-204-0503	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	94,962	4 600	436 825,2
61	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 (П15д-8-6штх0,16$м^3$)	$м^3$	3,84	108 505	416 659,2
62	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шинный мост	шт	1	406 607,14	406 607,14
63	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	18	22 171	399 078
64	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	24	16 348	392 352
65	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,039	373 849	388 429,11
66	212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	14,5962	24 450	356 877,09

1	2	3	4	5	6	7
67	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012. Балка Б-8	$м^3$	2,3	154 939	356 359,7
68	225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	86	4 121	354 406
69	241-407-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм укороченный	шт.	10	35 220	352 200
70	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	239,525	1 453	348 029,82
71	245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	4	84 593	338 372
72	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,266	1 145 933	304 818,18
73	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2	151 884	303 768
74	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,97112	311 690	302 688,39
75	241-701-0101	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	103,27968	2 857	295 070,05
76	242-101-1006	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	144 381	288 762
77	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	75,346	3 817	287 595,68
78	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	11,0074932	25 927	285 391,28
79	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	$м^3$	2,44	108 505	264 752,2
80	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	213,173014	1 234	263 055,5
81	243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	94	2 790	262 260
82	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	17	15 033	255 561
83	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,21867	1 146 499	250 704,94
84	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84(5ПП23-10)	$м^3$	1,992	124 546	248 095,63
85	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,216	1 139 336	246 096,58
86	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	10,256702	23 148	237 422,14

1	2	3	4	5	6	7
87	241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	46	4 953	227 838
88	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	8,81182	25 374	223 591,12
89	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	2,73792	77 102	211 099,11
90	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	9,961	21 184	211 013,82
91	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,639	24 232	209 340,25
92	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	3	69 758	209 274
93	241-414-0111	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	2	100 488	200 976
94	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	46,7	4 289	200 296,3
95	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	24	8 178	196 272
96	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	2,0521624	88 056	180 705,21
97	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2(общий на КЛ90х45-8)	шт.	78	2 277	177 606
98	243-903-2017	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х70/120-ВЛ	шт.	16	10 811	172 976
99	242-204-0305 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40(дренаж)	шт.	10	17 214	172 140
100	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	5	34 182	170 910
101	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	208	810	168 480
102	241-414-0108	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	4	40 341	161 364
103	244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	2	75 183	150 366
104	241-116-0219	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	4	36 528	146 112
105	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия под расчетную нагрузку 8 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012 (П11д-8-6штх0,11$м^3$)	$м^3$	1,32	108 505	143 226,6
106	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	20	7 095	141 900
107	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1476536	954 056	140 869,84

1	2	3	4	5	6	7
108	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012(П15д-8-0,16м^3)	м^3	1,28	108 505	138 886,4
109	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	248,61776	557	138 480,09
110	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	45 692	137 076
111	241-404-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 125х7,4 мм с соэкструзионным защитным слоем футляр	м	50,807	2 691	136 721,64
112	241-408-0106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	14	9 747	136 458
113	241-405-0109	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	2	66 045	132 090
114	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость балки Б-3	м^3	0,84	154 939	130 148,76
115	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	71,003	1 828	129 793,48
116	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	59,3615072	2 146	127 389,79
117	241-407-0130 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х159 мм укороченный	шт.	2	62 177	124 354
118	242-209-2401	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	60 354	120 708
119	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м^3	1,16778	101 506	118 536,68
120	242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	16	7 366	117 856
121	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	17	6 906	117 402
122	248-305-0204	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 8	шт.	4	29 224	116 896
123	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	1 087,5	106	115 275
124	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	56 615	113 230
125	242-302-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25(воздушник)	шт.	2	54 058	108 116
126	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	100,1428	1 058	105 951,08
127	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	421,9015792	251	105 897,3

1	2	3	4	5	6	7
128	235-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка нижний слой бикроста	$м^2$	131,1	782	102 520,2
129	241-202-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х4,5 мм	м	87,5	1 127	98 612,5
130	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	24 107	96 428
131	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2656	356 509	94 688,79
132	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	11,224	8 193	91 958,23
133	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	7 587	91 044
134	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012(ЛУ6-8)	$м^3$	0,87	103 452	90 003,24
135	241-214-0121	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	2	44 901	89 802
136	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	86 820	86 820
137	242-204-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50(дренаж)	шт.	4	21 568	86 272
138	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шинодержатель для крепления шин на плоскость ШП-1-375АУ1	шт	39	2 188,45	85 349,55
139	252-105-0202	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85 типа ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (б/ш)ГОСТ 20454-85	шт.	6	14 203	85 218
140	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	43,015	1 962	84 395,43
141	241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	11,11	7 566	84 058,26
142	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость балки Б-2	$м^3$	0,54	154 939	83 667,06
143	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(П8-8,П8д-8,П11д-8)	$м^3$	0,75	108 505	81 378,75
144	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,084495	961 705	81 259,26
145	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	94,3617324	861	81 245,45
146	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	249,985	312	77 995,32
147	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06508	1 145 933	74 577,32
148	212-101-1803	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	3,047	24 225	73 813,57

1	2	3	4	5	6	7
149	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	13,4092	5 473	73 388,55
150	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	2,5906042	27 941	72 384,07
151	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,724	98 750	71 495
152	247-215-0138	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм	шт.	8	8 868	70 944
153	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,053163	1 324 175	70 397,12
154	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	10	6 996	69 960
155	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1117522	624 830	69 826,1
156	243-903-0806	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-70/120-СЛ	шт.	4	17 246	68 984
157	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	29,811472	2 280	67 970,16
158	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9А	шт.	3	22 171	66 513
159	242-209-2301	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	65 525	65 525
160	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 (8ПП18-71-0,131$м^3$-2шт)	$м^3$	0,524	124 546	65 262,1
161	241-402-0119	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	3	21 558	64 674
162	252-103-0219	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО-10-3,75 I У3	шт.	26	2 233	58 058
163	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	232,064	245	56 855,68
164	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	10,4045801	5 434	56 538,49
165	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 (8ПП16-71-0,112$м^3$-4шт)	$м^3$	0,448	124 546	55 796,61
166	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 (8ПП16-71-0,112$м^3$-2шт)	$м^3$	0,448	124 546	55 796,61
167	212-101-2003	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	2,2127	25 141	55 629,49

1	2	3	4	5	6	7
168	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	18,18	2 881	52 376,58
169	235-103-0114 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка верхний слой бикроста	$м^2$	65,55	738	48 375,9
170	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	11 978	47 912
171	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1476292	323 349	47 735,75
172	241-412-0108	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм	шт.	6	7 930	47 580
173	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 (8ПП18-71-0,131$м^3$-2шт;8ПП16-71-0,112$м^3$-1шт)	$м^3$	0,374	124 546	46 580,2
174	247-102-0312	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	7	6 507	45 549
175	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,84485	24 458	45 121,34
176	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 (8ПП18-71-0,131$м^3$-1шт; 8ПП16-71-0,112$м^3$-2шт)	$м^3$	0,355	124 546	44 213,83
177	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0982	449 705	44 161,03
178	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	82	521	42 722
179	241-102-0223	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х8,0 мм	м	4,5	9 387	42 241,5
180	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,05037	831 695	41 892,48
181	245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	2	20 944	41 888
182	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 (8ПП16-71-0,112$м^3$-3шт)	$м^3$	0,336	124 546	41 847,46
183	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0725928	568 420	41 263,2
184	241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	0,6	67 414	40 448,4
185	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	14	2 870	40 180
186	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,38233	101 506	38 808,79

1	2	3	4	5	6	7
187	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	130,24	295	38 420,8
188	217-505-0205	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	$м^2$	9,6	3 963	38 044,8
189	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	23,230192	1 590	36 936,01
190	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	5,1451984	7 006	36 047,26
191	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(П11д-8)	$м^3$	0,33	108 505	35 806,65
192	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,3353616	103 765	34 798,8
193	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	17 226	34 452
194	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	42,02	819	34 414,38
195	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	16,02	2 108	33 770,16
196	245-403-0207	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	1	33 571	33 571
197	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,08336	401 975	33 508,64
198	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,624	53 522	33 397,73
199	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,8	17 486	31 474,8
200	261-401-0205	Шпалы непропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип II, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	30	1 026	30 780
201	252-103-0205	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО 1-2,5 У3	шт.	16	1 845	29 520
202	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(П8д-8)	$м^3$	0,27	108 505	29 296,35
203	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,28772	101 506	29 205,31
204	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0335172	859 926	28 822,32
205	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,2342	21 998	27 149,93
206	241-404-0902 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 90х5,4 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	10,5	2 515	26 407,5

1	2	3	4	5	6	7
207	СТПРАЙС-ЛИСТ	Патрубок-накладка 125/63мм	шт	3	8 796,54	26 389,62
208	235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	65,55	402	26 351,1
209	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00339	7 763 690	26 318,91
210	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	4 315	25 890
211	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2484018	101 506	25 214,27
212	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,005808	4 216 669	24 490,41
213	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,1243735	187 771	23 353,73
214	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	23 228	23 228
215	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 7	шт.	3	7 587	22 761
216	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм (дренаж)	м	19	1 184	22 496
217	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	10 984	21 968
218	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,4	53 522	21 408,8
219	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	10,3158	2 045	21 095,81
220	241-117-0434 *РСНБ РК 2022*	Заглушка стальная ГОСТ 17380-2001 размерами 219х8,0 мм	шт.	2	9 975	19 950
221	243-111-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 2х4 (ок)-0,66	м	156	126	19 656
222	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0709352	274 757	19 489,94
223	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 902	18 902
224	261-301-0235	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	18,688	999	18 669,31
225	248-305-0104	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	9 101	18 202
226	241-113-0214 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,0-57х3,0 мм	шт.	3	5 881	17 643

1	2	3	4	5	6	7
227	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	19	926	17 594
228	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	6,2167	2 782	17 294,86
229	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,105	5 514	17 120,97
230	241-117-0424 *РСНБ РК 2022*	Заглушка стальная ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм	шт.	6	2 791	16 746
231	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	5,93102	2 758	16 357,75
232	247-201-0601	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	16 285	16 285
233	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003	16 012
234	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	$м^2$	131,336	121	15 891,66
235	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,79588	19 800	15 758,42
236	247-215-0124	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	4	3 931	15 724
237	247-215-0116	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм	шт.	7	2 237	15 659
238	241-701-0102	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	3,91104	3 895	15 233,5
239	261-107-0872	Уплотнительный состав	кг	22,752	654	14 879,81
240	241-404-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 140х8,3 мм с соэкструзионным защитным слоем футляр	м	4,242	3 416	14 490,67
241	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,036	397 364	14 305,1
242	234-401-0109	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными и антипиреновыми добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +150°С, температура эксплуатации от -60°С до +200°С	л	5,6	2 552	14 291,2
243	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,013958	1 022 666	14 274,37
244	243-906-2102	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	1	14 120	14 120
245	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	2,457298	5 628	13 829,67

1	2	3	4	5	6	7
246	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	371,2132068	36	13 363,68
247	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0190464	680 949	12 969,61
248	249-101-0506	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м	м	49	264	12 936
249	243-906-2101	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК	комплект	1	12 314	12 314
250	217-701-0308	Очес льняной	кг	28,8011	426	12 269,27
251	241-102-0155 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 80х4,0 мм	м	4	3 058	12 232
252	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	12	1 015	12 180
253	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переходник ПЭ/сталь диаметр 90/89 (соединение сталь П/Э SDR11ш дм 90/89)	шт	1	11 990,39	11 990,39
254	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	12,5546	951	11 939,42
255	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,052374	224 910	11 779,44
256	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0193281	602 024	11 635,97
257	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	4	2 904	11 616
258	241-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 50 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами (дренаж)	м	4,032	2 857	11 519,42
259	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,092	123 926	11 401,19
260	261-301-0310 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры под монометр	шт.	14	755	10 570
261	247-206-0128	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В	шт.	1	10 390	10 390
262	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переходник ПЭ/сталь диаметр 75/76 (соединение сталь П/Э SDR11ш дм75/76)	шт	1	10 361,25	10 361,25
263	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	2,190733	4 702	10 300,83
264	243-141-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2	м	306	33	10 098
265	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,082	122 899	10 077,72

1	2	3	4	5	6	7
266	218-103-0201	Ветошь	кг	8,8990244	1 103	9 815,62
267	241-213-0607	Заглушка полимерная сварная DN/OD 500 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,84	11 622	9 762,48
268	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,381	24 420	9 304,02
269	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0079133	1 174 643	9 295,28
270	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (Костыль -4х40)	т	0,02572	356 509	9 169,41
271	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,3653	24 589	8 982,36
272	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,33708	25 928	8 739,81
273	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	2 100	8 400
274	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0117065	711 375	8 327,74
275	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	1,6336	5 021	8 202,31
276	261-103-0103	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	46	177	8 142
277	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	78,21	100	7 821
278	247-104-2502	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781
279	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость балки Б-1	$м^3$	0,05	154 939	7 746,95
280	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм футляр	м	0,8	9 573	7 658,4
281	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,0962	6 719	7 365,37
282	СТПРАЙС-ЛИСТ	Переходник ПЭ/сталь диаметр 63/57 (соединение сталь П/Э SDR11ш дм63/57)	шт	1	7 309,89	7 309,89
283	212-102-0103	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В7,5	$м^3$	0,306	23 845	7 296,57
284	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	13	542	7 046
285	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,024526	278 998	6 842,7
286	249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	41,5	158	6 557

1	2	3	4	5	6	7
287	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	360,3	18	6 485,4
288	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,05662	103 765	5 875,17
289	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	10,5090584	555	5 832,53
290	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2 804	5 692,12
291	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	46	120	5 520
292	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	13,1741312	415	5 467,26
293	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	13	420	5 460
294	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,5056	2 171	5 439,66
295	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	4 086	5 434,38
296	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм футляр	м	0,8	6 748	5 398,4
297	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные д-53х1,4 мм	м	4,14	1 261	5 220,54
298	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,6	8 132	4 879,2
299	236-203-0107	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-785	т	0,0045962	1 061 173	4 877,41
300	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,04672	98 569	4 605,14
301	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм (дренаж)	м	3	1 453	4 359
302	234-701-0108	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 40 мм	м	26,4	164	4 329,6
303	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм футляр	м	0,8	5 411	4 328,8
304	261-107-0620	Скобы металлические	кг	21	203	4 263
305	241-114-0142	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм	шт.	1	4 104	4 104
306	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,102	1 293	4 010,89

1	2	3	4	5	6	7
307	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0609713	64 705	3 945,15
308	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	16	243	3 888
309	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859	3 718
310	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,63	2 280	3 716,4
311	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	3,62312	986	3 572,4
312	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00578	589 988	3 410,13
313	241-404-1101	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	3,5	952	3 332
314	СТПРАЙС-ЛИСТ	Держатель для шин заземления	шт	25	128,31	3 207,75
315	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0109055	289 955	3 162,12
316	235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	4,3	735	3 160,5
317	241-207-1703 *СпрСЦ 09.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм (гофрошланг)	м	15	204	3 060
318	261-301-0320	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	1,7	1 703	2 895,1
319	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	1 446	2 892
320	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	2,00267	1 438	2 879,84
321	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0258	110 645	2 854,64
322	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	1 131 729	2 716,15
323	217-504-0104	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм	т	0,00096	2 734 963	2 625,56
324	236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,53208	1 631	2 498,82
325	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	3,12	799	2 492,88

1	2	3	4	5	6	7
326	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,53088	4 684	2 486,64
327	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,184	448	2 322,43
328	211-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	$м^3$	1,5576	1 481	2 306,81
329	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,022698	101 506	2 303,98
330	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,3402	6 623	2 253,14
331	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,4235	5 314	2 250,48
332	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,878162	1 186	2 227,5
333	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	7,9376	262	2 079,65
334	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	7,74018	264	2 043,41
335	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0037835	535 012	2 024,2
336	215-203-0301	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,024	82 757	1 986,17
337	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	3,2022	605	1 937,33
338	241-213-0605	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,42	4 587	1 926,54
339	241-210-0523	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм	шт.	1	1 901	1 901
340	241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	1 881	1 881
341	241-211-0607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3	621	1 863
342	261-105-0618	Замазка защитная	кг	3,9	472	1 840,8
343	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	1	1 826	1 826
344	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	912	1 824
345	241-208-0307	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	2	894	1 788
346	212-402-0109 *РСНБ РК 2022*	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	$м^3$	0,04386	39 879	1 749,09
347	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0045637	380 806	1 737,88

1	2	3	4	5	6	7
348	241-209-0201 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90x90x90 мм	шт.	1	1 689	1 689
349	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,01129	145 716	1 645,13
350	217-505-0203	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 6 мм	$м^2$	1,2	1 369	1 642,8
351	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,2896	5 671	1 642,32
352	241-216-0312	Хомут для крепления труб диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем	шт.	15,015	109	1 636,64
353	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	408	1 632
354	261-302-0233	Ковер	шт.	3	532	1 596
355	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	12,2235	129	1 576,83
356	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,896	322	1 576,51
357	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1 524	1 524
358	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,764	853	1 504,69
359	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,44878	1 019	1 476,31
360	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	7,505	192	1 440,96
361	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0411915	34 839	1 435,07
362	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,0390006	35 772	1 395,13
363	261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,56	301	1 372,56
364	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,2816	4 837	1 362,1
365	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1 353	1 353
366	241-227-0202 *РСНБ РК 2022*	Гильза под термометр	шт.	14	91	1 274
367	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	10	123	1 230
368	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,234	5 090	1 191,06
369	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	595	1 190

1	2	3	4	5	6	7
370	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0021528	540 519	1 163,64
371	222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	1 158 996	1 159
372	217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,0047	246 580	1 158,93
373	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00144	780 472	1 123,88
374	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,468	2 383	1 115,24
375	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00608	182 831	1 111,61
376	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0011701	943 399	1 103,91
377	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004485	236 989	1 062,9
378	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0024	414 094	993,83
379	261-107-0611	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм ГОСТ 1535-2016	т	0,0005176	1 910 643	988,95
380	247-214-0104	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	486	972
381	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	512	947,2
382	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	931	931
383	261-107-0906	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 1 сорта	$м^3$	0,6592	1 387	914,31
384	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,629	1 403	882,49
385	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	1,45	605	877,25
386	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007677	1 121 754	861,18
387	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,364896	2 313	844
388	261-404-0587	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	83	830
389	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,007812	104 329	815,02

1	2	3	4	5	6	7
390	261-107-0609	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм ГОСТ 21488-97	т	0,0011596	699 733	811,41
391	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,74465	1 071	797,52
392	234-201-0301	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-35	$м^3$	0,046224	16 436	759,74
393	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00909	82 757	752,26
394	261-107-0879	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,007025	98 056	688,84
395	241-208-0106	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	650	650
396	241-210-0204	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х75 мм	шт.	1	639	639
397	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0061248	103 765	635,54
398	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,0-57х3,0 мм	шт.	1	585	585
399	СТтехн.часть	Надбавка сульфатостойкость	тенге	1,98	284	562,32
400	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10	54	540
401	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	0,714	607	433,4
402	241-213-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм (резьбовая)	шт.	3	143	429
403	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,4	1 035	414
404	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00396	104 329	413,14
405	222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный	м	4	102	408
406	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,016	25 474	407,58
407	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0364695	10 602	386,65
408	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,54	629	339,66

1	2	3	4	5	6	7
409	241-213-0601	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	0,412	803	330,84
410	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,1428	2 250	321,3
411	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,43	740	318,2
412	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,61	509	310,49
413	261-103-0107	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,0112	27 340	306,21
414	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,56864	484	275,22
415	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000195	1 352 536	263,77
416	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00064	408 199	261,25
417	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	1,0674	227	242,3
418	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,173336	1 309	226,9
419	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	0,010076	22 383	225,53
420	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0020088	104 329	209,57
421	261-107-0621	Скобы металлические для монтажа	кг	1,2	166	199,2
422	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	1,0602	170	180,23
423	261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	178	178
424	215-206-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	$м^3$	0,017	9 102	154,73
425	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	137	137
426	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,2094	594	124,38
427	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,13776	767	105,66
428	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,001008	103 200	104,03

1	2	3	4	5	6	7
429	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	1,3662	73	99,73
430	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0283	3 256	92,14
431	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	907	72,56
432	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	492	70,85
433	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,063	1 092	68,8
434	261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	51	51
435	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0936	501	46,89
436	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0464	943	43,76
437	261-107-0695	Лента с запонками ЛМЗ	100 м	0,025	1 729	43,22
438	218-103-0205	Миткаль Т-2 суровый	10 м	0,03	1 086	32,58
439	261-102-0217	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,22464	140	31,45
440	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м^2	м^2	0,055068	346	19,05
441	261-107-0383	Сольвент каменноугольный технический, марка Б ГОСТ 1928-79	т	0,000105	151 769	15,94
442	217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,00001	1 538 318	15,38
443	261-107-0954	Электроды УОНИ 13/45 ГОСТ 9466-75	кг	0,0356	424	15,09
444	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,012	975	11,7
445	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,001	10 452	10,45
446	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0002205	35 730	7,88
447	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,000084	82 757	6,95
448	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,006	939	5,63
449	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0000217	106 532	2,31

1	2	3	4	5	6	7
450	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	246	1,48
451	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	1 416	1,42
452	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	401	0,4
453	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,000036	7 545	0,27
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**139 165 723**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	515-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	4	17 715 622	70 862 488
2	515-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	2	3 885 597	7 771 194
3	ТПрайс-лист	Шит распределительный 0,4кВ (+ транспортные расходы)	компл	1	6 789 607,14	6 789 607,14
4	Тпрайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-РДК-ЭКФО-50Н-1/1-4-180-У на базе регуляторов давл. газа РДК-ЭКФО-50/20Н2 с односторонним обслуживанием	шт	1	4 544 127,58	4 544 127,58
5	515-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	2	1 806 905	3 613 810
6	515-301-1103 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВН-0,5	шт.	6	29 905	179 430
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**93 760 657**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**232 926 379,81**