Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15398311

Конкурстың № 15065643-1
Конкурстың атауы Модульдік және стационарлық туалеттерді ағымдағы күтіп ұстау қызметтері
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-10 17:06:52 дейін 2025-07-14 17:06:52
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	250540022128	КҚ жобасына ескерту	Коммунальная многофункциональная машина В технической спецификации установлены завышенные и избыточно детализированные параметры коммунальной многофункциональной машины: ширина захвата ≥1,8 м, мощность ≥25 л.с., производительность ≥10 000 м²/ч, масса ≤1 т и пр. Такие характеристики соответствуют ограниченному числу моделей и в большинстве случаев превышают потребности по обслуживанию туалетных кабин и прилегающей территории. Дополнительно непонятен параметр «поток ≥150 км/ч» — термин не раскрыт и, вероятно, является технической ошибкой. Просим обосновать необходимость именно таких параметров и пояснить, почему аналогичная техника не запрашивается в других районах при аналогичных работах. Зачем нужна производительность ≥10 000 м²/ч, если площадь туалета зачастую не превышает 10 квадратных метров?	2025-07-14 15:02:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная техника предназначена для уборки прилегающей территорий, так как стационарные и модульные туалеты расположены в парковых зонах и крупногабаритной технике отсутствуют подъездные пути.
2	250540022128	КҚ жобасына ескерту	В тех. задании указано: температура ≥170 °C, давление ≥9,5 Бар, производительность ≥48 кг/ч, объём бака ≥24 л, масса ≥130 кг. Это параметры, характерные для промышленных парогенераторов высокого давления, которые применяются для: -удаления стойких жиров, мочевого камня и налётов; -дезинфекции поверхностей в медучреждениях; -термической очистки промышленного оборудования и вентиляции. При этом предмет закупки — обслуживание туалетов, и в документации не заявлено наличие каналов, пищевых или медпомещений, которые требуют температурной обработки на уровне 170 °C. Более того, в других районах города в аналогичных закупках не запрашивается подобное оборудование, что говорит об избыточности требования. Просим пояснить, какие конкретные виды загрязнений планируется устранять этим оборудованием, в каких туалетах оно будет использоваться, и по какой причине стандартные методы санитарной обработки (мыло, дезрастворы, щётки, пенные очистители) признаны недостаточными.	2025-07-14 15:06:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная коммунальное оборудование предназначена для очистки канализационных труб в зимнее время так все модульные и стационарные туалеты подключены к центральной канализации
3	250540022128	КҚ жобасына ескерту	Коммунальная машина с мощностью не менее 2 кВт, с рабочей частотой не менее 50 Гц, с максимальным диаметром обработки не менее 550 мм, с классом защиты не менее IP44, с максимальной скоростью передачи не менее 580 об/мин, с уровнем шума не более 75 Дб, с общей массой не более 145 кг. Указаны требования: -защита не менее IP44, -Ø обработки ≥550 мм, -шум ≤75 дБ, -масса ≤145 кг, -скорость ≥580 об/мин. Такие параметры характерны для компактных поломоечных машин, применяемых для влажной уборки полов внутри помещений, например в торговых залах, аэропортах или офисах. Для уборки модульных туалетов данные машины не только избыточны по размерам, но и не подходят по манёвренности, особенно в узких и малогабаритных санузлах. На практике уборка в туалетных кабинах осуществляется вручную, с применением швабр, щёток, с распылением дезрастворов и последующей протиркой, что делает заявленную технику избыточной. Просим пояснить, как в туалетной кабине с площадью 2–4 м² будет использоваться машина с шириной обработки ≥550 мм, массой до 145 кг и уровнем шума, требующим защиты слуха. Также просим разъяснить, почему такое оборудование не предусмотрено в тендерах других районов.	2025-07-14 15:10:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная коммунальная машина предназначена для очистки канализационных труб так все модульные и стационарные туалеты подключены к центральной канализации
4	250540022128	КҚ жобасына ескерту	Коммунальная машина самоходная с шириной захвата не менее 1,2 м, с ёмкостью для воды не менее 9л, с бункером ёмкостью не менее 78 л, с производительностью не менее 6300 м2/час, с общей массой не менее 0,35 тн. Заявлена крупногабаритная самоходная техника, применяемая обычно для длительной и автономной уборки помещений или открытых площадей с большой проходимостью. Такие машины требуют широких проездов, возможности хранения, заправки, подзарядки, а также присутствия оператора. Применять их для туалетных кабин не только невозможно, но и абсурдно, поскольку внутрь она физически не поместится, а по прилегающей территории проще и дешевле использовать обычные электрические или механические машины меньшего размера. Просим пояснить, на каких именно участках будет применяться техника массой 350+ кг, шириной ≥1,2 м и бункером 78 л, если сама туалетная кабина имеет площадь менее 4 м², а прилегающая зона — до 10 м². Почему такой техники не требуется в аналогичных услугах других районов?	2025-07-14 15:12:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная коммунальная машина предназначена для уборки стационарных туалетов. По району Нура имеется 2 модульных туалета расположенные по улице Д. Кунаева.

5	641113400660	КҚ жобасына ескерту	в сметной части и технической спецификации предусмотрено применение громоздкой поломоечной и уборочной техники с шириной обработки от 550 мм, массой до 150 кг и ёмкостями баков до 78 литров. Такая техника по своим параметрам применяется на крупных объектах — торговых, складских или транспортных комплексах. Между тем, объектом обслуживания по данному лоту являются модульные и стационарные туалеты, внутренние площади которых составляют в среднем 2–4 м². Применение такой техники внутри кабин физически невозможно. Также не указаны конкретные площади или объекты, на которых требуется механизированная уборка с использованием самоходных или щёточных машин. Таким образом, включение этих позиций в техническую спецификацию не обосновано задачами закупки, противоречит принципу эффективности и может свидетельствовать о формальном завышении требований. Просим исключить указанные несоразмерные позиции либо представить обоснование их применения с указанием точного места, объёма и периодичности работ.	2025-07-14 15:22:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная коммунальная машина предназначена для уборки стационарных туалетов. По району Нура имеется 2 модульных туалета расположенные по улице Д. Кунаева.

6	641113400660	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Запрос на разъяснение положений технической спецификации В рамках изучения технической спецификации, приложенной к конкурсной документации, просим предоставить подробные разъяснения по позициям, касающимся механизированной техники (позиции 2,4,6,7,11 в материальных ресурках в Приложении 8 к конкурсной документации), а именно: В составе Технической спецификации почему-то предусмотрено использование уборочной и поломоечной техники с шириной обработки от 550 мм, массой от 130 до 350 кг, ёмкостью баков от 45 до 78 л, а также самоходных машин с заявленной производительностью до 10 000 м²/ч. Предметом закупки являются услуги по содержанию и обслуживанию туалетов (модульных и стационарных), при этом стандартная площадь одной кабины составляет от 2 до 4 м², а прилегающие участки — ограничены небольшими пешеходными зонами. Физическое применение указанной техники внутри туалетных кабин невозможно по габаритным причинам. Также в документации отсутствует указание на конкретные места, площади или объёмы наружной территориальной уборки, для которых предполагается использование техники столь крупного класса. В связи с вышеизложенным просим: -Разъяснить, в каких конкретных зонах (внутри/вне помещений) и на каких участках (адресно, по объектам) планируется использование каждой из машин, заявленных в позициях Технической спецификации. -Указать, на основании каких нормативов или функциональных требований обоснована необходимость применения именно таких технических характеристик (ширина, объём, масса, производительность). -Сообщить, предусматривается ли наличие у подрядчика складской или стояночной базы для хранения, транспортировки и обслуживания указанной техники, если да — в каких пределах от объекта. -Подтвердить, используется ли аналогичная техника при оказании идентичных услуг в других административных районах города, либо пояснить, почему в настоящем лоте такие требования предъявлены впервые. Просим предоставить разъяснение в срок, установленный законодательством, и до окончания срока подачи конкурсных заявок.	2025-07-14 15:25:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные в технической спецификации параметры коммунальной многофункциональной машины определены с учетом особенностей эксплуатации модульных и стационарных туалетов, где необходимо обеспечить выполнение работ в условиях ограниченного пространства, высокой плотности наличия деревьев и иных сооружений и требуемой деликатности к окружающей инфраструктуре. Функциональная необходимость и условия эксплуатации Модульные и стационарные туалеты расположены и предполагает узкие проходы, ограниченные проезды, наличие зеленых насаждений и т.д. Применение более габаритной или мощной техники может повлечь за собой повреждения. Обоснование заданных параметров Ограничения по мощности двигателя (не менее 25 л.с.), ширине захвата (не менее 1,8 м), производительности (не менее 10 000 м²/ч), объем накопителя (не более 520 л) и габаритам техники продиктованы необходимостью маневренности, мало шумности и точности работы. Данная техника предназначена для уборки прилегающей территорий, так как стационарные и модульные туалеты расположены в парковых зонах и крупногабаритной технике отсутствуют подъездные пути. Данная техника будет использовано на прилегающей территорий. Данная техника наиболее подходящая по габаритам для проведение санитарной очистки прилегающей территорий Складские или стояночные базы отсутствуют, вся техника и оборудования будут располагаться на базе подрядной организации. Применяются ли данные техники на других районах пояснить не можем.

7	250540022128	КҚ жобасына ескерту	Коммунальная машина с производительностью не менее 2700 м2/час, с диаметром рабочей части не менее 500 мм, с шириной обработки не менее 500 мм, с объёмом бака не менее 45 литров, с рабочей скоростью вращения рабочей части не менее 0,5 кВт, с рабочей скоростью не менее 5 км/час, с шириной рабочей части не менее 65 мм, с общей массой не более 155 кг Заявленные параметры соответствуют средним и крупным поломоечным машинам (массой до 155 кг), которые применяются на складах, в спорткомплексах, ТЦ и иных объектах со значительными по площади помещениями. Для туалетов, даже стационарных, такие объёмы и производительность необоснованны. Производительность ≥2700 м²/ч означает, что уборка 10–15 м² будет занимать секунды, что нецелесообразно и указывает на формальное включение техники ради набора параметров. Просим обосновать, где именно на территории модульных или стационарных туалетов будет использоваться техника такого размера и производительности. Почему не предусмотрено применение мобильных и более дешёвых ручных машин или швабр?	2025-07-14 15:11:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная коммунальная машина предназначена для уборки стационарных туалетов. По району Нура имеется 2 модульных туалета расположенные по улице Д. Кунаева.
8	250540022128	КҚ жобасына ескерту	В конкурсной документации в разделе квалификационных требований заказчик требует наличие в штате программиста, электрика и сантехника, что предполагает наличие у указанных специалистов соответствующего образования (высшего или средне-специального) и квалификации. Однако в сметной части технической спецификации на выполнение работ приведена обобщённая позиция «Рабочий 1 разряда», которая не отражает требуемый уровень квалификации и противоречит установленным требованиям к персоналу. Указание в смете позиции «рабочий 1-го разряда» вводит в заблуждение относительно характера выполняемых работ, занижает фактическую стоимость оплаты труда квалифицированных специалистов и не обеспечивает соответствие квалификации заявленных исполнителей объёму и сложности услуг. Данная формулировка может быть расценена как попытка сокрытия действительных расходов и снижения конкурсной стоимости за счёт неправомерной подмены трудовых функций. В целях соблюдения принципов транспарентности, соответствия сметы требованиям к квалификации и недопущения заведомо заниженной оценки труда, требуем внести в смету конкретные позиции: «сантехник», «электрик», «программист», «уборщик (технический работник)» с соответствующими квалификациями и единицами оплаты труда.	2025-07-14 12:04:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В Квалификационных требованиях требуется: 1 Сантехник 2 Электрик 2 категории 3 Программист Указанные специалисты включены в ресурсы расценок проводимых работ по содержанию и обслуживанию стационарных и модульных туалетов.

9	250540022128	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации указана коммунальная многофункциональная машина с параметрами: -ширина захвата ≥1,8 м, -производительность ≥10 000 м²/ч, -мощность ≥25 л.с., -объём накопителя ≤520 л, -масса ≤1 т, -скорость ≥8 км/ч, -поток ≥150 км/ч (что, вероятно, является ошибкой и требует расшифровки). Данная техника по параметрам соответствует профессиональным подметально-вакуумным или моечно-уборочным машинам, предназначенным для уборки больших площадей парков, дорог, тротуаров и автостоянок. Однако в технической спецификации предметом закупки указаны услуги по содержанию и обслуживанию туалетов — как модульных, так и стационарных. Ожидается, что зона обслуживания ограничена кабиной и прилегающим участком до 5–15 м². Таким образом, заявленная машина явно превышает разумные потребности по объёму и назначению. Её применение для уборки вокруг туалетных кабин — экономически и технически неоправданно, так как данные зоны обычно обслуживаются ручными или легкими машинами (щеточными, поломоечными, воздуходувками и пр.). Просим пояснить, какие именно виды работ будут выполняться указанной машиной при обслуживании туалетов, и чем обусловлена такая ширина захвата, скорость и производительность. Также просим подтвердить наличие аналогичной техники в других районах города или разъяснить, почему в иных тендерах (например, в районах «Байқоңыр», «Сарыарка», «Алматы») такие машины не предусмотрены при аналогичных задачах.	2025-07-14 15:14:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные в технической спецификации параметры коммунальной многофункциональной машины определены с учетом особенностей эксплуатации модульных и стационарных туалетов, где необходимо обеспечить выполнение работ в условиях ограниченного пространства, высокой плотности наличия деревьев и иных сооружений и требуемой деликатности к окружающей инфраструктуре. Функциональная необходимость и условия эксплуатации Модульные и стационарные туалеты расположены и предполагает узкие проходы, ограниченные проезды, наличие зеленых насаждений и т.д. Применение более габаритной или мощной техники может повлечь за собой повреждения. Обоснование заданных параметров Ограничения по мощности двигателя (не менее 25 л.с.), ширине захвата (не менее 1,8 м), производительности (не менее 10 000 м²/ч), объем накопителя (не более 520 л) и габаритам техники продиктованы необходимостью маневренности, малошумности и точности работы. Данная техника предназначена для уборки прилегающей территорий, так как стационарные и модульные туалеты расположены в парковых зонах и крупногабаритной технике отсутствуют подъездные пути. Применяются ли данные техники на других районах пояснить не можем.
10	641113400660	ҚҚ жобасына ескерту	В технической спецификации заказчиком предусмотрена обобщённая трудовая позиция «рабочий 1 разряда», несмотря на то, что в квалификационных требованиях указано обязательное наличие специалистов с определённой квалификацией — сантехников, электриков, программиста и уборщиков. Более того, перечень работ, включённый в техническое задание, охватывает демонтаж и монтаж сантехнических приборов, установку насосного и отопительного оборудования, прокладку труб, электромонтажные работы и другие действия, требующие не только специальных знаний, но и подтверждённой квалификации. Выполнение данных работ не может быть возложено на рабочих 1 разряда, так как согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику, работы данной категории относятся к неквалифицированному труду и не предусматривают выполнение технически сложных или ответственных операций. Учитывая объём и характер предусмотренных заданий, необходим минимум 3–4 разряд квалификации. Указание в смете более дешёвой позиции «рабочий 1 разряда» приводит к искажению фактической стоимости труда, нарушает принципы достоверности расчётов и может повлечь правовые последствия при исполнении договора.	2025-07-14 15:21:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в приложений 15 конкурсной документации

11	150740007418	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Какое количество туалетов обслуживается в рамках данной закупки?	2025-07-14 11:07:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На сегодняшний день по району 5 ед. модульных и стационарных туалетов, в текущем году планируется установка дополнительно 3 ед.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15398311

№ конкурса 15065643-1
Название конкурса Услуги по содержанию и обслуживанию стационарных и модульных туалетов
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-10 17:06:52 по 2025-07-14 17:06:52
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	250540022128	Замечание к КД	Коммунальная многофункциональная машина В технической спецификации установлены завышенные и избыточно детализированные параметры коммунальной многофункциональной машины: ширина захвата ≥1,8 м, мощность ≥25 л.с., производительность ≥10 000 м²/ч, масса ≤1 т и пр. Такие характеристики соответствуют ограниченному числу моделей и в большинстве случаев превышают потребности по обслуживанию туалетных кабин и прилегающей территории. Дополнительно непонятен параметр «поток ≥150 км/ч» — термин не раскрыт и, вероятно, является технической ошибкой. Просим обосновать необходимость именно таких параметров и пояснить, почему аналогичная техника не запрашивается в других районах при аналогичных работах. Зачем нужна производительность ≥10 000 м²/ч, если площадь туалета зачастую не превышает 10 квадратных метров?	2025-07-14 15:02:02	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная техника предназначена для уборки прилегающей территорий, так как стационарные и модульные туалеты расположены в парковых зонах и крупногабаритной технике отсутствуют подъездные пути.
2	250540022128	Замечание к КД	В тех. задании указано: температура ≥170 °C, давление ≥9,5 Бар, производительность ≥48 кг/ч, объём бака ≥24 л, масса ≥130 кг. Это параметры, характерные для промышленных парогенераторов высокого давления, которые применяются для: -удаления стойких жиров, мочевого камня и налётов; -дезинфекции поверхностей в медучреждениях; -термической очистки промышленного оборудования и вентиляции. При этом предмет закупки — обслуживание туалетов, и в документации не заявлено наличие каналов, пищевых или медпомещений, которые требуют температурной обработки на уровне 170 °C. Более того, в других районах города в аналогичных закупках не запрашивается подобное оборудование, что говорит об избыточности требования. Просим пояснить, какие конкретные виды загрязнений планируется устранять этим оборудованием, в каких туалетах оно будет использоваться, и по какой причине стандартные методы санитарной обработки (мыло, дезрастворы, щётки, пенные очистители) признаны недостаточными.	2025-07-14 15:06:16	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная коммунальное оборудование предназначена для очистки канализационных труб в зимнее время так все модульные и стационарные туалеты подключены к центральной канализации
3	250540022128	Замечание к КД	Коммунальная машина с мощностью не менее 2 кВт, с рабочей частотой не менее 50 Гц, с максимальным диаметром обработки не менее 550 мм, с классом защиты не менее IP44, с максимальной скоростью передачи не менее 580 об/мин, с уровнем шума не более 75 Дб, с общей массой не более 145 кг. Указаны требования: -защита не менее IP44, -Ø обработки ≥550 мм, -шум ≤75 дБ, -масса ≤145 кг, -скорость ≥580 об/мин. Такие параметры характерны для компактных поломоечных машин, применяемых для влажной уборки полов внутри помещений, например в торговых залах, аэропортах или офисах. Для уборки модульных туалетов данные машины не только избыточны по размерам, но и не подходят по манёвренности, особенно в узких и малогабаритных санузлах. На практике уборка в туалетных кабинах осуществляется вручную, с применением швабр, щёток, с распылением дезрастворов и последующей протиркой, что делает заявленную технику избыточной. Просим пояснить, как в туалетной кабине с площадью 2–4 м² будет использоваться машина с шириной обработки ≥550 мм, массой до 145 кг и уровнем шума, требующим защиты слуха. Также просим разъяснить, почему такое оборудование не предусмотрено в тендерах других районов.	2025-07-14 15:10:10	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная коммунальная машина предназначена для очистки канализационных труб так все модульные и стационарные туалеты подключены к центральной канализации

4	250540022128	Замечание к КД	Коммунальная машина самоходная с шириной захвата не менее 1,2 м, с ёмкостью для воды не менее 9л, с бункером ёмкостью не менее 78 л, с производительностью не менее 6300 м2/час, с общей массой не менее 0,35 тн. Заявлена крупногабаритная самоходная техника, применяемая обычно для длительной и автономной уборки помещений или открытых площадей с большой проходимостью. Такие машины требуют широких проездов, возможности хранения, заправки, подзарядки, а также присутствия оператора. Применять их для туалетных кабин не только невозможно, но и абсурдно, поскольку внутрь она физически не поместится, а по прилегающей территории проще и дешевле использовать обычные электрические или механические машины меньшего размера. Просим пояснить, на каких именно участках будет применяться техника массой 350+ кг, шириной ≥1,2 м и бункером 78 л, если сама туалетная кабина имеет площадь менее 4 м², а прилегающая зона — до 10 м². Почему такой техники не требуется в аналогичных услугах других районов?	2025-07-14 15:12:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная коммунальная машина предназначена для уборки стационарных туалетов. По району Нура имеется 2 модульных туалета расположенные по улице Д. Кунаева.
5	641113400660	Замечание к КД	в сметной части и технической спецификации предусмотрено применение громоздкой поломоечной и уборочной техники с шириной обработки от 550 мм, массой до 150 кг и ёмкостями баков до 78 литров. Такая техника по своим параметрам применяется на крупных объектах — торговых, складских или транспортных комплексах. Между тем, объектом обслуживания по данному лоту являются модульные и стационарные туалеты, внутренние площади которых составляют в среднем 2–4 м². Применение такой техники внутри кабин физически невозможно. Также не указаны конкретные площади или объекты, на которых требуется механизированная уборка с использованием самоходных или щёточных машин. Таким образом, включение этих позиций в техническую спецификацию не обосновано задачами закупки, противоречит принципу эффективности и может свидетельствовать о формальном завышении требований. Просим исключить указанные несоразмерные позиции либо представить обоснование их применения с указанием точного места, объёма и периодичности работ.	2025-07-14 15:22:23	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная коммунальная машина предназначена для уборки стационарных туалетов. По району Нура имеется 2 модульных туалета расположенные по улице Д. Кунаева.

6	641113400660	Запрос о разъяснении КД	Запрос на разъяснение положений технической спецификации В рамках изучения технической спецификации, приложенной к конкурсной документации, просим предоставить подробные разъяснения по позициям, касающимся механизированной техники (позиции 2,4,6,7,11 в материальных ресурках в Приложении 8 к конкурсной документации), а именно: В составе Технической спецификации почему-то предусмотрено использование уборочной и поломоечной техники с шириной обработки от 550 мм, массой от 130 до 350 кг, ёмкостью баков от 45 до 78 л, а также самоходных машин с заявленной производительностью до 10 000 м²/ч. Предметом закупки являются услуги по содержанию и обслуживанию туалетов (модульных и стационарных), при этом стандартная площадь одной кабины составляет от 2 до 4 м², а прилегающие участки — ограничены небольшими пешеходными зонами. Физическое применение указанной техники внутри туалетных кабин невозможно по габаритным причинам. Также в документации отсутствует указание на конкретные места, площади или объёмы наружной территориальной уборки, для которых предполагается использование техники столь крупного класса. В связи с вышеизложенным просим: -Разъяснить, в каких конкретных зонах (внутри/вне помещений) и на каких участках (адресно, по объектам) планируется использование каждой из машин, заявленных в позициях Технической спецификации. -Указать, на основании каких нормативов или функциональных требований обоснована необходимость применения именно таких технических характеристик (ширина, объём, масса, производительность). -Сообщить, предусматривается ли наличие у подрядчика складской или стояночной базы для хранения, транспортировки и обслуживания указанной техники, если да — в каких пределах от объекта. -Подтвердить, используется ли аналогичная техника при оказании идентичных услуг в других административных районах города, либо пояснить, почему в настоящем лоте такие требования предъявлены впервые. Просим предоставить разъяснение в срок, установленный законодательством, и до окончания срока подачи конкурсных заявок.	2025-07-14 15:25:49	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные в технической спецификации параметры коммунальной многофункциональной машины определены с учетом особенностей эксплуатации модульных и стационарных туалетов, где необходимо обеспечить выполнение работ в условиях ограниченного пространства, высокой плотности наличия деревьев и иных сооружений и требуемой деликатности к окружающей инфраструктуре. Функциональная необходимость и условия эксплуатации Модульные и стационарные туалеты расположены и предполагает узкие проходы, ограниченные проезды, наличие зеленых насаждений и т.д. Применение более габаритной или мощной техники может повлечь за собой повреждения. Обоснование заданных параметров Ограничения по мощности двигателя (не менее 25 л.с.), ширине захвата (не менее 1,8 м), производительности (не менее 10 000 м²/ч), объем накопителя (не более 520 л) и габаритам техники продиктованы необходимостью маневренности, мало шумности и точности работы. Данная техника предназначена для уборки прилегающей территорий, так как стационарные и модульные туалеты расположены в парковых зонах и крупногабаритной технике отсутствуют подъездные пути. Данная техника будет использовано на прилегающей территорий. Данная техника наиболее подходящая по габаритам для проведение санитарной очистки прилегающей территорий Складские или стояночные базы отсутствуют, вся техника и оборудования будут располагаться на базе подрядной организации. Применяются ли данные техники на других районах пояснить не можем.

7	250540022128	Замечание к КД	Коммунальная машина с производительностью не менее 2700 м2/час, с диаметром рабочей части не менее 500 мм, с шириной обработки не менее 500 мм, с объёмом бака не менее 45 литров, с рабочей скоростью вращения рабочей части не менее 0,5 кВт, с рабочей скоростью не менее 5 км/час, с шириной рабочей части не менее 65 мм, с общей массой не более 155 кг Заявленные параметры соответствуют средним и крупным поломоечным машинам (массой до 155 кг), которые применяются на складах, в спорткомплексах, ТЦ и иных объектах со значительными по площади помещениями. Для туалетов, даже стационарных, такие объёмы и производительность необоснованны. Производительность ≥2700 м²/ч означает, что уборка 10–15 м² будет занимать секунды, что нецелесообразно и указывает на формальное включение техники ради набора параметров. Просим обосновать, где именно на территории модульных или стационарных туалетов будет использоваться техника такого размера и производительности. Почему не предусмотрено применение мобильных и более дешёвых ручных машин или швабр?	2025-07-14 15:11:42	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Данная коммунальная машина предназначена для уборки стационарных туалетов. По району Нура имеется 2 модульных туалета расположенные по улице Д. Кунаева.
8	250540022128	Замечание к КД	В конкурсной документации в разделе квалификационных требований заказчик требует наличие в штате программиста, электрика и сантехника, что предполагает наличие у указанных специалистов соответствующего образования (высшего или средне-специального) и квалификации. Однако в сметной части технической спецификации на выполнение работ приведена обобщённая позиция «Рабочий 1 разряда», которая не отражает требуемый уровень квалификации и противоречит установленным требованиям к персоналу. Указание в смете позиции «рабочий 1-го разряда» вводит в заблуждение относительно характера выполняемых работ, занижает фактическую стоимость оплаты труда квалифицированных специалистов и не обеспечивает соответствие квалификации заявленных исполнителей объёму и сложности услуг. Данная формулировка может быть расценена как попытка сокрытия действительных расходов и снижения конкурсной стоимости за счёт неправомерной подмены трудовых функций. В целях соблюдения принципов транспарентности, соответствия сметы требованиям к квалификации и недопущения заведомо заниженной оценки труда, требуем внести в смету конкретные позиции: «сантехник», «электрик», «программист», «уборщик (технический работник)» с соответствующими квалификациями и единицами оплаты труда.	2025-07-14 12:04:04	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В Квалификационных требованиях требуется: 1 Сантехник 2 Электрик 2 категории 3 Программист Указанные специалисты включены в ресурсы расценок проводимых работ по содержанию и обслуживанию стационарных и модульных туалетов.

9	250540022128	Замечание к КД	В технической спецификации указана коммунальная многофункциональная машина с параметрами: -ширина захвата ≥1,8 м, -производительность ≥10 000 м²/ч, -мощность ≥25 л.с., -объём накопителя ≤520 л, -масса ≤1 т, -скорость ≥8 км/ч, -поток ≥150 км/ч (что, вероятно, является ошибкой и требует расшифровки). Данная техника по параметрам соответствует профессиональным подметально-вакуумным или моечно-уборочным машинам, предназначенным для уборки больших площадей парков, дорог, тротуаров и автостоянок. Однако в технической спецификации предметом закупки указаны услуги по содержанию и обслуживанию туалетов — как модульных, так и стационарных. Ожидается, что зона обслуживания ограничена кабиной и прилегающим участком до 5–15 м². Таким образом, заявленная машина явно превышает разумные потребности по объёму и назначению. Её применение для уборки вокруг туалетных кабин — экономически и технически неоправданно, так как данные зоны обычно обслуживаются ручными или легкими машинами (щеточными, поломоечными, воздуходувками и пр.). Просим пояснить, какие именно виды работ будут выполняться указанной машиной при обслуживании туалетов, и чем обусловлена такая ширина захвата, скорость и производительность. Также просим подтвердить наличие аналогичной техники в других районах города или разъяснить, почему в иных тендерах (например, в районах «Байқоңыр», «Сарыарка», «Алматы») такие машины не предусмотрены при аналогичных задачах.	2025-07-14 15:14:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные в технической спецификации параметры коммунальной многофункциональной машины определены с учетом особенностей эксплуатации модульных и стационарных туалетов, где необходимо обеспечить выполнение работ в условиях ограниченного пространства, высокой плотности наличия деревьев и иных сооружений и требуемой деликатности к окружающей инфраструктуре. Функциональная необходимость и условия эксплуатации Модульные и стационарные туалеты расположены и предполагает узкие проходы, ограниченные проезды, наличие зеленых насаждений и т.д. Применение более габаритной или мощной техники может повлечь за собой повреждения. Обоснование заданных параметров Ограничения по мощности двигателя (не менее 25 л.с.), ширине захвата (не менее 1,8 м), производительности (не менее 10 000 м²/ч), объем накопителя (не более 520 л) и габаритам техники продиктованы необходимостью маневренности, малошумности и точности работы. Данная техника предназначена для уборки прилегающей территорий, так как стационарные и модульные туалеты расположены в парковых зонах и крупногабаритной технике отсутствуют подъездные пути. Применяются ли данные техники на других районах пояснить не можем.
10	641113400660	Замечание к КД	В технической спецификации заказчиком предусмотрена обобщённая трудовая позиция «рабочий 1 разряда», несмотря на то, что в квалификационных требованиях указано обязательное наличие специалистов с определённой квалификацией — сантехников, электриков, программиста и уборщиков. Более того, перечень работ, включённый в техническое задание, охватывает демонтаж и монтаж сантехнических приборов, установку насосного и отопительного оборудования, прокладку труб, электромонтажные работы и другие действия, требующие не только специальных знаний, но и подтверждённой квалификации. Выполнение данных работ не может быть возложено на рабочих 1 разряда, так как согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику, работы данной категории относятся к неквалифицированному труду и не предусматривают выполнение технически сложных или ответственных операций. Учитывая объём и характер предусмотренных заданий, необходим минимум 3–4 разряд квалификации. Указание в смете более дешёвой позиции «рабочий 1 разряда» приводит к искажению фактической стоимости труда, нарушает принципы достоверности расчётов и может повлечь правовые последствия при исполнении договора.	2025-07-14 15:21:54	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в приложений 15 конкурсной документации

11	150740007418	Запрос о разъяснении КД	Какое количество туалетов обслуживается в рамках данной закупки?	2025-07-14 11:07:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	На сегодняшний день по району 5 ед. модульных и стационарных туалетов, в текущем году планируется установка дополнительно 3 ед.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).