					–		–		–	463	
30	2302-0302-8707	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	580		5800		5800	–	6264
					–		–		–	464	
31	2304-0902-3803	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, фланцевые стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40 °С до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	87	8964		779868		779868	–	842257
					–		–		–	62389	
32	2304-0101-1002	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14680		14680		14680	–	15854
					–		–		–	1174	
33	2304-0101-1001	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9643		9643		9643	–	10414
					–		–		–	771	
34	2302-0103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2185		4370		4370	–	4720
					–		–		–	350	

35	2302-0103-0307	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	1489		2978		2978	–	3216
					–		–		–	238	
36	1127-0403-1204	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР = 108 %**	**м2 поверхности**	**453,4**	40,51	18,58	18369	8422	13	13583	34508
					21,91	5,83	9934	2643	–	2556	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0277	12,55918						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00384	1,74106						
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00000013	218211	13					
				5,8942E-05							
	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0	10708	–					
				0							
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00252	4161	4754					
				1,142568	1554	1776					
	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00102	7206	3333					
				0,462468	1554	719					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	2465	335					
				0,13602	1088	148					
37	2113-0809-0302	**Лента**	**м**	**2267**	86		194962		194962	–	210559

					–		–		–	15597	
38	1308-0201-0201	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %**	**м кабеля**	**2267**	305,91	144,98	693507	328675	93517	259993	1029780
					119,68	39,61	271315	89786	–	76280	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,11	249,37						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	90,68						
	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	251663	5705					
				0,02267							
	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	216670	49119					
				0,2267							
	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	369	335					
				0,9068							

	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	1834952	33279					
				0,018136							
	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	1772	386					
				0,217632							
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	2834	2634					
				0,92947							
	2204-0201-9901	Краска	кг	0,0025	–	–					
				5,6675							
	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1461	1987					
				1,3602							
	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0000832	383	72					
				0,1886144							
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	4689	41457					
				8,8413	1554	13739					
	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	15	1095					
				72,9974	–	–					
	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	3518	256805					
				72,9974	910	66428					

	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	3316	29318						
				8,8413	1088	9619						
39	2306-0128-0604	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,267	109801		248919		248919	–	268833	
					–		–		–	19914		
40	2910-1000-1000 (пл)	Контейнерный утяжелитель типа КТ	шт	2498	1672,32		4177455		4177455	–	4511651	
					–		–		–	334196		
	1.4 Узел выход полиэтиленового газопровода д-90 из грунта - 1шт											
41	2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,25	6007		7509		7509	–	8110	
					–		–		–	601		
42	2301-0502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,32	1393		1839		1839	–	1986	
					–		–		–	147		
43	2301-0502-0817	Патрубок из трубы полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2	4396		879		879	–	949	
					–		–		–	70		
44	2302-0304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х80, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	6827		6827		6827	–	7373	

					–		–		–	546	
45	2302-0304-1009	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1**	4264		4264		4264	–	4605
					–		–		–	341	
46	2106-0801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,01745**	491541		8577		8577	–	9263
					–		–		–	686	
47	2113-0201-0302	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**0,296**	218		65		65	–	70
					–		–		–	5	
48	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт**	**1**	1364		1364		1364	–	1473
					–		–		–	109	
49	2106-0801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,00785**	491541		3859		3859	–	4168
					–		–		–	309	
		Итого по разделу 1					**16 277 126**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 639 596				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 766 681				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					413 889				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 053 770				
		Накладные расходы, тенге					1 611 373				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 205 709				
	Раздел 2 Надземный газопровод низкого давления										
50	2301-0201-0118	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;**	м	10,04	417		4187		4187	–	4522
					–		–		–	335	
51	2301-0201-0111	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;**	м	32,128	268		8610		8610	–	9299
					–		–		–	689	
52	2301-0201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;**	м	205,82	987		203144		203144	–	219396
					–		–		–	16252	
53	2302-0101-0607	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	633		633		633	–	684
					–		–		–	51	

54	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	403		4433		4433	–	4788
					–		–		–	355	
55	2302-0101-2701	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 60°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	1	2583		2583		2583	–	2790
					–		–		–	207	
56	2302-0101-0120	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	217		3906		3906	–	4218
					–		–		–	312	
57	2302-0101-0112	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	27	126		3402		3402	–	3674
					–		–		–	272	

58	2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	319		319		319	–	345
					–		–		–	26	
		Итого по разделу 2					**249 716**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					231 217				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					18 499				
	Раздел 3 Наружный газопровод среднего давления 0,28 МПа (ГРПШ-1)										
59	2301-0502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	10,1	4396		44400		44400	–	47952
					–		–		–	3552	
60	2301-0502-0816	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	7,878	3349		26383		26383	–	28494
					–		–		–	2111	
61	2301-0502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	265,63	2070		549854		549854	–	593842
					–		–		–	43988	