Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Отырарская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области**

Подрядчик: **ТОО "ВИК"**

Инженер-Технадзор: ТОО "Pride group"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания инфекционного корпуса ГККП «Отрарская центральная районная больница» по улице Д.Алтынбекова №19 в селе Шаульдер, Отрарского района, ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№77	08.06.2020г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт здания инфекционного корпуса ГККП «Отрарская центральная районная больница» по улице Д.Алтынбекова №19 в селе Шаульдер, Отрарского района, ЮКО»	**73 430 500,00**	**73 430 500,00**	8 871 875,00		2 679 251,00	2 679 251,00				1 064 625,00	**9 936 500,00**

Заказчик:
Главный врач
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Отырарская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области
_____ **Нурлыханов Е.**

Инженер-технадзор:
Директор
ТОО "Pride group"
_____ **Мурат М.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВИК"
_____ **Шингисов Г.Е.**

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Отырарская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания инфекционного корпуса ГККП «Отрарская центральная районная больница» по улице Д.Алтынбекова №19 в селе Шаульдер, Отрарского района, ЮКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **12.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
№3

за сентябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Инфекционный корпус. Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы											
		Двери									
		ДМ-1 (12шт)									
1	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,897552	96000,80	5348,63	86166	4801	1538	56327	153892
		НР - 69%; СП - 8%			88938,93	2012,38	79827	1806		11399	
2	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочно единицы до 0,5 т**	т	0,4302	438711,00	--	188733	--	188733	--	203832
					--	--	--	--		15099	
3	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,22164	211214,00	--	46813	--	46813	--	50559
					--	--	--	--		3745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01008	203887,00	–	2055	–	2055	–	2220
					–	–	–	–		164	
5	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,17328	253600,00	–	43944	–	43944	–	47459
					–	–	–	–		3516	
6	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	25,2	417,52	6,88	10521	173	–	7924	19921
		НР - 76%; СП - 8%			410,64	3,10	10348	78		1476	
7	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	1,26	18845,00	–	23745	–	23745	–	25644
					–	–	–	–		1900	
8	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	25,2	5187,98	11,57	130737	292	73991	42965	187598
		НР - 76%; СП - 8%			2240,26	3,10	56454	78		13896	
9	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Шарнир	шт.	72	298,00	–	21456	–	21456	–	23172
					–	–	–	–		1716	
10	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	12	835,00	–	10020	–	10020	–	10822
					–	–	–	–		802	
11	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	12	5439,00	–	65268	–	65268	–	70489
					–	–	–	–		5221	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,2	181,32	3,96	4569	100	3191	891	5898
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	1278	14		437	
		Внутренние дверные блоки									
13	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	94,5	1653,07	88,64	156215	8377	44073	96480	272911
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	36,35	103765	3436		20216	
14	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,15	1396,94	122,33	4400	385	1066	2803	7779
		НР - 90%; СП - 8%			936,17	52,45	2949	165		576	
		Дверные блоки в чердаке									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,78	1653,07	88,64	6249	335	1763	3859	10916
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	36,35	4151	137		809	
16	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,78	10990,00	--	41542	--	41542	--	44866
					--	--	--	--		3323	
		Полы									
		Тип-Д. Узел-109									
17	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	155,62	808,87	3,93	125876	611	38764	69423	210923
		НР - 80%; СП - 8%			555,85	1,78	86501	278		15624	
18	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	130,73	385,27	2,50	50366	327	39205	10322	65543
		НР - 94%; СП - 8%			82,87	1,13	10834	147		4855	
		Внутренняя отделка									
		Потолок									
19	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	461,71	761,96	5,49	351802	2535	84931	212388	609326
		НР - 80%; СП - 8%			572,52	2,49	264336	1149		45135	
20	1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	461,71	-200,33	-1,49	-92493	-690	-3556	-70849	-176409
		НР - 80%; СП - 8%			-191,13	-0,68	-88247	-314		-13067	
		Стены или перегородки									
21	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	538,51	628,96	5,18	338700	2788	90526	197320	578901
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	245386	1264		42882	
22	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным подокраску	м2 окрашиваемой поверхности	538,51	-147,77	-1,18	-79576	-636	-4148	-60067	-150814
		НР - 80%; СП - 8%			-138,89	-0,54	-74792	-291		-11171	
23	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	596,99	772,67	3,68	461278	2199	126533	266832	786359
		НР - 80%; СП - 8%			557,04	1,67	332546	995		58249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32,37	628,96	5,18	20359	168	5441	11861	34798
		НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	14750	76		2578	
25	1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным подокраску	м2 окрашиваемой поверхности	32,37	-147,77	-1,18	-4783	-38	-249	-3611	-9066
		НР - 80%; СП - 8%			-138,89	-0,54	-4496	-17		-672	
26	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхностиоб лицовки	4,33602	5004,03	22,28	21698	97	11100	8437	32545
		НР - 80%; СП - 8%			2421,90	10,24	10501	44		2411	
		Решетка МР-1, МР-2									
27	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,12214	57145,06	3211,95	6980	392	422	4297	12179
		НР - 69%; СП - 8%			50481,78	508,63	6166	62		902	
28	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,12214	688278,00	–	84066	–	84066	–	90792
					–	–	–	–		6725	
		Фасад									
29	1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	57,16	411,79	3,84	23538	220	14888	6821	32788
		НР - 80%; СП - 8%			147,49	1,69	8430	97		2429	
		Отмостка									
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5 ТОЛЩ.150 ММ	м3	10,51726	21060,47	10,20	221498	107	183144	35952	278047
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	–	38247	–		20596	
		Пандус П-1									
31	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,7	21433,70	1143,15	57871	3087	43468	11238	74638
		НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	11316	1033		5529	
32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01569	14910,17	1564,93	234	25	–	199	468
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	209	10		35	
33	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01569	269649,00	–	4231	–	4231	–	4569
					–	–	–	–		338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ПАНДУСА**	т	0,02743	75272,88	30489,13	2065	836	235	853	3151
		НР - 69%; СП - 8%			36226,15	8854,80	994	243		233	
35	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,02743	521278,00	--	14299	--	14299	--	15443
					--	--	--	--		1144	
36	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,012	400602,35	1478,85	4807	18	1961	2580	7978
		НР - 91%; СП - 8%			235669,50	597,08	2828	7		591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2455250**	**26508**	**1304459**	**915245**	**3640137**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3640137**				
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация. Локальная смета 2-1-2									
		Приборы									
37	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	11	3159,56	159,87	34755	1759	5939	27315	67035
		НР - 98%; СП - 8%			2459,76	74,06	27057	815		4966	
38	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	11	18173,00	--	199903	--	199903	--	215895
					--	--	--	--		15992	
39	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	27	2497,88	80,53	67443	2174	5985	59078	136642
		НР - 98%; СП - 8%			2195,70	37,02	59284	999		10122	
40	2303-0102-0945 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 430 мм и более, длиной от 550 мм иболее, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	шт.	27	8714,00	--	235278	--	235278	--	254100
					--	--	--	--		18822	
41	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94**	шт.	27	966,00	--	26082	--	26082	--	28169
					--	--	--	--		2087	
42	2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	шт.	27	3868,00	--	104436	--	104436	--	112791
					--	--	--	--		8355	
43	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	27	825,84	0,15	22298	4	1013	20856	46606
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	21281	--		3452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	27	4056,00	–	109512	–	109512	–	118273
					–	–	–	–		8761	
45	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2174,49	202,11	2174	202	227	1799	4291
					1745,30	89,91	1745	90		318	
46	2303-0102-0204 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	27773,00	–	27773	–	27773	–	29995
					–	–	–	–		2222	
47	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	2150,38	60,51	2150	61	332	1749	4211
					1756,56	28,01	1757	28		312	
48	2303-0102-1111 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	1	5021,00	–	5021	–	5021	–	5423
					–	–	–	–		402	
49	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	825,84	0,15	826	–	38	772	1726
					788,20	–	788	–		128	
50	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	2628,00	–	2628	–	2628	–	2838
					–	–	–	–		210	
51	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	1	966,00	–	966	–	966	–	1043
					–	–	–	–		77	
52	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	10	2716,55	315,88	27165	3159	2049	22899	54070
					2195,70	140,94	21957	1409		4005	
53	2303-0102-0122 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм, с ручками ГОСТ 23695-94	шт.	10	25022,00	–	250220	–	250220	–	270238
					–	–	–	–		20018	
54	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	825,84	0,15	826	–	38	772	1726
					788,20	–	788	–		128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	1	6663,00	–	6663	–	6663	–	7196
					–	–	–	–		533	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1126120	7359	984103	135240	1362268
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1362268				
		РАЗДЕЛ 3.Отопление, вентиляция. Локальная смета 2-1-3									
		Отопление									
56	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,6	118,52	2,88	308	7	258	30	366
		НР - 69%; СП - 8%			16,56	0,34	43	1		27	
57	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,26	70087,57	1041,32	18223	271	12805	4001	24001
		НР - 76%; СП - 8%			19796,40	450,40	5147	117		1778	
58	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	8,58	477,22	26,41	4095	227	1231	2039	6624
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	2637	45		491	
59	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,009867	434634,00	–	4289	–	4289	–	4632
					–	–	–	–		343	
60	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	542,00	–	12466	–	12466	–	13463
					–	–	–	–		997	
		Теплоснабжение калорифера									
61	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17820,66	408,58	35641	817	6116	28365	69126
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	28708	235		5120	
62	5102-0602-0141 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-4 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	138640,00	–	277280	–		–	277280
					–	–	–	–	277280	–	
63	2304-1005-1501 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ВЕНТИЛЬ двухходовой VB 2, разгруженный, пропускной способностью 0,25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	2	131792,00	–	263584	–	263584	–	284671
					–	–	–	–		21087	
64	2305-1207-2007 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	2	236613,00	–	473226	–	473226	–	511084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		37858	
65	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	2	1007,68	151,16	2015	302	29	1733	4048
		НР - 98%; СП - 8%			842,03	42,25	1684	84		300	
66	2304-1013-1104 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, присоединение Rp 1, Тмакс 175°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	59345,00	–	118690	–	118690	–	128185
					–	–	–	–		9495	
67	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	6	2074,40	270,76	12446	1625	413	10872	25184
		НР - 98%; СП - 8%			1734,68	114,31	10408	686		1865	
68	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	ВОЗДУХООТВОДЧИК, DN 15	шт.	6	2329,00	–	13974	–	13974	–	15092
					–	–	–	–		1118	
69	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	12	2481,43	–	29777	–	26598	3115	35524
		НР - 98%; СП - 8%			264,90	–	3179	–		2631	
70	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	404,85	–	2429	–	341	2046	4834
		НР - 98%; СП - 8%			348,04	–	2088	–		358	
71	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	6	1698,00	–	10188	–	10188	–	11003
					–	–	–	–		815	
72	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	14,09	118,52	2,88	1670	41	1396	164	1981
		НР - 69%; СП - 8%			16,56	0,34	233	5		147	
73	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,77	70087,57	1041,32	124055	1843	87172	27236	163394
		НР - 76%; СП - 8%			19796,40	450,40	35040	797		12103	
74	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	64,29	477,22	26,41	30680	1698	9224	15275	49632
		НР - 76%; СП - 8%			307,33	5,29	19758	340		3676	
75	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0739335	434634,00	–	32134	–	32134	–	34705
					–	–	–	–		2571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	542,00	--	12466	--	12466	--	13463
					--	--	--	--		997	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1479637	6831	1086600	94876	1678292
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1678291				
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция									
		Система П1									
77	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	20	2286,87	55,36	45737	1107	21800	22605	73809
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	22830	236		5467	
78	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1476,60	30,53	1477	31	305	1130	2815
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		209	
79	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	1571,48	30,53	7857	153	1997	5651	14589
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	5707	59		1081	
80	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1310,98	55,36	1311	55	115	1130	2637
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		195	
81	2305-0306-1917 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 700 мм	шт.	1	5631,00	--	5631	--	5631	--	6081
					--	--	--	--		450	
82	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	3	14777,00	--	44331	--	44331	--	47877
					--	--	--	--		3546	
83	2305-0305-0202 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	3	31375,00	--	94125	--	94125	--	101655
					--	--	--	--		7530	
84	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияматами из минеральной ваты	м3 изоляции	1,4	32819,75	1047,65	45948	1467	14212	23496	74999
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	30269	646		5555	
85	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	2,31	6858,00	--	15842	--	15842	--	17109
					--	--	--	--		1267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9604,74	63,42	9605	63	8578	956	11406
		НР - 98%; СП - 8%			964,07	11,82	964	12		845	
		Система К-1									
87	2305-0202-0102 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	шт.	1	12170,00	–	12170	–	12170	–	13144
					–	–	–	–		974	
88	1120-0701-0202 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4432,12	53,00	4432	53	3528	846	5700
		НР - 98%; СП - 8%			851,35	11,82	851	12		422	
89	Прайслист	Модуль воздухораспределительный типа МВ-Г 05	шт	3	58214,29	–	174643	–		–	174643
					–	–	–	–	174643	–	
90	Прайслист	Фильтр высокоэффективный ФяС Н14	шт	3	86071,43	–	258214	–		–	258214
					–	–	–	–	258214	–	
91	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	252,00	–	1260	–	1260	–	1361
					–	–	–	–		101	
92	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляцияматами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,29	32819,75	1047,65	9518	304	2944	4867	15536
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	6270	134		1151	
93	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,4785	6858,00	–	3282	–	3282	–	3544
					–	–	–	–		263	
		Система В-1									
94	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4559,37	199,88	4559	200	44	4292	9559
		НР - 98%; СП - 8%			4315,40	64,18	4315	64		708	
95	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	19797,00	–	19797	–	19797	–	21381
					–	–	–	–		1584	
96	2305-0201-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	1	7797,00	–	7797	–	7797	–	8421
					–	–	–	–		624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	4325,51 541,77	45,12 11,82	4326 542	45 12	3739	543 389	5257
98	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	6	2286,87 1141,48	55,36 11,82	13721 6849	332 71	6540	6781 1640	22143
		Система В-2									
99	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	4559,37 4315,40	199,88 64,18	4559 4315	200 64	44	4292 708	9559
100	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	39466,00 –	– –	39466 –	– –	39466	– 3157	42623
101	2305-0201-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	шт.	1	17619,00 –	– –	17619 –	– –	17619	– 1410	19029
102	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	4325,51 541,77	45,12 11,82	4326 542	45 12	3739	543 389	5257
103	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	1	2286,87 1141,48	55,36 11,82	2287 1141	55 12	1091	1130 273	3690
104	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	1571,48 1141,48	30,53 11,82	3143 2283	61 24	799	2260 432	5836
105	2305-0305-0201 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	2	14777,00 –	– –	29554 –	– –	29554	– 2364	31918
		Система В-3									
106	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	4559,37 4315,40	199,88 64,18	4559 4315	200 64	44	4292 708	9559
107	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	19797,00 –	– –	19797 –	– –	19797	– 1584	21381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	2305-0201-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК-1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	шт.	1	7797,00	–	7797	–	7797	–	8421
					–	–	–	–		624	
109	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4325,51	45,12	4326	45	3739	543	5257
		НР - 98%; СП - 8%			541,77	11,82	542	12		389	
110	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	4	2286,87	55,36	9147	221	4360	4521	14762
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	4566	47		1093	
		Система ВЕ1-ВЕ3									
111	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	3	10901,81	68,59	32705	206	23182	9166	45221
		НР - 98%; СП - 8%			3105,77	11,82	9317	35		3350	
112	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1310,98	55,36	7866	332	685	6781	15819
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	6849	71		1172	
113	2305-0306-1955 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 300 мм	шт.	6	3665,00	–	21990	–	21990	–	23749
					–	–	–	–		1759	
		Система ВЕ4									
114	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	10901,81	68,59	10902	69	7727	3055	15074
		НР - 98%; СП - 8%			3105,77	11,82	3106	12		1117	
115	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1476,60	30,53	2953	61	609	2260	5631
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		417	
		Система ВЕ5-ВЕ6									
116	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	2	10901,81	68,59	21804	137	15455	6110	30147
		НР - 98%; СП - 8%			3105,77	11,82	6212	24		2233	
117	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1476,60	30,53	2953	61	609	2260	5631
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		417	
		Узел управления									
118	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	84,90	2,24	102	3	54	31	144
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	45	–		11	
119	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,2	118,52	2,88	142	3	119	14	169
		НР - 69%; СП - 8%			16,56	0,34	20	–		12	
120	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками	м трубопровода	2,6	369,72	62,58	961	163	157	543	1625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			246,66	28,15	641	73		120	
121	2111-0404-1607 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 20 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	2,86	1161,00	–	3320	–	3320	–	3586
					–	–	–	–		266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1037861	5672	469993	120098	1215968
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1221164				
		РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение и электрооборудование. Локальная смета 2-1-4									
		Светильники									
122	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	5	2999,87	1088,07	14999	5440	1025	8475	25352
		НР - 72%; СП - 8%			1706,74	647,39	8534	3237		1878	
123	2307-0102-0306 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-4x36 ГОСТ 17677-82	шт.	5	6673,00	–	33365	–	33365	–	36034
					–	–	–	–		2669	
124	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	75	2145,41	783,04	160906	58728	15380	88019	268839
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	86798	35451		19914	
125	2307-0102-0132 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-2x18-712 ГОСТ 17677-82	шт.	30	7512,00	–	225360	–	225360	–	243389
					–	–	–	–		18029	
126	2307-0102-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-2x36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	18	4287,00	–	77166	–	77166	–	83339
					–	–	–	–		6173	
127	2307-0102-1104 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ALS/PRS-2x36 ГОСТ 17677-82	шт.	9	18669,00	–	168021	–	168021	–	181463
					–	–	–	–		13442	
128	2307-0102-0119 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ВН-2x36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	18	2676,00	–	48168	–	48168	–	52021
					–	–	–	–		3853	
129	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством лампв светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	8	1639,53	546,03	13116	4368	1640	7071	21802
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	7108	2713		1615	
130	2307-0102-0128 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ALS/PRS 1x36 ГОСТ 17677-82	шт.	8	4056,00	–	32448	–	32448	–	35044
					–	–	–	–		2596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	6	1179,79	141,12	7079	847	481	4273	12260
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	5751	184		908	
132	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	608,00	–	3648	–	3648	–	3940
					–	–	–	–		292	
133	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	55	1989,25	572,52	109409	31488	51560	34883	155835
		НР - 72%; СП - 8%			479,29	401,60	26361	22088		11543	
134	2307-0106-0325 РСНБ РК 2015	Светильник ДЕЖУРНЫЙ ДС 01-7М	шт.	9	20835,00	–	187515	–	187515	–	202516
					–	–	–	–		15001	
135	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	13	1100,00	–	14300	–	14300	–	15444
					–	–	–	–		1144	
136	2307-0101-0704 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-2х60-035 ГОСТ 17677-82	шт.	27	1309,00	–	35343	–	35343	–	38170
					–	–	–	–		2827	
137	2307-0101-0239 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	6	3065,00	–	18390	–	18390	–	19861
					–	–	–	–		1471	
138	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	40	1297,00	–	51880	–	51880	–	56030
					–	–	–	–		4150	
139	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX 23W	шт.	6	652,00	–	3912	–	3912	–	4225
					–	–	–	–		313	
140	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	82	145,00	–	11890	–	11890	–	12841
					–	–	–	–		951	
141	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	60	145,00	–	8700	–	8700	–	9396
					–	–	–	–		696	
142	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX 36W	шт.	36	652,00	–	23472	–	23472	–	25350
					–	–	–	–		1878	
143	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4200,00	–	8400	–	8400	–	9072
					–	–	–	–		672	
144	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы ЭНЕРГОСБЕРЕГАБЩАЯ КЛ SP-15	10 шт.	0,2	802,00	–	160	–	160	–	173
					–	–	–	–		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1257647	100872	1022224	142721	1512396
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1512398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					**9414258**				
		В том числе :									
		Накладные расходы					**1408184**				
		Сметная прибыль					**644365**				
		Итого с временными			**2,32 %**	**201815,00**	**9616073**				
		Итого с зимними удорожаниями			**0,7 %**	**62305,00**	**9678378**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**9857639**				
		Итого с понижающим К согласно договора			**0,8999999471**		**8871875**				
		Итого с НДС			**12 %**	**1064625,00**	**9936500**				

Заказчик:

Главный врач

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Отырарская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской области

Нурлыханов Е.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ВИК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шингисов Г.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Инженер-Технадзор)

ТОО "Pride group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт(ы)технического надзора: Мәметкерімов Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)