Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством пяти 60-ти квартирных жилых домов по пр.К.Жалайыри (пятно 22,24,26)**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого дабления "Г1"**

(наименование)

Доп.соглашение №5 от 21.01.2025 г.к договору подряда №48 от 18.08.2023 год

Акт выполненных работ

за Май месяц, 2025 год по л.с. 6-2-1 Газопровод низкого давления "Г1" -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Надземная прокладка										
1	1	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,0055	1428183,9	391544,64	7855	2153	581	6099	15070	
						931009,68	189111,99	5121	1040		1116		
2	2	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	5,522	2302		12712		12712		13729	
											1017		
3	3	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км	0,286	1373714	365127,38	392882,19	104426,58	22977,11	312796,87	762133,46	
						928247,04	176495,28	265478,5	50477,67		56454,4		
4	4	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	286,478	1711		490163,91		490163,91		529377,13	
											39213,22		
5	5	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,0145	2375807,5	791028,01	34449	11470	9332	17570	56181	
						941214,49	282763,06	13648	4100		4162		
6	6	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	1	753		753		753		813	
											60		
7	7	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	11	405		4455		4455		4811	
											356		
8	8	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами	шт.	2	585		1170		1170		1264	
											94		
9	9	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	36	502		18072		18072		19518	
											1446		
10	10	1146-0302-0306 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	1	1954,16	756,32	1954	756		1315	3531	
						1197,84	368,21	1198	368		262		
11	11	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т.	0,00358	187178,26	10775,44	670	39	22	423	1180	
						170342,78	798,69	610	3		87		
12	12	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000537	694126		373		373		403	
											30		
13	13	252-207-0223 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	1	16087		16087		16087		17374	
											1287		
14	14	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00339	527249		1787		1787		1930	
											143		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,006	39061,17 9296,99	2923,88 735,63	234 56	17 4	161	55 23	312	
16	16	1146-0302-0306 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	88	1954,16 1197,84	756,32 368,21	171966 105410	66556 32402		115762 23018	310746	
17	17	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т.	0,24288	187178,26 170342,78	10775,44 798,69	45462 41373	2617 194	1472	28681 5931	80074	
18	18	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,047274	694126		32814		32814	2625	35439	
19	19	252-207-0223 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	88	16087		1415656		1415656	113252	1528908	
20	20	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,20856	527249		109963		109963	8797	118760	
21	21	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,528	39061,17 9296,99	2923,88 735,63	20624 4909	1543 388	14172	4820 2036	27480	
22	22	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м^2	78,2	293,8 162,49	6,71 0,97	22975 12707	525 76	9744	8820 2544	34339	
23	23	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в	м^2	78,2	255,48 94,95	4,97 0,97	19979 7425	389 76	12165	5175 2012	27166	
24	24	1339-0201-0503 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон.	стык	1	1559,91 1427,29	28,24 0	1560 1427	28 0	104	871 194	2625	
25	25	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон.	стык	5	1269,74 1141,83	23,53 0	6349 5709	118 0	522	3483 787	10619	
26	26	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км.	0,4355	1711551,18 398083,68	1305154,08 390563,05	745381 173365	568394 170090	3620	312545 84634	1142560	
27	27	1125-0127-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км.	0,4355	-1067627,09 -250885,3	-816741,79 -243768,53	-464952 -109261	-355691 -106161		-196034 -52879	-713865	
			Итого по разделу 1: Надземная прокладка					3111394,1 529175,5	403340,58 153057,67	2178878,02 0	622381,87 298701,62	4032477,59	
			Раздел 2: Подземная прокладка										
28	32	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км.	0,023	661813,49 378871,07	282942,42 102273,42	15222 8714	6507 2352		10956 2094	28272	
29	33	241-202-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	5,05	1774		8959		8959	717	9676	
30	34	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	18,18	1285		23361		23361	1869	25230	
31	35	1122-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км.	0,0015	1428183,9 931009,68	391544,64 189111,99	2142 1397	588 284	158	1663 304	4109	
32	36	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	1,506	2969		4471		4471	358	4829	
33	37	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км.	0,00174	1643211,32 994550,4	371114,72 153783,22	2859 1731	646 268	483	1978 387	5224	
34	38	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,74696	7392		12914		12914	1033	13947	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	39	1122-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км.	0,00174	4938897,64	210718,76	8594	367	7442	865	10216	
						451148,4	51131,04	785	89		757		
36	40	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т.	0,02589	110700,25	4089,51	2866	106	217	1771	5008	
						98240,26	910,22	2543	24		371		
37	41	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,02589	1080957		27986		27986		30225	
38	42	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км	0,00345	698160,07	304320,7	2409	1050		2239		
						393839,37	103927,69	1359	359		1700	4438	
39	43	241-202-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75 х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,4845	1774		6182		6182		6677	
											329		
40	44	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м.	3,3	1002,03	0	3307	0	59	495		
						984,25	0	3248	0		3183	7009	
41	45	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	2005,27	170,61	18047	1536		519		
						1834,66	0,5	16512	5		16351	37150	
42	46	241-210-0614 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	3	5783		17349		17349		18737	
											2752		
43	47	241-211-0607 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3	2297		6891		6891		7442	
											1388		
44	48	241-208-1807 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 75 мм	шт.	3	9596		28788		28788		31091	
											551		
45	49	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	114793		344		344		372	
											2303		
46	50	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5). Заделка герметиком	футляр	3	13916,84	1029,7	41751	3089	28428	28		
						3411,29	23,65	10234	71		10202	56109	
47	51	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,15	30578,74	1846,92	4587	277	3952	4156		
						2382,37	456,61	357	68		388	5373	
48	52	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,5	5225,81	23,83	7839	36	4729	398		
						2049,13	6,8	3074	10		2837	11530	
49	53	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00942	521742		4915		4915	854		
												5308	
50	54	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	3,3	8111,34	288,57	26767	952	19304	393		
						1972,97	88,15	6511	291		6734	36181	
51	55	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км.	0,002	1373714	365127,38	2747	730	161	2680		
						928247,04	176495,28	1856	353		2187	5329	
52	56	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	2,008	2002		4020		4020	395		
												4342	
53	57	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км.	0,00232	1643211,32	371114,72	3812	861	644	322		
						994550,4	153783,22	2307	357		2637	6965	
54	58	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,32928	7392		17218		17218	516		
												18595	
55	59	1122-0601-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км.	0,00232	4938897,64	210718,76	11458	489	9923	1377		
						451148,4	51131,04	1047	119		1154	13621	
56	60	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины		0,03452	110700,25	4089,51	3821	141	289	1009		
											2362	6678	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сталь. Монтаж пластины.										
57	61	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т.	0,03452	98240,26	910,22	3391	31		495		
						1080957		37315		37315		40300	
58	62	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	т	0,0046						2985		
						698160,07	304320,7	3212	1400		2267	5917	
59	63	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	км.	4,646	393839,37	103927,69	1812	478		438		
						1285		5970		5970		6448	
60	64	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м	4,4						478		
						1002,03	0	4409	0	78	4244	9345	
61	65	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	м.	12	984,25	0	4331	0		692		
						2005,27	170,61	24063	2047		21802	49534	
62	66	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	4	1834,66	0,5	22016	6		3669		
						4337		17348		17348		18736	
63	67	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4						1388		
						1314		5256		5256		5676	
64	68	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4						420		
						3250		13000		13000		14040	
65	69	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм. d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004						1040		
						114793		459		459		496	
66	70	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800(159X4,5). Заделка герметиком	футляр	4						37		
						13894,61	1028,06	55578	4112	37843	13581	74692	
67	71	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	3405,84	23,61	13623	94		5533		
						30578,74	1846,92	6116	369	5270	517	7164	
68	72	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	2	2382,37	456,61	476	91		531		
						5225,81	23,83	10452	48	6306	3783	15374	
69	73	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01256	2049,13	6,8	4098	14		1139		
						521742		6553		6553		7077	
70	74	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	4,4						524		
						8111,34	288,57	35690	1270	25739	8978	48241	
71	75	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	23	1972,97	88,15	8681	388		3573		
						9,78	0,99	225	23		154	409	
72	76	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м x 0,2 м	м	23	8,79	0,49	202	11		30		
						17		391		391		422	
73	77	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,038						31		
						107329,81	48268,73	4079	1834		1794	6343	
74	78	243-105-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1x2,5 (ок)-1	км	0,038	59061,08	18341,65	2244	697		470		
						217213		8254		8254		8914	
75	79	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т.	0,01272						660		
						196044,71	10775,44	2494	137	190	1502	4316	
76	80	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=300 мм/	т	0,00528	170342,78	798,69	2167	10		320		
						527249		2784		2784		3007	
77	81	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм/L=200 мм/	т	0,0018						223		
						527249		949		949		1025	
78	82	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70		0,00564						76		
						485095		2736		2736		2955	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			мм, толщиной от 4 до 60 мм	т							219		
79	83	1308-0201-1401 *РСНБ РК 2022*	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	$м^2$	0,12	809,15 526,57	257,04 120,66	97 63	30 14	3	56 12	165	
80	84	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	$м^2$	0,12	1598		192		192		207	
81	85	214-107-0113 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-508, толщиной 5 мм	т	0,00246	461758		1136		1136	15	1227	
82	86	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,24	39145,26 8157,22	1552,59 685,1	9395 1958	372 164	7065	91 1931	12232	
83	87	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	0,36	8111,34 1972,97	288,57 88,15	2920 710	104 32	2106	906 735	3947	
84	88	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	$м^3$	0,006	30207,46 2382,37	1846,92 456,61	181 14	11 3	156	292 16	213	
85	89	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	6	11036,58 6681,87	3690,35 1478,64	66219 40091	22142 8872	3986	16 48473 9175	123867	
86	90	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,0636	449705		28601		28601		30889	
87	91	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/Футляр/	м	3	9950		29850		29850	2288	32238	
88	92	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	3	229		687		687	2388	742	
89	93	252-301-1451 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ/L=500 мм/	шт.	1,992	26512		52812		52812	55	57037	
90	94	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,066	578		38		38	4225	41	
91	95	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005587	1528659		8540		8540	3	9223	
92	96	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,2	13211,62 5569,29	1681,22 727,58	15854 6683	2017 873	7153	683 7103 1837	24794	
93	97	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	1,2	12074,74 1644,14	2917,3 1399,33	14490 1973	3501 1679	9016	3397 1431	19318	
94	98	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон.	стык	1	1579,13 1427,29	28,24 0	1579 1427	28 0	124	871 196	2646	
95	99	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон.	стык	2	1269,74 1141,83	23,53 0	2539 2284	47 0	209	1393 315	4247	
96	100	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км.	0,023	1711551,18 398083,68	1305154,08 390563,05	39366 9156	30019 8983	191	16506 4470	60342	
97	101	1125-0127-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на каждые 1 МПа изменения давления	км.	0,00518	-1067627,09 -250885,3	-816741,79 -243768,53	-5530 -1300	-4231 -1263		-2332 -629	-8491	
98	102	1101-0104-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка/	$м^3$ грунта	3,45	58,02 0	58,02 19,79	200 0	200 68		49 20	269	
99	103	1101-0101-0333 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	12,44	299,92 18,67	281,25 80,37	3731 232	3499 1000		887 369	4987	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	104	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в		0,3732	3762,16	0	1404	0		1011	2608	
				$м^3$ грунта		3762,16	0	1404	0		193		
101	105	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство песчаного основания под трубопроводы		1,15	8111,34	288,57	9328	331	6727	2347	12609	
				$м^3$		1972,97	88,15	2269	101		934		
102	106	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		3,24	2340,48	0	7583	0		5460	14086	
				$м^3$ грунта		2340,48	0	7583	0		1043		
103	107	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		11,4	40,09	40,09	457	457		112	614	
				$м^3$ грунта		0	13,67	0	156		45		
104	108	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		11,4	17,72	17,72	202	202		50	272	
				$м^3$ грунта		0	6,04	0	69		20		
105	109	1101-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см		11,4	229,84	229,84	2620	2621		466	3333	
				м3		0	56,81	0	648		247		
106	110	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		4,49	88,91	88,91	399	399		88	526	
				$м^3$ грунта		0	27,2	0	122		39		
107	111	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		3,24	367,54	348,79	1191	1130	2	284	1593	
				$м^3$ грунта		17,98	103,64	58	336		118		
108	112	411-103-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		85,05	58		4933				5328	
				т·км							395		
			Итого по разделу 2: Подземная прокладка					869973	91494	574222	214493	1171223	
								199321	28327	0	86757		
			ИТОГО по акту										
								3981367,1	494834,58	2753100,02	836874,87	5203700,59	
			Временные здания и сооружения					728496,5	181384,67	0	385458,62		
			Итого с временными			1,3		67648,11					
			Зимние удорожания									5271348,7	
			Итого с зимними удорожаниями			0,67%		35318,04					
			Непредвиденные работы и затраты									5306666,73	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2%				106133,33			
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									5412800,07	
			НДС									5840411,28	
			Итого с НДС			12%		700849,35					
			Скидка 5 %									6541260,63	
			Итого к оплате:									327063,03	
												6214197,60	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусайнов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "KZ Курылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Принял (Заказчик)

Представитель строительного сектора - ГУ "Отдел строительства в Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование организации, БИН)

№ ТЕКСЕРІЛГЕН
(должность, подпись, расшифровка подписи)
20 ж. "

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех 60-ти квартирных жилых домов по пр. К.Жалайыри (пятно 22,24,26)**

(наименование, адрес)

Объект : **Покрытия**

(наименование)

Доп.согл.№5 от 21.01.2025 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за май месяц 2025 по л.с. 2-1-1 Покрытия - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Покрытие										
1	18	1127-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	$м^2$	1645	1425,93 57,55	229,21 72,22	2345654,68 94669,66	377050,37 118802,1	1873934,64	230546,78 206101,83	2782303,29	
2	19	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1749	2162,09 42,42	263,48 44,66	3781495,56 74192,41	460826,24 78110,35	3246476,27	164493,67 315677,03	4261666,26	
3	20	1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	1645	2012,61 42,42	251,88 45,77	3310743,25 69780,74	414342,81 75291,76	2826619,69	156686,1 277396,12	3744825,47	
4	21	1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	1645	846,43 14,9	0,1 0	1392377,48 24510,68	164,32 0	1367702,48	26468,19 113505	1532350,67	
5	22	1101-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	$м^3$	388,25	250,14 0	250,14 61,84	97116,94 0	97116,38 24009,17		17284,95 9151,02	123552,91	
6	23	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	579	2940,28 1445,12	50,81 22,95	1702421,97 836724,63	29419,07 13288,42	836279,02	918016,23 209632,45	2830070,65	
7	24	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	$м^3$	24,897	59916		1491729		1491729		1611067,5	
8	25	1101-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см/15см/	$м^3$	59,746	250,14 0	250,14 61,84	14944,99 0	14944,99 3694,9		119338,5 2659,95	19013,28	
9	26	1127-0402-0102 *РСНБ РК 2022*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12/15/ см. Устройство	$м^2$	399,5	1425,93 57,55	229,21 72,22	569658,75 22991,35	91569,17 28851,65	455098,23	1408,34 55990,12 50053,04	675701,91	
10	29	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	148,9	2940,28 1445,12	50,81 22,95	437807,62 215178,44	7565,56 3417,17	215063,63	236084 53910,77	727802,39	
11	30	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	$м^3$	2,602	64781		168560,22		168560,22		182045,16	
			Итого по разделу 2: Покрытие					15312510,46 1338047,91	1492998,91 345465,52	12481463,18 0	13484,94 1808229,99 1369659,04	18490399,49	
			Раздел 3: Озеленение										
12	43	1147-0112-0201 *РСНБ РК 2022*	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,01575	740901,57 1485,95	7215,62 3349,68	11669 23	114 53	11532	67 939	12675	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	44	1147-0112-0103 *РСНБ РК 2022*	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	$м^2$	157,5	727,68	15,45	114610	2433	34918	68651	197921	
						490,53	4,79	77258	754		14660		
			Итого по разделу 3: Озеленение					126279	2547	46450	68718	210596	
								77281	807	0	15599		
			ИТОГО по акту					15438789,46	1495545,91	12527913,18	1876947,99	18700995,49	
								1415328,91	346272,52	0	1385258,04		
			Временные здания и сооружения			1,3		243112,94					
			Итого с временными									18944108,43	
			Зимние удорожания			0,67%		126925,53					
			Итого с зимними удорожаниями									19071033,96	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				381420,68			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19452454,64	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									20989198,56	
			НДС			12%		2518703,83					
			Итого с НДС									23507902,38	
			Скидка 5 %									1175395,12	
			Итого к оплате:									22332507,26	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "KZ Құрылыс Сапа"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН060140008504
(наименование организации, БИН)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех 60-ти квартирных жилых домов по пр. К.Жалайыри (пятно 22,24,26)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроснабжение**

(наименование)

Доп.согл.№5 от 21.01.2025 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за май месяц 2025 по л.с. 4-1-1 Наружное электроснабжение - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Опора освещения однорожковая освещения проезжей части 21 шт										
1	2	247-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром	шт.	21	116393		2444253		2444253	195540	2639793	
2	3	247-306-0926 *СпрСП 03.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	21	17387		365127		365127	29210	394337	
3	4	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	5260,56 2434,82	37,47 0	110472 51131	787 0	58554	36814 11783	159069	
4	5	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	21	822		17262		17262	1381	18643	
5	6	252-207-0225 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное (рейка монтажная) для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа РЕК49 хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	21	16466		345786		345786	27663	373449	
6	7	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	21	11456,34 5049,3	2334,71 1183,57	240583 106035	49029 24855	85519	94241 26786	361610	
7	8	247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	21	99287		2085027		2085027	166802	2251829	
8	9	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	273	179,68 143,61	2,56 1,2	49053 39206	699 328	9148	28463 6203	83719	
9	10	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,273	345657		94364		94364	7549	101913	
10	11	1308-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	42	2779,13 2154,13	292,5 114,05	116723 90473	12285 4790	13965	68590 14825	200138	
11	12	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,19824	492887		97710		97710	7817	105527	
12	13	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,02646	484006		12807		12807	1025	13832	
13	14	1308-0206-1714 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	42	2008,93 1382,47	163,76 69,63	84375 58064	6877 2924	19433	43911 10263	138549	
14	15	241-102-0141 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х1,4 мм	м	42	1044		43848		43848	3508	47356	
			Итого по разделу 1: Опора освещения однорожковая освещения проезжей части 21 шт					6107390	69677	5692803	272019	6889764	
			Раздел 2: Установка шкафов управления на фундамент -1 шт					344909	32897	0	510355		
15	32	1308-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	477,935942	693,56 296,63	339,29 136,86	331477,28 141770,11	162158,88 65410,31	27548,18	149168,55 38449,89	521123	
16	33	1308-0201-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	159,399998	980,73 469,66	462,89 180,12	156328,38 74863,64	73784,53 28711,01	7679,88	74573,86 18472,73	249374,97	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	34	243-113-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,22	562955		123849,98		123849,98	9908,01	133757,99	
18	36	243-113-0912 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	км	0,053997	7158951		386561,87		386561,87	30924,92	417486,79	
19	39	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	280	618,19	21,71	173093,07	6078,75	19574,75	107486,33	303026,98	
20	40	241-207-1403 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТС 28х5,3 DN/OD 110	м	222,3006	7402	6,6	1645469,04	1848	1645469,04	22447,58	1777106,45	
21	41	252-207-2610 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	36	6524		234864		234864	131637,41	253653,11	
22	42	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1131,67	9,78	0,99	11067,7	1120,67		18789,11	20121,06	
23	43	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1033	40	8,79	41320	0,49	9947,36	7559,69	44625,6	
24	44	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	98	115	554,67	11270		41320	1493,67	12171,6	
25	45	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	860,999997	369,55	221,23	318182,7	190479,15	11270	3305,6	512467,13	
26	46	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,439	76325	103,85	127703,55	89414,9	262481,57	901,6	283479,99	
27	51	1101-0104-0403 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	372	68,46	68,46	25467	25467		156323,04	34365	
			Итого по разделу 2: Установка шкафов управления на фундамент -1 шт			0	23,72	0	8824		37961,39		
								3721432,59	459088,98	2760619,27	20998,42	4560732,39	
								501724,24	194762,89	0	6354		
			ИТОГО по акту								337834,33		
								9828822,59	528765,98	8453422,27	2544		
			Временные здания и сооружения					846633,24	227659,89	0	773484,47	10606437	
			Итого с временными			1,3		137883,681			848189,33		
			Зимние удорожания									10744320,68	
			Итого с зимними удорожаниями			0,67%		71986,94856					
			Непредвиденные работы и затраты									10816307,63	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2%				216326,1526			
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									11032633,78	
			НДС									11904211,77	
			Итого с НДС			12%		1428505,413					
			Скидка 5 %									13332717,19	
			Итого к оплате:									666635,9	
												12666081,33	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор Кусаинов К.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "KZ Курылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" **БИН 050140008504**
(наименование организации, БИН)

№
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Талдыкорган, область Жетісу, г.Талдыкорган,ул.Абая,241" ,БИН 060140008504**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством трех 60-ти квартирных жилых домов по пр. К.Жалайыри (пятно 22,24,26)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружный водопровод и канализация**

(наименование)

Доп.согл.№5 от 21.01.2025 г.к договору подряда № 48 от 18.08.2023 г.

Акт выполненных работ

за май месяц 2025 по л.с. 6-3-1 Наружный водопровод и канализация - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружный водопровод										
1	1	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	см трубопровода	-0,1784	698160,07	304320,7	-124552	-54291,2		-87913,6	-229463,2	
						393839,37	103927,69	-70260,8	-18540,8		-16997,6		
2	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	-180,184	2466		-444333,6		-444333,6		-479880	
											-35546,4		
3	3	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	см трубопровода	-0,1784	117526,14	0	-20966,4	0	-1597,6	-19175,2	-43352,8	
						108570,24	0	-19368,8	0		-3211,2		
4	4	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	ижка или клапан	-0,1536	6732,05	251,48	-1034,4	-38,4	-260,8	-746,4	-1923,2	
						4783,82	125,93	-734,4	-19,2		-142,4		
5	5	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	-6,4	88331		-565318,4		-565318,4		-610544	
											-45225,6		
6	6	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	-16,8	2643,2	103,81	-44405,6	-1744	-12321,6	-30036,8	-80397,6	
						1805,98	0	-30340,8	0		-5955,2		
7	7	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	-16,8	4899		-82303,2		-82303,2		-88887,2	
											-6584		
8	8	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	-16,8	2643,2	103,81	-44405,6	-1744	-12321,6	-30036,8	-80397,6	
						1805,98	0	-30340,8	0		-5955,2		
9	9	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	-16,8	4899		-82303,2		-82303,2		-88887,2	
											-6584		
10	10	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	-3,2	2197,36	281,46	-7031,2	-900,8		-6075,2	-14155,2	
						1915,9	1,76	-6131,2	-5,6		-1048,8		
11	11	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	-3,2	1503		-4809,6		-4809,6		-5194,4	
											-384,8		
12	12	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/гильзы/	см трубопровода	-0,00336	2268155,59	814866,75	-7620,8	-2737,6	-1392,8	-4517,6	-13109,6	
						1038752,64	319398,48	-3490,4	-1072,8		-971,2		
13	13	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	-3,37344	10696		-36082,4		-36082,4		-38968,8	
											-2886,4		
14	14	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	фасонных частей	-0,00672	1926102,5	791028,01	-12943,2	-5315,2	-1302,4	-8143,2	-22773,6	
						941214,49	282763,06	-6324,8	-1900		-1687,2		
15	15	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	-4,8	6233		-29918,4		-29918,4		-32312	
											-2393,6		
16	16	1122-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	-1,6	33726,36	15069,81	-53962,4	-24112	-12628,8	-25835,2	-86181,6	
						10763,63	5546,32	-17221,6	-8874,4		-6384		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	-1,6	2197,36 1915,9	281,46 1,76	-3516 -3065,6	-450,4 -3,2		-3037,6 -524	-7077,6	
18	18	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	-1,6	4142		-6627,2		-6627,2	-530,4	-7157,6	
19	19	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	-1,6	7262,38 3836,85	310,88 147,51	-11620 -6139,2	-497,6 -236	-4983,2	-6311,2 -1434,4	-19365,6	
20	20	244-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	-1,6	68544		-109670,4		-109670,4	-8773,6	-118444	
21	21	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	-1,6	1801,44 1454,63	0 0	-2882,4 -2327,2	0 0	-555,2	-2513,6 -432	-5828	
22	22	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	-0,016	152037		-2432,8		-2432,8	-194,4	-2627,2	
23	23	1106-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство	$м^3$	-0,8	35754,33 7399,64	2469,65 622,12	-28603,2 -5920	-1976 -497,6	-20708	-5840 -2755,2	-37198,4	
24	24	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	-7,536	708		-5335,2		-5335,2	-427,2	-5762,4	
25	25	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	-1,832	1609		-2948		-2948	-236	-3184	
26	26	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	трукций колодца	-12,352	40672,79 19415,1	15376,58 7096,65	-502390,4 -239815,2	-189931,2 -87657,6	-72643,2	-324198,4 -66127,2	-892716	
27	27	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днища железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	-6,4	49959		-319737,6		-319737,6	-25579,2	-345316,8	
28	28	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-12,8	24267		-310617,6		-310617,6	-24849,6	-335467,2	
29	29	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	-6,4	35890		-229696		-229696	-18376	-248072	
30	30	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	-6,4	4939		-31609,6		-31609,6	-2528,8	-34138,4	
31	31	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	-12,8	7563		-96806,4		-96806,4	-7744,8	-104551,2	
32	32	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	-4,8	36676		-176044,8		-176044,8	-14083,2	-190128	
33	33	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	-1,6	19329		-30926,4		-30926,4	-2474,4	-33400,8	
34	34	8707-0302-0102 *УСН РК 8.02-03-2022*	Стремянки. Стремянка СТ-2	стремянка	-6,4	79654 4457	2435 857	-509785,6 -28524,8	-15584 -5484,8	-465676,8	-40783,2	-550568,8	
35	35	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	-0,0008	4844518,12 499921,2	54339,96 453,34	-3876 -400	-43,2 0	-3432	-396 -341,6	-4613,6	
36	36	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора бетонная под задвижку. Устройство	$м^3$	-0,16	27627,88 2382,37	1846,92 456,61	-4420,8 -380,8	-295,2 -72,8	-3744	-413,6 -386,4	-5220,8	
37	37	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	фасонных частей	-0,0464	1699046,23 444571,09	675530,14 231860,18	-78836 -20628	-31344,8 -10758,4	-26863,2	-31072,8 -8792,8	-118701,6	
38	38	241-113-0236 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 377х8,0-219х8,0 мм	шт.	-1,6	69251		-110801,6		-110801,6	-8864	-119665,6	
39	39	1101-0101-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	-241,04	225,68 14,05	211,63 60,47	-54397,6 -3386,4	-51012 -14576		-12932 -5387,2	-72716,8	
40	40	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное/Подушки из песка/. Устройство	$м^3$ основания	-16	8111,34 1972,97	288,57 88,15	-129781,6 -31567,2	-4616,8 -1410,4	-93596,8	-32648 -12994,4	-175424	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	-320,8	40,09	40,09	-12860,8	-12860,8		-3156,8	-17297,6	
						0	13,67	0	-4385,6		-1280		
42	42	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	-320,8	17,72	17,72	-5684,8	-5684,8		-1395,2	-7648	
						0	6,04	0	-1937,6		-568		
43	43	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	тненного грунта	-320,8	290,03	130,58	-93041,6	-41889,6		-52097,6	-156748,8	
						159,45	66,11	-51151,2	-21208		-11609,6		
44	44	1122-1101-0106 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	-0,8	46106,9	22675,74	-36885,6	-18140,8	-6869,6	-18299,2	-59599,2	
						14844,34	8260,81	-11875,2	-6608,8		-4414,4		
			Итого по разделу 1: Наружный водопровод					-4473826,4	-465210,4	-3419220	-706792	-5595068	
								-589394,4	-185249,6	0	-414449,6		
			Раздел 2: Канализация хоз-бытовая, К1										
45	45	1123-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из бетонных раструбных труб, диаметр 150 мм. Укладка	м трубопровода	-68	2325,93	468,85	-158163,32	-31881,74	-28851,62	-107925,59	-287376,25	
						1432,79	170,38	-97429,73	-11585,86		-21287,34		
46	46	241-701-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	м	-68	3026		-205768		-205768		-222229,35	
											-16461,35		
47	47	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	трукций колодца	7,389	51540,97	11910,43	380836,2	88006,2	127716,2	203764,6	631368,8	
						22345,91	5509,4	165114	40709		46768		
48	48	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	-3,2	49959		-159868,8		-159868,8		-172658,29	
											-12789,49		
49	49	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	-0,4	18685		-7474		-7474		-8071,87	
											-597,87		
50	50	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	-1,8	24267		-43680,6		-43680,6		-47175,09	
											-3494,49		
51	51	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	-3,2	35890		-114848		-114848		-124035,89	
											-9187,89		
52	52	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2,8	4939		13829,2		13829,2		14935,6	
											1106,4		
53	53	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	-0,4	7563		-3025,2		-3025,2		-3267,2	
											-242		
54	54	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1,2	36676		44011,2		44011,2		47532	
											3520,8		
55	55	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1,6	19329		30926,4		30926,4		33400,6	
											2474,2		
56	56	251-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Скоба С	шт.	12,8	1883		24102,4		24102,4		26030,6	
											1928,2		
57	57	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	-46,724	4101,47	29,41	-191637,12	-1374,11	-165689,73	-23071,88	-231885,55	
						525,92	5,04	-24572,98	-235,44		-17176,55		
58	58	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство /ОТМОСТКА/	тилающего слоя	-0,508	34624,47	11,98	-17589,16	-6,07	-14119,93	-3255,47	-22512,26	
						6817,26	0	-3463,17	0		-1667,63		
59	59	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0012	1969110,64	1391090,31	2363	1669,2		1142,2	3785,6	
						578020,33	383412,99	693,6	460		280,4		
60	60	241-201-0819 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	1,212	10180		12338,2		12338,2		13325,2	
											987		
61	61	1122-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	0,2	14267,02	6681,55	2853,4	1336,4	367,4	1640,2	4853	
						5748,28	2535,74	1149,6	507,2		359,4		
			Итого по разделу 2: Канализация хоз-бытовая, К1					-390794,2	57749,88	-490034,88	72294,06	-343980,35	
								41491,32	29854,9	0	-25480,21		
			ИТОГО по акту					-4864620,6	-407460,52	-3909254,88	-634497,94	-5939049,6	
								-547903,08	-155394,7	0	-439929,81		
			Временные здания и сооружения			1,3		-77207,63					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									-6016255,98	
			Зимние удорожания			0,67%		-40308,92					
			Итого с зимними удорожаниями									-6056564,89	
			Непредвиденные работы и затраты			2%				-121131,3			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-6177696,19	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									-6665734,189	
			НДС			12%		-799888,1027					
			Итого с НДС									-7465622,292	
			Скидка 5 %									-373281,1	
			Итого к оплате:									-7092341,2	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН 041040000970
(наименование организации, БИН)

Директор **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:ТОО "KZ Курылыс Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "SK Best SpecStoy KZ"

Принял (Заказчик)

Гл.специалист строительного сектора ГУ "Отдел строительства г.Талдыкорган" БИН 060140008504
(наименование заказчика, БИН)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Тыханов Р.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Арманов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)