Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Trendim KZ"**
Технический надзор: **ТОО "QTB Progress"**

Стройка: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жанажол Первомайского сельского округа, Толебийского района Туркестанской области» (Наружные инженерные сети)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат от 13.09.2024г.

под программе 015

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце	Каз. содержание %		Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	10 423 876	1 116 844		10 423 876	0	0	100%				1 116 844	10 423 876
Услуги технического надзора	180 957	19 388		180 957							19 388	180 957
Услуги авторского надзора	43 683	4 680		43 683							4 680	43 683
Всего по стройке	**10 648 516**	**1 140 912**		**10 648 516**			100%				**1 140 912**	**10 648 516**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Усубалиев Т.О

Главный специалист ГУ"Управление строительства Туркестанской области"

Т.Мырзалиев

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "QTB Progress"

Өтеген Е. Д

Инженер-эксперт ТОО "QTB Progress"

Шораев Д. А

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Trendim KZ"

Карсыбаев А. К.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области, Туркестанская область, г.Туркестан» БИН:060240004644
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТУРКЕСТАН, КВАРТАЛ 160, 5

Подрядчик: ТОО "Trendim KZ" БИН:050440009968
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Ынтымак, 49

Стройка: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жанажол Первомайского сельского округа, Толебийского района Туркестанской области»(Наружные инженерные сети)

Объект: Наружные инженерные сети

Договор подряда: №175 от 14 июня 2024 года

АКТ №1 выполненных работ за сентябрь 2024г

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8584253**	
		Раздел 1. ВЛ-10кВ				**7485475**	
1	515-102-0409 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	**2 260 204**	**2260204**	
2	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**	**1 331 402**	**1331402**	
3	515-103-0137 *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор модель TTm 55TS, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух**	**шт.**	**1**	**3 893 869**	**3893869**	
		Раздел 2. Наружные сети водоснабжения				**473747**	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
4	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**58,782**	**379**	**22278**	
5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**1,818**	**8 328**	**15140**	

6	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	11,9079	340	4049	
7	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023)*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,2121	8 328	1766	
8	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	4,04	3 299	13328	
9	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м^3	59,2557874	51	3022	
10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	59,2557874	575	34072	
		Лишний грунт					
11	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	5,3842126	130	700	
		Трубопроводы и фасонные части					
12	6121-0105-0101	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,0404	1 079 954	43630	
13	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	40,804	343	13996	Казахстан
14	6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0404	239 948	9694	
		Прибор учета воды					
15	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,2	505	101	Казахстан
16	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0002	3 384 126	677	
17	242-207-3103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 163	7163	Казахстан
18	244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	33 441	33441	Казахстан
19	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	1	251	251	Казахстан
20	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,06322	3 410 163	215591	
21	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,5	8 010	4005	Казахстан
22	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,3	5 419	1626	Казахстан
23	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,2	17 486	20983	Казахстан
24	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0005	7 966 459	3983	
25	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 125 мм	км	0,0003	6 502 542	1951	
26	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0012	15 150 113	18180	
27	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	40,4	21	848	

28	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	40,4	81	3272	Казахстан
	Раздел 3.	**Газопровод среднего давления (подземный) Р=0,005-0,3 МПа**				**580870**	
		Земляные работы					
29	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$.	$м^3$ грунта	16,296	327	5329	
30	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,504	8 328	4197	
31	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	2,8	8 152	22826	
32	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	5,6	3 299	18474	
33	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,5	60	330	
34	6101-0107-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	$м^3$ уплотненного грунта	5,5	321	1766	
35	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5,075	254	1289	
36	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	50,75	81	4111	
		Трубопроводы					
37	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,035	1 301 794	45563	
38	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	35,35	1 272	44965	Казахстан
39	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	35	2 212	77420	
40	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного	стык	1	2 365	2365	
41	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	36	21	756	
42	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	36	17	612	Казахстан
43	241-209-1506 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 919	3919	Казахстан
44	242-211-0107 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 PN 65	шт.	1	346 948	346948	Казахстан

	Раздел 4. Газопровод среднего давления (Надземный)					**44161**	
	Подставка под ГРПШ						
45	**6103-0101-0104**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**$м^3$**	**0,21**	**51 974**	**10915**	
46	**1109-0701-0132** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,0264**	**793 972**	**20961**	
47	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0264**	**465 324**	**12285**	**Казахстан**

Итог по смете	Тенге	8 584 253
Оборудования	Тенге	7 485 475
Итого без оборудования	Тенге	1 098 778
Общеплощадочные затраты 2%	Тенге	21 976
Итого	Тенге	1 120 754
Сметная прибыль 5%	Тенге	56 038
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	172 125
Итого	Тенге	8 834 391
в том числе на 2024год 100% К=1,075	Тенге	9 496 971
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге	9 307 032
НДС 12%	Тенге	1 116 844
Итого с НДС	Тенге	10 423 876

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Утубалиев Т.О**

Главный специалист ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ **Т.Мырзалиев**

Технический надзор:
Директор ТОО"QTB Progress"
_____ Отеген Е. Д

Инженер эксперт ТОО"QTB Progress"
_____ Шораев Д. А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Trendim KZ"
_____ Карсыбаев А. К.

Авторский надзор:
Директор ТОО «ShymProject»
_____ Шаранат Ә. Қ.

Эксперт ТОО «ShymProject»
_____ Нуралиев Е. А.