Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 'от 05.08.2021 г. №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№3	от 27.10.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.	1 457 720,00	1 301 535,71							156 184,29	1 457 720,00

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет"
_____ **С.Сыздыков**

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О.Е.**

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ **Каржаубаев Р.Б.**

Подрядчик:
Директор:
ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Заказчик: КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Меморандум: №3 от 27.10.2021 г.

Форма-2

Наименование стройки: Строительство водопроводной линии по ул.Сырдария №2 в дачном участке Сабалак,город Кызылорда.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.4.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Водопрово В1										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	275,3442		225,52	225,52	62096	62096	--	7583	75253
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,25	--	10532		5574	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,5158		2234,23	--	19026	--	--	13699	35343
		НР - 72%; СП - 8%				2234,23	--	19026	--		2618	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	239,423976		36,35	36,35	8703	8703	--	2484	12082
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,41	--	3450		895	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,0211595		972,00	--	17517	--	--	12612	32539
		НР - 72%; СП - 8%				972,00	--	17517	--		2410	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	239,423976		174,70	79,98	41827	19149	--	23098	70119
		НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	22678	9402		5194	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	19,17		5177,00	--	99243	--	99243	--	107182
		СП - 8%				--	--	--	--		7939	
		Монтажные работы										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	23-0101-0101 СНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,39		7045,74	179,06	45022	1145	36388	7745	56989
		НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	7489	335		4221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	7,029	5177,00				36389		
8	22-0501-0103 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,09		388531,25	109758,53	34968	9879	226	27664	67643
		НР - 99%; СП - 8%				276256,00	34228,72	24863	3081		5011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	1,62	134,00				217		
9	24-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	90,9		1590,00	–	144531	–	144531	–	156093
		СП - 8%				--	--	--	--		11562	
10	11-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2		1514,24	944,99	3028	1890	–	1689	5094
		НР - 99%; СП - 8%				569,25	283,73	1138	567		377	
11	24-214-0306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2		1347,00	–	2694	–	2694	–	2910
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
12	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4		1196,33	62,28	4785	249	245	4248	9756
		НР - 99%; СП - 8%				1072,80	–	4291	–		723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	20-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00116	211214,00				245		
13	241-16-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2		2590,00	–	5180	–	5180	–	5594
		СП - 8%				--	--	--	--		414	
14	241-16-0610 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2		4436,00	–	8872	–	8872	–	9582
		СП - 8%				--	--	--	--		710	
15	1116-0003-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2		467,74	4,57	935	9	12	897	1978
		НР - 98%; СП - 8%				456,98	0,45	914	1		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,021	0,042	90,00				4		
15.2	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,00054	0,00108	5164,00				6		
15.3	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000004	0,000008	379074,00				3		
16	242-204-0505 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1		8568,00	–	8568	–	8568	–	9253
		СП - 8%				--	--	--	--		685	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	242-204-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		5507,00	–	5507	–	5507	–	5948
		СП - 8%				–	–	–	–		441	
		Гидрант пожарный										
18	122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1		2967,51	199,10	2968	199	490	2343	5735
		НР - 99%; СП - 8%				2278,64	87,62	2279	88		425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,0028	165361,00				463		
19	24-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1		43327,00	–	43327	–	43327	–	46793
		СП - 8%				–	–	–	–		3466	
20	24-116-0213 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1		6195,00	–	6195	–	6195	–	6691
		СП - 8%				–	–	–	–		496	
21	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005		1263850,92	547127,90	632	274	49	399	1114
		НР - 99%; СП - 8%				617016,00	189729,27	309	95		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,025	874,00				22		
21.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0001	100670,00				10		
21.3	251-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000065	211214,00				14		
22	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005		3151417,96	241903,19	1576	121	1254	222	1942
		НР - 99%; СП - 8%				402822,00	46667,84	201	23		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	3,315	263,00				872		
22.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	0,084	4019,00				338		
23	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,5		15326,00	–	7663	–	7663	–	8276
		СП - 8%				–	–	–	–		613	
24	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель	шт.	1		2220,13	–	2220	–	1292	668	3119
		НР - 72%; СП - 8%				927,52	–	928	–		231	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001		589385,93	117642,97	589	117	29	485	1160
		НР - 99%; СП - 8%				443070,00	46499,14	443	46		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00018	100670,00				18		
25.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00004	211214,00				8		
26	241-102-0178 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	1,004		4977,00	–	4997	–	4997	–	5397
		СП - 8%				–	–	–	–		400	
27	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0004		511658,40	73604,52	205	29	10	176	411
		НР - 99%; СП - 8%				415173,00	28167,68	166	11		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,000072	100670,00				7		
27.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,000008	211214,00				2		
28	241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,2008		1321,00	–	265	–	265	–	286
		СП - 8%				–	–	–	–		21	
29	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	0,2008		468,00	–	94	–	94	–	102
		СП - 8%				–	–	–	–		8	
30	1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004		203814,33	52141,27	82	21	18	50	143
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18801,89	43	8		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	110	0,044	263,00				12		
30.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,8	0,00112	4019,00				5		
31	1122-0601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001		242278,94	52575,28	242	53	80	126	398
		НР - 99%; СП - 8%				108624,60	18936,53	109	19		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,21	263,00				55		
31.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	5,3	0,0053	4019,00				21		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09		71623,77	–	6446	–	643	5745	13166
		НР - 99%; СП - 8%				64478,00	–	5803	–		975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	4,23	134,00				567		
		Колодец сборный д1500										
33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,45		1861,86	–	2700	–	–	1944	5015
		НР - 72%; СП - 8%				1861,86	–	2700	–		371	
34	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,94		48601,76	10041,11	94287	19480	36407	46149	151671
		НР - 99%; СП - 8%				19793,60	4234,98	38400	8216		11235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	0,52768	19341,00				10206		
34.2	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	0,1746	20600,00				3597		
34.3	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	40,934	145,00				5935		
34.4	261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,00776	1358578,00				10543		
35	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15(V=0,38)	шт.	1		29337,00	–	29337	–	29337	–	31684
		СП - 8%				–	–	–	–		2347	
36	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1		20264,00	–	20264	–	20264	–	21885
		СП - 8%				–	–	–	–		1621	
37	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	1		20264,00	–	20264	–	20264	–	21885
		СП - 8%				–	–	–	–		1621	
38	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1		27717,00	–	27717	–	27717	–	29934
		СП - 8%				–	–	–	–		2217	
39	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1		40676,00	–	40676	–	40676	–	43930
		СП - 8%				–	–	–	–		3254	
40	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1		6404,00	–	6404	–	6404	–	6916
		СП - 8%				–	–	–	–		512	
41	244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1		62811,00	–	62811	–	62811	–	67836
		СП - 8%				–	–	–	–		5025	
42	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,01708		887579,00	–	15160	–	15160	–	16373
		СП - 8%				–	–	–	–		1213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	241-201-0616 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	0,4	3280,00	–	1312	–	1312	–	1417
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
44	261-105-0654 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1712,00	–	1712	–	1712	–	1849
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				912647	123414	639936	160026	1158486
							149297	35874	–	85813	
	Стоимость монтажных работ		тенге				2220				
	Материалы		тенге				1293				
	Всего заработная плата		тенге					928			
		Накладные расходы	тенге				668				
		Сметная прибыль	тенге				231				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					928			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				592316				
	Материалы		тенге				75841				
	Всего заработная плата		тенге					183328			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1712				
	Местные материалы		тенге				243905				
		Накладные расходы	тенге				158461				
		Сметная прибыль	тенге				60060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				810837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	тенге					183328			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				15160				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				15160				
		Сметная прибыль	тенге				1213				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				16373				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				302951				
	Материалы		тенге				12				
	Всего заработная плата		тенге					915			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				302016				
		Накладные расходы	тенге				897				
		Сметная прибыль	тенге				24309				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				328157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1158486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	тенге					185171			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1158486
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				149297				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					123414			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					35874			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						639939		
		- Накладные расходы	тенге							160026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге							85813	
						в т.ч. С-сть оборудования					
		2-1-1/1 ОСР	Тенге		1 158 486						
		ИТОГО	Тенге		**1 158 486**	**0**					
		Стоимость оборудования	Тенге		0						
		Итого без стоимости оборудования	Тенге		**1 158 486**						
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		15 060						
		Итого	Тенге		**1 173 547**						
		зимнее удорожание 2,07%	Тенге		24 292						
		Итого	Тенге		**1 197 839**						
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге		23 957						
		Стоимость оборудования	Тенге		0						
		Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия и рад. риска	Тенге		79 740						
		Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге		**1 301 535,71**						
		НДС 12%	Тенге		156 184,29						
		Всего	Тенге		**1 457 720,00**						

Заказчик:
Аким кента
КГУ «Аппарат акима кента Тасбугет" г.Кызылорда
_____ С.Сыздыков

Авторский надзор:
Директор:
ТОО "Сартобе"
_____ Мухаммедиев О.Е.

Технический надзор:
Эксперт:
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Каржаубаев Р.Б.

Подрядчик:
Директор:
НК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.