Заказчик ТОО "Тастай Девелопмент"
Подрядчик ТОО "АСК Азия Саулет Курылыс"
Стройка «Многофункциональный гостинично-жилой комплекс с объектами обслуживания и подземным паркингом (корпус Б)» на земельном участке, расположенном севернее ул. Сатпаева, западнее пр. Сейфуллина в городе Алматы» (без наружных инженерных сетей и сметной документации)
Договор №17/04-HOL(Б)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
за июнь 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Стены									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	11,7534	19535,94	2392,40	229614	28119	145467	57887	310500
		НР - 93%; СП - 8%			4767,00	528,80	56028	6215		23000	
2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,3258	325308,41	2212,01	105985	721	83747	20227	136310
		НР - 93%; СП - 8%			66044,40	713,88	21517	233		10097	
3	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	5,7258	257052,00	--	1471828	--	1471828	--	1589575
		СП - 8%			--	--	--	--		117746	
4	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	830,358	19367,94	2392,40	16082324	1986548	10276960	3959856	21645554
		НР - 93%; СП - 8%			4599,00	528,80	3818816	439093		1603374	
5	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,07935	68256,41	2212,01	5416	176	1	4926	11170
		НР - 93%; СП - 8%			66044,40	713,88	5241	57		827	
6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,37935	257052,00	--	97513	--	97513	--	105314
		СП - 8%			--	--	--	--		7801	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	448,2	3382,54	248,79	1516055	111506	695685	682498	2374437
		НР - 93%; СП - 8%			1581,58	55,79	708864	25004		175884	
8	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,34027	257052,00	--	601571	--	601571	--	649697
		СП - 8%			--	--	--	--		48126	
9	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,61236	692410,00	6306,44	424004	3862	382908	44921	506439
		НР - 118%; СП - 8%			60804,80	1361,66	37234	834		37514	
		Монолитная стена									
10	1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	331,8	24804,33	2167,30	8230077	719110	5252073	2202882	11267595
		НР - 91%; СП - 8%			6808,00	487,81	2258894	161855		834637	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	238,5	868,72	19,16	207191	4570	136840	61763	290470
		НР - 93%; СП - 8%			275,81	2,64	65781	631		21516	
		Монолитные перемычки									
12	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	77,847	41655,27	4281,31	3242738	333287	1759121	1110018	4700976
		НР - 91%; СП - 8%			14776,80	892,40	1150330	69471		348220	
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	9,679326	19733,32	1290,22	191005	12488	2817	163213	382556
		НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	175700	3655		28337	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,564646	202255,00	--	518712	--	518712	--	560209
		СП - 8%			--	--	--	--		41497	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59628	206169,00	--	122934	--	122934	--	132769
		СП - 8%			--	--	--	--		9835	
16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,4422	198759,00	--	1280445	--	1280445	--	1382881
		СП - 8%			--	--	--	--		102436	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0768	202255,00	--	15533	--	15533	--	16776
		СП - 8%			--	--	--	--		1243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**34342946**	**3200387**	**22844155**	**8308191**	**46063228**
							8298407	**707047**	**--**	**3412090**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			**46063227**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**8090**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**9005453**			
		РАЗДЕЛ 2.Рамы									
		Рама Рм-1									
18	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**									
			м3	**34,62**	**36364,52**	**6071,75**	**1258940**	**210204**	**634681**	**419228**	**1812422**
		НР - 91%; СП - 8%			**11960,00**	**1347,06**	**414055**	**46635**		**134253**	
19	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
			м3	**30,24**	**46873,59**	**6133,72**	**1417458**	**185484**	**740780**	**482110**	**2051533**
		НР - 91%; СП - 8%			**16243,20**	**1276,36**	**491194**	**38597**		**151965**	
20	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			т	**14,21082**	**19733,32**	**1290,22**	**280427**	**18335**	**4136**	**239623**	**561654**
		НР - 91%; СП - 8%			**18152,10**	**377,60**	**257956**	**5366**		**41604**	
21	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	**2,83764**	**202255,00**	**--**	**573927**	**--**	**573927**	**--**	**619841**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45914**	
22	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	**6,53814**	**198759,00**	**--**	**1299514**	**--**	**1299514**	**--**	**1403475**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**103961**	
23	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	**4,83504**	**198759,00**	**--**	**961008**	**--**	**961008**	**--**	**1037888**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**76881**	
24	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	**0,28224**	**206169,00**	**--**	**58189**	**--**	**58189**	**--**	**62844**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4655**	
25	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
			т	**0,2826**	**405290,03**	**1266,03**	**114535**	**358**	**46192**	**62011**	**190669**
		НР - 91%; СП - 8%			**240570,00**	**560,82**	**67985**	**158**		**14124**	
		Ригель монолитный Р-1									
26	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
			м3	**36,9**	**46873,59**	**6133,72**	**1729636**	**226334**	**903928**	**588289**	**2503359**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			16243,20	1276,36	599374	47098		185434	
27	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			т	7,05036	19733,32	1290,22	139127	9097	2051	118883	278651
		НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	127979	2662		20641	
28	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	1,68756	202255,00	--	341317	--	341317	--	368623
		СП - 8%			--	--	--	--		27305	
29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	5,3628	198759,00	--	1065905	--	1065905	--	1151177
		СП - 8%			--	--	--	--		85272	
		Ригель монолитный Р-2									
30	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
			м3	11,34	46873,59	6133,72	531547	69556	277793	180791	769325
		НР - 91%; СП - 8%			16243,20	1276,36	184198	14474		56987	
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			т	2,26854	19733,32	1290,22	44766	2927	660	38252	89659
		НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	41179	857		6641	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,50274	202255,00	--	101682	--	101682	--	109816
		СП - 8%			--	--	--	--		8135	
33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	1,7658	198759,00	--	350969	--	350969	--	379046
		СП - 8%			--	--	--	--		28077	
		Колонна Км-1									
34	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**									
			м3	35,64	36364,52	6071,75	1296032	216397	653381	431580	1865821
		НР - 91%; СП - 8%			11960,00	1347,06	426254	48009		138209	
35	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			т	7,25112	19733,32	1290,22	143089	9356	2110	122269	286586
		НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	131623	2738		21229	
36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	32,65704	198759,00	--	6490881	--	6490881	--	7010151
		СП - 8%			--	--	--	--		519270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	3,11472	206169,00 --	-- --	642159 --	-- --	642159	-- 51373	693531
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	8,73936	202255,00 --	-- --	1767579 --	-- --	1767579	-- 141406	1908986
39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,25434	405290,03 240570,00	1266,03 560,82	103081 61187	322 143	41572	55810 12711	171602
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**20711765** **2802984**	**948369** **206738**	**16960414** **--**	**2738846** **1876047**	**25326659**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**25326661**				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							**2579**
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				**3009722**			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие, покрытие									
40	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	2484	5919,32 3329,10	1260,05 298,90	14703595 8269484	3129969 742478	3304142	10634116 2027017	27364728
		НР - 118%; СП - 8%									
41	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	1377	4794,26 2551,50	959,39 222,36	6601693 3513416	1321074 306190	1767203	4507135 888706	11997534
		НР - 118%; СП - 8%									
42	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**									
		СП - 8%	м2	20867,2146	6759,00 --	-- --	141041503 --	-- --	141041503	-- 11283320	152324824
43	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	2214	5919,32 3329,10	1260,05 298,90	13105379 7370627	2789755 661774	2944997	9478234 1806689	24390301
		НР - 118%; СП - 8%									
44	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	1350	4794,26 2551,50	959,39 222,36	6472248 3444525	1295171 300187	1732552	4418760 871281	11762288
		НР - 118%; СП - 8%									
45	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**									
		СП - 8%	м2	18829,5948	6759,00 --	-- --	127269231 --	-- --	127269231	-- 10181539	137450770
		Узел 1		**Антисейсмический пояс**							
46	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	780,03	30240,79 9842,25	4633,23 960,69	23588720 7677250	3614057 749369	12297413	7668224 2500555	33757499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	47,20464	19733,32	1290,22	931504	60904	13737	795966	1865668
					18152,10	377,60	856863	17824		138198	
48	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	14,553	202255,00	--	2943417	--	2943417	--	3178890
					--	--	--	--		235473	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	32,65164	202255,00	--	6603957	--	6603957	--	7132274
					--	--	--	--		528317	
		Узел 7									
50	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	449,28	30240,79	4633,23	13586580	2081617	7083037	4416727	19443572
					9842,25	960,69	4421926	431620		1440265	
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	47,20464	19733,32	1290,22	931504	60904	13737	795966	1865668
					18152,10	377,60	856863	17824		138198	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	14,553	202255,00	--	2943417	--	2943417	--	3178890
					--	--	--	--		235473	
53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	140,65164	202255,00	--	28447497	--	28447497	--	30723297
					--	--	--	--		2275800	
		Монолитный участок Ум-1									
54	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	1,52	28956,34	2609,13	44014	3966	25971	13582	62203
					9260,88	558,12	14077	848		4608	
55	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,35792	19733,32	1290,22	7063	462	104	6035	14146
					18152,10	377,60	6497	135		1048	
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,06192	202255,00	--	12524	--	12524	--	13526
					--	--	--	--		1002	
57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
		СП - 8%	т	0,296	198759,00	--	58833	--	58833	--	63539
					--	--	--	--		4707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитный участок Ум-2									
58	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**									
			м3	1,5	28956,34	2609,13	43435	3914	25630	13403	61384
		НР - 91%; СП - 8%			9260,88	558,12	13891	837		4547	
59	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
			т	0,19272	19733,32	1290,22	3803	249	56	3250	7617
		НР - 91%; СП - 8%			18152,10	377,60	3498	73		564	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,04472	202255,00	--	9045	--	9045	--	9768
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
61	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			т	0,148	198759,00	--	29416	--	29416	--	31770
		СП - 8%			--	--	--	--		2353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			389378378	14362040	338567419	42751398	466700156
							36448918	3229160	--	34570384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			466700156				
		Нормативная трудоемкость -		**чел,-ч**							32615
		Сметная заработная плата -		**Тенге**				39678079			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				18510797	378371988	53798435	538090043
								4142944	--	39858521	
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				10 761 801				
		Итого	Тенге				548 851 844				
		НДС 12%	Тенге				[illegible]				
		Всего	Тенге				[illegible]				

Заказчик: ТОО "Тастай Девелопмент"

Технический надзор : ТОО "AKTILEK CONSTRUCTION"

Авторский надзор : Ахмедов Р.А.

Подрядчик : ТОО "АСК Азия Саулет Курылыс"

Крымов К.С.

Ахмедов Р.А.

Ахмедов Р.А.

Курманкулов Н.Ж.