Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

« » 2023года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "МК Стройсервис",030012,БИН 0302400001278,г. Актобе,ул. Аз-наурыз 32,кв.76 .**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Мукатов А.А..**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту: **«Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-РМТС до ТК-5 по ул. Кобыландина 25,отТК-4 на дом 26 по ул. Кобыландина.(участок 39).**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «Aqtobe su-energy group» – зам. ген. директора по тепло-снабжению -гл. инженер Мектепбаев О.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____

   наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Прк «Актюбгражданпроект» 18724548**

   наименование проектной организации, номер проекта

   утвержден(а) **АО "Aqtobe su-energy group"№240 П 30.12.2022года**

   наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловая сеть					
д.219 х6,0мм(315)-1-ПП-ПЭ	м	288		276	
д.108 х4,5мм(315)-1-ПП-ПЭ	м	84		84	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Тепловые сети

Существующие тепловые сети проложены в железобетонные лотковые каналы.
Лотки – сборные железобетонные по серии 3.006.1-2/87 в. 1, ℓ=3,0м.
Покрытие каналов – из сборных железобетонных плит и лотков по серии 3.006.1-2/87 в. 2
Компенсаторные ниши выполняются из сборных железобетонных элементов.

Проектом предусматривается:
разработка асфальтобетонного покрытия или снятие растительного слоя;
разработка грунта экскаватором;
демонтаж плит перекрытия – 100%;
демонтаж разрушенных плит перекрытия и лотков – 30% от общего количества;
оклеечная гидроизоляция каналов;
трубы в каналах укладываются по опорным подушкам на скользящие опоры с резиновой прокладкой;
реконструкция тепловых камер с заменой плит перекрытия с 2-мя люками;
стены и днище тепловых камер выполнить с устройством оклеечной гидроизоляции.
блоки железобетонные ФБС – по серии 3.006.1-2.87.

Средняя глубина заложения существующих каналов 1,50-1,30м от поверхности земли до низа дна канала. От поверхности земли до верха канала – 0,8м – 0,5м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **23 августа 2023 года**; окончание работ **23 сентября 2023 года**;

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**1(один)**; по норме или по проекту организации строительства, месяц:**1(один)**;фактически, месяц:**1 (один)**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100**% и фактически применено **100**% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **АО «Aqtobe su-energy group», заместитель генерального директора по теплоснабжению – главный инженер Мектепбаев О.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подписьруководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения проектом не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-РМТС до ТК-5 по ул. Кобыландина 25,отТК-4 на дом 26 по ул. Кобыландина.(участок 39). ø108мм-13м)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,
и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директора ТОО "МК Стройсервис", **Мукатов А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКТӨБЕ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК «МК Стройсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНН. ГОРОД АКТОБЕ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН