Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15461232

Конкурстың № 15121476-1
Конкурстың атауы "Ақтөбе қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ үшін автогидрокөтергіш сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-22 16:52:36 дейін 2025-07-24 16:52:36
Ұйымдастырушының атауы "Ақтөбе облысының мемлекеттік сатып алулар басқармасы" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Удалить пункты: «Двигатель объемом не менее 3760 см³.Мощность не менее 122 кВт., Полная масса шасси не менее 12000 кг. Топливный бак не менее 200 л. Колесная база не более 5200 мм. Коробка передач: механическая коробка переключения передач. Количество ступеней: не менее 6. Высота автомобиля в транспортном положении должна быть не более 3240 мм. Рабочая высота подъема не менее 18 м., но не более 20 м. Максимальная грузоподъемность люльки не менее 240 кг. Грузоподъемность шасси не менее 7275 кг. Размер колес должен быть не менее 265/70 R19.5. Электроизоляция люльки не менее 1000В. Опорный контур не менее 3100х3250.».	2025-07-24 16:47:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

2	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Внести пункты: «Адаптация: Топливный фильтр с подогревом и сепаратором, отопитель салона повышенной производительности, морозоустойчивые резиновые детали, дополнительное утепление кабины, москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения, закрытый аккумуляторный ящик: стандарт.;	2025-07-24 16:49:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

3	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения и раскрыть характеристики самой надстройки: Внести пункты: «Тип автогидроподъемника – телескопический.; Масса подъемного оборудования – не менее 2690 кг., но не более 2700 кг.; Расположение – заднее.; Максимальная грузоподъемность люльки – не менее 300 кг.; Площадь люльки – не менее 1 м².; Максимальное количество людей в люльке – не менее 2 чел.; Электроизоляция люльки – не менее 1000В.; Угол поворота люльки – не менее 60 градусов.; Рабочая высота подъема – не менее 18 м.; Вылет стрелы – не более 12500 мм.; Максимальная скорость подъема люльки – не более 0,5 м/с.;»	2025-07-24 16:50:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

4	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения и раскрыть характеристики самой надстройки: Внести пункты: «Опорный контур – не менее 3500х3600 мм.; Л-образные аутригеры.; Максимальная реакция – опоры на лапы – не менее 16 800 Н.; Коэффициент статической устойчивости – не мене 1,34.; Угол поворота стрелы – не менее 360 градусов.; Способ управления - электрогидравлический.; Рабочее давление в гидросистеме – не более 20 Мпа.; Способ токоподвода к подъемнику – от электрооборудования базового шасси.; Гидравлические шланги и проводка проложены внутри стрелы.;»	2025-07-24 16:50:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

5	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Удалить пункты: «Рабочее давление в гидросистеме не менее 20 Мпа. Способ управления должен быть электрогидравлическим. Угол поворота стрелы должен быть не менее 360 градусов. Дорожный просвет не менее 190 мм. Максимальная вместимость люльки не более 2 чел. Масса навесного оборудования не более 2700 кг. Колея колес передних не менее 1810, задних не менее 1804 мм. Вылет стрелы не менее 11,4 м. Максимальная скорость подъема люльки, не менее 0,5 м/с. Максимальная реакция опоры на лапы должна быть не менее 16,8 Н. Угол поворота стрелы должен быть не менее 360 градусов.»	2025-07-24 16:47:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

6	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Удалить пункты: «Комплектация Автогидроподъемника: • Горный тормоз • MP3, RADIO • ABS+ESC • Кондиционер • Регулируемый руль • Электрические боковые зеркала • Боковые зеркала с подогревом • Дневные ходовые огни • Центральный замок • Круиз-контроль.»	2025-07-24 16:48:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

7	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Внести пункты: «Стояночная тормозная система – механический привод к тормозным механизмам.; Вспомогательная тормозная система – моторный тормоззамедлитель.; Снаряженная масса шасси – не менее 2155 кг., но не более 2160 кг.; Грузоподъемность шасси – не менее 3445 кг., но не более 3450 кг.; Полная масса – не менее 5590 кг., но не более 5600 кг.; Двигатель – дизельный четырехтактный, расположение двигателя – переднее, продольное.; Количество и расположение цилиндров – не менее 4 шт., рядное.; Рабочий объем цилиндров – не менее 2744 см³, но не более 2746 см³.; Экологический класс двигателя – не менее ЕВРО-5.;»	2025-07-24 16:48:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.
8	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения в сроки поставки и заменить «45 рабочих дней с момента регистрации договора в органах Казначейства» заменить на «15 календарных дней, с момента подачи заявки.»	2025-07-24 16:50:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Срок поставки — 45 календарных дней — определён с учётом логистических, организационных и сезонных факторов, влияющих на эффективное и своевременное исполнение договора. Сокращение срока поставки до 15 календарных дней может привести к рискам несвоевременной поставки и нарушению договорных обязательств, в связи с чем срок поставки остается без изменений.

9	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Внести пункты: «Максимальная скорость – не менее 110 км/ч.; Минимальный дорожный просвет – не менее 200 мм, но не более 205 мм.; Максимальный преодолеваемый подъем – не менее 30%; Рулевой механизм – гидроусилитель руля;»	2025-07-24 16:49:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

10	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Внести пункты: Система выпуска и нейтрализации отработавших газов – один глушитель, два нейтрализатора, система нейтрализации отработавших газов.; Максимальная мощность по Правилам ООН № 85-00 – не менее 109 кВт./148,199 л.с., но не более 110 кВт./150 л.с. при 3200 мин-1.; Максимальный крутящий момент – не менее 350/1790-2590 н/м., но не более 355/1800-2600 н/м.; Система питания – впрыск топлива под давлением.; КПП должна быть – механическая, вперед – не менее 6, назад – не менее 1.; Главная передача должна быть – гипоидная.; Передаточное число главной передачи – не менее 4,870, но не более 4,875.;	2025-07-24 16:49:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

11	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Внести пункты: «Техническое описание шасси: Колесная формула – не более 4*2; Количество колес – не менее 6 шт.; Тип ошиновки – двухскатная.; Минимальный радиус поворота – не менее 7 м.; Шины должны быть – 205/75R17.5; Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки должен быть – 126/124, 124/122.; Обозначение категории скорости должен быть – М.; Колея передних колес – не менее 1440 мм., но не более 1445 мм.; Колея задних колес – не менее 1425 мм., но не более 1430 мм.; Колесная база – не менее 3360 мм, но не более 3365 мм.;»	2025-07-24 16:48:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

12	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Внести пункты: «Передняя подвеска – зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.; Задняя подвеска – зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором устойчивости.; Рабочая тормозная система – двухконтурная, с гидравлическим приводом, с разделением на контуры по осям с АВС, с системой курсовой устойчивости, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные.; Запасная тормозная система – любой контур рабочей тормозной системы.;»	2025-07-24 16:48:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

13	170740001155	ҚҚ жобасына ескерту	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Внести пункты: Автомобиль должен быть укомплектован: Радиоприемник+MP3, антенна, динамики, полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира, солнцезащитные козырьки водителя и пассажира, ящик для инструментов, зеркала заднего вида с подогревом, рулевая колонка, регулируемая по наклону и по вылету, подножка с антискользящим покрытием, электростеклоподъемники, центральный замок, круиз-контроль, кондиционер, ремень безопасности водителя, регулируемый по высоте. энергопоглощающий передний бампер, дневные ходовые огни. стандарт;»	2025-07-24 16:49:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Управления Каратаева Амангул Жанбырбаевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15461232

№ конкурса 15121476-1
Название конкурса Приобретение автогидроподъемника для ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-22 16:52:36 по 2025-07-24 16:52:36
Наименование организатора ГУ "Управление по государственным закупкам Актюбинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	170740001155	Замечание к КД	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Удалить пункты: «Двигатель объемом не менее 3760 см³.Мощность не менее 122 кВт., Полная масса шасси не менее 12000 кг. Топливный бак не менее 200 л. Колесная база не более 5200 мм. Коробка передач: механическая коробка переключения передач. Количество ступеней: не менее 6. Высота автомобиля в транспортном положении должна быть не более 3240 мм. Рабочая высота подъема не менее 18 м., но не более 20 м. Максимальная грузоподъемность люльки не менее 240 кг. Грузоподъемность шасси не менее 7275 кг. Размер колес должен быть не менее 265/70 R19.5. Электроизоляция люльки не менее 1000В. Опорный контур не менее 3100х3250.».	2025-07-24 16:47:35	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

2	170740001155	Замечание к КД	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Внести пункты: «Адаптация: Топливный фильтр с подогревом и сепаратором, отопитель салона повышенной производительности, морозоустойчивые резиновые детали, дополнительное утепление кабины, москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения, закрытый аккумуляторный ящик: стандарт.;	2025-07-24 16:49:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

3	170740001155	Замечание к КД	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения и раскрыть характеристики самой надстройки: Внести пункты: «Тип автогидроподъемника – телескопический.; Масса подъемного оборудования – не менее 2690 кг., но не более 2700 кг.; Расположение – заднее.; Максимальная грузоподъемность люльки – не менее 300 кг.; Площадь люльки – не менее 1 м^2.; Максимальное количество людей в люльке – не менее 2 чел.; Электроизоляция люльки – не менее 1000В.; Угол поворота люльки – не менее 60 градусов.; Рабочая высота подъема – не менее 18 м.; Вылет стрелы – не более 12500 мм.; Максимальная скорость подъема люльки – не более 0,5 м/с.;»	2025-07-24 16:50:28	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

4	170740001155	Замечание к КД	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения и раскрыть характеристики самой надстройки: Внести пункты: «Опорный контур – не менее 3500х3600 мм.; Л-образные аутригеры.; Максимальная реакция – опоры на лапы – не менее 16 800 Н.; Коэффициент статической устойчивости – не мене 1,34.; Угол поворота стрелы – не менее 360 градусов.; Способ управления - электрогидравлический.; Рабочее давление в гидросистеме – не более 20 Мпа.; Способ токоподвода к подъемнику – от электрооборудования базового шасси.; Гидравлические шланги и проводка проложены внутри стрелы.;»	2025-07-24 16:50:39	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

5	170740001155	Замечание к КД	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Удалить пункты: «Рабочее давление в гидросистеме не менее 20 Мпа. Способ управления должен быть электрогидравлическим. Угол поворота стрелы должен быть не менее 360 градусов. Дорожный просвет не менее 190 мм. Максимальная вместимость люльки не более 2 чел. Масса навесного оборудования не более 2700 кг. Колея колес передних не менее 1810, задних не менее 1804 мм. Вылет стрелы не менее 11,4 м. Максимальная скорость подъема люльки, не менее 0,5 м/с. Максимальная реакция опоры на лапы должна быть не менее 16,8 Н. Угол поворота стрелы должен быть не менее 360 градусов.»	2025-07-24 16:47:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

6	170740001155	Замечание к КД	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Удалить пункты: «Комплектация Автогидроподъемника: • Горный тормоз • MP3, RADIO • ABS+ESC • Кондиционер • Регулируемый руль • Электрические боковые зеркала • Боковые зеркала с подогревом • Дневные ходовые огни • Центральный замок • Круиз-контроль.»	2025-07-24 16:48:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

7	170740001155	Замечание к КД	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Внести пункты: «Стояночная тормозная система – механический привод к тормозным механизмам.; Вспомогательная тормозная система – моторный тормоззамедлитель.; Снаряженная масса шасси – не менее 2155 кг., но не более 2160 кг.; Грузоподъемность шасси – не менее 3445 кг., но не более 3450 кг.; Полная масса – не менее 5590 кг., но не более 5600 кг.; Двигатель – дизельный четырехтактный, расположение двигателя – переднее, продольное.; Количество и расположение цилиндров – не менее 4 шт., рядное.; Рабочий объем цилиндров – не менее 2744 см³, но не более 2746 см³.; Экологический класс двигателя – не менее ЕВРО-5.;»	2025-07-24 16:48:54	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.
8	170740001155	Замечание к КД	Рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения в сроки поставки и заменить «45 рабочих дней с момента регистрации договора в органах Казначейства» заменить на «15 календарных дней, с момента подачи заявки.»	2025-07-24 16:50:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Срок поставки — 45 календарных дней — определён с учётом логистических, организационных и сезонных факторов, влияющих на эффективное и своевременное исполнение договора. Сокращение срока поставки до 15 календарных дней может привести к рискам несвоевременной поставки и нарушению договорных обязательств, в связи с чем срок поставки остается без изменений.

9	170740001155	Замечание к КД	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Внести пункты: «Максимальная скорость – не менее 110 км/ч.; Минимальный дорожный просвет – не менее 200 мм, но не более 205 мм.; Максимальный преодолеваемый подъем – не менее 30%; Рулевой механизм – гидроусилитель руля;»	2025-07-24 16:49:29	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

10	170740001155	Замечание к КД	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Внести пункты: Система выпуска и нейтрализации отработавших газов – один глушитель, два нейтрализатора, система нейтрализации отработавших газов.; Максимальная мощность по Правилам ООН № 85-00 – не менее 109 кВт./148,199 л.с., но не более 110 кВт./150 л.с. при 3200 мин-1.; Максимальный крутящий момент – не менее 350/1790-2590 н/м., но не более 355/1800-2600 н/м.; Система питания – впрыск топлива под давлением.; КПП должна быть – механическая, вперед – не менее 6, назад – не менее 1.; Главная передача должна быть – гипоидная.; Передаточное число главной передачи – не менее 4,870, но не более 4,875.;	2025-07-24 16:49:17	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

11	170740001155	Замечание к КД	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Внести пункты: «Техническое описание шасси: Колесная формула – не более 4*2; Количество колес – не менее 6 шт.; Тип ошиновки – двухскатная.; Минимальный радиус поворота – не менее 7 м.; Шины должны быть – 205/75R17.5; Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки должен быть – 126/124, 124/122.; Обозначение категории скорости должен быть – М.; Колея передних колес – не менее 1440 мм., но не более 1445 мм.; Колея задних колес – не менее 1425 мм., но не более 1430 мм.; Колесная база – не менее 3360 мм, но не более 3365 мм.;»	2025-07-24 16:48:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

12	170740001155	Замечание к КД	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Внести пункты: «Передняя подвеска – зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами.; Задняя подвеска – зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором устойчивости.; Рабочая тормозная система – двухконтурная, с гидравлическим приводом, с разделением на контуры по осям с АВС, с системой курсовой устойчивости, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные.; Запасная тормозная система – любой контур рабочей тормозной системы.;»	2025-07-24 16:48:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

13	170740001155	Замечание к КД	Являясь официальным представителем завода изготовителя автогидроподъемников ЧУП «Витстройтехмаш» на территории Республики Казахстан, рассмотрев проект технической документации по лоту № 79680758-ОК1 предлагаем вам рассмотреть и внести изменения на основании предложенных наилучших характеристик касательно шасси для выполнения работ в стеснённых условиях Внести пункты: Автомобиль должен быть укомплектован: Радиоприемник+MP3, антенна, динамики, полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира, солнцезащитные козырьки водителя и пассажира, ящик для инструментов, зеркала заднего вида с подогревом, рулевая колонка, регулируемая по наклону и по вылету, подножка с антискользящим покрытием, электростеклоподъемники, центральный замок, круиз-контроль, кондиционер, ремень безопасности водителя, регулируемый по высоте. энергопоглощающий передний бампер, дневные ходовые огни. стандарт;»	2025-07-24 16:49:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Согласно письма Заказчика исходящий № 01-04/2052 от 25.07.2025 года. Все технические характеристики, указанные в конкурсной документации, сформированы на основании производственной необходимости и с учётом специфики эксплуатации закупаемой спецтехники. Указанные параметры являются минимально необходимыми и достаточными для обеспечения надлежащего исполнения задач, стоящих перед Заказчиком. Изменение технических требований не представляется возможным.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Управления Каратаева Амангул Жанбырбаевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).