Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 года №656

Заказчик: **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**

Подрядчик: **ТОО "Самга"**

Наименование объекта: Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		64/23 от 25.07.2023г.	Д/С №1 от 02.10.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	461 140 298,08									
В том числе: в текущем месяце	113 039 573,00	100 928 190,18							12 111 382,82	113 039 573,00
Удержание аванса	33 911 871,90									33 911 871,90
Удержание гарантийных обязательств	5 651 978,65									5 651 978,65
Итого к оплате	73 475 722,45									73 475 722,45

МП

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"

И.О. Руководителя Анасова А.Д. **БИН 13104000187**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

МП

Подрядчик:
ТОО "Самга"
(наименование организации)

Директор Битасов Б.О. **БИН 070440005824**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

МП

Технический надзор
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)

Кемалов Б.У.
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	13	Е11-010104-0504 Ктр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	737,1582	31,27 0	31,27 6,16	23051 0	23051 4541	0	3273 2108	28432	
2	14	Е11-010104-0509 Ктр и Кэм=1,12 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	737,1582	153,46 0	153,46 43,93	113124 0	113124 32383	0	23316 10917	147357	
3	15	Е11-010104-0502 Ктр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4738	61,39 0	61,39 17,57	152 0	151 43	0	31 15	198	
4	16	Е11-010104-0508 Ктр и Кэм=1,12 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4738	147,93 0	147,93 42,35	366 0	366 105	0	75 35	476	
5	17	Е11-010201-0502 Ктр и Кэм=1.12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	737,1582	295,58 152,43	143,15 63,04	217889 112365	105524 46470	0	114363 26582	358834	
6	18	Е11-010201-0501 Ктр и Кэм=1.12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,4738	247,86 127,61	120,25 52,95	613 316	297 131	0	322 75	1010	
7	19	Е11-010201-0601 Ктр и Кэм=1.12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	739,632	119,33 14,41	102,22 24,61	88260 10658	75605 18202	1997	20776 8720	117756	
8	20	Е11-010205-0504 Ктр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	184,28955	2649,16 2649,16	0 0	488213 488213	0 0	0	351514 67177	906904	
9	21	Е11-010205-0502 Ктр и Кэм=1.12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,61845	1309,64 1309,64	0 0	810 810	0 0	0	583 111	1504	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1562471	
			Раздел: 3. Кровля/АС-36/										
10	61	Е11-080101-0305 Ктр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1,8	4208,29 685,47	11,38 2,73	7575 1234	21 5	6321	1152 698	9425	
11	62	Е11-100110-0101 Ктр и Кэм=1.12	Каркас из брусьев. Установка	м3	4,2	93614,33 80152,8	2004,41 826,88	393180 336642	8419 3473	48120	306103 55943	755226	
12	63	С1215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,305	136835		589075		589075	47126	636201	
13	64	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,105	140678		14771		14771	1182	15953	
14	65	Е11-100116-0103 Ктр и Кэм=1.12	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		156,075	97,57	3,21	15228	501	3696	10121	27376	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 покрытия по фермам			70,68	1,38	11031	215		2027		
15	66	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		4,2	11830,12	89,09	49687	374	43673	5221	59301	
			м3 древесины в конструкции			1342,72	38,61	5639	162		4393		
16	67	Е11-100114-0402 Кзтр и Кэм=1.12	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		1,65	175462,52	2005,06	289513	3308	240275	42608	358691	
			м3 древесины в конструкции			27836,26	855,69	45930	1412		26570		
17	68	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Стропила. Установка с изготовлением		11,08	202738,56	1179,81	2246343	13072	1833113	364548	2819762	
			м3 древесины в конструкции			36115,36	441,8	400158	4895		208871		
18	69	С1215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,287	140678		1025121		1025121	82010	1107131	
19	70	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,4385	140678		202365		202365	16189	218554	
20	71	С1215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,365	136835		186780		186780	14942	201722	
21	72	С1215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,5435	136835		211205		211205	16896	228101	
22	73	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		12,73	11830,12	89,09	150597	1135	132370	15826	179737	
			м3 древесины в конструкции			1342,72	38,61	17093	492		13314		
23	74	Е11-100104-0201 Кзтр и Кэм=1.12	Потолки. Подшивка досками обшивки/подшивка/		91,52	980,95	33,95	89777	3107	3800	75789	178811	
			м2 потолков			905,48	14,64	82870	1340		13245		
24	75	С1215-204-0102	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,1	140678		295424		295424	23634	319058	
25	76	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1.12	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		183,04	97,57	3,21	17859	588	4334	11870	32107	
			м2 покрытия по фермам			70,68	1,38	12937	253		2378		
26	77	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1.12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		183,04	412,65	4,13	75531	756	65466	8674	90941	
			м2 обработанной поверхности			50,86	1,79	9309	328		6736		
27	78	Е11-100104-0201 Кзтр и Кэм=1.12	Потолки. Подшивка досками обшивки/лобовая доска/		22,88	980,95	33,95	22444	777	950	18947	44702	
			м2 потолков			905,48	14,64	20717	335		3311		
28	79	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,84	140678		118170		118170	9454	127624	
29	80	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1.12	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		45,76	97,57	3,21	4465	147	1084	2968	8027	
			м2 покрытия по фермам			70,68	1,38	3234	63		594		
30	81	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1.12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		45,76	412,65	4,13	18883	189	16367	2169	22736	
			м2 обработанной поверхности			50,86	1,79	2327	82		1684		
31	82	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1.12	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		615	1950,01	34,76	1199256	21377	136118	962088	2334251	
			м2 кровли			1693,92	6,48	1041761	3985		172907		
32	83	С1215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	10,1	140678		1420848		1420848	113668	1534516	
33	84	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1.12	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		885,5	97,57	3,21	86398	2842	20969	57425	155326	
			м2 покрытия по фермам			70,68	1,38	62587	1222		11503		
34	85	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1.12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		885,5	412,65	4,13	365402	3657	316708	41964	439952	
			м2 обработанной поверхности			50,86	1,79	45037	1585		32586		
35	86	С1224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	680,19	5136		3493456		3493456	279476	3772932	
36	87	С1224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	114,4	1510		172744		172744	13820	186564	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	88	С1224-105-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	84,6	1743		147458		147458	11797	159255	Казахстан
38	89	С1224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	29,6	2731		80838		80838	6467	87305	Казахстан
39	90	С1224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	29,6	1761		52126		52126	4170	56296	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Кровля/АС-36/									16167583	
			Раздел: 7. Проемы/АС-47/										
40	242	Е11-100107-0105 Кзтр и Кэм=1.12	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,44	4730,23	848,26	6812	1222	2654	2904	10493	
						2038,85	202,05	2936	291		777		
41	243	С1223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный/прим. люк противопожарный/	м2	0,72	82686		59534		59534	4763	64297	
42	259	Е11-100501-0402 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	128,95	5009,2	15,34	645936	1978	597425	42719	743748	
						360,86	7,23	46533	932		55093		
43	268	Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	м2	339,3216	17871,19	616,98	6064081	209354	1961649	2767286	9537875	
						11473,12	346,23	3893077	117483		706508		
44	269	Е11-080301-0401 Кзтр и Кэм=1.12	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	241,96	634,45	0,13	153512	32	88548	60400	231026	
						268,36	0,06	64932	15		17114		
45	270	С1223-102-0303	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый однарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой/Вн-1,1х,2,2х,3,3х/	м2	339,3216	28566		9693061		9693061	775445	10468506	
46	271	С1217-401-0103	Вычитается позиция: Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	м2	322,35552	3261		-1051201		-1051201	-84096	-1135297	
47	272	Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	м2	38,6708	17871,19	616,98	691093	23859	223559	315374	1086984	
						11473,12	346,23	443675	13389		80517		
48	273	Е11-080301-0401 Кзтр и Кэм=1.12	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	62,09	634,45	0,13	39393	8	22722	15500	59285	
						268,36	0,06	16662	4		4392		
49	274	С1223-102-0606 _энергосбер.	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый однарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	38,6708	29071,12		1124203		1124203	89936	1214139	
			Итого по разделу: 7. Проемы/АС-47/									22281056	
			Раздел: 8. Полы/АС48/										
50	287	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	334,6	1714,37	179,95	573628	60211	372838	153280	785061	
						420,14	67,2	140579	22485		58153		
51	288	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1.06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	33,46	43042,22	12,72	1440193	426	1260238	168758	1737667	
						5365,49	0	179529	0		128716		
52	289	Е11-120101-0212 Кзтр и Кэм=1.12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	334,6	4330,63	21,98	1449029	7354	1369079	69165	1639650	
						216,96	7,72	72595	2583		121456		
53	290	Е11-110101-1406 Кзтр и Кэм=1.06	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	334,6	5360,13	278,47	1793499	93176	1552370	151176	2100251	
						442,18	38,47	147953	12872		155576		
54	291	Е11-110101-1407 Кзтр и Кэм=1,06	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	334,6	393,13	9,07	-131541	-3035	-120610	-8485	-151228	
						23,6	3,38	-7897	-1131		-11202		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	292	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,064482	331233		683825		683825		738531	
											54706		
56	295	Е11-110101-0102 Ктр и Кэм=1,06 К=4	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	30,85	1714,37	179,95	52888	5551	34376	14132	72382	
						420,14	67,2	12961	2073		5362		
57	296	Е11-110101-0209 Ктр и Кэм=1.06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,085	43042,22	12,72	132785	39	116193	15559	160212	
						5365,49	0	16553	0		11868		
58	297	Е11-120101-0212 Ктр и Кэм=1.12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	30,85	4330,63	21,98	133600	678	126229	6377	151175	
						216,96	7,72	6693	238		11198		
59	298	Е11-110101-1406 Ктр и Кэм=1.06	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	30,85	5360,13	278,47	165360	8591	143128	13938	193642	
						442,18	38,47	13641	1187		14344		
60	299	Е11-110101-1407 Ктр и Кэм=1,06	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	30,85	393,13	9,07	-12128	-280	-11120	-782	-13943	
						23,6	3,38	-728	-104		-1033		
61	300	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1903445	331233		63048		63048		68092	
											5044		
62	306	Е11-110101-0102 Ктр и Кэм=1,06 К=4	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	29,05	1714,37	179,95	49802	5227	32370	13308	68159	
						420,14	67,2	12205	1952		5049		
63	308	Е11-120101-0212 Ктр и Кэм=1.12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	29,05	4330,63	21,98	125805	638	118864	6005	142355	
						216,96	7,72	6303	224		10545		
64	309	Е11-110101-1406 Ктр и Кэм=1.06	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	29,05	5360,13	278,47	155712	8090	134777	13125	182344	
						442,18	38,47	12845	1118		13507		
65	310	Е11-110101-1407 Ктр и Кэм=1,06	Вычитается позиция: Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	29,05	393,13	9,07	-11420	-263	-10471	-737	-13130	
						23,6	3,38	-686	-98		-973		
66	311	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1792385	331233		59370		59370		64120	
											4750		
67	312	Е11-110101-1101 Ктр и Кэм=1.06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,05	997,66	35,52	28982	1031	13590	14053	46478	
						494,34	20,29	14361	589		3443		
68	313	Е11-110101-1102 Ктр и Кэм=1,06 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 35/	м2 стяжки	29,05	386,73	18,27	11235	531	10172	775	12971	
						18,32	10,06	532	292		961		
69	318	Е11-110101-1101 Ктр и Кэм=1.06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	153,88	997,66	35,52	153520	5466	71985	74439	246195	
						494,34	20,29	76069	3122		18236		
70	319	Е11-110101-1102 Ктр и Кэм=1,06 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 45мм/	м2 стяжки	153,88	644,55	30,45	99183	4686	89800	6842	114507	
						30,53	16,77	4698	2581		8482		
71	320	Е11-060301-0410 Ктр и Кэм=1.12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,446252	22895,24	2118,01	10217	945	19	8788	20525	
						20735,23	904,67	9253	404		1520		
72	321	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,446252	567060		253052		253052		273296	
											20244		
73	331	Е11-110101-1101 Ктр и Кэм=1.06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1600,11	997,66	35,52	1596366	56836	748531	774053	2560048	
						494,34	20,29	790998	32466		189629		
74	332	Е11-110101-1102 Ктр и Кэм=1,06 К=5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 45мм/	м2 стяжки	1600,11	644,55	30,45	1031351	48724	933776	71141	1190690	
						30,53	16,77	48851	26834		88198		
75	338	Е11-110101-0503 Ктр и Кэм=1.06	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой/самоклеящаяся гидроизоляция/	м2 изолируемой поверхности	137,8	55,96	0,85	7711	117	0	7188	16091	
						55,11	0,38	7594	52		1192		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	339	СТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"/поз.48/	Гидроизоляция самоклеящаяся Техноэласт Барьер (БО)	м2	154,336	1644,49		253804		253804		274108	
											20304		
77	354	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1.12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	475,31	1414,82	80,18	672478	38110	253996	358018	1112934	
						800,26	18,47	380372	8779		82438		
78	355	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	112,600939	41869		4714489		4714489		5091648	Казахстан
											377159		
79	356	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1.12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	475,31	251,45	19,23	119517	9141	52522	55269	188770	
						121,72	4,67	57855	2220		13984		
80	357	СТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"/поз.48/	Гидроизоляция самоклеящаяся Техноэласт Барьер (БО)	м2	522,841	1644,49		859807		859807		928592	
											68785		
81	358	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1.12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	475,31	1123,93	153,64	534215	73027	298067	167181	757506	
						343,19	39,13	163122	18599		56110		
82	359	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,12 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/до 50мм/	м2 стяжки	1	940,88	79,59	941	79	817	60	1081	
						44,3	21,18	44	21		80		
83	360	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1.12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,378399	22895,24	2118,01	31559	2919	58	27144	63399	
						20735,23	904,67	28581	1247		4696		
84	361	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,378399	567060		781635		781635		844166	
											62531		
			Итого по разделу: 8. Полы/АС48/									21668345	
			Раздел: 9. Внурренняя отделка/АС49/										
85	362	Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1.06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	500	1451,11	9,79	725555	4895	218395	403190	1219045	
						1004,53	3,44	502265	1720		90300		
86	369	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/затирка/	м2 отделываемой поверхности	657,99	754,89	6,26	496710	4119	200516	234810	790042	
						443,89	2,19	292075	1441		58522		
87	373	Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/затирка/	м2 отделываемой поверхности	500	754,89	6,26	377445	3130	152370	178430	600345	
						443,89	2,19	221945	1095		44470		
			Итого по разделу: 9. Внурренняя отделка/АС49/									2609432	
			Раздел: 10. Наружная отделка/АС-40/										
88	389	Е11-120101-0802 Кзтр и Кэм=1.12	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	1795,5608	234,38	0,45	420844	808	271543	136947	602411	
						82,7	0,2	148493	359		44620		
89	390	Е11-150213-0103 Кзтр и Кэм=1.06	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	108,95	5285,48	37,8	575853	4118	148116	339703	988801	
						3888,19	9,27	423618	1010		73245		
90	391	Е11-150213-0301 Кзтр и Кэм=1.06	Вычитается позиция: Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2.5 м	м2	108,95	1048,33	5,33	-114216	-581	-37492	-61075	-189314	
						698,88	1,85	-76143	-202		-14023		
91	392	СТОО"Teplostil"/поз.44/	Фасадная термопанель "TEPLOSTIL" Гранд цоколь с теплоизоляцией 50мм	м2	108,95	13,65		1487		1487		1606	
											119		
			Итого по разделу: 10. Наружная отделка/АС-40/									1403504	
			Раздел: 11. Разные работы										
92	395	Е11-080401-0305 Кзтр и Кэм=1.12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	102,5	3561,47	415,55	365051	42594	51810	260990	676125	
						2640,46	97,43	270647	9987		50084		
93	396	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	5,166	115383,42		596071		596071		643757	Казахстан
											47686		
94	397	Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		7,7	58985,04	4514,37	454185	34761	344539	77386	574097	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 кладки		9725,36	1081,18	74885	8325		42526		
95	401	Е11-080201-0701 Ктр и Кэм=1.12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,4215	671497,68	3621,55	954534	5148	806076	134718	1176392	
			т металлических изделий			100816,13	1089,24	143310	1548		87140		
			Итого по разделу: 11. Разные работы									3070371	
			ИТОГО:					54138457	1141848	41621951	9530778	68762762	
								11374654	419724		5093527		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,90%		618 865					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									69 381 627	
			Дополнительные затраты			1,20%		832 580					
			Итого с дополнительными затратами									70 214 206	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1 404 284					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									71 618 491	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		1	90%						64 456 641	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		1,0450539	10%						7 484 518	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			95%						68 344 102	
			НДС			12%		8 201 292					
			Итого с НДС									76 545 394	

Заказчик

И.О.Руководителя

ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Анасова А.Д.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

Главный специалист

ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)

Кемалов Б.У.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"

(наименование организации) Саяпин Г.А.

Подрядчик

ТОО "Самға"
(наименование организации)

Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Тепловой узел										
1	1	Ц13-110203-0102 Кзтр и Кэм=1.09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях		2	1865,28	0	3731	0	317	2560	6794	
				шт.		1706,94	0	3414	0		503		
2	2	С1245-706-0221	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20 /ПРЭМ//		2	156858		313716		313716		338813	
				шт.							25097		
3	3	Ц13-110201-0101 Кзтр и Кэм=1.09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		2	2149,47	0	4299	0	100	3149	8044	
				шт.		2099,45	0	4199	0		596		
4	4	С1245-703-0101	Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора /Pt 500//		2	21681		43362		43362		46831	
				шт.							3469		
5	5	Ц13-110203-0102 Кзтр и Кэм=1.09	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях		1	1865,28	0	1865	0	158	1280	3397	
				шт.		1706,94	0	1707	0		252		
6	6	С1245-710-0201	Тепловычислитель модели ТСРВ-024М /ВКТ-7-04//		1	154274		154274		154274		166616	
				шт.							12342		
7	7	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кэм=1.09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		1	1046,55	0	1047	0	27	764	1956	
				шт.		1019,15	0	1019	0		145		
8	8	ТОО"Лидер-Техносфера"/поз.6/	УСПД		1	51503,57		51504				51504	
				шт.						51504			
			Отпускная цена			51504		51504					
			Сметная стоимость оборудования					*51504*					
9	9	Е11-160602-0301 Кзтр и Кэм=1.06	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		1	966,41	2,97	966	3	86	861	1973	
				шт.		877,67	0,84	878	1		146		
10	10	С1242-401-1701	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч		1	322875		322875		322875		348705	
				шт.							25830		
11	11	С1242-401-2401	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20		2	25629		51258		51258		55359	
				шт.							4101		
12	12	Е11-160602-0301 Кзтр и Кэм=1.06	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		1	966,41	2,97	966	3	86	861	1973	
				шт.		877,67	0,84	878	1		146		
13	13	С1242-401-1701	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч		1	322875		322875		322875		348705	
				шт.							25830		
14	14	С1242-401-2401	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20		2	25629		51258		51258		55359	
				шт.							4101		
15	15	Е11-160601-0301 Кзтр и Кэм=1.06	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка		1	4814,36	128,56	4814	128	1306	3349	8816	
				шт.		3379,32	38,18	3379	38		653		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С1242-310-0102	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6.3 м3/ч	шт.	1	131425		131425		131425		141939	
											10514		
17	17	С1245-405-2523	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm. Р 2 ВА	шт.	1	193216		193216		193216		208673	
											15457		
18	18	Е11-160601-0301 Кзтр и Кэм=1.06	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка	шт.	1	4814,36	128,56	4814	128	1306	3349	8816	
						3379,32	38,18	3379	38		653		
19	19	С1242-310-0102	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6.3 м3/ч	шт.	1	131425		131425		131425		141939	
											10514		
20	20	С1245-405-2524	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm. Р 7 ВА	шт.	1	246542		246542		246542		266265	
											19723		
21	21	Е11-160602-0102 Кзтр и Кэм=1.06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	662,13	0,85	662	0	20	629	1394	
						641,78	0,38	642	0		103		
22	22	С1242-401-0202	Регулятор температуры муфтовый латунный, диапазон настройки от Т от +20°С до +60°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 3,4 м3/ч,	шт.	1	178107		178107		178107		192356	
											14249		
23	23	Е11-160602-0202 Кзтр и Кэм=1.06	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1000,33	2,97	1000	3	136	845	1993	
						861,43	0,84	861	1		148		
24	24	С1245-506-0107	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4". Kvs 14.2 м3/ч. DN 32	шт.	1	26828		26828		26828		28974	
											2146		
25	25	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кэм=1.09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1046,55	0	1047	0	27	764	1956	
						1019,15	0	1019	0		145		
26	26	С1245-601-0202	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой. ~230В	шт.	1	138833		138833		138833		149940	
											11107		
27	27	С1245-601-0406	Ключ программирования А 266	шт.	1	69053		69053		69053		74577	
											5524		
28	28	С1245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	18900		18900		18900		20412	
											1512		
29	29	Ц13-110301-0101 Кзтр и Кэм=1.09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	1046,55	0	4186	0	110	3057	7822	
						1019,15	0	4077	0		579		
30	30	С1245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	16951		16951		16951		18307	
											1356		
31	31	С1245-601-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	1	27805		27805		27805		30029	
											2224		
32	32	С1245-601-0801	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	1	23394		23394		23394		25266	
											1872		
33	33	С1245-601-0703	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	2	16951		33902		33902		36614	
											2712		
34	34	Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1.06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	30713,7	597,02	61427	1194	12996	46673	116748	
						23618,92	193,59	47238	387		8648		
35	35	ТОО"GRUNDFOS"/ поз.5/	Насос циркуляционный на систему отопления G=6,08м3/ч, H=6.5м MAGNA3 32-120 Grundfos	шт.	2	398989,64		797979		797979		797979	
			Отпускная цена			398990		797979					
			Сметная стоимость оборудования					*797979*					
36	36	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	5483,81	406,68	43870	3253	4128	36422	86715	
						4561,18	84,54	36489	676		6423		
37	37	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	3057,6	175,11	21403	1226	2126	17953	42504	
						2578,82	38,18	18052	267		3148		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	С1242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	8	13569		108552		108552		117236	Казахстан
											8684		
39	39	С1242-202-0706	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	13824		27648		27648		29860	Казахстан
											2212		
40	40	С1242-202-0705	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	12060		36180		36180		39074	Казахстан
											2894		
41	41	С1242-202-0704	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	10664		21328		21328		23034	Казахстан
											1706		
42	42	С1242-207-1601	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей. Т до +180°С. PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2490		14940		14940		16135	
											1195		
43	43	Е11-181001-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	4	2488,31	441,67	9953	1767	120	8472	19899	
						2016,69	144,53	8067	578		1474		
44	44	Е11-181001-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1626,65	218,39	1627	219	22	1417	3288	
						1386,48	59,72	1386	60		244		
45	45	С1242-404-0307	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый У-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	4	39238		156952		156952		169508	
											12556		
46	46	С1242-404-0304	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый У-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	24061		24061		24061		25986	
											1925		
47	47	Е11-160601-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	5483,81	406,68	16451	1220	1548	13658	32518	
						4561,18	84,54	13684	254		2409		
48	48	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3057,6	175,11	6115	350	607	5129	12144	
						2578,82	38,18	5158	76		900		
49	49	С1242-306-0307	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	3	79982		239946		239946		259142	
											19196		
50	50	С1242-306-0305	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	40856		40856		40856		44124	
											3268		
51	51	С1242-306-0304	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, Т до +350°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	38810		38810		38810		41915	
											3105		
52	52	Е11-180701-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 /ду65/мм. Установка	шт.	2	23188,58	580,94	46377	1161	32207	12930	64052	
						6504,29	92,71	13009	185		4745		
53	53	С1245-404-0103	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569. PN 16. Tmax 150°С DN 65	шт.	2	96992		193984		193984		209503	Казахстан
											15519		
54	54	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	22	3325,58	0	73163	0	63569	9402	89170	
						436,08	0	9594	0		6605		
55	55	Е11-181101-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	8	692,16	0	5537	0	953	4493	10832	
						573,08	0	4585	0		802		
56	56	С ТОО"ЭНКО"/поз.8/	Термометр биметаллический Стеклоприбор ТБ 101201 (0-150°С)	шт	8	1648,39		13187		13187		14242	
											1055		
57	57	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	24	4637,68	84,36	111304	2025	78656	30583	153238	
						1275,99	24,33	30624	584		11351		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3879,55 1075,65	69,15 20,81	46555 12908	830 250	32817	12894 4756	64205	
59	59	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2734,9 566,99	27,9 10,12	32819 6804	334 121	25680	6787 3168	42774	
60	60	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12	2559,06 566,99	27,9 10,12	30709 6804	334 121	23570	6787 3000	40496	
61	62	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	60	936,24 441,92	111,72 50,43	56174 26515	6703 3026	22956	22451 6290	84915	
62	63	С1234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	26,4	799		21094		21094	1687	22781	Казахстан
63	64	С1234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	13,2	586		7735		7735	619	8354	Казахстан
64	65	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	13,2	383		5056		5056	404	5460	Казахстан
65	66	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	13,2	343		4528		4528	362	4890	Казахстан
66	67	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12	114,8 63,92	3,13 0,38	1378 767	38 5	573	532 153	2063	
67	68	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	24	158,87 28,07	4,08 0,57	3813 674	98 14	3041	474 343	4630	
			Итого по разделу: 1. Тепловой узел									5501531	
			Раздел: 2. Система отопления жилой части, лестничных клеток										
68	69	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1.06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	206	1159,39 946,86	20,36 7,76	238834 195053	4195 1599	39587	192719 34524	466077	
69	70	С1245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1110	3065		3402150		3402150	272172	3674322	Казахстан
70	76	С1245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	236	0		0				0	
71	77	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	80	2174,03 566,99	27,9 10,12	173922 45359	2232 810	126331	45246 17534	236702	
72	78	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1777,77 566,99	27,9 10,12	71111 22680	1116 405	47315	22623 7499	101233	
73	79	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2559,06 566,99	27,9 10,12	81890 18144	893 324	62853	18098 7999	107987	
74	80	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2734,9 566,99	27,9 10,12	65638 13608	670 243	51360	13574 6337	85549	
75	82	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	55	3879,55 1075,65	69,15 20,81	213375 59161	3804 1145	150411	59099 21798	294272	
76	83	Е11-160401-0203 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4	4637,68 1275,99	84,36 24,33	18551 5104	337 97	13109	5097 1892	25540	
77	86	Е11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1.06	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	22	854,13 765,39	2,97 0,84	18791 16839	65 18	1887	16520 2825	38136	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	87	С1242-312-0903	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	67477		674770		674770	53982	728752	
79	88	С1242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С. PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	59839		598390		598390	47871	646261	
80	89	С1242-312-0402	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	62367		124734		124734	9979	134713	
81	93	Е11-180701-0210 Кзтр и Кэм=1.06	Воздухоотводчики. Установка	шт.	130	3369,41 2856,66	430,32 188,16	438023 371366	55942 24461	10716	387910 66075	892008	
82	94	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном. Т от 0°С до +100°С, PN 10. DN 15	шт.	110	3744		411840		411840	32947	444787	
83	95	С1242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха.Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	320		6400		6400	512	6912	
84	96	Е11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1.06	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	28	854,13 765,39	2,97 0,84	23916 21431	84 24	2402	21025 3595	48536	
85	97	С1245-506-0104	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2.52 м3/ч. DN 15	шт.	28	17584		492352		492352	39388	531740	
86	98	Е11-181101-0401 Кзтр и Кэм=1.06	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	28	671,81 660,79	1,69 0,76	18811 18502	47 21	261	18153 2957	39921	
87	99	С1245-707-0104	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - возврат, расход Gном 1,5 м3/ч, DN 15	шт.	28	59257		1659196		1659196	132736	1791932	
88	100	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1.06	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	28	597,64 583,06	6,31 0,57	16734 16326	177 16	232	16015 2620	35369	
89	101	С1242-207-2801	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	21	3530		74130		74130	5930	80060	
90	102	С1242-207-2802	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	7	6274		43918		43918	3513	47431	
91	103	Е11-181001-0101 Кзтр и Кэм=1.06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	10	1632,18 1386,48	226,64 69,54	16322 13865	2266 695	191	14269 2447	33038	
92	104	С1242-404-0103	Фильтр сетчатый фланцевый У-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	10	11655		116550		116550	9324	125874	
93	105	Е11-160603-0101 Кзтр и Кэм=1.06	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	248	597,64 583,06	6,31 0,57	148215 144599	1565 141	2051	141846 23205	313266	
94	106	С1242-207-2201	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С. PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	210	1453		305130		305130	24410	329540	
95	107	С1242-207-2202	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С. PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	18	2326		41868		41868	3349	45217	
96	108	С1242-207-2203	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С. PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	20	4713		94260		94260	7541	101801	
97	118	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		30	114,8	3,13	3444	94	1433	1331	5157	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		63,92	0,38	1918	11		382		
98	119	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой		60	158,87	4,08	9532	245	7603	1186	11575	
				м2		28,07	0,57	1684	34		857		
99	120	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		115	708		81420		81420		87934	
				кг							6514		
			Итого по разделу: 2. Система отопления жилой части, лестничных клеток									11511642	
			ИТОГО:					14582628	94748	12404954	1233236	17013173	
								1233449	36727	849483	1197309		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							849483			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,90%		145 473					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									16 309 163	
			Дополнительные затраты			1,20%		195 710					
			Итого с дополнительными затратами									16 504 873	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		330 097					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16 834 971	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		1	90%						15 916 008	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		**1,0450539**	**10%**						**1 848 121**	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			**95%**						**16 875 923**	
			НДС			**12%**		**2 025 111**					
			Итого с НДС									**18 901 033**	

Заказчик
И.О. Руководителя
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организациир)
Анасова А.Д.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)
Кемалов Б.У.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "ПК Эффект"
Саяпин Г.А.
(наименование организации)

Заказчик
Главный специалист
ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик
ТОО "Самга"
(наименование организации)
Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдела строительства города Жезказгана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство кредитного 5-ти этажного 28-и квартирного жилого дома по ул. Гагарина, 70/3, г. Жезказган.**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Жилой дом по ул. Гагарина, 70/3**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 64/23 от 25.07.2023г. Д/С №1 от 02.10.2023г

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Электротехническая часть работы**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	1	Е11-210501-0101 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	29023,08	978,93	29023	979	16222	8803	40852	
						11821,84	404,07	11822	404		3026		
2	2	515-301-0308 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А**	шт.	1	670412		670412		670412		670412	
			Отпускная цена			670412		670412					
			Сметная стоимость оборудования					*670412*					
3	3	Е11-210501-0101 Кзтр и Кэм=1.12	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	1	29023,08	978,93	29023	979	16222	8803	40852	
						11821,84	404,07	11822	404		3026		
4	4	515-301-0303 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А /ВРУ-1-13-20//**	шт.	1	949914		949914		949914		949914	
			Отпускная цена			949914		949914					
			Сметная стоимость оборудования					*949914*					
5	5	Ц13-080103-1607 Кзтр и Кэм=1.09	**Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях**	шкаф	2	5880,17	1953,99	11760	3908	0	6821	20067	
						3926,18	810,32	7852	1621		1486		
6	6	ТОО"Компания ВЭЛС"/поз.12/	**Установка компенсации реактивной мощности 0,4кВ, УКРМ-0.4-20-УХЛ3**	шт	2	171326,18		342652		342652		342652	
			Отпускная цена			171326		342652					
			Сметная стоимость оборудования					*342652*					
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									2064749	
			Раздел: 5. Кабельная продукция										
7	77	Е11-210201-0105 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	2655	192,04	2,44	509866	6479	65233	316290	892239	
						165,03	0,43	438155	1142		66083		
8	78	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1.12	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	1610	316,1	2,55	508921	4106	80452	305642	879736	
						263,58	0,09	424364	145		65173		
9	79	С1243-107-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (ок)-0.66**	км	0,9	356760		321084		321084		346771	Казахстан
											25687		
10	80	С1243-107-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (ок)-0.66**	км	0,99	556800		551232		551232		595331	Казахстан
											44099		
11	81	С1243-107-0504	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0.66**	км	0,25	1295655		323914		323914		349827	Казахстан
											25913		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	82	С1243-107-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0.66	км	0,16	2030695		324911		324911		350904	Казахстан
											25993		
13	83	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 5х2.5 (ок)-0.66	км	0,04	915274		36611		36611		39540	Казахстан
											2929		
14	84	С1243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0.66	км	0,015	2050206		30753		30753		33213	Казахстан
											2460		
15	85	С1243-107-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1	км	0,01	37107576		371076		371076		400762	Казахстан
											29686		
16	86	С1243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2.5 мм2	км	0,2	147825		29565		29565		31930	Казахстан
											2365		
17	87	С1243-142-0118	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 70 мм2	км	1,6	4190763		6705221		6705221		7241639	Казахстан
											536418		
18	88	С1243-142-0117	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2	км	0,1	2935673		293567		293567		317052	Казахстан
											23485		
19	89	Е11-210101-0205 Ктр и Кэм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах. по основанию пола	м	3640	295,89	3,83	1077040	13941	19692	751587	1974919	
						286,65	0,13	1043406	473		146292		
20	90	Е11-210101-0206 Ктр и Кэм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах. по основанию пола	м	175	319,69	4,05	55946	709	996	39086	102634	
						309,95	0,26	54241	46		7602		
21	91	Е11-210101-0208 Ктр и Кэм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах. по основанию пола	м	100	439,05	6,45	43905	645	5768	27063	76645	
						374,92	0,96	37492	96		5677		
22	92	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3350	31		103850		103850		112158	
											8308		
23	93	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	290	44		12760		12760		13781	
											1021		
24	94	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	175	65		11375		11375		12285	
											910		
25	95	С1241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	100	431		43100		43100		46548	
											3448		
			Итого по разделу: 5. Кабельная продукция									13817914	
			ИТОГО:					13387481	31746	9363604	1464095	15882663	
								2029154	4331	1962978	1031087		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1962978			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,90%		125 277					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									14 044 962	
			Дополнительные затраты			1,20%		168 540					
			Итого с дополнительными затратами									14 213 502	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		284 270					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 497 772	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022 года К=1,079		1	90%						14 814 675	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023 года К=1,079		**1,0450539**	**10%**						**1 720 237**	
			С учетом тендерной скидки 5%, (К=0,95)			**95%**						**15 708 166**	
			НДС			**12%**		**1 884 980**					
			Итого с НДС									**17 593 146**	

Заказчик

И.О. Руководителя

ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Анасова А.Д.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

Главный специалист

ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Шалхар Б.Т.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
(наименование организации)

Кемалов Б.У.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора

ТОО "ПК Эффект"

Саяпин Г.А.
(наименование организации)

Подрядчик

ТОО "Самға"
(наименование организации)

Битасов Б.О.
МП (должность, подпись, расшифровка подписи)