Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15462511

Конкурстың № 15121990-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Атырау облысының Полиция департаменті» ММ үшін конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-22 17:28:53 дейін 2025-07-24 17:28:53
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	141040028713	КҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы конкурса! Благодарим за предоставленную техническую спецификацию на поставку источника бесперебойного питания (ИБП) мощностью не менее 200 кВА. После внимательного анализа представленных требований сообщаем следующее: Согласно пункту 29 технической спецификации установлены ограничения по габаритным размерам ИБП: — ширина не более 600 мм, — глубина не более 850 мм, — высота не более 2000 мм. А в пункте 30 указано требование: — вес нетто не менее 412 кг. На практике указанные параметры соответствуют только одной модели — Liebert EXM2 - 200kVA, что существенно ограничивает конкуренцию и сужает круг потенциальных поставщиков. Указанные ограничения могут быть расценены как несоответствующие принципам добросовестной конкуренции, установленным законодательством о государственных закупках, и могут указывать на преимущество, предоставляемое конкретному производителю. В целях обеспечения равных условий участия и расширения круга потенциальных поставщиков, просим внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить габаритные размеры ИБП на: ширина — не более 600 мм, глубина — не более 860 мм, высота — не более 2000 мм; Изменить требование к весу на: вес нетто — не более 412 кг. Внесение предложенных изменений позволит участвовать в конкурсе более широкому кругу поставщиков, предлагающих продукцию ведущих мировых брендов, тем самым обеспечив честную конкуренцию и повышение эффективности закупки.	2025-07-24 17:21:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 121 Правил осуществления государственных закупок, в конкурсной документации запрещается указывать товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителей и иные характеристики, которые могут ограничивать круг участников или прямо указывать на конкретного потенциального поставщика товаров, работ или услуг. Дополнительно информируем, что в технической спецификации нами были установлены минимально необходимые требования к предлагаемому товару. При этом, в соответствии с пунктом 213 Правил, потенциальный поставщик вправе представить предложение, если оно обладает улучшенными функциональными, техническими, эксплуатационными или качественными характеристиками, а также предполагает более эффективные технологические решения и (или) применение материалов более высокого качества. Учитывая вышеизложенное, считаем высказанное замечание неподтверждённым, так как предъявленные нами требования соответствуют действующим нормам законодательства и не создают ограничений для участия в закупке.

2	141040028713	КҚ жобасына ескерту	Согласно условиям технической спецификации, срок поставки товара установлен в течение 16 (шестнадцати) календарных дней после обязательной регистрации договора в территориальном подразделении Казначейства. Учитывая, что предметом закупки является высокотехнологичное оборудование (источник бесперебойного питания мощностью не менее 200 кВА), которое производится и поставляется из-за рубежа, данный срок поставки является объективно недостаточным для выполнения всех логистических и таможенных процедур, особенно с учетом текущей мировой практики поставок электрооборудования. В связи с вышеуказанным, просим Вас рассмотреть возможность увеличения срока поставки до 30 (тридцати) календарных дней с момента регистрации договора. Указанная корректировка обеспечит реальную возможность качественного исполнения обязательств по договору и расширит круг потенциальных поставщиков, способных выполнить поставку оборудования в рамках процедуры государственных закупок.	2025-07-24 17:27:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ранее департаментом полиции действительно было проведено маркетинговое исследование соответствующего сегмента рынка. В ходе данного исследования от потенциальных поставщиков были получены коммерческие предложения, содержащие как цены, так и сроки поставки товаров (услуг). Сроки поставки, указанные в предложениях, полностью соответствуют действующим правиалам о государственных закупках и не нарушают требований Закона о государственных закупках в том числе в части обоснованности и реалистичности установленных сроков исполнения. Таким образом, представленные в документации сроки поставки обоснованы результатами маркетингового анализа и рыночных условий, подтверждены информацией от потенциальных поставщиков и не противоречат нормативным актам.

3	200540023830	КҚ жобасына ескерту	Согласно технических требований указано: «Вес нетто не менее 412 кг.». Считаем данное условие технически необоснованным, так как оно противоречит логике других параметров, указанных в той же спецификации. В частности: Для габаритов установлены — "не более 600 мм x 850 мм x 2000 мм", что вполне логично, поскольку оборудование должно соответствовать по размерам помещению, в котором будет устанавливаться. В то же время, параметр «вес не менее 412 кг» не несёт функциональной нагрузки и не отражает качества, производительности или надёжности оборудования. Масса 412 кг и выше создаёт концентрированную нагрузку на конструкцию пола более 4000 Н, что может противоречить нормативам по предельно допустимым нагрузкам (в частности, для перекрытий административных зданий — около 400 кг/м²). Это влечёт потенциальные риски деформации, повреждений или даже отказа конструкции, особенно при отсутствии проектной подготовки. Современные ИБП той же мощности, выполненные в модульном или интегрированном форм-факторе, могут весить на 10–25% меньше, при этом обладать более высоким КПД, меньшими тепловыми потерями и лучшими характеристиками по шуму и энергоэффективности. Таким образом, ограничение «не менее 412 кг» исключает более современные инженерные решения, при этом не повышая фактическое качество или безопасность поставляемого оборудования. На основании вышеизложенного просим внести техническую корректировку следующего характера: «Вес нетто: не менее 412 кг» изменить на «Вес нетто: не более 412 кг».	2025-07-23 16:05:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 121 Правил осуществления государственных закупок, в конкурсной документации запрещается указывать товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителей и иные характеристики, которые могут ограничивать круг участников или прямо указывать на конкретного потенциального поставщика товаров, работ или услуг. Дополнительно информируем, что в технической спецификации нами были установлены минимально необходимые требования к предлагаемому товару. При этом, в соответствии с пунктом 213 Правил, потенциальный поставщик вправе представить предложение, если оно обладает улучшенными функциональными, техническими, эксплуатационными или качественными характеристиками, а также предполагает более эффективные технологические решения и (или) применение материалов более высокого качества. Учитывая вышеизложенное, считаем высказанное замечание неподтверждённым, так как предъявленные нами требования соответствуют действующим нормам законодательства и не создают ограничений для участия в закупке.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15462511

№ конкурса 15121990-1
Название конкурса Государственная закупка товара для ГУ «Департамент полиции Атырауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» способом конкурса
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-22 17:28:53 по 2025-07-24 17:28:53
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	141040028713	Замечание к КД	Уважаемые организаторы конкурса! Благодарим за предоставленную техническую спецификацию на поставку источника бесперебойного питания (ИБП) мощностью не менее 200 кВА. После внимательного анализа представленных требований сообщаем следующее: Согласно пункту 29 технической спецификации установлены ограничения по габаритным размерам ИБП: — ширина не более 600 мм, — глубина не более 850 мм, — высота не более 2000 мм. А в пункте 30 указано требование: — вес нетто не менее 412 кг. На практике указанные параметры соответствуют только одной модели — Liebert EXM2 - 200kVA, что существенно ограничивает конкуренцию и сужает круг потенциальных поставщиков. Указанные ограничения могут быть расценены как несоответствующие принципам добросовестной конкуренции, установленным законодательством о государственных закупках, и могут указывать на преимущество, предоставляемое конкретному производителю. В целях обеспечения равных условий участия и расширения круга потенциальных поставщиков, просим внести следующие изменения в техническую спецификацию: Изменить габаритные размеры ИБП на: ширина — не более 600 мм, глубина — не более 860 мм, высота — не более 2000 мм; Изменить требование к весу на: вес нетто — не более 412 кг. Внесение предложенных изменений позволит участвовать в конкурсе более широкому кругу поставщиков, предлагающих продукцию ведущих мировых брендов, тем самым обеспечив честную конкуренцию и повышение эффективности закупки.	2025-07-24 17:21:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 121 Правил осуществления государственных закупок, в конкурсной документации запрещается указывать товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителей и иные характеристики, которые могут ограничивать круг участников или прямо указывать на конкретного потенциального поставщика товаров, работ или услуг. Дополнительно информируем, что в технической спецификации нами были установлены минимально необходимые требования к предлагаемому товару. При этом, в соответствии с пунктом 213 Правил, потенциальный поставщик вправе представить предложение, если оно обладает улучшенными функциональными, техническими, эксплуатационными или качественными характеристиками, а также предполагает более эффективные технологические решения и (или) применение материалов более высокого качества. Учитывая вышеизложенное, считаем высказанное замечание неподтверждённым, так как предъявленные нами требования соответствуют действующим нормам законодательства и не создают ограничений для участия в закупке.

2	141040028713	Замечание к КД	Согласно условиям технической спецификации, срок поставки товара установлен в течение 16 (шестнадцати) календарных дней после обязательной регистрации договора в территориальном подразделении Казначейства. Учитывая, что предметом закупки является высокотехнологичное оборудование (источник бесперебойного питания мощностью не менее 200 кВА), которое производится и поставляется из-за рубежа, данный срок поставки является объективно недостаточным для выполнения всех логистических и таможенных процедур, особенно с учетом текущей мировой практики поставок электрооборудования. В связи с вышеуказанным, просим Вас рассмотреть возможность увеличения срока поставки до 30 (тридцати) календарных дней с момента регистрации договора. Указанная корректировка обеспечит реальную возможность качественного исполнения обязательств по договору и расширит круг потенциальных поставщиков, способных выполнить поставку оборудования в рамках процедуры государственных закупок.	2025-07-24 17:27:08	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Ранее департаментом полиции действительно было проведено маркетинговое исследование соответствующего сегмента рынка. В ходе данного исследования от потенциальных поставщиков были получены коммерческие предложения, содержащие как цены, так и сроки поставки товаров (услуг). Сроки поставки, указанные в предложениях, полностью соответствуют действующим правиалам о государственных закупках и не нарушают требований Закона о государственных закупках в том числе в части обоснованности и реалистичности установленных сроков исполнения. Таким образом, представленные в документации сроки поставки обоснованы результатами маркетингового анализа и рыночных условий, подтверждены информацией от потенциальных поставщиков и не противоречат нормативным актам.

3	200540023830	Замечание к КД	Согласно технических требований указано: «Вес нетто не менее 412 кг.». Считаем данное условие технически необоснованным, так как оно противоречит логике других параметров, указанных в той же спецификации. В частности: Для габаритов установлены — "не более 600 мм x 850 мм x 2000 мм", что вполне логично, поскольку оборудование должно соответствовать по размерам помещению, в котором будет устанавливаться. В то же время, параметр «вес не менее 412 кг» не несёт функциональной нагрузки и не отражает качества, производительности или надёжности оборудования. Масса 412 кг и выше создаёт концентрированную нагрузку на конструкцию пола более 4000 Н, что может противоречить нормативам по предельно допустимым нагрузкам (в частности, для перекрытий административных зданий — около 400 кг/м²). Это влечёт потенциальные риски деформации, повреждений или даже отказа конструкции, особенно при отсутствии проектной подготовки. Современные ИБП той же мощности, выполненные в модульном или интегрированном форм-факторе, могут весить на 10–25% меньше, при этом обладать более высоким КПД, меньшими тепловыми потерями и лучшими характеристиками по шуму и энергоэффективности. Таким образом, ограничение «не менее 412 кг» исключает более современные инженерные решения, при этом не повышая фактическое качество или безопасность поставляемого оборудования. На основании вышеизложенного просим внести техническую корректировку следующего характера: «Вес нетто: не менее 412 кг» изменить на «Вес нетто: не более 412 кг».	2025-07-23 16:05:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с пунктом 121 Правил осуществления государственных закупок, в конкурсной документации запрещается указывать товарные знаки, фирменные наименования, наименования производителей и иные характеристики, которые могут ограничивать круг участников или прямо указывать на конкретного потенциального поставщика товаров, работ или услуг. Дополнительно информируем, что в технической спецификации нами были установлены минимально необходимые требования к предлагаемому товару. При этом, в соответствии с пунктом 213 Правил, потенциальный поставщик вправе представить предложение, если оно обладает улучшенными функциональными, техническими, эксплуатационными или качественными характеристиками, а также предполагает более эффективные технологические решения и (или) применение материалов более высокого качества. Учитывая вышеизложенное, считаем высказанное замечание неподтверждённым, так как предъявленные нами требования соответствуют действующим нормам законодательства и не создают ограничений для участия в закупке.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК Тағаев Ғалымжан Бахтыбайұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).