Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15474294

Конкурстың № 15133668-1
Конкурстың атауы Қостанай облысы Әулиекөл ауданы бойынша тас көмірді жеткізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-24 15:33:40 дейін 2025-07-28 15:33:40
Ұйымдастырушының атауы "Әулиекөл ауданы әкімдігінің қаржы бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	060540002768	КҚ жобасына ескерту	Кроме того, в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 12 Вами в нарушение п.п 7 п.4 ст12 Закона РК «О государственных закупках» устанавлены условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, а именно указана конкретная марка угля- «Уголь марки Б-3» . Более того, в указанном разделе не указаны параметры угля предусмотренные СТ РК 1028-2017 такие как: Зольность на сухое состояние топлива Ad, %; Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива, Wt, %; Показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка; радиационной безопасности и пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения; показатель окисленности углей; взрывобезопасности (группа взрывобезопасности).	2025-07-24 19:44:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечание принято. Марка угля изменена на марку Б. Национальный стандарт СТ РК 1027-2017 соответствует производственным потребностям Заказчика. Указанные технические характеристики соответствуют производственным потребностям Заказчика. Оставить без изменений.

2	060540002768	КҚ жобасына ескерту	В приложении к Конкурсной документации №12 в графе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» указан национальный стандарт СТ РК 1027-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для бытовых нужд населения Общие технические требования», который регламентирует технические требования к угля используемых населением для личного использования. Между тем, на балансе заказчика- ГКП “Кушмурунская теплоэнергетическая компания” акимата Аулиекольского района государственного учреждения “Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аулиекольского района” находятся котлы средней мощности для слоевого сжигания. Таким образом, указанный Вами национальный стандарт СТ РК 1027-2017. В этой связи, полагаем верным применить СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования», который применяется для регламента применения углей для котлов со слоевым сжиганием.	2025-07-24 19:44:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные технические характеристики соответствуют производственным потребностям Заказчика. Оставить без изменений.

3	060540002768	КҚ жобасына ескерту	На основании изложенного, Прошу: 1. Привести конкурсную документацию в соответствии с действующим законодательством, исключив установление квалификационных требований ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, а именно исключить указание конкретной марки угля- «Б-3»; 2. В разделе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» Приложения 12 установить национальный стандарт СТ РК 1028 -2017; 3. В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 12 установить требования Зольность на сухое состояние топлива Ad, %; Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива, Wt, %; Показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка; радиационной безопасности и пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения; показатель окисленности углей; взрывобезопасности (группа взрывобезопасности).	2025-07-24 19:45:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Замечание принято. Марка угля изменена на марку Б. 2. Национальный стандарт СТ РК 1027-2017 соответствует производственным потребностям Заказчика. Оставить без изменений. 3. Указанные технические характеристики соответствуют производственным потребностям Заказчика. Оставить без изменений.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Яримова Наиля Вильнюсовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15474294

№ конкурса 15133668-1
Название конкурса Поставка каменного угля по Аулиекольскому району Костанайской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-24 15:33:40 по 2025-07-28 15:33:40
Наименование организатора Государственное учреждение "Отдел финансов акимата Аулиекольского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	060540002768	Замечание к КД	Кроме того, в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 12 Вами в нарушение п.п 7 п.4 ст12 Закона РК «О государственных закупках» устанавлены условия государственных закупок, которые влекут за собой ограничение количества потенциальных поставщиков, а именно указана конкретная марка угля- «Уголь марки Б-3» . Более того, в указанном разделе не указаны параметры угля предусмотренные СТ РК 1028-2017 такие как: Зольность на сухое состояние топлива Ad, %; Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива, Wt, %; Показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка; радиационной безопасности и пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения; показатель окисленности углей; взрывобезопасности (группа взрывобезопасности).	2025-07-24 19:44:33	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Замечание принято. Марка угля изменена на марку Б. Национальный стандарт СТ РК 1027-2017 соответствует производственным потребностям Заказчика. Указанные технические характеристики соответствуют производственным потребностям Заказчика. Оставить без изменений.

2	060540002768	Замечание к КД	В приложении к Конкурсной документации №12 в графе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» указан национальный стандарт СТ РК 1027-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для бытовых нужд населения Общие технические требования», который регламентирует технические требования к угля используемых населением для личного использования. Между тем, на балансе заказчика- ГКП “Кушмурунская теплоэнергетическая компания” акимата Аулиекольского района государственного учреждения “Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аулиекольского района” находятся котлы средней мощности для слоевого сжигания. Таким образом, указанный Вами национальный стандарт СТ РК 1027-2017. В этой связи, полагаем верным применить СТ РК 1028-2017 «Угли и продукты их переработки, используемые для слоевого сжигания Общие технические требования», который применяется для регламента применения углей для котлов со слоевым сжиганием.	2025-07-24 19:44:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные технические характеристики соответствуют производственным потребностям Заказчика. Оставить без изменений.

3	060540002768	Замечание к КД	На основании изложенного, Прошу: 1. Привести конкурсную документацию в соответствии с действующим законодательством, исключив установление квалификационных требований ограничивающих и необоснованно усложняющих участие потенциальных поставщиков в государственных закупках, а именно исключить указание конкретной марки угля- «Б-3»; 2. В разделе «Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок» Приложения 12 установить национальный стандарт СТ РК 1028 -2017; 3. В разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара» Приложения 12 установить требования Зольность на сухое состояние топлива Ad, %; Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива, Wt, %; Показатели массовой доли серы, хлора и мышьяка; радиационной безопасности и пожарной безопасности (температура воспламенения и самовоспламенения; показатель окисленности углей; взрывобезопасности (группа взрывобезопасности).	2025-07-24 19:45:02	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Замечание принято. Марка угля изменена на марку Б. 2. Национальный стандарт СТ РК 1027-2017 соответствует производственным потребностям Заказчика. Оставить без изменений. 3. Указанные технические характеристики соответствуют производственным потребностям Заказчика. Оставить без изменений.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Яримова Наиля Вильнюсовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).