Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15474845

Конкурстың № 15122425-2
Конкурстың атауы Лоттар бойынша Жол жүрісі қағидаларын бұзушылықтарды автоматты фото бейнетіркеудің мобильді бағдарламалық-аппараттық кешені
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-25 17:41:49 дейін 2025-07-29 17:41:49
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қостанай облысының Полиция департаменті" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/ҮНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	210140009024	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В связи с наличием противоречий в технической спецификации конкурсной документации, по закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1, прошу дать обоснованное разъяснение и конкретизировать к какой группе конструктивных особенностей, связанных со степенью мобильности, относится предполагаемый к закупке товар? Стационарный, передвижной, носимый или мобильный?	2025-07-25 23:49:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с наличием противоречий в технической спецификации конкурсной документации, по закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1, прошу дать обоснованное разъяснение и конкретизировать к какой группе конструктивных особенностей, связанных со степенью мобильности, относится предполагаемый к закупке товар? Стационарный, передвижной, носимый или мобильный? Разъяснение по классификации степени мобильности оборудования по закупке В ответ на поступившее обращение, касающееся определения конструктивных особенностей закупаемого оборудования в части его отнесения к определённой степени мобильности, сообщаем следующее. В соответствии с действующими техническими стандартами Республики Казахстан, программно-аппаратные комплексы автоматической фото- и видеофиксации нарушений подразделяются по конструктивным признакам, связанным со степенью мобильности, на следующие категории: • Стационарные; • Передвижные; • Носимые; • Мобильные. По результатам анализа конкурсной документации и с учётом изложенных в ней технических, функциональных и эксплуатационных характеристик, сообщаем, что предполагаемый к закупке товар относится к категории: Стационарный программно-аппаратный комплекс (АПК). Данное определение подтверждается следующими признаками, содержащимися в конкурсной документации: 1. Размещение на стационарной точке: отсутствуют требования или описание, допускающие регулярную смену местоположения комплекса. 2. Питание и подключение: оборудование предполагает подключение к постоянным источникам электропитания и связи. 3. Конструкция: не указано наличие колесной базы, аккумуляторных блоков, автономных систем передачи данных или иных признаков мобильности. 4. Назначение: комплекс предназначен для функционирования в постоянном месте дислокации и интеграции с инфраструктурой органов правопорядка на определённой стационарной точке. 5. Размещение на опоре/стойке/кронштейне (в том числе штативе): не является показателем мобильности комплекса, если оборудование фиксируется и эксплуатируется в одном определённом месте, без регулярной смены позиции. Таким образом, оснований для отнесения товара к передвижным, мобильным или носимым комплексам не имеется. Вывод: Предполагаемый к закупке товар по лоту № 74638152-ОК1 классифицируется как стационарный программно-аппаратный комплекс, и все требования конкурсной документации составлены с учётом этой конструктивной

2	210140009024	ҚҚ жобасына ескерту	Вместе с тем, доводим до вашего сведения, что в единых технических требованиях по оснащению и докомлектации дежурных частей городских и районных органов полиции, утвержденных приказом МВД РК за № 624 от 15.08.2024 г., установлены требования только к стационарно размещаемым АПК, а единые технические требования к мобильным программно-аппаратным комплексам автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД и мониторинга транспортных потоков, утвержденные приказом МВД РК за № 705 от 20.09.2024 г. устанавливают требования исключительно к мобильным АПК, и не имеют ни какого отношения к товару, планируемому к приобретению в рамках настоящего лота Наличие указанного несоответствия относительно товара, предполагаемого к закупке в рамках данного лота, нарушает п.п.2,3,4 п.1 ст. 5, а также п.4 ст. 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 01.07.2024 г. Учитывая изложенное, в целях соблюдения основополагающих принципов осуществления ГЗ, а также прав потенциальных поставщиков, просим устранить данное несоответствие путем исключения из содержания конкурсной документации по данному лоту, незаконного требования в части соответствия закупаемого товара - СТ РК 2.21-2019 г. В случае формального подхода к рассмотрению данного замечания, оставляем за собой право обращения в вышестоящие надзорные инстанции в установленном порядке.	2025-07-29 12:45:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Вместе с тем, доводим до вашего сведения, что в единых технических требованиях по оснащению и докомлектации дежурных частей городских и районных органов полиции, утвержденных приказом МВД РК за № 624 от 15.08.2024 г., установлены требования только к стационарно размещаемым АПК, а единые технические требования к мобильным программно-аппаратным комплексам автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД и мониторинга транспортных потоков, утвержденные приказом МВД РК за № 705 от 20.09.2024 г. устанавливают требования исключительно к мобильным АПК, и не имеют ни какого отношения к товару, планируемому к приобретению в рамках настоящего лота Наличие указанного несоответствия относительно товара, предполагаемого к закупке в рамках данного лота, нарушает п.п.2,3,4 п.1 ст. 5, а также п.4 ст. 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 01.07.2024 г. Учитывая изложенное, в целях соблюдения основополагающих принципов осуществления ГЗ, а также прав потенциальных поставщиков, просим устранить данное несоответствие путем исключения из содержания конкурсной документации по данному лоту, незаконного требования в части соответствия закупаемого товара - СТ РК 2.21-2019 г. В случае формального подхода к рассмотрению данного замечания, оставляем за собой право обращения в вышестоящие надзорные инстанции в установленном порядке. Разъяснение по замечанию к конкурсной документации В части доводов, касающихся несоответствия между Едиными техническими требованиями, утверждёнными приказами МВД РК № 624 от 15.08.2024 г. и № 705 от 20.09.2024 г., разъясняем следующее: 1. Предметом закупки по настоящему лоту является стационарно размещаемый программно-аппаратный комплекс (АПК), что прямо указано в технической спецификации конкурсной документации. Соответственно, при его описании и определении характеристик применяются единые технические требования, утверждённые приказом МВД РК № 624 от 15.08.2024 г., которые регулируют именно требования к стационарным АПК. 2. Требования, изложенные в приказе № 705 от 20.09.2024 г., касаются мобильных АПК и, как верно отмечено в замечании, не имеют отношения к закупаемому товару по настоящему лоту. Однако данные нормы не используются в технической спецификации настоящей закупки и не влияют на условия конкурсной документации. 3. Что касается ссылки на обязательность соответствия СТ РК 2.21-2019, указание на данный стандарт основано на необходимости соблюдения единых требований к качеству, совместимости и функционированию системы фото-видеофиксации, а также обеспечения возможности интеграции с действующей инфраструктурой МВД и смежных государственных систем. Стандарт применяется в части, не противоречащей требованиям, утвержденным уполномоченным органом в данной сфере. Таким образом: • нарушение подпунктов 2), 3), 4) пункта 1 статьи 5 и пункта 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» отсутствует; • положения конкурсной документации не нарушают прав потенциальных поставщиков и соответствуют принципам законности, прозрачности и объективности. Учитывая изложенное, оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

3	210140009024	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В связи с наличием противоречий в технической спецификации конкурсной документации, по закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1, прошу дать обоснованное разъяснение в части наличия либо отсутствия в составе оборудования предполагаемого к закупке, светосигнальной аппаратуры, так как в составе конкурсной документации отсутствуют какие-либо технические требования к данной аппаратуре.	2025-07-25 23:59:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с наличием противоречий в технической спецификации конкурсной документации, по закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1, прошу дать обоснованное разъяснение в части наличия либо отсутствия в составе оборудования предполагаемого к закупке, светосигнальной аппаратуры, так как в составе конкурсной документации отсутствуют какие-либо технические требования к данной аппаратуре. Разъяснение по вопросу о наличии/отсутствии светосигнальной аппаратуры в составе оборудования Изучение содержания конкурсной документации, включая техническую спецификацию, подтверждает, что: 1. Светосигнальная аппаратура как компонент не предусмотрена в составе оборудования, подлежащего поставке по данному лоту. Это подтверждается: о отсутствием каких-либо требований к светосигнальной аппаратуре в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик»; о отсутствием упоминания о функции подачи световых или звуковых сигналов; о отсутствием требований к электрическим, механическим или сигнальным характеристикам, типу источников света, режимам работы или местам установки такой аппаратуры. 2. Упоминание в разделе «Наименование национальных стандартов» СТ РК 2.21-2019 не является указанием на обязательное наличие в составе поставки светосигнальной аппаратуры, а отражает общее требование к метрологической сертификации тех компонентов комплекса, которые отнесены к средствам измерений (например, измерители скорости, координат, времени и др.). 3. В случае, если в конкурсной документации имело место неточное или автоматически сгенерированное формулирование, содержащее слово «светосигнальная аппаратура» в контексте СТ РК 2.21-2019, подтверждаем, что: оно не влияет на предмет закупки; не формирует обязательств поставщика по поставке такой аппаратуры; не устанавливает требований к её наличию, техническим характеристикам или испытаниям. По закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1 светосигнальная аппаратура не входит в состав оборудования, подлежащего поставке, и её наличие не требуется. Конкурсная документация не содержит технических требований к ней и не предусматривает её закупку в рамках данного лота.

4	210140009024	ҚҚ жобасына ескерту	Содержание конкурсной документации по закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1 свидетельствует, о том что, предполагаемый к закупке товар является стационарного исполнения и не содержит в своем составе какую-либо светосигнальную аппаратуру, о чем свидетельствует отсутствие в спецификации КД какой-либо информации в данной части, за исключением соответствия товара – СТ РК 2.21-2019 «Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений», установленного в разделе «Наименование национальных стандартов». Вместе с тем, светосигнальная аппаратура не имеет никакого отношения к средствам измерения (метрология), так как предназначена исключительно для подачи световых и голосовых сигналов. Кроме того, светосигнальная аппаратура по своим функциональным и техническим характеристикам относится к мобильным системам и не имеет не чего общего с товаром, предполагаемым к закупке в виде стационарного комплекса. В связи с чем, установленное требование в части соответствия закупаемого товара – СТ РК 2.21-2019 является не уместным, абсурдным и не обоснованным в рамках настоящего лота.	2025-07-29 12:45:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Содержание конкурсной документации по закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1 свидетельствует, о том что, предполагаемый к закупке товар является стационарного исполнения и не содержит в своем составе какую-либо светосигнальную аппаратуру, о чем свидетельствует отсутствие в спецификации КД какой-либо информации в данной части, за исключением соответствия товара – СТ РК 2.21-2019 «Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений», установленного в разделе «Наименование национальных стандартов». Вместе с тем, светосигнальная аппаратура не имеет никакого отношения к средствам измерения (метрология), так как предназначена исключительно для подачи световых и голосовых сигналов. Кроме того, светосигнальная аппаратура по своим функциональным и техническим характеристикам относится к мобильным системам и не имеет не чего общего с товаром, предполагаемым к закупке в виде стационарного комплекса. В связи с чем, установленное требование в части соответствия закупаемого товара – СТ РК 2.21-2019 является не уместным, абсурдным и не обоснованным в рамках настоящего лота.

5	210140009024	ҚҚ жобасына ескерту	Вместе с тем, доводим до вашего сведения, что в единых технических требованиях по оснащению и докомплектации дежурных частей городских и районных органов полиции, утвержденных приказом МВД РК за № 624 от 15.08.2024 г., установлены требования только к стационарно размещаемым АПК, а единые технические требования к МПАК автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД и мониторинга транспортных потоков, утвержденные приказом МВД РК за № 705 от 20.09.2024 г. устанавливают требования исключительно к мобильным АПК, и не имеют ни какого отношения к товару, планируемому к приобретению в рамках настоящего лота. Наличие указанных противоречий нарушают п.п.2,3,4 п.1 ст. 5, а также п.4 ст. 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 01.07.2024 г. В этой связи, в целях соблюдения основополагающих принципов осуществления ГЗ, а также законных прав потенциальных поставщиков, просим рассмотреть приведённое выше замечание с принятием законного решения путем внесения соответствующих изменений в части исключения противоречий путем установления конкретной группы конструктивных особенностей, связанных со степенью мобильности (т.е. исключить из содержания ТС по данному лоту всю информацию, имеющую отношение к Мобильным программно-аппаратным комплексам). В случае формального подхода к рассмотрению данного замечания, оставляем за собой право обращения в вышестоящие надзорные инстанции в установленном порядке.	2025-07-29 12:42:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на замечание по содержанию конкурсной документации, сообщаем следующее: Предмет закупки по лоту № 74638152-ОК1 однозначно определён как стационарный программно-аппаратный комплекс, не предусматривающий наличие светосигнальной аппаратуры, что подтверждается: • отсутствием соответствующих требований в технической спецификации; • характеристиками, приведёнными в конкурсной документации, ориентированными на установку оборудования в стационарных условиях. Вместе с тем, указание в разделе «Наименование национальных стандартов» на СТ РК 2.21-2019 «Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений» не направлено на требование наличия конкретных компонентов (в том числе светосигнальной аппаратуры), а обусловлено необходимостью соблюдения общих норм, регламентирующих испытания и метрологическое подтверждение соответствия средств измерений, входящих в состав стационарного АПК. 1. СТ РК 2.21-2019 применяется не к светосигнальной аппаратуре как таковой, а к средствам измерений, которые входят в состав АПК (например, измерительные блоки скорости, фиксации координат, времени и т.д.), и подлежат утверждению типа согласно требованиям метрологического контроля. 2. Указание на СТ РК 2.21-2019 является общим и технически обоснованным требованием, направленным на соблюдение положений: 3. пункта 2 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», в части обеспечения соответствия закупаемого товара необходимым качественным и функциональным характеристикам; 4. пункта 4 статьи 12 указанного закона, в части обеспечения достоверности информации о технических спецификациях закупаемого товара. 5. Требование о соответствии товара СТ РК 2.21-2019 не означает, что закупаемое оборудование должно содержать светосигнальные устройства, а также не подразумевает, что оно должно быть мобильным исполнением. Это — нормативный ориентир, применимый исключительно к тем компонентам АПК, которые относятся к средствам измерений. Учитывая изложенное, установленное в конкурсной документации требование о соответствии СТ РК 2.21-2019 является обоснованным, релевантным и не нарушает принципы государственных закупок, предусмотренные статьёй 5 Закона РК от 01.07.2024 г. Таким образом, оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

6	210140009024	ҚҚ жобасына ескерту	Изучение конкурсной документации по закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1, свидетельствует о наличии серьезных противоречий, в части предъявляемых требований к конструктивным особенностям, связанных со степенью мобильности закупаемого товара, а именно: Предметом закупки по существу является - Стационарный аппаратно-программный комплекс, о чем свидетельствует информация, указанная в КД, в т.ч. изложенная в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Вместе с тем, в разделе «Наименование национальных стандартов» ТС указанно, что – "МПАК должен соответствовать стандартам ГОСТ IEC 62368-1-2014. Светосигнальная аппаратура МПАК должна соответствовать, установленному в СТ РК 2.21-2019 «Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений»". Вместе с тем под аббревиатурой «МПАК» понимается – Мобильный программно-аппаратный комплекс. Кроме того, ТС предусмотрена возможность размещения оборудования на штативе. При этом, размещение оборудования на штативе предполагает его использование в Передвижном варианте. Указанные выше обстоятельства противоречат друг другу и не соответствуют классификационным признакам, так как согласно действующих Стандартов Республики Казахстан, все технические средства автоматической фотовидеофиксации по своим конструктивным особенностям, связанным со степенью мобильности подразделяются на следующие группы: - стационарные; - передвижные; - носимые; - мобильные.	2025-07-29 12:42:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Изучение конкурсной документации по закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1, свидетельствует о наличии серьезных противоречий, в части предъявляемых требований к конструктивным особенностям, связанных со степенью мобильности закупаемого товара, а именно: Предметом закупки по существу является - Стационарный аппаратно-программный комплекс, о чем свидетельствует информация, указанная в КД, в т.ч. изложенная в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Вместе с тем, в разделе «Наименование национальных стандартов» ТС указанно, что – "МПАК должен соответствовать стандартам ГОСТ IEC 62368-1-2014. Светосигнальная аппаратура МПАК должна соответствовать, установленному в СТ РК 2.21-2019 «Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений»". Вместе с тем под аббревиатурой «МПАК» понимается – Мобильный программно-аппаратный комплекс. Кроме того, ТС предусмотрена возможность размещения оборудования на штативе. При этом, размещение оборудования на штативе предполагает его использование в Передвижном варианте. Указанные выше обстоятельства противоречат друг другу и не соответствуют классификационным признакам, так как согласно действующих Стандартов Республики Казахстан, все технические средства автоматической фотовидеофиксации по своим конструктивным особенностям, связанным со степенью мобильности подразделяются на следующие группы: - стационарные; - передвижные; - носимые; - мобильные.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Начальник ДП Файзуллин Ерлан Жумасеитович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№15474845

№ конкурса 15122425-2
Название конкурса Мобильный программно-аппаратный комплекс автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения по лотам
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-25 17:41:49 по 2025-07-29 17:41:49
Наименование организатора ГУ "Департамент полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	210140009024	Запрос о разъяснении КД	В связи с наличием противоречий в технической спецификации конкурсной документации, по закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1, прошу дать обоснованное разъяснение и конкретизировать к какой группе конструктивных особенностей, связанных со степенью мобильности, относится предполагаемый к закупке товар? Стационарный, передвижной, носимый или мобильный?	2025-07-25 23:49:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с наличием противоречий в технической спецификации конкурсной документации, по закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1, прошу дать обоснованное разъяснение и конкретизировать к какой группе конструктивных особенностей, связанных со степенью мобильности, относится предполагаемый к закупке товар? Стационарный, передвижной, носимый или мобильный? Разъяснение по классификации степени мобильности оборудования по закупке В ответ на поступившее обращение, касающееся определения конструктивных особенностей закупаемого оборудования в части его отнесения к определённой степени мобильности, сообщаем следующее. В соответствии с действующими техническими стандартами Республики Казахстан, программно-аппаратные комплексы автоматической фото- и видеофиксации нарушений подразделяются по конструктивным признакам, связанным со степенью мобильности, на следующие категории: • Стационарные; • Передвижные; • Носимые; • Мобильные. По результатам анализа конкурсной документации и с учётом изложенных в ней технических, функциональных и эксплуатационных характеристик, сообщаем, что предполагаемый к закупке товар относится к категории: Стационарный программно-аппаратный комплекс (АПК). Данное определение подтверждается следующими признаками, содержащимися в конкурсной документации: 1. Размещение на стационарной точке: отсутствуют требования или описание, допускающие регулярную смену местоположения комплекса. 2. Питание и подключение: оборудование предполагает подключение к постоянным источникам электропитания и связи. 3. Конструкция: не указано наличие колесной базы, аккумуляторных блоков, автономных систем передачи данных или иных признаков мобильности. 4. Назначение: комплекс предназначен для функционирования в постоянном месте дислокации и интеграции с инфраструктурой органов правопорядка на определённой стационарной точке. 5. Размещение на опоре/стойке/кронштейне (в том числе штативе): не является показателем мобильности комплекса, если оборудование фиксируется и эксплуатируется в одном определённом месте, без регулярной смены позиции. Таким образом, оснований для отнесения товара к передвижным, мобильным или носимым комплексам не имеется. Вывод: Предполагаемый к закупке товар по лоту № 74638152-ОК1 классифицируется как стационарный программно-аппаратный комплекс, и все требования конкурсной документации составлены с учётом этой конструктивной

2	210140009024	Замечание к КД	Вместе с тем, доводим до вашего сведения, что в единых технических требованиях по оснащению и докомлектации дежурных частей городских и районных органов полиции, утвержденных приказом МВД РК за № 624 от 15.08.2024 г., установлены требования только к стационарно размещаемым АПК, а единые технические требования к мобильным программно-аппаратным комплексам автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД и мониторинга транспортных потоков, утвержденные приказом МВД РК за № 705 от 20.09.2024 г. устанавливают требования исключительно к мобильным АПК, и не имеют ни какого отношения к товару, планируемому к приобретению в рамках настоящего лота Наличие указанного несоответствия относительно товара, предполагаемого к закупке в рамках данного лота, нарушает п.п.2,3,4 п.1 ст. 5, а также п.4 ст. 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 01.07.2024 г. Учитывая изложенное, в целях соблюдения основополагающих принципов осуществления ГЗ, а также прав потенциальных поставщиков, просим устранить данное несоответствие путем исключения из содержания конкурсной документации по данному лоту, незаконного требования в части соответствия закупаемого товара – СТ РК 2.21-2019 г. В случае формального подхода к рассмотрению данного замечания, оставляем за собой право обращения в вышестоящие надзорные инстанции в установленном порядке.	2025-07-29 12:45:25	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Вместе с тем, доводим до вашего сведения, что в единых технических требованиях по оснащению и докомлектации дежурных частей городских и районных органов полиции, утвержденных приказом МВД РК за № 624 от 15.08.2024 г., установлены требования только к стационарно размещаемым АПК, а единые технические требования к мобильным программно-аппаратным комплексам автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД и мониторинга транспортных потоков, утвержденные приказом МВД РК за № 705 от 20.09.2024 г. устанавливают требования исключительно к мобильным АПК, и не имеют ни какого отношения к товару, планируемому к приобретению в рамках настоящего лота Наличие указанного несоответствия относительно товара, предполагаемого к закупке в рамках данного лота, нарушает п.п.2,3,4 п.1 ст. 5, а также п.4 ст. 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 01.07.2024 г. Учитывая изложенное, в целях соблюдения основополагающих принципов осуществления ГЗ, а также прав потенциальных поставщиков, просим устранить данное несоответствие путем исключения из содержания конкурсной документации по данному лоту, незаконного требования в части соответствия закупаемого товара – СТ РК 2.21-2019 г. В случае формального подхода к рассмотрению данного замечания, оставляем за собой право обращения в вышестоящие надзорные инстанции в установленном порядке. Разъяснение по замечанию к конкурсной документации В части доводов, касающихся несоответствия между Едиными техническими требованиями, утверждёнными приказами МВД РК № 624 от 15.08.2024 г. и № 705 от 20.09.2024 г., разъясняем следующее: 1. Предметом закупки по настоящему лоту является стационарно размещаемый программно-аппаратный комплекс (АПК), что прямо указано в технической спецификации конкурсной документации. Соответственно, при его описании и определении характеристик применяются единые технические требования, утверждённые приказом МВД РК № 624 от 15.08.2024 г., которые регулируют именно требования к стационарным АПК. 2. Требования, изложенные в приказе № 705 от 20.09.2024 г., касаются мобильных АПК и, как верно отмечено в замечании, не имеют отношения к закупаемому товару по настоящему лоту. Однако данные нормы не используются в технической спецификации настоящей закупки и не влияют на условия конкурсной документации. 3. Что касается ссылки на обязательность соответствия СТ РК 2.21-2019, указание на данный стандарт основано на необходимости соблюдения единых требований к качеству, совместимости и функционированию системы фото-видеофиксации, а также обеспечения возможности интеграции с действующей инфраструктурой МВД и смежных государственных систем. Стандарт применяется в части, не противоречащей требованиям, утвержденным уполномоченным органом в данной сфере. Таким образом: • нарушение подпунктов 2), 3), 4) пункта 1 статьи 5 и пункта 4 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках» отсутствует; • положения конкурсной документации не нарушают прав потенциальных поставщиков и соответствуют принципам законности, прозрачности и объективности. Учитывая изложенное, оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

3	210140009024	Запрос о разъяснении КД	В связи с наличием противоречий в технической спецификации конкурсной документации, по закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1, прошу дать обоснованное разъяснение в части наличия либо отсутствия в составе оборудования предполагаемого к закупке, светосигнальной аппаратуры, так как в составе конкурсной документации отсутствуют какие-либо технические требования к данной аппаратуре.	2025-07-25 23:59:38	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с наличием противоречий в технической спецификации конкурсной документации, по закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1, прошу дать обоснованное разъяснение в части наличия либо отсутствия в составе оборудования предполагаемого к закупке, светосигнальной аппаратуры, так как в составе конкурсной документации отсутствуют какие-либо технические требования к данной аппаратуре. Разъяснение по вопросу о наличии/отсутствии светосигнальной аппаратуры в составе оборудования Изучение содержания конкурсной документации, включая техническую спецификацию, подтверждает, что: 1. Светосигнальная аппаратура как компонент не предусмотрена в составе оборудования, подлежащего поставке по данному лоту. Это подтверждается: о отсутствием каких-либо требований к светосигнальной аппаратуре в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик»; о отсутствием упоминания о функции подачи световых или звуковых сигналов; о отсутствием требований к электрическим, механическим или сигнальным характеристикам, типу источников света, режимам работы или местам установки такой аппаратуры. 2. Упоминание в разделе «Наименование национальных стандартов» СТ РК 2.21-2019 не является указанием на обязательное наличие в составе поставки светосигнальной аппаратуры, а отражает общее требование к метрологической сертификации тех компонентов комплекса, которые отнесены к средствам измерений (например, измерители скорости, координат, времени и др.). 3. В случае, если в конкурсной документации имело место неточное или автоматически сгенерированное формулирование, содержащее слово «светосигнальная аппаратура» в контексте СТ РК 2.21-2019, подтверждаем, что: оно не влияет на предмет закупки; не формирует обязательств поставщика по поставке такой аппаратуры; не устанавливает требований к её наличию, техническим характеристикам или испытаниям. По закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1 светосигнальная аппаратура не входит в состав оборудования, подлежащего поставке, и её наличие не требуется. Конкурсная документация не содержит технических требований к ней и не предусматривает её закупку в рамках данного лота.

4	210140009024	Замечание к КД	Содержание конкурсной документации по закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1 свидетельствует, о том что, предполагаемый к закупке товар является стационарного исполнения и не содержит в своем составе какую-либо светосигнальную аппаратуру, о чем свидетельствует отсутствие в спецификации КД какой-либо информации в данной части, за исключением соответствия товара – СТ РК 2.21-2019 «Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений», установленного в разделе «Наименование национальных стандартов». Вместе с тем, светосигнальная аппаратура не имеет никакого отношения к средствам измерения (метрология), так как предназначена исключительно для подачи световых и голосовых сигналов. Кроме того, светосигнальная аппаратура по своим функциональным и техническим характеристикам относится к мобильным системам и не имеет не чего общего с товаром, предполагаемым к закупке в виде стационарного комплекса. В связи с чем, установленное требование в части соответствия закупаемого товара – СТ РК 2.21-2019 является не уместным, абсурдным и не обоснованным в рамках настоящего лота.	2025-07-29 12:45:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Содержание конкурсной документации по закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1 свидетельствует, о том что, предполагаемый к закупке товар является стационарного исполнения и не содержит в своем составе какую-либо светосигнальную аппаратуру, о чем свидетельствует отсутствие в спецификации КД какой-либо информации в данной части, за исключением соответствия товара – СТ РК 2.21-2019 «Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений», установленного в разделе «Наименование национальных стандартов». Вместе с тем, светосигнальная аппаратура не имеет никакого отношения к средствам измерения (метрология), так как предназначена исключительно для подачи световых и голосовых сигналов. Кроме того, светосигнальная аппаратура по своим функциональным и техническим характеристикам относится к мобильным системам и не имеет не чего общего с товаром, предполагаемым к закупке в виде стационарного комплекса. В связи с чем, установленное требование в части соответствия закупаемого товара – СТ РК 2.21-2019 является не уместным, абсурдным и не обоснованным в рамках настоящего лота.

5	210140009024	Замечание к КД	Вместе с тем, доводим до вашего сведения, что в единых технических требованиях по оснащению и докомплектации дежурных частей городских и районных органов полиции, утвержденных приказом МВД РК за № 624 от 15.08.2024 г., установлены требования только к стационарно размещаемым АПК, а единые технические требования к МПАК автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД и мониторинга транспортных потоков, утвержденные приказом МВД РК за № 705 от 20.09.2024 г. устанавливают требования исключительно к мобильным АПК, и не имеют ни какого отношения к товару, планируемому к приобретению в рамках настоящего лота. Наличие указанных противоречий нарушают п.п.2,3,4 п.1 ст. 5, а также п.4 ст. 12 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 01.07.2024 г. В этой связи, в целях соблюдения основополагающих принципов осуществления ГЗ, а также законных прав потенциальных поставщиков, просим рассмотреть приведённое выше замечание с принятием законного решения путем внесения соответствующих изменений в части исключения противоречий путем установления конкретной группы конструктивных особенностей, связанных со степенью мобильности (т.е. исключить из содержания ТС по данному лоту всю информацию, имеющую отношение к Мобильным программно-аппаратным комплексам). В случае формального подхода к рассмотрению данного замечания, оставляем за собой право обращения в вышестоящие надзорные инстанции в установленном порядке.	2025-07-29 12:42:50	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на замечание по содержанию конкурсной документации, сообщаем следующее: Предмет закупки по лоту № 74638152-ОК1 однозначно определён как стационарный программно-аппаратный комплекс, не предусматривающий наличие светосигнальной аппаратуры, что подтверждается: • отсутствием соответствующих требований в технической спецификации; • характеристиками, приведёнными в конкурсной документации, ориентированными на установку оборудования в стационарных условиях. Вместе с тем, указание в разделе «Наименование национальных стандартов» на СТ РК 2.21-2019 «Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений» не направлено на требование наличия конкретных компонентов (в том числе светосигнальной аппаратуры), а обусловлено необходимостью соблюдения общих норм, регламентирующих испытания и метрологическое подтверждение соответствия средств измерений, входящих в состав стационарного АПК. 1. СТ РК 2.21-2019 применяется не к светосигнальной аппаратуре как таковой, а к средствам измерений, которые входят в состав АПК (например, измерительные блоки скорости, фиксации координат, времени и т.д.), и подлежат утверждению типа согласно требованиям метрологического контроля. 2. Указание на СТ РК 2.21-2019 является общим и технически обоснованным требованием, направленным на соблюдение положений: 3. пункта 2 статьи 12 Закона РК «О государственных закупках», в части обеспечения соответствия закупаемого товара необходимым качественным и функциональным характеристикам; 4. пункта 4 статьи 12 указанного закона, в части обеспечения достоверности информации о технических спецификациях закупаемого товара. 5. Требование о соответствии товара СТ РК 2.21-2019 не означает, что закупаемое оборудование должно содержать светосигнальные устройства, а также не подразумевает, что оно должно быть мобильным исполнением. Это — нормативный ориентир, применимый исключительно к тем компонентам АПК, которые относятся к средствам измерений. Учитывая изложенное, установленное в конкурсной документации требование о соответствии СТ РК 2.21-2019 является обоснованным, релевантным и не нарушает принципы государственных закупок, предусмотренные статьёй 5 Закона РК от 01.07.2024 г. Таким образом, оснований для внесения изменений в конкурсную документацию не имеется.

6	210140009024	Замечание к КД	Изучение конкурсной документации по закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1, свидетельствует о наличии серьезных противоречий, в части предъявляемых требований к конструктивным особенностям, связанных со степенью мобильности закупаемого товара, а именно: Предметом закупки по существу является - Стационарный аппаратно-программный комплекс, о чем свидетельствует информация, указанная в КД, в т.ч. изложенная в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Вместе с тем, в разделе «Наименование национальных стандартов» ТС указанно, что – "МПАК должен соответствовать стандартам ГОСТ IEC 62368-1-2014. Светосигнальная аппаратура МПАК должна соответствовать, установленному в СТ РК 2.21-2019 «Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений»". Вместе с тем под аббревиатурой «МПАК» понимается – Мобильный программно-аппаратный комплекс. Кроме того, ТС предусмотрена возможность размещения оборудования на штативе. При этом, размещение оборудования на штативе предполагает его использование в Передвижном варианте. Указанные выше обстоятельства противоречат друг другу и не соответствуют классификационным признакам, так как согласно действующих Стандартов Республики Казахстан, все технические средства автоматической фотовидеофиксации по своим конструктивным особенностям, связанным со степенью мобильности подразделяются на следующие группы: - стационарные; - передвижные; - носимые; - мобильные.	2025-07-29 12:42:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Изучение конкурсной документации по закупке № 15122425-2, лот № 74638152-ОК1, свидетельствует о наличии серьезных противоречий, в части предъявляемых требований к конструктивным особенностям, связанных со степенью мобильности закупаемого товара, а именно: Предметом закупки по существу является - Стационарный аппаратно-программный комплекс, о чем свидетельствует информация, указанная в КД, в т.ч. изложенная в разделе «Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара». Вместе с тем, в разделе «Наименование национальных стандартов» ТС указанно, что – "МПАК должен соответствовать стандартам ГОСТ IEC 62368-1-2014. Светосигнальная аппаратура МПАК должна соответствовать, установленному в СТ РК 2.21-2019 «Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений»". Вместе с тем под аббревиатурой «МПАК» понимается – Мобильный программно-аппаратный комплекс. Кроме того, ТС предусмотрена возможность размещения оборудования на штативе. При этом, размещение оборудования на штативе предполагает его использование в Передвижном варианте. Указанные выше обстоятельства противоречат друг другу и не соответствуют классификационным признакам, так как согласно действующих Стандартов Республики Казахстан, все технические средства автоматической фотовидеофиксации по своим конструктивным особенностям, связанным со степенью мобильности подразделяются на следующие группы: - стационарные; - передвижные; - носимые; - мобильные.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Начальник ДП Файзуллин Ерлан Жумасеитович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).