Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат-колледж для одаренных в спорте детей" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий и сооружений с устройством наружных инженерных сетей ГККП «Областной центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Каспий дарыны» по адресу: Мангистауская область, г. Актау, база отдыха «Балдаурен»

Договор №31 от 29.04.2025 года

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра промышленности
и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
240940020888	40240006304			№31	29.04.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Капитальный ремонт зданий и сооружений с устройством наружных инженерных сетей ГККП «Областной центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Каспий дарыны»	634 462 557,86	634 462 557,86	139 306 704,24				16 716 804,51	**156 023 508,75**
Удержание 30 % аванса	190 338 767,36	190 338 767,36	41 792 011,27				5 015 041,35	46 807 052,63
Итого к оплате	444 123 790,50	444 123 790,50	97 514 692,97				11 701 763,16	**109 216 456,13**

Подрядчик:

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

БИН: 040240006304

Директор_____Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:
ТОО "Аско сервис Шетпе"

Эксперт_____Жузбаев З.Б.

Заказчик:

КГУ "Областная специализированная школа-интернат-колледж для одаренных в спорте детей" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области

БИН: 240940020888

Руководитель_____Тугелбаева Р.Д.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат-колледж для одаренных в спорте детей" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области

Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий и сооружений с устройством наружных инженерных сетей ГККП «Областной центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Каспий дарыны» по адресу: Мангистауская область, г. Актау, база отдыха «Балдаурен»

Договор №31 от 29.04.2025 года

Акт приемки выполненных работ №2
за июль месяц 2025г.

Составлен(а) в ценах 01.01.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 - Внутренние общестроительные работы. Здание общежития №1 (Литер А)				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2115704**
	Раздел 1.	**ПОЛЫ (АС-16,17,18)**				**955272**
		ПОЛЫ 1-ЭТАЖА				
		ТИП-1 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА С ГИДРОИЗОЛ				
41	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	**10,5**	**1 969**	**20674**
43	**6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$	**10,5**	**6 442**	**67641**
44	**235-103-0110** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка**	$м^2$	**10,5**	**782**	**8211**
45	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	**10,5**	**1 969**	**20674**
46	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	**0,2142**	**23 047**	**4937**
47	**6109-0306-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	**10,5**	**7 393**	**77626**
48	**233-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	**10,71**	**3 240**	**34700**
		ТИП-2 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА				
49	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	**12,48**	**1 969**	**24573**
51	**6109-0306-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	**12,48**	**7 393**	**92265**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Областная специализированная школа-интернат-колледж для одаренных в спорте детей" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области
Подрядчик: ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий и сооружений с устройством наружных инженерных сетей ГККП «Областной центр по выявлению и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи «Каспий дарыны» по адресу: Мангистауская область, г. Актау, база отдыха «Балдаурен»

Договор №31 от 29.04.2025 года

Акт приемки выполненных работ №2
за июль месяц 2025г.

Составлен(а) в ценах 01.01.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2 - Внутренние общестроительные работы. Здание общежития №1 (Литер А)				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2115704**
	Раздел 1.	**ПОЛЫ (АС-16,17,18)**				**955272**
		ПОЛЫ 1-ЭТАЖА				
		ТИП-1 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА С ГИДРОИЗОЛ				
41	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	**10,5**	**1 969**	**20674**
43	**6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$	**10,5**	**6 442**	**67641**
44	**235-103-0110** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка**	$м^2$	**10,5**	**782**	**8211**
45	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	**10,5**	**1 969**	**20674**
46	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	**0,2142**	**23 047**	**4937**
47	**6109-0306-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	**10,5**	**7 393**	**77626**
48	**233-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	**10,71**	**3 240**	**34700**
		ТИП-2 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА				
49	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	**12,48**	**1 969**	**24573**
51	**6109-0306-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	**12,48**	**7 393**	**92265**

1	2	3	4	5	6	7
52	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	12,7296	3 240	41244
53	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	60,05896	1 715	103001
54	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	60,6595496	2 214	134300
		ПОЛЫ 2-ЭТАЖА				
		ТИП-1 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА С ГИДРОИЗОЛ				
60	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	10,5	1 969	20674
62	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	10,5	6 442	67641
63	235-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	10,5	782	8211
64	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	10,5	1 969	20674
65	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,2142	23 047	4937
66	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	10,5	7 393	77626
67	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	10,71	3 240	34700
		ТИП-2 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА				
68	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	2,77	1 969	5454
70	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	2,77	7 393	20479
71	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	2,8254	3 240	9154
72	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	14,14179	1 715	24253
73	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	14,2832079	2 214	31623
	Раздел 6.	**ОТДЕЛКА 1 ЭТАЖА (АС-13)**				**577409**
		ПОТОЛОК				
93	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	36,169	2 916	105469
94	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	99,428581	77	7656
		СТЕНЫ				
97	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	118,798	1 734	205996

1	2	3	4	5	6	7
98	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	326,575702	77	25146
101	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	17,901	10 424	186600
102	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	18,25902	2 549	46542
	Раздел 7.	**ОТДЕЛКА 2 ЭТАЖА (АС-13)**				**583023**
		ПОТОЛОК				
103	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	37,586	2 916	109601
104	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	103,323914	77	7956
		СТЕНЫ				
107	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	119,4	1 734	207040
108	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	328,2306	77	25274
111	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	17,902	10 424	186610
112	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	18,25902	2 549	46542

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 - Кровля и фасады. Здание общежития №1 (Литер А)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28680442**
	Раздел 1.	**ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ**				**28680442**
65	**6105-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м**	$м^2$	616,4	3 213	1980493
		КРОНШТЕЙНЫ (ЛИСТ АС-13)				
66	**1109-0701-0132** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,0132	1 029 137	13585
67	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	0,0132	424 936	5609
68	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0132	398 256	5257
69	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,1914	312	60
70	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,1914	462	88
71	**6103-0701-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,002104	1 914 999	4029
72	**217-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	кг	2,104	1 590	3345
		ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ (АС-25)				
73	**6112-0401-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек**	$м^2$	836,35	23 039	19268668
74	**217-109-0108** *РСНБ РК 2022*	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм**	шт.	6 983,5225	67	467896
75	**217-109-0106** *РСНБ РК 2022*	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	шт.	2 793,409	54	150844
76	**234-101-0205** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	33,455	44 207	1478945
78	**231-102-0406** *РСНБ РК 2022*	**Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фиброцементная, хризотилцементная плита**	$м^2$	836,35	6 339	5301623

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 - Внутренние общестроительные работы. Учебный корпус (Литер Б)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4484555**
		Раздел 6. ПОЛЫ (АС-16,17,18)				**3309901**
		ПОЛЫ 1-ЭТАЖА				
		ТИП-1 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА С ГИДРОИЗОЛ				
45	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	29,37	1 969	57830
46	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,599148	23 047	13809
47	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	29,37	6 442	189202
48	235-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	32,8944	782	25723
49	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	29,37	1 969	57830
50	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,599148	23 047	13809
51	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	29,37	7 393	217132
52	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	29,9574	3 240	97062
		ТИП-2 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА				
53	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	57,63	1 969	113473
54	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,175652	23 047	27095
55	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	57,63	7 393	426059
56	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	58,7826	3 240	190456
57	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	59,18601	1 715	101504
58	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	59,7778701	2 214	132348
		ПОЛЫ 2-ЭТАЖА				
		ТИП-1 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА С ГИДРОИЗОЛ				
64	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	17,77	1 969	34989
65	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,362508	23 047	8355
66	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	17,77	6 442	114474

67	235-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	19,9024	782	15564
68	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	17,77	1 969	34989
69	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,362508	23 047	8355
70	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	17,77	7 393	131374
71	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	18,1254	3 240	58726
		ТИП-2 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА				
72	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	72,1	1 969	141965
73	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,47084	23 047	33898
74	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	72,1	7 393	533035
75	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	73,542	3 240	238276
76	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	74,0467	1 715	126990
77	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	74,787167	2 214	165579
		ПЕРЕМЫЧКА АС-16				
	Раздел 7.	**ОТДЕЛКА 1 ЭТАЖА (АС-13)**				**335034**
		ПОТОЛОК				
106	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	37,567	2 916	109545
		СТЕНЫ				
110	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	81,653	1 734	141586
114	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	8,049	10 424	83903
	Раздел 8.	**ОТДЕЛКА 2 ЭТАЖА (АС-13)**				**839620**
		ПОТОЛОК				
117	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	39,149	2 916	114158
		СТЕНЫ				
121	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	77,453	1 734	134304

125	**6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м²**	**45,39**	**10 424**	**473145**
126	**232-201-0101** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м²**	**46,2978**	**2 549**	**118013**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 - Кровля и фасады. Учебный корпус (Литер Б)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**36679165**
	Раздел 2.	**КРЫША И КРОВЛЯ (АС-25)**				**6007096**
14	**6110-0101-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство обрешетки сплошной из досок**	$м^2$	**101,78**	**5 303**	**539739**
16	**1110-0102-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Стены рубленые. Обшивка досками**	$м^2$ **стен, фронтонов (за**	**82,46**	**7 033**	**579941**
27	**6110-0101-0513** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из волнистого листа (Ондулин) битумного окрашенного листа (Ондулин) с обустройством обрешетки**	$м^2$	**620**	**7 156**	**4436720**
28	**215-204-0101** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	**4,07**	**110 736**	**450696**
	Раздел 6.	**ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ**				**30672069**
65	**6105-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м**	$м^2$	**616,4**	**3 213**	**1980493**
		КРОНШТЕЙНЫ (ЛИСТ АС-13)				
66	**1109-0701-0132** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,0132**	**1 029 137**	**13585**
67	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,0132**	**424 936**	**5609**
68	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0132**	**398 256**	**5257**
69	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	**0,1914**	**312**	**60**
70	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К-2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	**0,1914**	**462**	**88**
71	**6103-0701-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,002104**	**1 914 999**	**4029**
72	**217-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**2,104**	**1 590**	**3345**
		ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ (АС-25)				
73	**6112-0401-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек**	$м^2$	**836,35**	**23 652**	**19781350**
74	**217-109-0108** *РСНБ РК 2022*	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм**	**шт.**	**6 983,5225**	**67**	**467896**
75	**217-109-0106** *РСНБ РК 2022*	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	**шт.**	**2 793,409**	**54**	**150844**
76	**234-101-0205** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	**66,91**	**44 207**	**2957890**
78	**231-102-0406** *РСНБ РК 2022*	**Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фиброцементная, хризотилцементная плита**	$м^2$	**836,35**	**6 339**	**5301623**

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 - Внутренние общестроительные работы. Здание общежития №2 (Литер В)				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8483917**
		Раздел 3. ПОЛЫ (АС-16,17,18)				**4459977**
		ПОЛЫ 1-ЭТАЖА				
		ТИП-1 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА С ГИДРОИЗОЛ				
41	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	**53,23**	**1 969**	**104810**
42	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	**1,085892**	**23 047**	**25027**
43	**6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$	**53,23**	**6 442**	**342908**
44	**235-103-0110** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка**	$м^2$	**53,23**	**782**	**41626**
45	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	**53,23**	**1 969**	**104810**
46	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	**1,085892**	**23 047**	**25027**
47	**6109-0306-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	**53,23**	**7 393**	**393529**
48	**233-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	**54,2946**	**3 240**	**175915**
		ТИП-2 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА				
49	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	**58,48**	**1 969**	**115147**
50	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	**1,192992**	**23 047**	**27495**
51	**6109-0306-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	**58,48**	**7 393**	**432343**
52	**233-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	**59,6496**	**3 240**	**193265**
53	**6109-0401-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	**60,05896**	**1 715**	**103001**
54	**231-302-0401** *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	**60,6595496**	**2 214**	**134300**
		ПОЛЫ 2-ЭТАЖА				
		ТИП-1 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА С ГИДРОИЗОЛ				
60	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	**43,52**	**1 969**	**85691**
61	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	**0,887808**	**23 047**	**20461**
62	**6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	$м^2$	**43,52**	**6 442**	**280356**
63	**235-103-0110** *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка**	$м^2$	**43,52**	**782**	**34033**

64	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	43,52	1 969	85691
65	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,887808	23 047	20461
66	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	43,52	7 393	321743
67	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	44,3904	3 240	143825
		ТИП-2 КЕРАМИЧ.ПЛИТКА				
68	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	72,61	1 969	142969
69	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	1,481244	23 047	34138
70	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	72,61	7 393	536806
71	233-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	74,0622	3 240	239962
72	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	74,57047	1 715	127888
73	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм**	м	75,3161747	2 214	166750
	Раздел 6.	**ОТДЕЛКА 1 ЭТАЖА (АС-13)**				**3463474**
		ПОТОЛОК				
94	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	35,267	2 916	102839
		СТЕНЫ				
98	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	133,503	1 734	231494
102	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	240,26	10 424	2504470
103	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	$м^2$	245,0652	2 549	624671
	Раздел 7.	**ОТДЕЛКА 2 ЭТАЖА (АС-13)**				**560466**
		ПОТОЛОК				
104	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	36,68	2 916	106959
		СТЕНЫ				
108	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	137,171	1 734	237855
112	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	20,688	10 424	215652

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 - Кровля и фасады. Здание общежития №2 (Литер В)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6007096**
	Раздел 2.	**КРЫША И КРОВЛЯ (АС-25)**				**6007096**
14	**6110-0101-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство обрешетки сплошной из досок**	**$м^2$**	**101,78**	**5 303**	**539739**
16	**1110-0102-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Стены рубленые. Обшивка досками**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**82,46**	**7 033**	**579941**
27	**6110-0101-0513** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из волнистого листа (Ондулин) битумного окрашенного листа (Ондулин) с обустройством обрешетки**	**$м^2$**	**620**	**7 156**	**4436720**
28	**215-204-0101** *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**$м^3$**	**4,07**	**110 736**	**450696**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3 - Кровля и фасады. Здание столовой (Литер Е)

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16132480**
	Раздел 2.	**КРЫША И КРОВЛЯ (АС-19)**				**5700103**
16	**1110-0102-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Стены рубленые. Обшивка досками**	**$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**80,94**	**7 033**	**569251**
26	**6110-0101-0513** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из волнистого листа (Ондулин) битумного окрашенного листа (Ондулин) с обустройством обрешетки**	**$м^2$**	**717**	**7 156**	**5130852**
	Раздел 5.	**ФАСАД (АС-8)**				**10432377**
51	**6112-0401-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка фасада фиброцементными плитами на металлическом каркасе, с люлек**	**$м^2$**	**427,7**	**23 652**	**10115960**
52	**217-109-0108** *РСНБ РК 2022*	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм**	**шт.**	**3 571,295**	**67**	**239277**
53	**217-109-0106** *РСНБ РК 2022*	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	**шт.**	**1 428,518**	**54**	**77140**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-8-1 - Конструкции железобетонные. Блочно-модульная котельная

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4417247**
	Раздел 1.	**ФУНДАМЕНТ ПОД БМК**				**3316766**
		ФУНДАМЕНТ ФМ-3 (КЖ-6)				
11	**6101-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**34,32**	**469**	**16096**
12	**1106-0101-0108** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м^3. Устройство**	**м^3**	**36,47**	**19 659**	**716964**
13	**212-101-0409** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**9,41**	**25 054**	**235758**
14	**212-101-0708** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м^3**	**27,06**	**26 716**	**722935**
15	**1106-1901-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**1,66158**	**53 571**	**89013**
16	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,58492**	**452 925**	**717850**
17	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07666**	**348 974**	**26752**
18	**6103-0701-0809** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес более 20 кг**	**т**	**0,0552**	**140 788**	**7771**
19	**222-509-1001** *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,0552**	**1 115 794**	**61592**
20	**1108-0101-0307** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	**Стены, фундаменты/септик. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**144,2**	**4 517**	**651351**
21	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м^3**	**15,6**	**4 531**	**70684**
	Раздел 2.	**ДЫМОВАЯ ТРУБА**				**1100481**
		ФУНДАМЕНТ ФМ-4 (КЖ-6)				
22	**6101-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**13,9**	**469**	**6519**
23	**1106-0101-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м^3. Устройство**	**м^3**	**7,166**	**37 444**	**268324**
24	**212-101-0902** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**м^3**	**6,36**	**28 179**	**179218**

25	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,676	25 054	16937
26	212-101-0708 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,13	26 716	3473
27	1106-1901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,26287	53 569	14082
28	214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,07824	307 902	24090
29	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26287	452 925	119060
30	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	190,08	1 590	302227
31	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 975	1975
32	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	700	700
33	241-417-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 57х3,5-45 мм, Ст20	м	2,27	25 903	58800
34	241-417-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 108х5-36 мм, Ст20	м	0,1	44 402	4440
35	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	Стены, фундаменты/септик. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	19,2	4 517	86726
36	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	3,07	4 531	13910

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1 - Наружное электроснабжение и освещение

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2648341**
	Раздел 2.	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОПОР**				**2648341**
16	**1133-0101-0117** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 27*	**Фундаменты сборные железобетонные унифицированные под стальные опоры. Установка**	**м^3**	**13,15**	**83 203**	**1094119**
17	**212-101-0605** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8**	**м^3**	**13,15**	**26 436**	**347633**
18	**247-306-0923** *СпрСЦ 07.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)**	**шт.**	**30**	**13 907**	**417210**
19	**6103-0701-0805** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка болта анкерного: при бетонировании в виде сваренных каркасов**	**т**	**1,2**	**656 226**	**787471**
20	**217-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**1,2**	**1 590**	**1908**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1 - Благоустройство территории.

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9899964**
	Раздел 3.	**ПОКРЫТИЯ**				**9899964**
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ (БРУСЧАТКА) ТИП 2				
14	**6201-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	**268**	**6 957**	**1864476**
15	**6201-0403-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	**2 688**	**851**	**2287488**
16	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	**508**	**5 928**	**3011424**
17	**6201-0403-0204** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	**Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0201, 6201-0403-0202, 6201-0403-0203**	$м^2$	**-2 688**	**136**	**-365568**
18	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	**169**	**-5 928**	**-1001832**
		Установка бортовых камней покрытия типа 2				
23	**6201-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**557**	**6 117**	**3407169**
24	**255-101-0106** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**557**	**1 251**	**696807**

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**119 548 911,00**
		Итого по акту без оборудования, мебели и инвентаря, прочих работ и затрат	**Тенге**			**119 548 911,00**
		Оборудования, мебели и инвентаря, прочих работ и затрат				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%	**Тенге**			**6 336 092,31**
		ИТОГО	**Тенге**			**125 885 003,31**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**6 294 250,15**
		Непредвиденные затраты 5%	**Тенге**			**6 294 250,17**
		ИТОГО	**Тенге**			**138 473 503,63**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 18 %	**Тенге**			**24 925 230,65**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 35 %	**Тенге**			**48 465 726,27**
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 39 %	**Тенге**			**54 004 666,44**
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 8 %	**Тенге**			**11 077 880,29**
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 18 %, к - 1,0000	**Тенге**			**24 925 230,65**
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 35 %, к - 1,0192	**Тенге**			**49 396 268,21**
		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 39 %, к - 1,0388	**Тенге**			**56 100 047,50**
		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 8 %, к - 1,0587	**Тенге**			**11 728 151,86**

		ИТОГО	Тенге			142 149 698,23
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,9799999998435	Тенге			139 306 704,24
		НДС 12%	Тенге			16 716 804,51
		ВСЕГО по акту	Тенге			156 023 508,75

Подрядчик:

ТОО "МСФ "Мунайкурылыс"

БИН: 040240006304
Директор_____Даулетбаев С.Р.

Технический надзор:

ТОО "Аско сервис Шетпе"

Эксперт_____Жузбаев З.Б.

Заказчик:

КГУ "Областная специализированная школа-интернат-колледж для одаренных в спорте детей" Управления физической культуры и спорта Мангистауской области

БИН: 240940020888
Руководитель _____Тугелбаева Р.Д.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "ДалаЦентр"

Эксперт_____Оспанов А.С.