Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Технический надзор ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"

Подрядчик ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование объекта: "Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области"

Договор: Дополнительное соглашение №10/1 от 05.06.2024 г, к договору № 10 от 23.04.2024г.

## СПРАВКА №2
## о стоимости выполненных работ от 25.07. 2024 г.

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года сумма НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сумма СМР базовых ценах за 2021 г в отчетном месяце без НДС | Из них по монтажу оборуд. | | Каз содержание % | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | С начала года | По монтажу оборудования В отчетном месяце | | на приобретение материало | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Затраты подрядчика | 49 999 999 | 5 357 143 | - | | - | - | - | - | 3 826 531 | 35 714 285 |
| Удержание аванса | | | | | | | | | | 10 714 286 |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | 25 000 000 |
| **Всего по стройке:** | **49 999 999** | **5 357 143** | - | - | - | - | - | - | **3 826 531** | **25 000 000** |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Государственное учреждение**

**"Отдел строительства, архитектуры**

**и градостроительства акимата Созакского района"**

**Руководитель**

_____ **Махашбаев Б.Т.**

М.П.

**ТЕХНАДЗОР:**

**Директор**

**ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"**

_____ **Ни В.В.**

М.П.

**Инженер-эксперт**

**ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"**

_____ **Казбеков К.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"**

_____ **Тялпиов Г.Ш.**

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Vek-Stroy-Com"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области»**
( наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №10/1 от 05.06.2024 г, к договору № 10 от 23.04.2024г.

# Акт выполненных работ №2

**за июль 2024 (месяц, год)**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Фундаменты /АС 76-80/** | | | | | | | | | | |
| | | **Ленточные фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 1 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014/С-1,С-2,С-3 | т | | 0,8886 | 346394,00 | -- | 307806 | -- | 307806 | -- | 332430 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 24624 | |
| 2 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании/А-2 | т | | 0,02691 | 284021,70 | 2349,50 | 7643 | 63 | 6296 | 1189 | 9539 |
| 3 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,02394 | 346394,00 | -- | 8293 | -- | 8293 | -- | 8956 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 663 | |
| 4 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00297 | 349485,00 | -- | 1038 | -- | 1038 | -- | 1121 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 83 | |
| 5 | 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором 1:2 толщ.20мм | м2 поверхности | | 54,432 | 950,34 | 12,86 | 51729 | 700 | 23728 | 25708 | 83632 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | | 501,57 | 6,28 | 27301 | 342 | | 6195 | |
| | | **Столбчатые фундаменты** | | | | | | | | | | |
| | | | | | Фм-1 | | | | | | | |
| 6 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная.Устройство | м3 | | 1,8 | 17747,03 | 1165,54 | 31945 | 2098 | 27176 | 2896 | 37628 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | | 1483,65 | 284,46 | 2671 | 512 | | 2787 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/В12,5 | м3 | | 8,15 | 28701,77 | 1848,82 | 233919 | 15068 | 171660 | 46343 | 302683 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5790,33 | 458,28 | 47191 | 3735 | | 22421 | |
| 8 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки.Армирование/С-4 | т | | 0,0918 | 17713,00 | 1557,64 | 1626 | 143 | 3 | 1406 | 3274 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 16124,00 | 703,74 | 1480 | 65 | | 243 | |
| 9 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014/С-4 | т | | 0,0918 | 346394,00 | -- | 31799 | -- | 31799 | -- | 34343 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2544 | |
| 10 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании/А-I | т | | 0,2504 | 284021,70 | 2349,50 | 71119 | 589 | 58578 | 11066 | 88760 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 47730,20 | 833,25 | 11952 | 209 | | 6575 | |
| 11 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,2156 | 335138,00 | -- | 72256 | -- | 72256 | -- | 78036 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5780 | |
| 12 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0348 | 349485,00 | -- | 12162 | -- | 12162 | -- | 13135 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 973 | |
| | | | | | Фм-2 | | | | | | | |
| 13 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная.Устройство/В3,5 | м3 | | 2,61 | 17747,03 | 1165,54 | 46320 | 3042 | 39406 | 4199 | 54561 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1483,65 | 284,46 | 3872 | 742 | | 4042 | |
| 14 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/В12,5 | м3 | | 12,06 | 28701,77 | 1848,82 | 346143 | 22297 | 254015 | 68576 | 447897 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5790,33 | 458,28 | 69831 | 5527 | | 33178 | |
| 15 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки.Армирование/С-5 | т | | 0,12816 | 17713,00 | 1557,64 | 2270 | 199 | 5 | 1963 | 4571 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 16124,00 | 703,74 | 2066 | 90 | | 339 | |
| 16 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014/С-5 | т | | 0,12816 | 346394,00 | -- | 44394 | -- | 44394 | -- | 47946 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3552 | |
| 17 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании/А-I | т | | 0,45072 | 284021,70 | 2349,50 | 128014 | 1059 | 105442 | 19919 | 159767 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 47730,20 | 833,25 | 21513 | 376 | | 11835 | |
| 18 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,38808 | 335138,00 | -- | 130060 | -- | 130060 | -- | 140465 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10405 | |
| 19 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,06264 | 349485,00 | -- | 21892 | -- | 21892 | -- | 23643 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1751 | |
| | | | | | Фм-3 | | | | | | | |
| 20 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная.Устройство/В3,5 | м3 | | 0,4 | 17747,03 | 1165,54 | 7099 | 466 | 6040 | 644 | 8362 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 1483,65 | 284,46 | 593 | 114 | | 619 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/В12,5 | м3 | | 1,66 | 28701,77 | 1848,82 | 47645 | 3069 | 34964 | 9439 | 61651 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 5790,33 | 458,28 | 9612 | 761 | | 4567 | |
| 22 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки.Армирование/С-6 | т | | 0,01704 | 17713,00 | 1557,64 | 302 | 27 | -- | 261 | 608 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 16124,00 | 703,74 | 275 | 12 | | 45 | |
| 23 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014/С-5 | т | | 0,01704 | 346394,00 | -- | 5903 | -- | 5903 | -- | 6375 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 472 | |
| 24 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании/А-1 | т | | 0,10016 | 284021,70 | 2349,50 | 28448 | 235 | 23432 | 4426 | 35504 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 47730,20 | 833,25 | 4781 | 83 | | 2630 | |
| 25 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,08624 | 335138,00 | -- | 28902 | -- | 28902 | -- | 31214 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 2312 | |
| 26 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,01392 | 349485,00 | -- | 4865 | -- | 4865 | -- | 5254 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 389 | |
| | | **Под перегородки** | | | | | | | | | | |
| 27 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | | 4,28 | 26624,67 | 8,64 | 113954 | 37 | 95041 | 17744 | 142233 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | | 4410,30 | -- | 18876 | -- | | 10536 | |
| 28 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки.Армирование | т | | 0,05928 | 17713,00 | 1557,64 | 1050 | 93 | 1 | 908 | 2114 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 16124,00 | 703,74 | 956 | 42 | | 157 | |
| 29 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,05301 | 346394,00 | -- | 18362 | -- | 18362 | -- | 19831 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1469 | |
| 30 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,00627 | 349485,00 | -- | 2191 | -- | 2191 | -- | 2366 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 175 | |
| 31 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании/А-3 | т | | 0,0182 | 284021,70 | 2349,50 | 5169 | 43 | 4257 | 804 | 6451 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 47730,20 | 833,25 | 869 | 15 | | 478 | |
| 32 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0182 | 346394,00 | -- | 6304 | -- | 6304 | -- | 6808 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 504 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | | | 1820622 | 49228 | 1546271 | 217491 | 2201158 |
| | | | | | | | | 225123 | 12647 | -- | 163050 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2201163 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки /АС 19-23/** | | | | | | | | | | |
| | | **Монолитные сердечники МС-1** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,02408 | 349485,00 | -- | 8416 | -- | 8416 | -- | 9089 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 673 | |
| 34 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,076368 | 346394,00 | -- | 26453 | -- | 26453 | -- | 28569 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2116 | |
| | | ПЕРЕГОРОДКИ /АС-73-74/ | | | | | | | | | | |
| 35 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,066096 | 441876,00 | -- | 29206 | -- | 29206 | -- | 31542 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2336 | |
| 36 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,102528 | 349485,00 | -- | 35832 | -- | 35832 | -- | 38699 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2867 | |
| 37 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,10725 | 441876,00 | -- | 47391 | -- | 47391 | -- | 51182 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 3791 | |
| 38 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,165168 | 346394,00 | -- | 57213 | -- | 57213 | -- | 61790 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 4577 | |
| 39 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,01302 | 349485,00 | -- | 4550 | -- | 4550 | -- | 4914 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 364 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 209061 | -- | 209061 | -- | 225785 |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 16724 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 225785 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Раскладка парапета /АС-44/** | | | | | | | | | | |
| | | | | | ВЕНТШАХТЫ (АС-42) | | | | | | | |
| | | АРМИРОВАНИЕ ПАРАПЕТА | | | | | | | | | | |
| 40 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,07137 | 441876,00 | -- | 31537 | -- | 31537 | -- | 34060 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2523 | |
| | | МС-2,3 | | | | | | | | | | |
| 41 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,2342544 | 346394,00 | -- | 81144 | -- | 81144 | -- | 87636 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 6492 | |
| 42 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,0557298 | 349485,00 | -- | 19477 | -- | 19477 | -- | 21035 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1558 | |
| | | ОП-1 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,1557308 | 346394,00 | -- | 53944 | -- | 53944 | -- | 58260 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 4316 | |
| 44 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,05679 | 349485,00 | -- | 19847 | -- | 19847 | -- | 21435 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1588 | |
| 45 | 222-509-1601 РСНБ РК 2015 | Сварная решетка ограждения | т | | 0,05344 | 645236,00 | -- | 34481 | -- | 34481 | -- | 37240 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2759 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 240430 | -- | 240430 | -- | 259666 |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 19236 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 259666 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Монолитные перемычки Прм-1 - Прм-7 /АС-25/** | | | | | | | | | | |
| 46 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,55336 | 346394,00 | -- | 191681 | -- | 191681 | -- | 207015 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 15334 | |
| 47 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,28296 | 349485,00 | -- | 98890 | -- | 98890 | -- | 106801 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 7911 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 290571 | -- | 290571 | -- | 313816 |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 23245 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 313816 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Монолитные рамы РМ 1-5 /АС-26-36/** | | | | | | | | | | |
| | | Стойки | | | | | | | | | | |
| 48 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 2,36264 | 335138,00 | -- | 791810 | -- | 791810 | -- | 855155 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 63345 | |
| 49 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,54936 | 349485,00 | -- | 191993 | -- | 191993 | -- | 207352 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 15359 | |
| | | Ригели | | | | | | | | | | |
| 50 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 4,06096 | 335138,00 | -- | 1360982 | -- | 1360982 | -- | 1469861 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 108879 | |
| 51 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 1,294 | 349485,00 | -- | 452234 | -- | 452234 | -- | 488413 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 36179 | |
| | | Узлы рам | | | | | | | | | | |
| 52 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,12096 | 349485,00 | -- | 42274 | -- | 42274 | -- | 45656 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 3382 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,33024 | 346394,00 | -- | 114393 | -- | 114393 | -- | 123544 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 9151 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 2953686 | -- | 2953686 | -- | 3189981 |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 236295 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 3189981 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Перекрытия /АС-37-41/** | | | | | | | | | | |
| | | **Плиты перекрытия** | | | | | | | | | | |
| 54 | 222-203-0303 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | м2 | | 750,26 | 11681,00 | -- | 8763787 | -- | 8763787 | -- | 9464890 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 701103 | |
| | | **Антисейсмический пояс** | | | | | | | | | | |
| 55 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 1,13282 | 346394,00 | -- | 392402 | -- | 392402 | -- | 423794 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 31392 | |
| 56 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ОС-1,ОС-4,АС-1 | т | | 0,2473 | 349485,00 | -- | 86428 | -- | 86428 | -- | 93342 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 6914 | |
| 57 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ОС-1,ОС-4,ОС-9,ОС-10 | т | | 0,04228 | 349485,00 | -- | 14776 | -- | 14776 | -- | 15958 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1182 | |
| 58 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,06848 | 346394,00 | -- | 23721 | -- | 23721 | -- | 25619 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1898 | |
| | | **Монолитная плита Мп-1** | | | | | | | | | | |
| 59 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,19992 | 335138,00 | -- | 67001 | -- | 67001 | -- | 72361 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 5360 | |
| 60 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,02888 | 349485,00 | -- | 10093 | -- | 10093 | -- | 10900 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 807 | |
| 61 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,03422 | 441876,00 | -- | 15121 | -- | 15121 | -- | 16331 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1210 | |
| 62 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014/Ф-1 | т | | 0,001 | 349485,00 | -- | 349 | -- | 349 | -- | 377 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |
| | | **Монолитный участок Ум-1** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,102384 | 335138,00 | -- | 34313 | -- | 34313 | -- | 37058 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2745 | |
| 64 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,004536 | 349485,00 | -- | 1585 | -- | 1585 | -- | 1712 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 127 | |
| | | Монолитная плита Мп-2 | | | | | | | | | | |
| 65 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,87044 | 335138,00 | -- | 291718 | -- | 291718 | -- | 315055 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 23337 | |
| 66 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,20704 | 349485,00 | -- | 72357 | -- | 72357 | -- | 78146 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 5789 | |
| 67 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,07912 | 441876,00 | -- | 34961 | -- | 34961 | -- | 37758 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2797 | |
| | | Теплоизоляция покрытия /АС-75/ | | | | | | | | | | |
| 68 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | | 0,503 | 441876,00 | -- | 222264 | -- | 222264 | -- | 240045 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 17781 | |
| 69 | 234-101-0204 РСНБ РК 2015 прим. | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П-100/ПЕНОПЛЕКС | м3 | | 47,9 | 33894,00 | -- | 1623523 | -- | 1623523 | -- | 1753405 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 129882 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 11654399 | -- | 11654399 | -- | 12586751 |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 932352 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 12586751 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Окна /АС-14/** | | | | | | | | | | |
| 70 | 223-102-0202 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | м2 | | 43,218 | 22203,00 | -- | 959569 | -- | 959569 | -- | 1036335 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 76766 | |
| 71 | 223-102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | м2 | | 3,8142 | 26088,00 | -- | 99505 | -- | 99505 | -- | 107465 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 7960 | |
| 72 | 223-501-0104 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 | м | | 30,8 | 1538,00 | -- | 47370 | -- | 47370 | -- | 51160 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 3790 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ВИТРАЖИ В1-В5 /АС-15/** | | | | | | | | | | |
| 73 | 223-301-0101 РСНБ РК 2015 | **Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом,В1-В3** | **м2** | | **132,659** | **68058,00** | **--** | **9028506** | **--** | **9028506** | **--** | **9750786** |
| | | СП - 8% | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **722280** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | | **10134950** | **--** | **10134950** | **--** | **10945746** |
| | | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **810796** | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | **10945746** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | | | | | | **29 722 930** | | | | |
| | | **Оборудование** | | | | | | **0** | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | | | **29 722 930** | | | | |
| | **НДЗ РК 8.04-05-2015** | **Временные здания и сооружения `1,5 %** | | | | | | **445 844** | | | | |
| | | **Итого** | | | | | | **30 168 774** | | | | |
| | **НДЗ РК 8.04-06-2015** | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) в зимнее время 0,7%** | | | | | | **211 181** | | | | |
| | | **Итого** | | | | | | **30 379 955** | | | | |
| | **ГН ОССС** | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | | | | **607 599** | | | | |
| | | **Итого** | | | | | | **30 987 554** | | | | |
| | **Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025** | **в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514** | | | | | | **32 538 525** | | | | |
| | | **Итого** | | | | | | **32 538 525** | | | | |
| | | **Понижающий коэффициент К=0,98** | | | | | | **31 887 754** | | | | |
| | **Налоговый кодекс РК** | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | | | | | **3 826 531** | | | | |
| | | **Всего к оплате** | | | | | | **35 714 285** | | | | |

**ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"**
**Инженер-эксперт**

**Казбеков К.**
м.п.

**ТОО "Vek-Stroy-Com"**
**Директор**

**Талипов Г.Ш.**
м.п.

**ТОО "Улмад"**
**ГИП**

**Токумтаев К.Б.**
м.п.