Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"**

Технический надзор **ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"**

Подрядчик **ТОО "Vek-Stroy-Com"**

Наименование объекта: **"Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области"**

Договор: **Дополнительное соглашение №10/1 от 05.06.2024 г, к договору № 10 от 23.04.2024г.**

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ от 22.08. 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Сумма СМР базовых ценах за 2021 г в отчетном месяце без НДС	Из них по монтажу оборуд.		Каз содержание %	Дополнительные затраты			
				С начала года	По монтажу оборудования В отчетном месяце		на приобретение материало	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	100 000 000	10 714 286	-		-	-	-	-	5 357 143	50 000 000
Удержание аванса										15 000 000
Итого к оплате										35 000 000
Всего по стройке:	**100 000 000**	**10 714 286**	-	-	-	-	-	-	**5 357 143**	**35 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"

Руководитель _____ **Махашбаев Б.Т.**

М.П.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"

Директор **Ни В.В.**

М.П.

Инженер-эксперт _____ **Казбеков К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ **Талипов Г.Ш.**

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Vek-Stroy-Com"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство зданий акимата в с/о Созак, Созакского района,Туркестанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №10/1 от 05.06.2024 г, к договору № 10 от 23.04.2024г.

Акт выполненных работ №3

за август 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 Административное здание, на Строительные работы												
РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки /АС 19-23/												
		Стены										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка**	**м3 кладки**		120,616	14637,85	3059,70	1765559	369049	484343	942650	2924866
		НР - 93%; СП - 8%				7562,57	840,98	912167	101436		216657	
2	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м.Кладка**	**м3 кладки**		190,8	14348,82	3059,70	2737755	583791	784993	1422370	4492935
		НР - 93%; СП - 8%				7174,90	840,98	1368971	160459		332810	
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий/СГ-1/**		0,8772	522741,26	2469,26	458549	2166	387614	64646	565051
		НР - 93%; СП - 8%				78396,00	847,26	68769	743		41856	
		Монолитные сердечники МС-1										
4	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство**	**м3**		1,72	33757,00	5000,82	58062	8602	37604	12647	76366
		НР - 91%; СП - 8%				6893,25	1187,10	11856	2042		5657	
5	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**		0,0803584	23525,36	1073,92	1890	87	22	1649	3822
		НР - 91%; СП - 8%				22163,44	380,97	1781	31		283	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕГОРОДКИ /АС-73-74/										
6	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		157,3333334	3342,40	281,24	525871	44249	111511	355291	951655
		НР - 93%; СП - 8%				2352,40	75,78	370111	11923		70493	
7	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство/Арм.шов	м3		0,2304	37716,51	5085,61	8690	1172	4826	2688	12289
		НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	2692	263		910	
8	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/Узел А,Г	т стальных элементов		0,102192	996013,85	8219,17	101785	840	93571	8897	119536
		НР - 118%; СП - 8%				72163,00	1616,07	7374	165		8855	
9	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство/Узел Б	м3		2,4	37716,51	5085,61	90520	12205	50278	28004	128006
		НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	28037	2736		9482	
10	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3		1,488	33757,00	5000,82	50230	7441	32532	10941	66065
		НР - 91%; СП - 8%				6893,25	1187,10	10257	1766		4894	
11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,1425504	23525,36	1073,92	3354	153	42	2924	6781
		НР - 91%; СП - 8%				22163,44	380,97	3159	54		502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					5802265	1029755	1987336	2852707	9347372
								2785174	281618	--	692399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9347371				
		РАЗДЕЛ 2.Раскладка парапета /АС-44/										
						ВЕНТШАХТЫ (АС-42)						
12	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)		2,096	21055,54	2149,86	44132	4506	5580	33467	83807
		НР - 93%; СП - 8%				16243,50	925,56	34046	1940		6208	
		Кирпичная кладка учтена в наружных стенах										
		АРМИРОВАНИЕ ПАРАПЕТА										
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки СГ-2	т металлических изделий		0,057096	80865,26	2469,26	4617	141	--	4208	9531
		НР - 93%; СП - 8%				78396,00	847,26	4476	48		706	
		МС-2,3										
14	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3		3,1656	33757,00	5000,82	106861	15831	69209	23277	140549
		НР - 91%; СП - 8%				6893,25	1187,10	21821	3758		10411	
15	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,2319874	23525,36	1073,92	5458	249	67	4759	11035
		НР - 91%; СП - 8%				22163,44	380,97	5142	88		817	
		ОП-1										
16	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство/ОП	м3		2,0192	39542,49	5085,61	79844	10269	45987	23560	111677
		НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	23588	2302		8272	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,1700166	23285,73	1454,25	3959	247	49	3402	7950
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	3663	76		589	
18	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж/Р-1	т конструкций		0,042752	68984,68	2985,20	2949	127	206	1822	5152
		НР - 69%; СП - 8%				61185,80	567,03	2616	24		382	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					247820	31370	121098	94495	369701
								95352	8236	--	27385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					369700				
РАЗДЕЛ 3.Монолитные перемычки Прм-1 - Прм-7 /АС-25/												
19	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки.Устройство	м3		6,92	58995,13	4701,26	408246	32532	254331	117128	567404
		НР - 91%; СП - 8%				17540,90	1059,14	121383	7329		42030	
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,669056	23285,73	1454,25	15579	973	192	13389	31286
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	14414	300		2318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					423825	33505	254523	130517	598690
								135797	7629	--	44348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					598690				
РАЗДЕЛ 4.Монолитные рамы РМ 1-5 /АС-26-36/												
		Стойки										
21	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м3		15,624	36712,79	5553,69	573601	86770	340743	151102	782679
		НР - 91%; СП - 8%				9350,25	1277,36	146088	19957		57976	
22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		2,3296	23285,73	1454,25	54246	3388	670	46621	108936
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	50188	1044		8069	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т		0,04032	286988,34	1472,34	11571	60	--	10500	23837
		НР - 91%; СП - 8%				285516,00	665,64	11512	27		1766	
		Ригели										
24	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	м3		19,68	47248,96	6041,44	929860	118895	468204	339073	1370447
		НР - 91%; СП - 8%				17416,70	1516,59	342761	29846		101515	
25	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		4,283968	23285,73	1454,25	99755	6230	1233	85733	200327
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	92292	1920		14839	
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т		0,05184	286988,34	1472,34	14877	77	--	13500	30648
		НР - 91%; СП - 8%				285516,00	665,64	14801	35		2270	
		Узлы рам										
27	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т		0,36096	87954,24	19793,24	31748	7144	534	24547	60799

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				66682,50	8048,22	24070	2905		4504	
27.6	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,002527	211214,00				534		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					1715658	222564	811384	671076	2577673
								681712	55734	--	190939	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2577673				
						РАЗДЕЛ 5.Перекрытия /АС-37-41/						
		Плиты перекрытия										
28	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны**	**шт.сборных конструкций**		91,2	9066,61	1358,31	826875	123878	342659	463376	1393471
		НР - 118%; СП - 8%				3951,08	354,75	360338	32353		103220	
29	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка с опиранием на две стороны**	**шт.сборных конструкций**		49,6	7241,78	1031,85	359192	51180	157813	192681	596022
		НР - 118%; СП - 8%				3028,20	263,91	150199	13090		44150	
		Антисейсмический пояс										
30	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке.Устройство**	**м3**		21,44	39542,49	5085,61	847791	109036	488293	250166	1185794
		НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	250462	24446		87837	
31	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		1,104096	23285,73	1454,25	25710	1606	318	22096	51630
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	23786	495		3824	
32	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании**	**т**		0,054784	284021,70	2349,50	15560	129	12816	2421	19420
		НР - 91%; СП - 8%				47730,20	833,25	2615	46		1438	
		Монолитная плита Мп-1										
33	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**		0,776	67855,95	3136,29	52656	2434	31519	17492	75760
		НР - 91%; СП - 8%				24102,00	669,06	18703	519		5612	
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		0,18304	23285,73	1454,25	4262	266	53	3663	8559
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	3943	82		634	
35	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия.Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**		0,216	15518,11	1906,10	3352	411	2298	698	4374
		НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	643	115		324	
		Монолитный участок Ум-1										
36	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство**	**м3**		0,486	36172,35	2818,02	17580	1370	12026	4096	23410
		НР - 91%; СП - 8%				8609,77	651,33	4184	317		1734	
37	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		0,10692	23285,73	1454,25	2490	156	31	2140	5000
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	2303	48		370	
		Монолитная плита Мп-2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		4,9	67855,95	3136,29	332494	15367	199027	110454	478384
		НР - 91%; СП - 8%				24102,00	669,06	118100	3278		35436	
39	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		1,07748	23285,73	1454,25	25090	1567	310	21563	50385
		НР - 91%; СП - 8%				21543,48	448,20	23213	483		3732	
40	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление керамзитом	м3 утеплителя		1,04	15518,11	1906,10	16139	1983	11059	3360	21059
		НР - 92%; СП - 8%				2978,29	533,46	3097	555		1560	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					2529191	309383	1258222	1094206	3913268
								961586	75827	--	289871	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3913268				
					РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ /АС-45-50/							
		Кровля										
41	215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/	м3		4,92	100670,00	--	495296	--	495296	--	534920
		СП - 8%				--	--	--	--		39624	
42	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		0,37904	139613,00	--	52919	--	52919	--	57153
		СП - 8%				--	--	--	--		4234	
43	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,2 сорта ГОСТ 8486-86- /КОБЫЛКИ/	м3		0,2678	139613,00	--	37388	--	37388	--	40379
		СП - 8%				--	--	--	--		2991	
44	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,01588	402152,00	--	6386	--	6386	--	6897
		СП - 8%				--	--	--	--		511	
45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01178	346394,00	--	4081	--	4081	--	4407
		СП - 8%				--	--	--	--		326	
46	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,000418	647579,00	--	271	--	271	--	293
		СП - 8%				--	--	--	--		22	
47	235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2		132	238,00	--	31416	--	31416	--	33929
		СП - 8%				--	--	--	--		2513	
					Ограждение кровли ОГ-1 /АС-45/							
48	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение ОГ-1	т		0,26604	1004492,00	--	267235	--	267235	--	288614
		СП - 8%				--	--	--	--		21379	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		34	816,00	--	27744	--	27744	--	29964
		СП - 8%				--	--	--	--		2220	
		СЛУХОВОЕ ОКНО /АС-48/										
50	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более,3 сорта ГОСТ 8486-86- /СТРОПИЛА,РИГЕЛИ,НАСТИЛ И БОБЫШКИ/	м3		0,241226	136950,00	--	33036	--	33036	--	35679
		СП - 8%				--	--	--	--		2643	
51	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86- /ЛОБОВАЯ ДОСКА И ОБШИВКА/	м3		0,066435	136950,00	--	9098	--	9098	--	9826
		СП - 8%				--	--	--	--		728	
52	223-102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно,- двустворные спаренной или раздельной конструкции с жалюзийной решеткой для жилых,общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2		0,34545	32579,00	--	11254	--	11254	--	12154
		СП - 8%				--	--	--	--		900	
53	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.		2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%				--	--	--	--		47	
54	242-101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.		2	14704,00	--	29408	--	29408	--	31761
		СП - 8%				--	--	--	--		2353	
55	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		1	827,00	--	827	--	827	--	893
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					1006949	--	1006949	--	1087506
								--	--	--	80557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1087506				
		РАЗДЕЛ 7.Полы /АС-18/										
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -1ЭТАЖ										
		ТИП-1(К)-24,66 м2										
56	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		24,66	121,41	35,03	2994	864	1	2322	5741
		НР - 94%; СП - 8%				86,35	13,81	2129	341		425	
57	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5,ТОЛЩ.80мм	м3 подстилающего слоя		1,9728	25997,37	8,64	51288	17	42570	8179	64224
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	--	8701	--		4757	
58	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки		24,66	821,24	33,62	20252	829	9406	9803	32459
		НР - 94%; СП - 8%				406,20	16,68	10017	411		2404	
		ТИП-2(Кр) - 211,56 м2										
59	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		211,56	121,41	35,03	25685	7411	6	19918	49252
		НР - 94%; СП - 8%				86,35	13,81	18268	2922		3648	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5,ТОЛЩ.80мм	м3 подстилающего слоя		16,9248	25997,37	8,64	440000	146	365211	70165	550978
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	--	74643	--		40813	
61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки		211,56	821,24	33,62	173742	7113	80693	84097	278466
		НР - 94%; СП - 8%				406,20	16,68	85936	3529		20627	
		ТИП-3 (Л) -152,12 м2										
62	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		152,12	121,41	35,03	18469	5329	4	14322	35414
		НР - 94%; СП - 8%				86,35	13,81	13136	2101		2623	
63	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5,ТОЛЩ.80мм	м3 подстилающего слоя		12,1696	25997,37	8,64	316378	105	262601	50451	396176
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	--	53672	--		29346	
64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки		152,12	821,24	33,62	124927	5114	58022	60469	200227
		НР - 94%; СП - 8%				406,20	16,68	61791	2537		14832	
		ТИП-4 (Б) - 15,32 м2(толщ.80мм)										
65	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		15,32	121,41	35,03	1860	537	--	1442	3567
		НР - 94%; СП - 8%				86,35	13,81	1323	212		264	
66	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5,ТОЛЩ.80мм	м3 подстилающего слоя		1,2256	25997,37	8,64	31862	11	26446	5081	39898
		НР - 94%; СП - 8%				4410,30	--	5405	--		2955	
67	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные,толщина 30 мм,ТОЛЩ.20мм.Устройство	м2 покрытия		15,32	1339,14	108,32	20516	1659	12547	6543	29223
		НР - 94%; СП - 8%				411,90	42,43	6310	650		2165	
		СТЕНЫ										
68	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		1807,94	1334,24	88,28	2412226	159605	558039	1456693	4178433
		НР - 80%; СП - 8%				937,30	69,85	1694582	126285		309514	
69	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		1654,47	844,77	5,32	1397647	8802	644962	597489	2154747
		НР - 80%; СП - 8%				449,62	1,80	743883	2978		159611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					5037846	197542	2060508	2386974	8018805
								2779796	141966	--	593984	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					8018804				
РАЗДЕЛ 8.Утепление наружных стен /АС-74-6/												
70	234-101-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80/ПЕНОПЛЕКС	м3		29,2164	31143,00	--	909886	--	909886	--	982677
		СП - 8%				--	--	--	--		72791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					909886	--	909886	--	982677
								--	--	--	72791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					982677				
РАЗДЕЛ 9.Наружняя отделка /АС-6/												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	1115-0101-0207 РСНБ РК 2015	Стены.Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки		96,0597	13074,84	79,75	1255965	7660	50729	960901	2394215
		НР - 80%; СП - 8%				12467,00	36,95	1197576	3549		177349	
72	231-202-0102 РСНБ РК 2015	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 30 мм	м2		710,2	12913,00	--	9170813	--	9170813	--	9904478
		СП - 8%				--	--	--	--		733665	
73	222-529-0501 РСНБ РК 2015	Профиль горизонтальный Н-образный,оцинкованный,размерами 65 мм х 30 мм	м		2302	619,00	--	1424938	--	1424938	--	1538933
		СП - 8%				--	--	--	--		113995	
74	222-529-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Профиль вертикальный,оцинкованный,размерами 50 мм х 50 мм	м		1186	526,00	--	623836	--	623836	--	673743
		СП - 8%				--	--	--	--		49907	
75	222-530-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн 80мм	шт.		939	95,00	--	89205	--	89205	--	96341
		СП - 8%				--	--	--	--		7136	
76	232-503-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм /жидкий травертин 1 м2 2,5кг/СТ РК 1168-2006	кг		115	129,00	--	14835	--	14835	--	16022
		СП - 8%				--	--	--	--		1187	
77	261-107-0482 РСНБ РК 2015	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300,толщина 100 мм	м3		7,45	11519,00	--	85817	--	85817	--	92682
		СП - 8%				--	--	--	--		6865	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**					12665409	7660	11460173	960901	14716414
								1197576	3549	--	1090104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					14716414				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:						**41 612 103**				
		Оборудование						**0**				
		Всего прямые затраты						**41 612 103**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 1,5 %**						**624 182**				
		Итого						**42 236 285**				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) в зимнее время 0,7%**						**295 654**				
		Итого						**42 531 939**				
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты-2%**						**850 639**				
		Итого						**43 382 577**				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514**						**45 553 936**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого						**45 553 936**				
		Понижающий коэффициент К=0,98						**44 642 857**				
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**						**5 357 143**				
		Всего к оплате						**50 000 000**				

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "ЖАСЫЛ АЛЕМ СЕРВИС"

_____ **Казбеков К.**

М.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Инженер ТОО "Улмад"

_____ **Токумтаев К.Б.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Vek-Stroy-Com"

_____ **Талипов Г.Ш.**

М.П.