Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364. Тел.: 87213773919
Подрядчик : ТОО "Каздорстройтех", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Нуркена Абдирова, строение 30Б, БИН 02074002085
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область

Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4 -1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль (2) 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№ 14	10.02.2025 г.	Наименование	код	Наименование	код
		доп.соглаш №1	17.04.2025 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область	141 948 755,03	16 741 071,43							2 008 928,57	18 750 000,00
Итого:	**141 948 755,03**	**16 741 071,43**							**2 008 928,57**	**18 750 000,00**
Удержание аванса 20%	28 389 751,01	3 348 214,29							401 785,71	3 750 000,00
Удержание резерва 5%										
Итого к оплате:	113 559 004,02	13 392 857,14							1 607 142,86	15 000 000,00

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364** **Руководитель** **Токтасынов М.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик: **ТОО "Каздорстройтех", БИН 020740002084** **Директор** **Дарибеков Е.М.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Технический надзор: **ТОО «ТиП Solution», БИН 200240022287** **Эксперт** **Скурихин Н.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) (должность, подпись, расшифровка подписи)

№KZ62VJE00085411 - инженерные сети
№KZ85VJE00081893 - несущие и ограждающие конструкции

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства г.Сарани" Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67, БИН 130840021364. Тел.: 87213773919**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каздорстройтех", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Нуркена Абдирова, строение 30Б, БИН 02074002084. Тел: 87071298631**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивного комплекса из легких конструкций в городе Сарань Карагандинская область**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14 от 10.02.2025г., доп.соглаш. №1 от 17.04.2025г.**

Акт выполненных работ №5

за июль(2) 2025 года

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Узел В.Г./Лист КМ-12/										
			Развертка по оси А										
1	29	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,3074	371 269,0		485 397,0		485 397,0		485 397,0	Казахстан
2	31	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0889	300 898,0		26 750,0		26 750,0		26 750,0	
3	32	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,9524	371 269,0		353 597,0		353 597,0		353 597,0	Казахстан
4	33	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0342	328 317,0		11 228,0		11 228,0		11 228,0	
5	34	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	69,1041	261,0 190,0	4,0 0,0	18 036,0 13 130,0	276,0 0,0	4 630,0		18 036,0	
6	37	ех.часть табл.7 п.3	Доплата за марку стали С255	т	2,2598	14 178,0		32 039,0		32 039,0		32 039,0	
7	38	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,1231	7 791,0		959,0		959,0		959,0	
			Развертка по оси Ж										
8	40	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,4936	371 269,0		554 527,0		554 527,0		554 527,0	Казахстан
9	42	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1016	300 898,0		30 571,0		30 571,0		30 571,0	
10	43	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,0585	371 269,0		392 988,0		392 988,0		392 988,0	Казахстан
11	44	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,041	328 317,0		13 461,0		13 461,0		13 461,0	
12	45	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	78,1463	261,0 190,0	4,0 0,0	20 396,0 14 848,0	313,0 0,0	5 236,0		20 396,0	
13	48	ех.часть табл.7 п.3	Доплата за марку стали С255	т	2,5521	14 178,0		36 184,0		36 184,0		36 184,0	
14	49	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,1426	7 791,0		1 111,0		1 111,0		1 111,0	
			Развертка по оси 1/Лист КМ-14/										
15	51	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,9672	371 269,0		359 091,0		359 091,0		359 091,0	Казахстан
16	53	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0483	300 898,0		14 533,0		14 533,0		14 533,0	

17	54	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,5384	371 269,0		199 891,0		199 891,0	199 891,0	Казахстан
18	55	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0198	328 317,0		6 501,0		6 501,0	6 501,0	
19	56	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	45,6373	261,0 190,0	4,0 0,0	11 911,0 8 671,0	183,0 0,0	3 058,0	11 911,0	
20	59	ех.часть табл.7 п.3	Доплата за марку стали С255	т	1,5056	14 178,0		21 346,0		21 346,0	21 346,0	
21	60	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,0681	7 791,0		531,0		531,0	531,0	
			Разверткa по оси 11/Лист КМ-14/									
22	62	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,7643	371 269,0		283 761,0		283 761,0	283 761,0	Казахстан
23	64	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0381	300 898,0		11 464,0		11 464,0	11 464,0	
24	65	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,5246	371 269,0		194 768,0		194 768,0	194 768,0	Казахстан
25	66	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0106	328 317,0		3 480,0		3 480,0	3 480,0	
26	67	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	38,7904	261,0 190,0	4,0 0,0	10 124,0 7 370,0	155,0 0,0	2 599,0	10 124,0	
27	70	ех.часть табл.7 п.3	Доплата за марку стали С255	т	1,2889	14 178,0		18 274,0		18 274,0	18 274,0	
28	71	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,0487	7 791,0		379,0		379,0	379,0	
			Развертка стены №1 по оси 11/Лист КМ-16/									
29	73	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,7151	358 866,0		615 491,0		615 491,0	615 491,0	
30	75	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм/ОЦ-3/	т	0,15272	300 898,0		45 953,0		45 953,0	45 953,0	
31	76	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01464	332 399,0		4 866,0		4 866,0	4 866,0	
32	78	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,0945	343 944,0		32 503,0		32 503,0	32 503,0	
33	79	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	57,33184	261,0 190,0	4,0 0,0	14 964,0 10 893,0	229,0 0,0	3 841,0	14 964,0	
34	82	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	1,97696	7 791,0		15 402,0		15 402,0	15 402,0	
			Развертка стены №1/Н по оси 1/Лист КМ-16/									
35	84	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,1187	358 866,0		401 463,0		401 463,0	401 463,0	
36	86	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм/ОЦ-3/	т	0,13363	300 898,0		40 209,0		40 209,0	40 209,0	
37	87	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01281	332 399,0		4 258,0		4 258,0	4 258,0	
38	89	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,0945	343 944,0		32 503,0		32 503,0	32 503,0	
39	90	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	39,42956	261,0 190,0	4,0 0,0	10 291,0 7 492,0	158,0 0,0	2 642,0	10 291,0	
40	93	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	1,35964	7 791,0		10 593,0		10 593,0	10 593,0	
			Развертка по оси Б/Лист КМ-22/									
41	130	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		0,08	371 269,0		29 702,0		29 702,0	29 702,0	Казахстан

42	131	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00152	328 317,0		499,0		499,0		499,0	
43	135	ех.часть табл.7 п.3	Доплата за марку стали С255	т	0,08	14 178,0		1 134,0		1 134,0		1 134,0	
44	136	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,00152	7 791,0		12,0		12,0		12,0	
			Развертка по оси 13/Лист КМ-22/										
45	138	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1189	371 269,0		44 144,0		44 144,0		44 144,0	Казахстан
46	140	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0152	300 898,0		4 574,0		4 574,0		4 574,0	
47	141	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1595	371 269,0		59 217,0		59 217,0		59 217,0	Казахстан
48	142	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0114	328 317,0		3 743,0		3 743,0		3 743,0	
49	143	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8,845	261,0 190,0	4,0 0,0	2 309,0 1 681,0	35,0 0,0	593,0		2 309,0	
50	146	ех.часть табл.7 п.3	Доплата за марку стали С255	т	0,2784	14 178,0		3 947,0		3 947,0		3 947,0	
51	147	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,0266	7 791,0		207,0		207,0		207,0	
			Развертка по оси В1/Лист КМ-22/										
52	149	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,08	371 269,0		29 702,0		29 702,0		29 702,0	Казахстан
53	150	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00152	328 317,0		499,0		499,0		499,0	
54	151	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,36408	261,0 190,0	4,0 0,0	617,0 449,0	9,0 0,0	158,0		617,0	
55	154	ех.часть табл.7 п.3	Доплата за марку стали С255	т	0,08	14 178,0		1 134,0		1 134,0		1 134,0	
56	155	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,00152	7 791,0		12,0		12,0		12,0	
			Прогоны/Лист КМ-36/										
57	171	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	4,97969	358 866,0		1 787 041,0		1 787 041,0		1 787 041,0	
58	172	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,444	328 317,0		145 773,0		145 773,0		145 773,0	
59	173	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,484	332 399,0		160 881,0		160 881,0		160 881,0	
			Связи/Лист КМ-36/										
60	178	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,844	347 048,0		292 909,0		292 909,0		292 909,0	Казахстан
61	179	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,576	328 317,0		189 111,0		189 111,0		189 111,0	
62	180	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,228	300 898,0		68 605,0		68 605,0		68 605,0	
63	184	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245	т	0,228	7 791,0		1 776,0		1 776,0		1 776,0	
64	186	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,688	347 048,0		585 817,0		585 817,0		585 817,0	Казахстан

65	187	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,736	328 317,0		241 641,0		241 641,0		241 641,0	
66	188	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,128	300 898,0		38 515,0		38 515,0		38 515,0	
67	192	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245		0,128	7 791,0		997,0		997,0		997,0	
68	194	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		3,78	347 048,0		1 311 841,0		1 311 841,0		1 311 841,0	Казахстан
69	195	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,396	300 898,0		119 156,0		119 156,0		119 156,0	
70	199	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245		0,396	7 791,0		3 085,0		3 085,0		3 085,0	
71	201	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		4,176	328 317,0		1 371 052,0		1 371 052,0		1 371 052,0	
72	202	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		1,62	300 898,0		487 455,0		487 455,0		487 455,0	
73	206	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245		1,62	7 791,0		12 621,0		12 621,0		12 621,0	
74	208	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		1,76	328 317,0		577 838,0		577 838,0		577 838,0	
75	209	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,72	300 898,0		216 647,0		216 647,0		216 647,0	
76	213	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245		0,72	7 791,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0	
77	215	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,984	328 317,0		323 064,0		323 064,0		323 064,0	
78	216	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,36	300 898,0		108 323,0		108 323,0		108 323,0	
79	220	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245		0,36	7 791,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0	
80	222	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		1,248	328 317,0		409 740,0		409 740,0		409 740,0	
81	223	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,144	300 898,0		43 329,0		43 329,0		43 329,0	
82	227	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245		0,144	7 791,0		1 122,0		1 122,0		1 122,0	
83	229	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		0,63	347 048,0		218 640,0		218 640,0		218 640,0	Казахстан
84	230	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		1,158	328 317,0		380 191,0		380 191,0		380 191,0	
85	231	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм		0,294	300 898,0		88 464,0		88 464,0		88 464,0	
86	235	ех.часть табл.7 п.2	Доплата за марку стали С245		0,294	7 791,0		2 291,0		2 291,0		2 291,0	
			ИТОГО по акту					13 719 586	1 358	13 653 695	0	13 719 586	
								64 534	0	0	0		
			Всего по акту									13 719 585	
			Всего									**13 719 585,48**	
			в т.ч. Оборудование									-	
			Затраты на организацию и управление стр.монт.раб.-7,3%	**%**	**7,30**			**1 001 529,74**					
			Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями-0,3%	**%**	**0,30**			**44 163,35**					

		Итого с дополнительными затратами							**14 765 278,57**
		Сметная прибыль 5%	**%**	**5,00**		**738 263,93**			
		Непредвиденные 5%	**%**	**5,00**		**738 263,93**			
		Итого в ценах 2024 года - 100%							**16 241 806,42**
		в том числе на 2 квартал 2025г., доля-45%							**7 308 812,89**
		в том числе на 3 квартал 2025г., доля-45%							**7 308 812,89**
		в том числе на 4 квартал 2025г., доля-10%							**1 624 180,64**
		на 2 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,0388							**7 592 394,83**
		на 3 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,0587							**7 737 840,21**
		на 4 квартал в текущих ценах 2025 года, к=1,079							**1 752 490,91**
		итого в текущих ценах 2025 года							**17 082 725,95**
		Всего НДС 12%							**2 049 927,11**
		Всего по сметному расчету НДС 12%							**19 132 653,06**
		Скидка подрядчика 2%							**382 653,06**
		Итого к оплате							**18 750 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каздорстройтех", БИН 020740002084

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Дарибеков Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства г. Сарани", БИН 130240021364

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Токтасынов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО «ТиП Solution»

Скурихин М.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

KZ62VJE00085411, KZ85VJE00081893

Директор ТОО "BAIKENN ENGINEERING"

Адамбаев С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

KZ05VJE00045115