Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15489168

Конкурстың № 15133342-1
Конкурстың атауы Семей қаласындағы жолдардың жүру бөлігін белгілеу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-24 15:01:17 дейін 2025-07-28 15:01:17
Ұйымдастырушының атауы "Абай облысының Семей қаласының экономика және қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	130540005113	ҚҚ жобасына ескерту	Просим включить технические характеристики требуемых мат.ресурсов. "Машины маркировочные" - Самоходная машина для нанесения горизонтальной дорожной разметки краской с добавлением светоотражающих шариков, оборудованная проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета, с наличием в графе «Особые отметки» свидетельства о регистрации транспортного средства. Вместимость емкостей для расходных материалов: краски не менее 600 кг, стеклошариков не менее 240 кг, рабочая скорость не менее 5 км/ч, с возможностью нанесения как одинарную, так и двойную линию за один проход. "Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика" - Спецтехника для нанесения продольной разметки термопластиками следующими характеристиками: толщина наносимых линий не менее 2,0 - 3,0 мм, ширина наносимой линии определяется аппликатором не менее 10-40 см*. Вместимость емкостей для расходных материалов: для холодного пластика не менее 600 кг, для стеклошариков не менее 200 кг, рабочая скорость не менее 1,5 км/ч, возможность наносить как одинарную, так и двойную линию за один проход. Машины дорожные разметочные для нанесения холодного пластика - Спецтехника для нанесения продольной разметки холодным пластиком следующими характеристиками: толщина наносимых линий не менее 2,0 - 3,0 мм, ширина наносимой линии определяется аппликатором не менее 10-40 см. Вместимость емкостей для расходных материалов: для холодного пластика не менее 600 кг, для стеклошариков не менее 200 кг, рабочая скорость не менее 1,5 км/ч, возможность наносить как одинарную, так и двойную линию за один проход. Добавление технических описаний в требования к технике обязательно в соответствии с законом Республики Казахстан о государственных закупках для обеспечения прозрачности и объективности оценки конкурсных предложений. Чёткие технические характеристики позволяют исключить двусмысленности, гарантируют качественное исполнение работ, соответствующего потребностям, и снижают риски некачественного исполнения условий договора	2025-07-28 14:55:44	Отклонить замечания	В ответ на предложение о включении детализированных технических характеристик для следующих видов оборудования: • «Машины маркировочные», • «Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика», • «Машины дорожные разметочные для нанесения холодного пластика», сообщаем следующее. Технические параметры, указанные в предложении (объемы емкостей, скорость движения, возможность нанесения одинарной/двойной линии, толщина и ширина линии и т. д.), не предусмотрены в сметной документации, разработанной и утвержденной для проведения закупки. В соответствии с пунктом 111 Правил осуществления государственных закупок, квалификационные требования и технические спецификации формируются исключительно на основании утвержденной проектно-сметной документации и обоснования закупки. Внесение дополнительных характеристик, не заложенных в смете, может быть расценено как ограничение конкуренции и противоречит принципам государственных закупок, закрепленным в Законе Республики Казахстан «О государственных закупках». Тем не менее, при выполнении работ подрядная организация обязана обеспечить соответствие используемой техники и оборудования действующим техническим регламентам, нормативным документам в сфере безопасности дорожного движения, а также обеспечить качественное выполнение условий договора.

2	130540005113	ҚҚ жобасына ескерту	Котлы для разогрева термопластика просим добавить конкретику в описание оборудования. Предлагаем следующую редакцию - Оборудование для плавления / разогрева термопластика с рабочим объемом не менее 3400 кг	2025-07-28 14:57:32	Отклонить замечания	В ответ на предложение о дополнении описания оборудования для разогрева термопластика с указанием конкретного рабочего объема (не менее 3400 кг), сообщаем следующее. Согласно утвержденной сметной документации, используемой при формировании квалификационных требований, технические характеристики оборудования для плавления/разогрева термопластика (включая объем котлов) не конкретизированы. В связи с этим, включение требования по объему (3400 кг) в конкурсную документацию не представляется возможным. Вместе с тем, следует отметить, что для качественного и эффективного нанесения термопластичной разметки, подрядная организация при исполнении договора обязана использовать оборудование, соответствующее характеру и объему работ, с учетом производительности, технических характеристик и норм безопасности. Таким образом, несмотря на отсутствие конкретного указания объема котлов в сметной документации, подрядчик несет ответственность за обеспечение надлежащих условий выполнения работ, в том числе за выбор соответствующего оборудования, обеспечивающего непрерывную подачу расплавленного термопластика на участке.

3	180340036690	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Обязательно включение в квалтребования требования самоходной машины для нанесения горизонтальной разметки краской со светоотражающими шариками и проблесковым маячком (оранжевым или жёлтым), с регистрацией в «Особых отметках». Это оборудование необходимо для обеспечения безопасности работ, соответствия ПДД и высокого качества разметки. Без этой техники невозможно обеспечить эффективное и безопасное выполнение работ Прдлагаем внести требование в следующей виде - "Самоходная машина для нанесения горизонтальной дорожной разметки краской с добавлением светоотражающих шариков, оборудованная проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета, с наличием в графе «Особые отметки» свидетельства о регистрации транспортного средства. Вместимость емкостей для расходных материалов: краски не менее 600 кг, стеклошариков не менее 240 кг, рабочая скорость не менее 5 км/ч, с возможностью нанесения как одинарную, так и двойную линию за один проход. 2 шт	2025-07-28 14:44:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на предложение о включении в квалификационные требования позиции: «Самоходная машина для нанесения горизонтальной дорожной разметки краской с добавлением светоотражающих шариков, оборудованная проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета, с наличием в графе «Особые отметки» свидетельства о регистрации транспортного средства. Вместимость емкостей для расходных материалов: краски не менее 600 кг, стеклошариков не менее 240 кг, рабочая скорость не менее 5 км/ч, с возможностью нанесения как одинарную, так и двойную линию за один проход – 2 шт», сообщаем следующее. Квалификационные требования к потенциальным поставщикам были сформированы на основании утвержденной сметной документации, разработанной в рамках подготовки к проведению закупки. Указанная выше техника в данной редакции, включая конкретные технические параметры (объем емкостей, скорость, количество и регистрационные отметки), не предусмотрена в смете, и, соответственно, не подлежит включению в состав квалификационных требований. В соответствии с пунктом 111 Правил осуществления государственных закупок, квалификационные требования могут устанавливаться только при наличии прямого обоснования в сметной документации. Включение дополнительных характеристик, не закрепленных в проектно-сметной документации, противоречит законодательству и может быть расценено как ограничение конкуренции. Подрядная организация, в случае заключения договора, обязана обеспечить выполнение работ с соблюдением всех требований по безопасности дорожного движения и стандартов качества, в том числе за счет применения соответствующей техники, определяемой ею самостоятельно в рамках исполнения обязательств по договору.

4	980140000947	ҚҚ жобасына ескерту	Дорожный рабочий - почему не предьявляется квалификационное требование? Согласно ЕТКС, любому персоналу осуществляющему работы по нанесению дорожной разметки требуется соответствующая квалификация. Почему заказчик допускает на работы неквалифицированный персонал? Для исключения неквалифицированного персонала к работам по нанесению дорожной разметки, просим включить следующее требование к Дорожный рабочий - 9 изложить в следующем виде - Дорожный работник по нанесению разметки, имеющий квалификацию, подтверждённую сертификатами, свидетельствами или иными документами, выданные в соответствии с требованиями отраслевых стандартов. - 9	2025-07-28 14:05:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Дорожный работник по нанесению разметки, имеющий квалификацию, подтверждённую сертификатами, свидетельствами или иными документами, выданные в соответствии с требованиями отраслевых стандартов будут включены в квалификационные требование
5	130540005113	ҚҚ жобасына ескерту	Отсутствует требование по трафаретам для нанесения разметки. Просим включить: Требование о наличии трафаретов необходимо для обеспечения точности и качества нанесения сложных элементов разметки. Без трафаретов невозможна стандартизированная и аккуратная разметка, что снижает безопасность и эффективность дорожных работ. Предлагаем включить требование в следующей редакции: Трафарет для нанесения поперечной дорожной разметки 1.18 3 шт Трафарет для нанесения поперечной дорожной разметки 1.14.1 3 шт Трафарет для нанесения поперечной дорожной разметки 1.24.2 1 шт Трафарет для нанесения поперечной дорожной разметки 1.23 3 шт Указанные ресурсы являются достаточными для исполнения работ в нужные сроки согласно требованиям	2025-07-28 15:00:14	Отклонить замечания	Согласно утвержденной сметной документации по работам по нанесению разметки проезжей части, квалификационные требования к потенциальным поставщикам были составлены исключительно на основании заложенных в смете ресурсов и материалов. Позиции, касающиеся трафаретов (в том числе для нанесения разметки 1.18, 1.14.1, 1.24.2, 1.23), в сметной документации не предусмотрены, в связи с чем включение соответствующих требований в конкурсную документацию не представляется возможным. Таким образом, квалификационные требования определены в соответствии с объемами и перечнем ресурсов, предусмотренных сметной документацией, и не подлежат расширению без соответствующих проектных оснований.
6	010740003526	ҚҚ жобасына ескерту	Просим вас уменьшить количество требуемой техники так как выбрано не обоснованной количество привожу пример из вашей сметной документации: Машины для нанесения холодного пластика требуется 110 часов машины для нанесения термопластика 465 часов но заказчик требует для холодного пластика где гораздо меньше объемов 2 единицы техник, но там где часов больше требует наличие одной единицы техники. также из сметной документации следует что холодный пластик применяется в ввиде поперечной дорожной разметки данная работа согласно всех Снипов может выполняться и ручным способом.	2025-07-24 19:30:50	Отклонить замечания	В связи с сжатыми сроками производства работ, связанными с началом учебного периода, особенно важно обеспечить своевременное и безопасное выполнение всех работ по нанесению дорожной разметки, так как одновременно работы будут проводится в нескольких улицах согласно Плана задания.

7	980140000947	ҚҚ жобасына ескерту	Требование заказчика "Моечный аппарат высокого давления не более 1,6 кВт" Просим добавить описание 'с грязевой фрезой для мытья дорожного покрытия', так как требование заказчика является недостаточно точным и не учитывает особенности выполнения работ. Грязевая фреза необходима для эффективной очистки дорожного покрытия от стойких загрязнений, обеспечивая высокое качество работы	2025-07-28 14:19:44	Отклонить замечания	В ответ на предложение о включении в квалификационные требования дополнительного описания к позиции «Моечный аппарат высокого давления не более 1,6 кВт», а именно указания «с грязевой фрезой для мытья дорожного покрытия», сообщаем следующее. Сметной документацией, на основании которой были сформированы квалификационные требования, не предусмотрено детальное описание комплектации данного оборудования, в том числе наличие грязевой фрезы или других дополнительных насадок. Согласно Правил осуществления государственных закупок, квалификационные требования формируются исключительно на основании утвержденной проектно-сметной документации. Внесение дополнительных характеристик, не предусмотренных в смете, может привести к необоснованному ограничению круга потенциальных участников и нарушению принципов конкурентности закупочного процесса. При этом, подрядная организация при исполнении договора обязана обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, в том числе с применением технических средств и оборудования, необходимых для эффективного удаления стойких загрязнений и подготовки дорожного покрытия, даже если такие характеристики не закреплены в квалификационных требованиях.

8	130540005113	ҚҚ жобасына ескерту	Почему в квалификационных требованиях отсутсвует техника для демаркирации? Просим внести следующее требования "Аппарат для демаркировки дорожной разметки со скоростью удаления разметки не менее 75 м²/ч при ходьбе и не менее 160 м²/ч при езде — 2 шт." Это необходимо для обеспечения своевременного и качественного удаления старой разметки, что является важным этапом подготовки поверхности и гарантирует безопасность и долговечность новой разметки. Отсутствие данного оборудования снижает качество и эффективность работ.	2025-07-28 14:47:54	Отклонить замечания	В ответ на предложение о включении в квалификационные требования оборудования для демаркировки дорожной разметки (аппарат со скоростью удаления не менее 75 м²/ч при ходьбе и не менее 160 м²/ч при езде, в количестве 2 шт), сообщаем следующее. Сметной документацией, разработанной и утвержденной для проведения закупки, не предусмотрено использование специализированного оборудования для удаления (демаркировки) существующей дорожной разметки. Соответственно, данное оборудование не включено в перечень ресурсов, и его наличие не может быть установлено как квалификационное требование к потенциальным поставщикам. В соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере государственных закупок, в том числе пунктом 111 Правил осуществления государственных закупок, квалификационные требования формируются исключительно на основании проектно-сметной документации. Внесение требований, не предусмотренных сметой, может привести к ограничению конкуренции. При этом подрядная организация при выполнении работ обязана обеспечить надлежащее качество подготовки поверхности и нанесения разметки, в том числе путем применения необходимых методов и технических средств, не входящих в состав квалификационных требований, но требуемых в рамках исполнения договора.
9	010740003526	ҚҚ жобасына ескерту	Оператор машин дорожной разметки (должен иметь свидетельство об обучении по программе подготовки операторов машин дорожной разметки) - 5 человек, считаем данное требование не обоснованное и не логичное. Полный текст жалобы отправлен в ДВГА, происходит завышение квал.требований	2025-07-24 19:34:37	Отклонить замечания	Операторы машин дорожные разметки указанно согласно квалификационным требование.

10	180340036690	ҚҚ жобасына ескерту	Требование заказчика: "Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика." Предлагаемая редакция: "Машины дорожные разметочные для нанесения продольной разметки термопластиками с параметрами: Толщина линии не менее 2,0-3,0 мм — без этого разметка быстро износится и станет неэффективной. Ширина линии 10-40 см — отсутствие этого параметра ограничит применение техники и снизит её функциональность. Вместимость ёмкостей для термопластика не менее 600 кг и для стеклошариков не менее 200 кг — без достаточной вместимости техника будет часто простаивать на дозаправке, что недопустимо. Рабочая скорость не менее 1,5 км/ч — медленная техника приведёт к затягиванию сроков работ. Возможность наносить одну или двойную линию за один проход — это обязательное требование для повышения производительности и сокращения времени работ. Отсутствие этих характеристик делает требование неполным и необоснованно снижает эффективность выполнения задачи."	2025-07-28 14:37:00	Отклонить замечания	В ответ на предложение о внесении конкретных технических характеристик в квалификационные требования по позиции «Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика», сообщаем следующее. Квалификационные требования были сформированы в строгом соответствии с утвержденной сметной документацией, разработанной для проведения закупки. Указанные в предложении параметры (толщина и ширина линии, вместимость емкостей, рабочая скорость, возможность нанесения двойной линии и др.) не предусмотрены в сметной документации, и, соответственно, не могут быть включены в состав квалификационных требований. Согласно пункту 111 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан, квалификационные требования к потенциальным поставщикам должны основываться на ресурсах и параметрах, заложенных в сметной документации. Внесение дополнительных требований, не предусмотренных сметой, может быть расценено как ограничение конкуренции и нарушает принципы открытости и равного доступа. Вместе с тем, при исполнении договора подрядная организация обязана обеспечить качество и своевременность выполнения работ, используя соответствующее оборудование, которое позволяет наносить термопластичную разметку в соответствии с действующими нормативами и требованиями безопасности дорожного движения.

11	130540005113	ҚҚ жобасына ескерту	Просим включить: Требование по наличию дорожных конусов для организации безопасной зоны проведения работ и обеспечения безопасности дорожного движения. Без этих средств невозможно должным образом оградить рабочую зону, что увеличивает риск аварий и нарушений ПДД. Конус дорожный сигнальный высотой не менее 0,5 м. - 5000 шт	2025-07-28 14:58:36	Отклонить замечания	Указанные позиции не предусмотрены в сметной документации, на основании которой сформированы квалификационные требования к потенциальным поставщикам. В соответствии с действующими нормативами и правилами, требования к квалификации участников закупки формируются исключительно в пределах предусмотренных сметой ресурсов. В то же время, обращаем внимание, что в соответствии с действующими Правилами нанесения дорожной разметки и обеспечения безопасности при выполнении дорожных работ, обязанность по организации безопасной рабочей зоны и обеспечению безопасности дорожного движения в период производства работ возлагается на подрядную организацию. Таким образом, наличие дорожных конусов и других средств ограждения рабочей зоны является обязательным условием исполнения договора, однако их закупка и использование осуществляется подрядчиком в рамках

12	980140000947	ҚҚ жобасына ескерту	Просим включить в квалификационные требования наличие автотранспорта (эвакуатор) с разрешённой максимальной массой до 7,5 тонн — 3 шт., поскольку это необходимо для безопасной и своевременной доставки ДРМ. Использование эвакуаторов с указанной грузоподъёмностью также способствует обеспечению безопасности дорожного движения, предотвращая перегрузки транспортных средств и снижая риски аварийных ситуаций на дорогах	2025-07-28 14:16:37	Отклонить замечания	В ответ на предложение о включении в квалификационные требования позиции:«Автотранспорт (эвакуатор) с разрешённой максимальной массой до 7,5 тонн — 3 шт.», сообщаем следующее. Сметной документацией, разработанной и утвержденной для проведения закупки, не предусмотрено наличие указанного автотранспорта в составе ресурсов, необходимых для выполнения работ. Соответственно, данная техника не включена в перечень, на основании которого формируются квалификационные требования к потенциальным поставщикам. Согласно пункту 111 Правил осуществления государственных закупок, квалификационные требования могут устанавливаться только при наличии соответствующего обоснования в сметной документации. Внесение дополнительных требований, не предусмотренных сметой, может рассматриваться как ограничение конкуренции и противоречит принципам прозрачности и равенства, закрепленным в Законе Республики Казахстан «О государственных закупках». Вместе с тем, подрядная организация, приступив к выполнению работ, обязана обеспечить надлежащее техническое сопровождение процесса, включая доставку специализированного оборудования (в том числе ДРМ), с соблюдением требований по безопасности дорожного движения и охране труда, используя при этом собственные ресурсы, не подлежащие обязательному указанию в квалификационных требованиях.

13	041040000316	КҚ жобасына ескерту	Просим приложить к конкурсной документации дефектную ведомость с указанием улиц и их протяженность, с разбивкой по видам разметки?	2025-07-28 09:16:37	Отклонить замечания	- В ответ на Ваш запрос о приложении к конкурсной документации дефектной ведомости с указанием улиц, их протяженности и разбивкой по видам дорожной разметки, сообщаем следующее. Дефектная ведомость и адресный перечень улиц не подлежат включению в конкурсную документацию, поскольку в соответствии с установленной практикой и условиями закупки, детальный план работ формируется после заключения договора. После подписания договора с потенциальным поставщиком: 1. Заказчиком формируется план мероприятий с указанием перечня улиц, объемов, видов разметки и других технических параметров; 2. На основании данного плана подрядная организация разрабатывает и предоставляет заказчику график проведения работ, с указанием сроков и поэтапного выполнения; 3. Указанный график подлежит согласованию с заказчиком и является основанием для фактического исполнения работ. Такой порядок позволяет учитывать текущую дорожную обстановку, погодные условия, а также приоритетные участки для разметки, что обеспечивает гибкость и эффективность исполнения договора.

14	041040000316	ҚҚ жобасына ескерту	Почему конкурс объявлен на 2025-2026 годы? Имеется ли ПСД или план развития на последующие годы?	2025-07-28 09:12:21	Отклонить замечания	В ответ на вопрос о причинах объявления конкурса на 2025–2026 годы, сообщаем следующее. Закупка работ по нанесению дорожной разметки объявлена на двухгодичный период (2025–2026 годы) в целях обеспечения бесперебойного и своевременного выполнения работ в весенне-летний период. Учитывая, что конкурсные процедуры, как правило, завершаются ближе к концу года, заключение договора заранее позволяет: • сформировать график работ до начала сезона; • своевременно провести организационные, подготовительные мероприятия; • произвести нанесение разметки в оптимальные погодные условия, начиная с весны; • избежать простоев, связанных с ожиданием завершения конкурсных процедур в следующем году. По вопросу наличия проектно-сметной документации или плана развития на последующие годы, поясняем, что работы выполняются по утвержденной ежегодной дислокации улиц, формируемой на основании текущих потребностей и приоритетов в городе. План мероприятий на каждый год утверждается заказчиком до начала работ.

15	980140000947	ҚҚ жобасына ескерту	Квал.требование заказчика: "Машины дорожные разметочные для нанесения холодного пластика." Предлагаем уточнить характеристики по следующим причинам: Толщина линий 2,0-3,0 мм для обеспечения долговечности разметки, её устойчивости к износу и видимости в условиях интенсивного движения. Ширина линии от 10 до 40 см для универсальности в нанесении разметки различной конфигурации. Вместимость ёмкостей для холодного пластика не менее 600 кг и для стеклошариков 200 кг, чтобы уменьшить время простоя машины на дозаправку и повысить эффективность работы. Требование заказчика предлагаем изложить в следующей редакции Спецтехника для нанесения продольной разметки холодным пластиком следующими характеристиками: толщина наносимых линий не менее 2,0 - 3,0 мм, ширина наносимой линии определяется аппликатором не менее 10-40 см. Вместимость емкостей для расходных материалов: для холодного пластика не менее 600 кг, для стеклошариков не менее 200 кг - 3 шт напоминаем - учитывая объём и сроки выполнения данных работ согласно пп4 п 1 статьи 11 ЗРК «О государственных закупках», потенциальный поставщик должен обладать материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения договора	2025-07-28 14:14:14	Отклонить замечания	В ответ на предложение о дополнении квалификационного требования по позиции «Машины дорожные разметочные для нанесения холодного пластика» уточненными техническими характеристиками (толщина, ширина линии, вместимость емкостей и количество), сообщаем следующее. Указанные характеристики, включая: • толщину наносимой линии (2,0–3,0 мм), • ширину линии (10–40 см), • вместимость емкостей для холодного пластика (не менее 600 кг) и стеклошариков (не менее 200 кг),а также количество единиц техники (3 шт.), не предусмотрены в локальной сметной документации, на основании которой были сформированы квалификационные требования. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик действительно должен обладать материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора. Однако конкретизация технических характеристик оборудования в составе квалификационных требований возможна только в пределах информации, содержащейся в утвержденной сметной документации. На основании пункта 111 Правил осуществления государственных закупок, квалификационные требования, не подтвержденные сметными данными, не подлежат включению в конкурсную документацию, поскольку это может повлечь необоснованное ограничение конкуренции и нарушение принципа равного доступа. Подрядная организация в процессе выполнения работ обязана обеспечить соответствие применяемой техники установленным стандартам и нормативам, а также условиям договора, в том числе качественное и своевременное нанесение холоднопластиковой разметки в установленные сроки и объеме.

16	041040000316	ҚҚ жобасына ескерту	Сметой предусмотрены работы по удалению линий регулирования дорожного движения толщиной до 3 мм с помощью ручного механизма-демаркировщика в количестве 7300 м2 на общую сумму 23 513 300 тенге без НДС. Где необходимо производить данные работы? Прошу предоставить адреса выполнения?	2025-07-28 09:30:03	Отклонить замечания	В ответ на ваш запрос о предоставлении адресов выполнения работ по удалению линий регулирования дорожного движения толщиной до 3 мм с использованием ручного механизма-демаркировщика (объём — 7300 м², сумма — 23 513 300 тенге без НДС), сообщаем следующее. Адреса проведения указанных работ будут представлены подрядной организации после заключения договора, в соответствии с планом заданий заказчика, разработанным на основании потребностей текущего содержания и обновления разметки улично-дорожной сети. Дополнительно подрядная организация обязана предоставить график производства работ, согласованный с заказчиком, с указанием сроков, мест проведения и этапов выполнения работ, включая мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

17	041040000316	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно технической спецификации гарантийный срок на разметочную краску 3 месяца, тогда как стандартный срок от производителей на разметочную краску - 12 месяцев? Также согласно технической спецификации гарантийный срок на термопластик - 6 месяцев, тогда как стандартный срок от производителя на данный материал 12-24 месяца? Правильно ли установлены гарантийные сроки на работы и материалы?	2025-07-28 09:25:16	Отклонить замечания	В ответ на обращение по вопросу установленных гарантийных сроков в технической спецификации сообщаем следующее. Согласно технической спецификации: • гарантийный срок на разметочную краску составляет 3 месяца после нанесения; • гарантийный срок на термопластик — 6 месяцев после нанесения. При этом, стандартные гарантийные сроки производителей, составляющие: • 12 месяцев для краски; • от 12 до 24 месяцев для термопластика, отражают исключительно срок годности материала в таре при условиях хранения, а не эксплуатационный срок после нанесения на дорожное покрытие. Следует различать: 1. Гарантийный срок на материал — это срок, в течение которого производитель гарантирует сохранность свойств продукта до его использования, при соблюдении условий хранения и транспортировки. 2. Гарантийный срок на выполненные работы — это срок, в течение которого заказчик может предъявить претензии по качеству нанесённой разметки в условиях эксплуатации (влияние климата, интенсивность движения и т.д.). Таким образом, указанные в технической спецификации сроки (3 и 6 месяцев) относятся к периоду сохранения эксплуатационных характеристик дорожной разметки после её нанесения, и являются обоснованными, с учётом климатических и эксплуатационных условий. Установление именно таких гарантийных сроков соответствует практике применения временных нормативов по содержанию дорожной инфраструктуры и требованиям к качеству временной и постоянной дорожной разметки.

18	060340008115	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	за чей счет будут оплачиваться услуги лаборатории? каковы нормативы сдачи результатов световозвращения? все виды разметки на одной улице или достаточно экспертизы на одной улице?	2025-07-28 10:12:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на вопросы, касающиеся проведения лабораторных испытаний на световозвращение дорожной разметки, сообщаем следующее: Финансирование лабораторных испытаний: Проведение лабораторных исследований осуществляется за счёт подрядной организации. Это предусмотрено с целью проверки соответствия выполненных работ требованиям по качеству и объёмам, установленным сметной документацией, а также в соответствии с действующими нормативами в области дорожных работ. Выборка по улицам: Для подтверждения качества выполнения работ достаточно проведения испытаний на одном из участков улицы для каждого вида нанесённой разметки (краска, термопластик, холодный пластик), при условии, что: применялся одинаковый материал одного производителя; соблюдалась одинаковая технология нанесения;участок выбран репрезентативно (не выборочно на наилучшем месте). При выявлении несоответствия лабораторные испытания могут быть расширены на другие участки.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель отдела Тәттібеков Бауржан Болатұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15489168

№ конкурса 15133342-1
Название конкурса разметка проезжей части дорог в городе Семей
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-24 15:01:17 по 2025-07-28 15:01:17
Наименование организатора ГУ «Отдел экономики и финансов города Семей области Абай»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	130540005113	Замечание к КД	Просим включить технические характеристики требуемых мат.ресурсов. "Машины маркировочные" - Самоходная машина для нанесения горизонтальной дорожной разметки краской с добавлением светоотражающих шариков, оборудованная проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета, с наличием в графе «Особые отметки» свидетельства о регистрации транспортного средства. Вместимость емкостей для расходных материалов: краски не менее 600 кг, стеклошариков не менее 240 кг, рабочая скорость не менее 5 км/ч, с возможностью нанесения как одинарную, так и двойную линию за один проход. "Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика" - Спецтехника для нанесения продольной разметки термопластиками следующими характеристиками: толщина наносимых линий не менее 2,0 - 3,0 мм, ширина наносимой линии определяется аппликатором не менее 10-40 см*. Вместимость емкостей для расходных материалов: для холодного пластика не менее 600 кг, для стеклошариков не менее 200 кг, рабочая скорость не менее 1,5 км/ч, возможность наносить как одинарную, так и двойную линию за один проход. Машины дорожные разметочные для нанесения холодного пластика - Спецтехника для нанесения продольной разметки холодным пластиком следующими характеристиками: толщина наносимых линий не менее 2,0 - 3,0 мм, ширина наносимой линии определяется аппликатором не менее 10-40 см. Вместимость емкостей для расходных материалов: для холодного пластика не менее 600 кг, для стеклошариков не менее 200 кг, рабочая скорость не менее 1,5 км/ч, возможность наносить как одинарную, так и двойную линию за один проход. Добавление технических описаний в требования к технике обязательно в соответствии с законом Республики Казахстан о государственных закупках для обеспечения прозрачности и объективности оценки конкурсных предложений. Чёткие технические характеристики позволяют исключить двусмысленности, гарантируют качественное исполнение работ, соответствующего потребностям, и снижают риски некачественного исполнения условий договора	2025-07-28 14:55:44	Отклонить замечания	В ответ на предложение о включении детализированных технических характеристик для следующих видов оборудования: • «Машины маркировочные», • «Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика», • «Машины дорожные разметочные для нанесения холодного пластика», сообщаем следующее. Технические параметры, указанные в предложении (объемы емкостей, скорость движения, возможность нанесения одинарной/двойной линии, толщина и ширина линии и т. д.), не предусмотрены в сметной документации, разработанной и утвержденной для проведения закупки. В соответствии с пунктом 111 Правил осуществления государственных закупок, квалификационные требования и технические спецификации формируются исключительно на основании утвержденной проектно-сметной документации и обоснования закупки. Внесение дополнительных характеристик, не заложенных в смете, может быть расценено как ограничение конкуренции и противоречит принципам государственных закупок, закрепленным в Законе Республики Казахстан «О государственных закупках». Тем не менее, при выполнении работ подрядная организация обязана обеспечить соответствие используемой техники и оборудования действующим техническим регламентам, нормативным документам в сфере безопасности дорожного движения, а также обеспечить качественное выполнение условий договора.

2	130540005113	Замечание к КД	Котлы для разогрева термопластика просим добавить конкретику в описание оборудования. Предлагаем следующую редакцию - Оборудование для плавления / разогрева термопластика с рабочим объемом не менее 3400 кг	2025-07-28 14:57:32	Отклонить замечания	В ответ на предложение о дополнении описания оборудования для разогрева термопластика с указанием конкретного рабочего объема (не менее 3400 кг), сообщаем следующее. Согласно утвержденной сметной документации, используемой при формировании квалификационных требований, технические характеристики оборудования для плавления/разогрева термопластика (включая объем котлов) не конкретизированы. В связи с этим, включение требования по объему (3400 кг) в конкурсную документацию не представляется возможным. Вместе с тем, следует отметить, что для качественного и эффективного нанесения термопластичной разметки, подрядная организация при исполнении договора обязана использовать оборудование, соответствующее характеру и объему работ, с учетом производительности, технических характеристик и норм безопасности. Таким образом, несмотря на отсутствие конкретного указания объема котлов в сметной документации, подрядчик несет ответственность за обеспечение надлежащих условий выполнения работ, в том числе за выбор соответствующего оборудования, обеспечивающего непрерывную подачу расплавленного термопластика на участке.

3	180340036690	Запрос о разъяснении КД	Обязательно включение в квалтребования требования самоходной машины для нанесения горизонтальной разметки краской со светоотражающими шариками и проблесковым маячком (оранжевым или жёлтым), с регистрацией в «Особых отметках». Это оборудование необходимо для обеспечения безопасности работ, соответствия ПДД и высокого качества разметки. Без этой техники невозможно обеспечить эффективное и безопасное выполнение работ Прдлагаем внести требование в следующей виде - "Самоходная машина для нанесения горизонтальной дорожной разметки краской с добавлением светоотражающих шариков, оборудованная проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета, с наличием в графе «Особые отметки» свидетельства о регистрации транспортного средства. Вместимость емкостей для расходных материалов: краски не менее 600 кг, стеклошариков не менее 240 кг, рабочая скорость не менее 5 км/ч, с возможностью нанесения как одинарную, так и двойную линию за один проход. 2 шт	2025-07-28 14:44:06	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на предложение о включении в квалификационные требования позиции: «Самоходная машина для нанесения горизонтальной дорожной разметки краской с добавлением светоотражающих шариков, оборудованная проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета, с наличием в графе «Особые отметки» свидетельства о регистрации транспортного средства. Вместимость емкостей для расходных материалов: краски не менее 600 кг, стеклошариков не менее 240 кг, рабочая скорость не менее 5 км/ч, с возможностью нанесения как одинарную, так и двойную линию за один проход – 2 шт», сообщаем следующее. Квалификационные требования к потенциальным поставщикам были сформированы на основании утвержденной сметной документации, разработанной в рамках подготовки к проведению закупки. Указанная выше техника в данной редакции, включая конкретные технические параметры (объем емкостей, скорость, количество и регистрационные отметки), не предусмотрена в смете, и, соответственно, не подлежит включению в состав квалификационных требований. В соответствии с пунктом 111 Правил осуществления государственных закупок, квалификационные требования могут устанавливаться только при наличии прямого обоснования в сметной документации. Включение дополнительных характеристик, не закрепленных в проектно-сметной документации, противоречит законодательству и может быть расценено как ограничение конкуренции. Подрядная организация, в случае заключения договора, обязана обеспечить выполнение работ с соблюдением всех требований по безопасности дорожного движения и стандартов качества, в том числе за счет применения соответствующей техники, определяемой ею самостоятельно в рамках исполнения обязательств по договору.

4	980140000947	Замечание к КД	Дорожный рабочий - почему не предъявляется квалификационное требование? Согласно ЕТКС, любому персоналу осуществляющему работы по нанесению дорожной разметки требуется соответствующая квалификация. Почему заказчик допускает на работы неквалифицированный персонал? Для исключения неквалифицированного персонала к работам по нанесению дорожной разметки, просим включить следующее требование к Дорожный рабочий - 9 изложить в следующем виде - Дорожный работник по нанесению разметки, имеющий квалификацию, подтверждённую сертификатами, свидетельствами или иными документами, выданные в соответствии с требованиями отраслевых стандартов. - 9	2025-07-28 14:05:56	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Дорожный работник по нанесению разметки, имеющий квалификацию, подтверждённую сертификатами, свидетельствами или иными документами, выданные в соответствии с требованиями отраслевых стандартов будут включены в квалификационные требование
5	130540005113	Замечание к КД	Отсутствует требование по трафаретам для нанесения разметки. Просим включить: Требование о наличии трафаретов необходимо для обеспечения точности и качества нанесения сложных элементов разметки. Без трафаретов невозможна стандартизированная и аккуратная разметка, что снижает безопасность и эффективность дорожных работ. Предлагаем включить требование в следующей редакции: Трафарет для нанесения поперечной дорожной разметки 1.18 3 шт Трафарет для нанесения поперечной дорожной разметки 1.14.1 3 шт Трафарет для нанесения поперечной дорожной разметки 1.24.2 1 шт Трафарет для нанесения поперечной дорожной разметки 1.23 3 шт Указанные ресурсы являются достаточными для исполнения работ в нужные сроки согласно требованиям	2025-07-28 15:00:14	Отклонить замечания	Согласно утвержденной сметной документации по работам по нанесению разметки проезжей части, квалификационные требования к потенциальным поставщикам были составлены исключительно на основании заложенных в смете ресурсов и материалов. Позиции, касающиеся трафаретов (в том числе для нанесения разметки 1.18, 1.14.1, 1.24.2, 1.23), в сметной документации не предусмотрены, в связи с чем включение соответствующих требований в конкурсную документацию не представляется возможным. Таким образом, квалификационные требования определены в соответствии с объемами и перечнем ресурсов, предусмотренных сметной документацией, и не подлежат расширению без соответствующих проектных оснований.
6	010740003526	Замечание к КД	Просим вас уменьшить количество требуемой техники так как выбрано не обоснованной количество привожу пример из вашей сметной документации: Машины для нанесения холодного пластика требуется 110 часов машины для нанесения термопластика 465 часов но заказчик требует для холодного пластика где гораздо меньше объемов 2 единицы техник, но там где часов больше требует наличие одной единицы техники. также из сметной документации следует что холодный пластик применяется в ввиде поперечной дорожной разметки данная работа согласно всех Снипов может выполняться и ручным способом.	2025-07-24 19:30:50	Отклонить замечания	В связи с сжатыми сроками производства работ, связанными с началом учебного периода, особенно важно обеспечить своевременное и безопасное выполнение всех работ по нанесению дорожной разметки, так как одновременно работы будут проводится в нескольких улицах согласно Плана задания.

7	980140000947	Замечание к КД	Требование заказчика "Моечный аппарат высокого давления не более 1,6 кВт" Просим добавить описание 'с грязевой фрезой для мытья дорожного покрытия', так как требование заказчика является недостаточно точным и не учитывает особенности выполнения работ. Грязевая фреза необходима для эффективной очистки дорожного покрытия от стойких загрязнений, обеспечивая высокое качество работы	2025-07-28 14:19:44	Отклонить замечания	В ответ на предложение о включении в квалификационные требования дополнительного описания к позиции «Моечный аппарат высокого давления не более 1,6 кВт», а именно указания «с грязевой фрезой для мытья дорожного покрытия», сообщаем следующее. Сметной документацией, на основании которой были сформированы квалификационные требования, не предусмотрено детальное описание комплектации данного оборудования, в том числе наличие грязевой фрезы или других дополнительных насадок. Согласно Правил осуществления государственных закупок, квалификационные требования формируются исключительно на основании утвержденной проектно-сметной документации. Внесение дополнительных характеристик, не предусмотренных в смете, может привести к необоснованному ограничению круга потенциальных участников и нарушению принципов конкурентности закупочного процесса. При этом, подрядная организация при исполнении договора обязана обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, в том числе с применением технических средств и оборудования, необходимых для эффективного удаления стойких загрязнений и подготовки дорожного покрытия, даже если такие характеристики не закреплены в квалификационных требованиях.

8	130540005113	Замечание к КД	Почему в квалификационных требованиях отсутсвует техника для демаркирации? Просим внести следующее требования "Аппарат для демаркировки дорожной разметки со скоростью удаления разметки не менее 75 м²/ч при ходьбе и не менее 160 м²/ч при езде — 2 шт." Это необходимо для обеспечения своевременного и качественного удаления старой разметки, что является важным этапом подготовки поверхности и гарантирует безопасность и долговечность новой разметки. Отсутствие данного оборудования снижает качество и эффективность работ.	2025-07-28 14:47:54	Отклонить замечания	В ответ на предложение о включении в квалификационные требования оборудования для демаркировки дорожной разметки (аппарат со скоростью удаления не менее 75 м²/ч при ходьбе и не менее 160 м²/ч при езде, в количестве 2 шт), сообщаем следующее. Сметной документацией, разработанной и утвержденной для проведения закупки, не предусмотрено использование специализированного оборудования для удаления (демаркировки) существующей дорожной разметки. Соответственно, данное оборудование не включено в перечень ресурсов, и его наличие не может быть установлено как квалификационное требование к потенциальным поставщикам. В соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере государственных закупок, в том числе пунктом 111 Правил осуществления государственных закупок, квалификационные требования формируются исключительно на основании проектно-сметной документации. Внесение требований, не предусмотренных сметой, может привести к ограничению конкуренции. При этом подрядная организация при выполнении работ обязана обеспечить надлежащее качество подготовки поверхности и нанесения разметки, в том числе путем применения необходимых методов и технических средств, не входящих в состав квалификационных требований, но требуемых в рамках исполнения договора.
9	010740003526	Замечание к КД	Оператор машин дорожной разметки (должен иметь свидетельство об обучении по программе подготовки операторов машин дорожной разметки) - 5 человек, считаем данное требование не обоснованное и не логичное. Полный текст жалобы отправлен в ДВГА, происходит завышение квал.требований	2025-07-24 19:34:37	Отклонить замечания	Операторы машин дорожные разметки указанно согласно квалификационным требование.

10	180340036690	Замечание к КД	Требование заказчика: "Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика." Предлагаемая редакция: "Машины дорожные разметочные для нанесения продольной разметки термопластиками с параметрами: Толщина линии не менее 2,0-3,0 мм — без этого разметка быстро износится и станет неэффективной. Ширина линии 10-40 см — отсутствие этого параметра ограничит применение техники и снизит её функциональность. Вместимость ёмкостей для термопластика не менее 600 кг и для стеклошариков не менее 200 кг — без достаточной вместимости техника будет часто простаивать на дозаправке, что недопустимо. Рабочая скорость не менее 1,5 км/ч — медленная техника приведёт к затягиванию сроков работ. Возможность наносить одну или двойную линию за один проход — это обязательное требование для повышения производительности и сокращения времени работ. Отсутствие этих характеристик делает требование неполным и необоснованно снижает эффективность выполнения задачи."	2025-07-28 14:37:00	Отклонить замечания	В ответ на предложение о внесении конкретных технических характеристик в квалификационные требования по позиции «Машины дорожные разметочные для нанесения термопластика», сообщаем следующее. Квалификационные требования были сформированы в строгом соответствии с утвержденной сметной документацией, разработанной для проведения закупки. Указанные в предложении параметры (толщина и ширина линии, вместимость емкостей, рабочая скорость, возможность нанесения двойной линии и др.) не предусмотрены в сметной документации, и, соответственно, не могут быть включены в состав квалификационных требований. Согласно пункту 111 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан, квалификационные требования к потенциальным поставщикам должны основываться на ресурсах и параметрах, заложенных в сметной документации. Внесение дополнительных требований, не предусмотренных сметой, может быть расценено как ограничение конкуренции и нарушает принципы открытости и равного доступа. Вместе с тем, при исполнении договора подрядная организация обязана обеспечить качество и своевременность выполнения работ, используя соответствующее оборудование, которое позволяет наносить термопластичную разметку в соответствии с действующими нормативами и требованиями безопасности дорожного движения.

11	130540005113	Замечание к КД	Просим включить: Требование по наличию дорожных конусов для организации безопасной зоны проведения работ и обеспечения безопасности дорожного движения. Без этих средств невозможно должным образом оградить рабочую зону, что увеличивает риск аварий и нарушений ПДД. Конус дорожный сигнальный высотой не менее 0,5 м. - 5000 шт	2025-07-28 14:58:36	Отклонить замечания	Указанные позиции не предусмотрены в сметной документации, на основании которой сформированы квалификационные требования к потенциальным поставщикам. В соответствии с действующими нормативами и правилами, требования к квалификации участников закупки формируются исключительно в пределах предусмотренных сметой ресурсов. В то же время, обращаем внимание, что в соответствии с действующими Правилами нанесения дорожной разметки и обеспечения безопасности при выполнении дорожных работ, обязанность по организации безопасной рабочей зоны и обеспечению безопасности дорожного движения в период производства работ возлагается на подрядную организацию. Таким образом, наличие дорожных конусов и других средств ограждения рабочей зоны является обязательным условием исполнения договора, однако их закупка и использование осуществляется подрядчиком в рамках

12	980140000947	Замечание к КД	Просим включить в квалификационные требования наличие автотранспорта (эвакуатор) с разрешённой максимальной массой до 7,5 тонн — 3 шт., поскольку это необходимо для безопасной и своевременной доставки ДРМ. Использование эвакуаторов с указанной грузоподъёмностью также способствует обеспечению безопасности дорожного движения, предотвращая перегрузки транспортных средств и снижая риски аварийных ситуаций на дорогах	2025-07-28 14:16:37	Отклонить замечания	В ответ на предложение о включении в квалификационные требования позиции:«Автотранспорт (эвакуатор) с разрешённой максимальной массой до 7,5 тонн — 3 шт.», сообщаем следующее. Сметной документацией, разработанной и утвержденной для проведения закупки, не предусмотрено наличие указанного автотранспорта в составе ресурсов, необходимых для выполнения работ. Соответственно, данная техника не включена в перечень, на основании которого формируются квалификационные требования к потенциальным поставщикам. Согласно пункту 111 Правил осуществления государственных закупок, квалификационные требования могут устанавливаться только при наличии соответствующего обоснования в сметной документации. Внесение дополнительных требований, не предусмотренных сметой, может рассматриваться как ограничение конкуренции и противоречит принципам прозрачности и равенства, закрепленным в Законе Республики Казахстан «О государственных закупках». Вместе с тем, подрядная организация, приступив к выполнению работ, обязана обеспечить надлежащее техническое сопровождение процесса, включая доставку специализированного оборудования (в том числе ДРМ), с соблюдением требований по безопасности дорожного движения и охране труда, используя при этом собственные ресурсы, не подлежащие обязательному указанию в квалификационных требованиях.

13	041040000316	Замечание к КД	Просим приложить к конкурсной документации дефектную ведомость с указанием улиц и их протяженность, с разбивкой по видам разметки?	2025-07-28 09:16:37	Отклонить замечания	- В ответ на Ваш запрос о приложении к конкурсной документации дефектной ведомости с указанием улиц, их протяженности и разбивкой по видам дорожной разметки, сообщаем следующее. Дефектная ведомость и адресный перечень улиц не подлежат включению в конкурсную документацию, поскольку в соответствии с установленной практикой и условиями закупки, детальный план работ формируется после заключения договора. После подписания договора с потенциальным поставщиком: 1. Заказчиком формируется план мероприятий с указанием перечня улиц, объемов, видов разметки и других технических параметров; 2. На основании данного плана подрядная организация разрабатывает и предоставляет заказчику график проведения работ, с указанием сроков и поэтапного выполнения; 3. Указанный график подлежит согласованию с заказчиком и является основанием для фактического исполнения работ. Такой порядок позволяет учитывать текущую дорожную обстановку, погодные условия, а также приоритетные участки для разметки, что обеспечивает гибкость и эффективность исполнения договора.

14	041040000316	Замечание к КД	Почему конкурс объявлен на 2025-2026 годы? Имеется ли ПСД или план развития на последующие годы?	2025-07-28 09:12:21	Отклонить замечания	В ответ на вопрос о причинах объявления конкурса на 2025–2026 годы, сообщаем следующее. Закупка работ по нанесению дорожной разметки объявлена на двухгодичный период (2025–2026 годы) в целях обеспечения бесперебойного и своевременного выполнения работ в весенне-летний период. Учитывая, что конкурсные процедуры, как правило, завершаются ближе к концу года, заключение договора заранее позволяет: • сформировать график работ до начала сезона; • своевременно провести организационные, подготовительные мероприятия; • произвести нанесение разметки в оптимальные погодные условия, начиная с весны; • избежать простоев, связанных с ожиданием завершения конкурсных процедур в следующем году. По вопросу наличия проектно-сметной документации или плана развития на последующие годы, поясняем, что работы выполняются по утвержденной ежегодной дислокации улиц, формируемой на основании текущих потребностей и приоритетов в городе. План мероприятий на каждый год утверждается заказчиком до начала работ.

15	980140000947	Замечание к КД	Квал.требование заказчика: "Машины дорожные разметочные для нанесения холодного пластика." Предлагаем уточнить характеристики по следующим причинам: Толщина линий 2,0-3,0 мм для обеспечения долговечности разметки, её устойчивости к износу и видимости в условиях интенсивного движения. Ширина линии от 10 до 40 см для универсальности в нанесении разметки различной конфигурации. Вместимость ёмкостей для холодного пластика не менее 600 кг и для стеклошариков 200 кг, чтобы уменьшить время простоя машины на дозаправку и повысить эффективность работы. Требование заказчика предлагаем изложить в следующей редакции Спецтехника для нанесения продольной разметки холодным пластиком следующими характеристиками: толщина наносимых линий не менее 2,0 - 3,0 мм, ширина наносимой линии определяется аппликатором не менее 10-40 см. Вместимость емкостей для расходных материалов: для холодного пластика не менее 600 кг, для стеклошариков не менее 200 кг - 3 шт напоминаем - учитывая обьём и сроки выполнения данных работ согласно пп4 п 1 статьи 11 ЗРК «О государственных закупках», потенциальный поставщик должен обладать материальными и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения договора	2025-07-28 14:14:14	Отклонить замечания	В ответ на предложение о дополнении квалификационного требования по позиции «Машины дорожные разметочные для нанесения холодного пластика» уточненными техническими характеристиками (толщина, ширина линии, вместимость емкостей и количество), сообщаем следующее. Указанные характеристики, включая: • толщину наносимой линии (2,0–3,0 мм), • ширину линии (10–40 см), • вместимость емкостей для холодного пластика (не менее 600 кг) и стеклошариков (не менее 200 кг),а также количество единиц техники (3 шт.), не предусмотрены в локальной сметной документации, на основании которой были сформированы квалификационные требования. В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», потенциальный поставщик действительно должен обладать материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора. Однако конкретизация технических характеристик оборудования в составе квалификационных требований возможна только в пределах информации, содержащейся в утвержденной сметной документации. На основании пункта 111 Правил осуществления государственных закупок, квалификационные требования, не подтвержденные сметными данными, не подлежат включению в конкурсную документацию, поскольку это может повлечь необоснованное ограничение конкуренции и нарушение принципа равного доступа. Подрядная организация в процессе выполнения работ обязана обеспечить соответствие применяемой техники установленным стандартам и нормативам, а также условиям договора, в том числе качественное и своевременное нанесение холоднопластиковой разметки в установленные сроки и объеме.

16	041040000316	Замечание к КД	Сметой предусмотрены работы по удалению линий регулирования дорожного движения толщиной до 3 мм с помощью ручного механизма-демаркировщика в количестве 7300 м2 на общую сумму 23 513 300 тенге без НДС. Где необходимо производить данные работы? Прошу предоставить адреса выполнения?	2025-07-28 09:30:03	Отклонить замечания	В ответ на ваш запрос о предоставлении адресов выполнения работ по удалению линий регулирования дорожного движения толщиной до 3 мм с использованием ручного механизма-демаркировщика (объём — 7300 м², сумма — 23 513 300 тенге без НДС), сообщаем следующее. Адреса проведения указанных работ будут представлены подрядной организации после заключения договора, в соответствии с планом заданий заказчика, разработанным на основании потребностей текущего содержания и обновления разметки улично-дорожной сети. Дополнительно подрядная организация обязана предоставить график производства работ, согласованный с заказчиком, с указанием сроков, мест проведения и этапов выполнения работ, включая мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

17	041040000316	Замечание к КД	Согласно технической спецификации гарантийный срок на разметочную краску 3 месяца, тогда как стандартный срок от производителей на разметочную краску - 12 месяцев? Также согласно технической спецификации гарантийный срок на термопластик - 6 месяцев, тогда как стандартный срок от производителя на данный материал 12-24 месяца? Правильно ли установлены гарантийные сроки на работы и материалы?	2025-07-28 09:25:16	Отклонить замечания	В ответ на обращение по вопросу установленных гарантийных сроков в технической спецификации сообщаем следующее. Согласно технической спецификации: • гарантийный срок на разметочную краску составляет 3 месяца после нанесения; • гарантийный срок на термопластик — 6 месяцев после нанесения. При этом, стандартные гарантийные сроки производителей, составляющие: • 12 месяцев для краски; • от 12 до 24 месяцев для термопластика, отражают исключительно срок годности материала в таре при условиях хранения, а не эксплуатационный срок после нанесения на дорожное покрытие. Следует различать: 1. Гарантийный срок на материал — это срок, в течение которого производитель гарантирует сохранность свойств продукта до его использования, при соблюдении условий хранения и транспортировки. 2. Гарантийный срок на выполненные работы — это срок, в течение которого заказчик может предъявить претензии по качеству нанесённой разметки в условиях эксплуатации (влияние климата, интенсивность движения и т.д.). Таким образом, указанные в технической спецификации сроки (3 и 6 месяцев) относятся к периоду сохранения эксплуатационных характеристик дорожной разметки после её нанесения, и являются обоснованными, с учётом климатических и эксплуатационных условий. Установление именно таких гарантийных сроков соответствует практике применения временных нормативов по содержанию дорожной инфраструктуры и требованиям к качеству временной и постоянной дорожной разметки.

18	060340008115	Запрос о разъяснении КД	за чей счет будут оплачиваться услуги лаборатории? каковы нормативы сдачи результатов световозвращения? все виды разметки на одной улице или достаточно экспертизы на одной улице?	2025-07-28 10:12:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на вопросы, касающиеся проведения лабораторных испытаний на световозвращение дорожной разметки, сообщаем следующее: Финансирование лабораторных испытаний: Проведение лабораторных исследований осуществляется за счёт подрядной организации. Это предусмотрено с целью проверки соответствия выполненных работ требованиям по качеству и объёмам, установленным сметной документацией, а также в соответствии с действующими нормативами в области дорожных работ. Выборка по улицам: Для подтверждения качества выполнения работ достаточно проведения испытаний на одном из участков улицы для каждого вида нанесённой разметки (краска, термопластик, холодный пластик), при условии, что: применялся одинаковый материал одного производителя; соблюдалась одинаковая технология нанесения;участок выбран репрезентативно (не выборочно на наилучшем месте). При выявлении несоответствия лабораторные испытания могут быть расширены на другие участки.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела Тәттібеков Бауржан Болатұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).