Форма 7

Наименование стройки Разработка проекта преобразования территории (мастер-план) вдоль автомобильной дороги улицы Мусрепова от музея им. Кастеева до театра им. М. Ауэзова, на основе комплексного анализа, с реорганизацией жилищно-гражданских объектов и пешеходно-транспортных связей

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Материальные ресурсы					
1	255-102-0606 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	18911,2	(задано проектом, корр. наим.)
2	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3309,4731	
3	СТПРАЙС	Светильник Jera-B 120W	шт	96	
4	235-201-0701 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	10318,36	
5	СТПРАЙС	Hunter PROS-06 Спринклер	шт	1925	
6	247-306-0106 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б	шт.	91	
7	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	168,7033	(задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
8	233-102-0302 РСНБ РК 2022	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	$м^2$	961,146	
9	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	771	
10	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	384,056304	
11	243-201-1603 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 19х2,5-1	км	2,658	
12	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	6,4278	
13	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1937,91137	
14	241-201-0104 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм	м	6301,39	
15	222-505-0301 РСНБ РК 2022	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью	т	5,814	
16	СТПРАЙС	Прожектор с ЛЭД лампой, 8Вт, 220В, IP68 ППД 1/8	шт	36	
17	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1115	
18	231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	$м^2$	290,91	
19	212-501-0203 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	247,7912	
20	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	186,692	
21	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	205,5	
22	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	4325,135	
23	243-113-1105 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	км	2,324	
24	244-601-0103 РСНБ РК 2022	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-10.16.06-ПП "шина", класс нагрузки Е	комплект	56	
25	211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	641,619767	
26	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	103,86495	
27	243-110-1104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-1	км	3,663	

1	2	3	4	5	6
28	222-527-0102 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции,мет консоли К8-6.0-8тУ.8(2шт)	т	1,87	(задано проектом, корр. наим.)
29	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	656	
30	235-201-0204 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1418,008	
31	232-502-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	13560,9144	
32	234-203-0204 РСНБ РК 2022	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	258,9488	
33	217-701-0216 РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	961,146	
34	241-208-2905 РСНБ РК 2022	Отвод 20х3/4	шт.	1925	(задано проектом, корр. наим.)
35	СТПРАЙС	Комплект облицовочной декоративной панели для опоры и консоли Н+0,1/W+0,04 (6м)	шт	2	
36	217-205-0101 РСНБ РК 2022	Доска террасная пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 140 мм, толщиной 25 мм	м	816,87	
37	243-113-1106 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-1	км	0,787	
38	241-224-0101 РСНБ РК 2022	Адаптер d20мм	шт.	1925	
39	241-201-0206 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х8,6 мм	м	762	
40	241-108-0236 РСНБ РК 2022	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	25	(задано проектом, корр. наим.)
41	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	509,04324	
42	211-101-0102 РСНБ РК 2022	Земля растительная	$м^3$	696,0967	
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,137096	
44	214-405-0201 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок	т	1,48195616	
45	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,27816	
46	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	12,53512	
47	СТПРАЙС	Фонтанная насадка "Комета" ФКМ 10-12	шт	36	

1	2	3	4	5	6
48	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,026612	
49	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	86	
50	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	41,4143	
51	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,106	
52	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	37,54485	
53	251-101-0313 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.2, В=700 мм	шт.	44	(задано проектом, корр. наим.)
54	СТПРАЙС	Кронштейн для крепления прожектора, нерж. сталь КПТ 10-3-1	шт	36	
55	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	36,1386	
56	241-201-0302 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	4681,705	
57	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Уголок диаметром 110 мм	шт.	78	(задано проектом, корр. наим.)
58	241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	2684,58	
59	254-104-1101 РСНБ РК 2022	Лох серебристый с оголённой корневой системой	шт.	460,4	
60	217-301-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	241,1512	
61	251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	$м^2$	67,56	
62	241-208-1805 РСНБ РК 2022	Уголок 50 мм	шт.	206	(задано проектом, корр. наим.)
63	261-107-0746 РСНБ РК 2022	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	724,627	
64	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	87,5	
65	254-104-1201 РСНБ РК 2022	Жимолость с оголённой корневой системой	шт.	555,2	
66	247-104-0128 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа PROLED SLP-120, мощность 148 Вт, IP67	шт.	4	
67	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 50 х 40 мм	т	1,224612	(задано проектом, корр. наим.)

1	2	3	4	5	6
68	СТПРАЙС	Форсунка 17А	шт	642	
69	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29,74527	
70	СТПРАЙС	Форсунка 12А	шт	627	
71	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,48	
72	241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт.	37	(задано проектом, корр. наим.)
73	261-107-0967 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,062393	
74	243-105-0703 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	км	0,481	
75	252-207-3979 РСНБ РК 2022	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	319,08	
76	243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, наружной установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКНТ-1-(10-25)	шт.	25	(задано проектом, корр. наим.)
77	244-301-0703 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	3	
78	251-101-0314 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.16.1-5.16.2, В=900 мм	шт.	14	(задано проектом, корр. наим.)
79	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,428925	
80	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	128,2001	
81	244-601-0101 РСНБ РК 2022	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive ЛВ-10.15.06-ПП щелевой, класс нагрузки D	комплект	18	
82	СТПРАЙС	Форсунка 10А	шт	450	
83	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 7.65 (L=6,5)	т	0,3308	(задано проектом, корр. наим.)
84	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	32	
85	254-106-0101 РСНБ РК 2022	Семена многолетних трав	кг	96,87	
86	247-305-0144 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 35-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В	шт.	2	

1	2	3	4	5	6
87	244-301-0704 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	2	
88	247-202-1202 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	6	
89	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный Б3 ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,635	(задано проектом, корр. наим.)
90	СТПРАЙС	Кабель с медными жилами гибкий, водопогружной, сечением 6х0,75 (КГБ)	м	239	
91	225-102-0211 РСНБ РК 2022	Блоки фундаментов железобетонные Ф3 СТ РК 937-92	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)
92	243-113-1108 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-1	км	0,088	
93	244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	4	
94	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6996	
95	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	6	
96	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Приямок 400х400х600(9шт)	т	0,27	(задано проектом, корр. наим.)
97	242-306-0403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	4	
98	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,16898052	
99	242-207-3502 РСНБ РК 2022	Краны шаровые сливные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	55	(задано проектом, корр. наим.)
100	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	303	
101	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	
102	СТПРАЙС	Фильтр 530 Тор 10 $м^3$/ч	шт	1	
103	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	
104	242-203-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	
105	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Стоимость стойки СЗ-1-2(2шт),СЗ-2-2(2шт),СЗ-11-2(6шт) с окраской за 2 раза	т	0,2	(задано проектом, корр. наим.)
106	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	5482	

1	2	3	4	5	6
107	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	50,916	
108	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	227	
109	СТПРАЙС	Накладка декоративная нерж. сталь	шт	36	
110	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	103,8	
111	254-101-0503 РСНБ РК 2022	Можжевельник Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м	шт.	19	
112	254-103-2402 РСНБ РК 2022	Клен остролистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	12	
113	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	5	
114	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	
115	241-201-0105 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм	м	90,9	
116	241-116-0315 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	8	
117	225-106-0401 РСНБ РК 2022	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	шт.	10	
118	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	(задано проектом, корр. наим.)
119	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,178	(задано проектом, корр. наим.)
120	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,18	
121	242-404-0608 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	4	
122	241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	99	
123	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Стремянки	т	0,17706	(задано проектом, корр. наим.)
124	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	217,6524	
125	244-301-0204 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	2	
126	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,93012932	
127	254-103-3001 РСНБ РК 2022	Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	17	

1	2	3	4	5	6
128	244-301-0701 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	2	
129	212-101-0403 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	7,65	
130	242-203-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	
131	243-903-2508 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКТп-1-16/25 (КВТ)	шт.	7	(задано проектом, корр. наим.)
132	СТПРАЙС	Шаровый клапан d1" н.р./в.р. латунь	шт	36	
133	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,2869	(задано проектом, корр. наим.)
134	241-204-0401 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 100 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	55	(задано проектом, корр. наим.)
135	254-104-0403 РСНБ РК 2022	Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	11	
136	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	
137	214-209-0802 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	68,1411826	
138	СТПРАЙС	Упор форсунки (крепление)	шт	36	
139	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	74,4	
140	241-213-0305 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	64	
141	242-202-0105 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	
142	241-214-0218 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 315 мм	шт.	8	
143	СТПРАЙС	Комплект облицовочной декоративной панели (2шт)	компл	2	
144	241-101-0413 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 108х3,5 мм	м	12	
145	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	38,5	
146	241-209-1505 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	29	
147	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1307132	

1	2	3	4	5	6
148	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2280,616	
149	215-202-0801 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	$м^3$	0,8925	
150	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,1	
151	242-306-0401 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	
152	СТПРАЙС	Шаровый кран ПВХ d50	шт	18	
153	СТПРАЙС	Форсунка 6А	шт	140	
154	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6а	шт.	7	(задано проектом, корр. наим.)
155	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	142,59819	
156	217-605-0301 РСНБ РК 2022	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,109078	
157	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	70,08	
158	247-202-0402 РСНБ РК 2022	Бокс КМПн 1/2	шт.	303	
159	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	
160	242-306-0402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	
161	251-101-0501 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	6	(задано проектом, корр. наим.)
162	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	20	
163	232-601-0101 РСНБ РК 2022	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 20 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,708	(задано проектом, корр. наим.)
164	СТПРАЙС	Основание декоративное для консоли ОД-К8-6	компл	2	
165	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	
166	218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	14,847486	
167	247-101-0111 РСНБ РК 2022	Светильник потолочный TL-T-32W, C360 1x32	шт.	2	
168	236-101-0101 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,175742	
169	254-104-1003 РСНБ РК 2022	Акация с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	13	

1	2	3	4	5	6
170	214-302-0201 РСНБ РК 2022	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,101616	
171	243-110-1103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-1	км	0,252	
172	217-605-0108 РСНБ РК 2022	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	17,48268	
173	215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,600625	
174	СТПРАЙС	Закладная труба ПВХ d110	м	15	
175	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	26	
176	241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	79,56	
177	244-301-0201 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	2	
178	254-103-4101 РСНБ РК 2022	Яблоня Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	9	
179	242-403-0105 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80	шт.	4	
180	215-101-0102 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,7332108	
181	225-202-1204 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П9д-15	шт.	6	
182	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,5492	
183	254-104-2702 РСНБ РК 2022	Спирея городчатая высотой от 0,5 до 1 м	шт.	21	
184	СТПРАЙС	Труба ПВХ d90	м	15	
185	261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	41,5584	
186	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	
187	242-203-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)
188	242-203-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	
189	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	
190	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	159,6	

1	2	3	4	5	6
191	215-202-0501 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,55225287	
192	СТПРАЙС	Труба ПВХ d50 PN-10	м	56,2	
193	242-404-0806 РСНБ РК 2022	Фильтр магнитный муфтовый косой G=2" ВВ	шт.	2	
194	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,26883002	
195	242-207-2805 РСНБ РК 2022	Кран шаровый полнопроходной серии G=2" ВН	шт.	4	(задано проектом, корр. наим.)
196	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП13-1	шт.	2	
197	243-201-0403 РСНБ РК 2022	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,066	(задано проектом, корр. наим.)
198	215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,4092452	
199	222-527-0101 РСНБ РК 2022	Прочие индивидуальные сварные конструкции(МО-3 под аппаратуру дорожного контроллера),с окраской за 2 раза, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06	(задано проектом, корр. наим.)
200	235-201-0401 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции	кг	90	
201	247-306-0306 РСНБ РК 2022	Кронштейн двухрожковый	шт.	5	
202	СТПРАЙС	Клей для шланга Griffon 500 г	шт	8	
203	236-104-0102 РСНБ РК 2022	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,10780217	
204	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	19	
205	211-205-0103 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	4,462	
206	СТПРАЙС	Уголок ПВХ 90° х d50	шт	74	
207	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,19348	
208	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость крепления КМЗ-4/4-2(6шт),КМТ-А/А-2(2шт) с окраской за 2 раза	т	0,05	(задано проектом, корр. наим.)
209	217-302-0105 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	54,18216	
210	СТПРАЙС	Шаровый кран ПВХ d90	шт	3	
211	241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	43	
212	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0549	

1	2	3	4	5	6
213	244-301-0203 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	1	
214	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	4	
215	СТПРАЙС	Уголок ПВХ 45° x d90	шт	28	
216	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	25	
217	247-204-1831 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	6	
218	СТПРАЙС	Крестовина d50	шт	12	
219	254-103-3601 РСНБ РК 2022	Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	5	
220	251-101-0228 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм	шт.	4	
221	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,3232928	
222	СТПРАЙС	Труба ПВХ d50	м	27	
223	СТПРАЙС	Клей для труб Griffon 500 г	шт	6	
224	261-107-0412 РСНБ РК 2022	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 $м^2$	2,219904	
225	214-209-0507 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	46,4	
226	236-104-0104 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов 646 ГОСТ 18188-72	т	0,065961	
227	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1296	
228	261-501-0105 РСНБ РК 2022	Перегной	$м^3$	11,399	
229	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	157,0716	
230	217-605-0101 РСНБ РК 2022	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	130,063918	
231	СТПРАЙС	Держатель труб ПВХ d90	шт	7	
232	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,24451	
233	242-203-1101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	
234	241-102-0125 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм	м	61	

1	2	3	4	5	6
235	235-201-0705 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР-100	кг	81,8	
236	261-107-0673 РСНБ РК 2022	Профиль монтажный	шт.	59,4	
237	243-201-0203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66	км	0,084	
238	246-301-0302 РСНБ РК 2022	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 250 мм	шт.	4	
239	243-201-0103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,084	
240	243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,086	(задано проектом, корр. наим.)
241	СТПРАЙС	Сетка мелкой очистки d110	шт	6	
242	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	28,8276	
243	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11184	(задано проектом, корр. наим.)
244	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	1116,03077	
245	СТПРАЙС	Труба ПВХ d75	м	13	
246	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,639348	
247	СТПРАЙС	Шаровый кран ПВХ d75	шт	3	
248	СТПРАЙС	Герметик GRIFFON	шт	3	
249	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	
250	251-101-0402 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний 700х1050мм (2шт)индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	$м^2$	1,47	(задано проектом, корр. наим.)
251	СТПРАЙС	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8	шт	2	
252	СТПРАЙС	Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7	шт	2	
253	СТПРАЙС	Очиститель для PVC 500 г	шт	10	
254	214-201-0101 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0639	
255	225-106-0402 РСНБ РК 2022	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	шт.	1	
256	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость уголок(4шт),хомут Х7 пластина(4шт)	т	0,02692	(задано проектом, корр. наим.)
257	241-210-0620 РСНБ РК 2022	Адаптер d125х80	шт.	4	

1	2	3	4	5	6
258	243-907-1227 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток глухой, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	6	
259	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	
260	244-202-0303 РСНБ РК 2022	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)	комплект	1	
261	218-101-0102 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	5,754	
262	261-404-0566 РСНБ РК 2022	Закладные части фундаментов ж/бетонных	т	0,06696	(задано проектом, корр. наим.)
263	215-201-0103 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,2308	
264	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр МПЧ-У 2,5-1,5	комплект	8	
265	СТПРАЙС	Оптический бокс ОК-ОРБ-8-4SC SC 8 160	шт	2	
266	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	
267	261-404-0520 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	
268	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,091	(задано проектом, корр. наим.)
269	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	2	
270	242-404-0802 РСНБ РК 2022	Фильтр магнитный муфтовый косой G=1/2"	шт.	2	
271	242-404-0606 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	
272	СТПРАЙС	Форсунка 4А	шт	36	
273	СТПРАЙС	Тройник ПВХ d50	шт	34	
274	243-201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х0,75-0,66	км	0,066	
275	218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	25,77799	
276	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	т	1,74	(задано проектом, корр. наим.)
277	241-209-1509 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	
278	217-301-0106 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	11	
279	242-404-0805 РСНБ РК 2022	Фильтр магнитный муфтовый косой G=2" ВВ	шт.	1	

1	2	3	4	5	6
280	251-101-0210 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2	
281	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	94,6195	
282	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	1,28	(задано проектом, корр. наим.)
283	СТПРАЙС	Муфта ПВХ d50	шт	18	
284	247-102-0163 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	2	
285	251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)
286	241-102-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	4,4	
287	СТПРАЙС	Скиммер для фонтанов АТ 05.24	шт	1	
288	251-101-0228 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.14-7.19, размером 450 мм х 900 мм	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)
289	242-204-0505 РСНБ РК 2022	Кран шаровый полнопроходный серии G=1 1/2"ВВ	шт.	2	
290	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	49,25	
291	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1	(задано проектом, корр. наим.)
292	СТПРАЙС	Обратный клапан ПВХ d75	шт	3	
293	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Стоимоть крепления для светильника	т	0,02	(задано проектом, корр. наим.)
294	СТПРАЙС	Муфта оптическая OK-FOSC-mini-48F	шт	1	
295	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,04836	
296	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	
297	СТПРАЙС	Держатель труб ПВХ d50	шт	57	
298	СТПРАЙС	Адаптор ПВХ d50х32	шт	36	
299	261-107-0914 РСНБ РК 2022	Вазелин технический	кг	23,472	
300	242-202-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый DN 15, PN 16	шт.	2	
301	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	9	

1	2	3	4	5	6
302	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	455	
303	243-103-0127 РСНБ РК 2022	Кабели силовые гибкие с ПВХ изоляцией КГВВ 5х1,5 ГОСТ 31996-2012	км	0,016	(задано проектом, корр. наим.)
304	236-101-0201 РСНБ РК 2022	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	6,8816	(задано проектом, корр. наим.)
305	СТПРАЙС	Форсунка SS-530	шт	21	
306	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	
307	236-101-0205 РСНБ РК 2022	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 на основе раствора винилово-полиэфирного связующего для защитно-декоративного окрашивания	кг	4,301	
308	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для светофоров КС-210(2шт),КС-0.9т.0-К8(2шт) с окраской за 2 раза	т	0,016	(задано проектом, корр. наим.)
309	251-101-0233 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм	шт.	2	
310	СТПРАЙС	Держатель труб ПВХ d110	шт	3	
311	235-202-0120 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,613	
312	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,04028	
313	215-204-0102 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,12	
314	216-201-0103 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,09736787	
315	СТПРАЙС	Уголок ПВХ 45° х d110	шт	5	
316	СТПРАЙС	Труба ПВХ d110	м	3	
317	СТПРАЙС	Электрозакладная для кабеля на 12 вводов	шт	3	
318	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03804	
319	243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,082	
320	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный Б1 ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,1536	(задано проектом, корр. наим.)
321	215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,111064	

1	2	3	4	5	6
322	261-105-0642 РСНБ РК 2022	Клей эпоксидный	т	0,0043155	
323	251-101-0310 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 3.17.1-3.17.3 D=700 мм	шт.	1	(задано проектом, корр. наим.)
324	241-120-0113 РСНБ РК 2022	Ниппель G=2" НН	шт.	4	
325	212-101-0308 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,816	
326	СТПРАЙС	Труба ПВХ d90	м	3	
327	247-201-0824 РСНБ РК 2022	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	(задано проектом, корр. наим.)
328	СТПРАЙС	Переходник 32х1" н.р.	шт	36	
329	241-213-0309 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	
330	243-601-0101 РСНБ РК 2022	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,05716	
331	СТПРАЙС	Уголок ПВХ 45° х d75	шт	16	
332	СТПРАЙС	Оптический мини-бокс до 4 оптических волокон	шт	1	
333	232-504-0102 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	69,415	
334	255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	2,2	
335	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	4,53618	
336	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка С2	т	0,03708	
337	243-903-7901 РСНБ РК 2022	Муфта ответвительная термоусаживающие, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ВМНМ 1001-4D2	шт.	1	(задано проектом, корр. наим.)
338	241-210-0618 РСНБ РК 2022	Адаптер d80х75	шт.	2	
339	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	
340	243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,033	
341	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	
342	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,04521	

1	2	3	4	5	6
343	241-108-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 133х4,0 мм	м	1,32	
344	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	13,748	
345	СТПРАЙС	Тройник ПВХ d90	шт	6	
346	241-601-0713 РСНБ РК 2022	Муфта переходная G=1 1/2" х 2" ВВ	шт.	4	
347	241-601-0105 РСНБ РК 2022	Муфта стальная G=1 1/2"ВВ	шт.	4	
348	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 5.15-5.16.2 В=600 мм	шт.	1	(задано проектом, корр. наим.)
349	242-207-2804 РСНБ РК 2022	Кран шаровый полнопроходный серии G=1 1/2"ВН	шт.	1	
350	242-207-2804 РСНБ РК 2022	Кран шаровый полнопроходной серии G=2" ВН	шт.	1	
351	251-101-0326 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.14-7.19, размером 300 мм х 600 мм	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)
352	СТПРАЙС	Труба ПВХ d25	шт	2	
353	СТПРАЙС	Адаптор ПВХ d75х50	шт	15	
354	212-101-0302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	0,6	
355	СТПРАЙС	Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М4П-А4-2.5	м	28	
356	261-107-0577 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0437604	
357	241-201-0606 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	34,17	
358	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.	8,231574	
359	241-211-0801 РСНБ РК 2022	Муфта полимерная DN/OD 110 SN12 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	11	(задано проектом, корр. наим.)
360	СТПРАЙС	Уголок ПВХ 90° х d75	шт	6	
361	СТПРАЙС	Труба ПВХ d63	м	6	
362	СТПРАЙС	Тройник ПВХ d75	шт	9	
363	254-104-2202 РСНБ РК 2022	Бирючина обыкновенная высотой от 0,5 до 1 м	шт.	21	
364	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	25,3	
365	СТПРАЙС	Разъем d90х90	шт	3	
366	СТПРАЙС	Разъем d75х75	шт	3	
367	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	75,1792	

1	2	3	4	5	6
368	236-101-0107 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01718305	
369	236-104-0105 РСНБ РК 2022	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	8,55	
370	236-203-0109 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01362891	
371	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	
372	243-106-0207 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х25 (ок)-1	км	0,006	
373	211-401-0102 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	2,7495	
374	СТПРАЙС	Подмотка тефлоновая 19мм х 50 м	шт	3	
375	243-907-2902 РСНБ РК 2022	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	4	
376	СТПРАЙС	Клапан обратный ПВХ d50	шт	2	
377	СТПРАЙС	Слив донный EM2838 в бетон 2" 13m3/h, латунные вставки	шт	1	
378	СТПРАЙС	Переходник 63х2" н.р	шт	1	
379	СТПРАЙС	Муфта ПВХ d90	шт	4	
380	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый полнопроходной серии G=2" ВВ	шт.	1	
381	СТПРАЙС	Шаровый кран ПВХ d63	шт	1	
382	СТПРАЙС	Адаптор ПВХ 90° х d75	шт	9	
383	241-113-0709 РСНБ РК 2022	Тройник переходной резьбовой G=1 1/4" х 1/2" х 1 1/4" ВВВ	шт.	2	
384	212-402-0103 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,40545	
385	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,01356439	
386	241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	4,199	
387	СТПРАЙС	Песок кварцевый фр. 1,0-3,0	шт	75	
388	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01107369	
389	СТПРАЙС	Муфта ПВХ d75	шт	4	
390	СТПРАЙС	Адаптор d110х90	шт	4	
391	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,04956	
392	241-210-0607 РСНБ РК 2022	Адаптер d50	шт.	2	

1	2	3	4	5	6
393	261-404-0208 РСНБ РК 2022	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	24,378	
394	214-209-0210 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	11,1886	
395	241-120-0112 РСНБ РК 2022	Ниппель G=2" НН	шт.	2	
396	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Люминесцентная лампа 32Вт, TL-E, 1х32	шт.	2	
397	247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	2	
398	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,3676	
399	214-209-0204 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	11,477076	
400	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,01743	
401	242-207-2801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый полнопроходной серии G=1/2" ВН	шт.	2	
402	211-401-0103 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	$м^3$	0,85	
403	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2	
404	243-801-0303 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х1,5 мм2	км	0,0165	
405	212-402-0102 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,282	
406	СТПРАЙС	Сетка мелкой очистки d90	шт	1	
407	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	18	
408	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Стоимоть крепления ЩУМ-1 с окраской за 2 раза	т	0,005	(задано проектом, корр. наим.)
409	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	
410	261-301-0320 РСНБ РК 2022	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	3,6	
411	243-801-0404 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС 5х2,5 мм2	км	0,008	
412	СТПРАЙС	Закладная труба d63	шт	1	
413	247-214-0903 РСНБ РК 2022	Розетка силовая стационарная марки ТН ТН-124, 380-415V 32А 3Р+Е, IP44	шт.	4	

1	2	3	4	5	6
414	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1300137	
415	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,014	
416	222-519-0402 РСНБ РК 2022	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,004655	
417	247-214-0802 РСНБ РК 2022	Розетка силовая переносная марки ТН ТН-223, 220-240V 32А 2Р+Е, IP44	шт.	4	
418	236-202-1013 РСНБ РК 2022	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	2,736	
419	СТПРАЙС	Муфта ПВХ d63	шт	3	
420	СТПРАЙС	Песок кварцевый фр. 0,4-0,9	шт	50	
421	261-105-0618 РСНБ РК 2022	Замазка защитная	кг	11,37	
422	247-211-0116 РСНБ РК 2022	Реле электротепловое модели РТИ-3353, от 23 до 32 А	шт.	1	(задано проектом, корр. наим.)
423	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	25,5	
424	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	10	
425	261-404-0455 РСНБ РК 2022	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,20104	
426	261-107-0576 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0170758	
427	261-102-0236 РСНБ РК 2022	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	3,5775	
428	СТПРАЙС	Обратный клапан ПВХ d50	шт	1	
429	261-404-0564 РСНБ РК 2022	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	23,2716	
430	СТПРАЙС	Форсунка LCS-515	шт	5	
431	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,82433	
432	261-107-0569 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0153232	
433	235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	4,82294	
434	241-601-0104 РСНБ РК 2022	Муфта стальная G=1 1/4"ВВ	шт.	2	
435	211-205-0102 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	0,275	
436	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3,1246	
437	СТПРАЙС	Адаптор ПВХ d90х50	шт	4	

1	2	3	4	5	6
438	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	5,72	
439	СТПРАЙС	Форсунка RCS-515	шт	4	
440	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,003934	
441	261-107-0572 РСНБ РК 2022	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0131964	
442	241-601-0101 РСНБ РК 2022	Муфта стальная G=1 1/2"ВВ"	шт.	6	
443	216-201-0501 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,021216	
444	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,33316	
445	СТПРАЙС	Уголок ПВХ 90° x d63	шт	4	
446	241-229-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	11	
447	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные	$м^3$	1,5	(задано проектом, корр. наим.)
448	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01006	
449	СТПРАЙС	Коробка разветвительная термопластовая	шт	3	
450	216-201-0102 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,01683	
451	СТПРАЙС	Шаровый кран ПВХ d25	шт	1	
452	236-201-0201 РСНБ РК 2022	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	1,36928256	
453	СТПРАЙС	Шланг ПВХ d50 PN-10	м	1	
454	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,7306	
455	217-606-0101 РСНБ РК 2022	Топливо дизельное	кг	12,5608	
456	243-801-0203 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,0098	
457	241-601-0711 РСНБ РК 2022	Муфта переходная G=1 1/4" x 2" ВВ	шт.	1	
458	261-107-0501 РСНБ РК 2022	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,325659	
459	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	
460	СТПРАЙС	Муфта ПВХ d50	шт	2	
461	241-120-0214 РСНБ РК 2022	Ниппель переходной G=2" x 1 1/4" НН	шт.	1	

1	2	3	4	5	6
462	261-107-0224 РСНБ РК 2022	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4,6732	
463	217-103-0102 РСНБ РК 2022	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,162	
464	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	
465	217-701-0101 РСНБ РК 2022	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0282	
466	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,15	
467	СТПРАЙС	Разъем d50х50	шт	2	
468	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0544	
469	243-902-0107 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	8,1	
470	261-105-0191 РСНБ РК 2022	Смазка для монтажа труб	кг	0,825	
471	216-201-0801 РСНБ РК 2022	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,01255928	
472	222-525-0103 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,002112	
473	261-107-0446 РСНБ РК 2022	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0008862	
474	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 50/32	шт.	4	(задано проектом, корр. наим.)
475	СТПРАЙС	Уголок ПВХ 90° х d25	шт	4	
476	СТПРАЙС	Переходник в.р. ПВХ d50х1 1/2"	шт	4	
477	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	4	
478	261-404-0587 РСНБ РК 2022	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	23	
479	252-207-0442 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	26	
480	СТПРАЙС	Держатель труб ПВХ d75	шт	2	
481	СТПРАЙС	Уголок ПВХ 45° х d63	шт	2	
482	261-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,01892	
483	261-107-0571 РСНБ РК 2022	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00638	

1	2	3	4	5	6
484	236-101-0109 РСНБ РК 2022	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00183432	
485	261-201-0371 РСНБ РК 2022	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,74229	
486	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,003545	
487	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1	
488	СТПРАЙС	Разъем d50х1 1/2" в.р.	шт	1	
489	241-703-0502 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,156	
490	247-202-0401 РСНБ РК 2022	Бокс КМПн 1/4	шт.	6	
491	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2	
492	247-201-1101 РСНБ РК 2022	Бокс электроустановочный ТХМ-4Р, открытый пластиковый	шт.	1	(задано проектом, корр. наим.)
493	СТПРАЙС	Уголок ПВХ 45° х d50	шт	2	
494	243-906-2201 РСНБ РК 2022	Клеммник соединительный	шт.	1	(задано проектом, корр. наим.)
495	214-214-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,13074952	
496	261-105-0646 РСНБ РК 2022	Клей марки БМК-5к	кг	4,6176	
497	214-209-0209 РСНБ РК 2022	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	1,92	
498	261-107-0448 РСНБ РК 2022	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00169524	
499	СТПРАЙС	Тройник ПВХ d63	шт	1	
500	261-107-0452 РСНБ РК 2022	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00384	
501	247-214-0108 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	
502	261-201-0348 РСНБ РК 2022	Лаки канифольные КФ-965 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00144	
503	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	
504	261-102-0217 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,18	

1	2	3	4	5	6
505	236-104-0101 РСНБ РК 2022	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,41	
506	261-107-0498 РСНБ РК 2022	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,17808	
507	СТПРАЙС	Разъем d25	шт	1	
508	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	
509	СТПРАЙС	Переходник в.р. ПВХ d32х3/4"	шт	1	
510	241-214-0206 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	
511	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,044	
512	СТПРАЙС	Тройник ПВХ d50	шт	1	
513	261-107-0429 РСНБ РК 2022	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/$м^2$	$м^2$	2,4942	
514	241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	0,6	(задано проектом, корр. наим.)
515	233-402-0104 РСНБ РК 2022	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,03226	
516	СТПРАЙС	Адаптор ПВХ d63х50	шт	2	
517	235-101-0603 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	2,64	
518	261-105-0622 РСНБ РК 2022	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,5026	
519	247-204-0615 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	(задано проектом, корр. наим.)
520	217-701-0116 РСНБ РК 2022	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0013658	
521	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	(задано проектом, корр. наим.)
522	261-102-0113 РСНБ РК 2022	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,002	
523	211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,391	
524	261-107-0549 РСНБ РК 2022	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,003876	
525	217-501-0106 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0018	
526	261-107-0913 РСНБ РК 2022	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,0004	
527	216-201-0203 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,00339228	

1	2	3	4	5	6
528	241-121-0101 РСНБ РК 2022	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	4	
529	241-208-1501 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 40 мм	шт.	2	
530	261-404-0574 РСНБ РК 2022	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	1,1463088	
531	261-107-0431 РСНБ РК 2022	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,354	
532	217-605-0104 РСНБ РК 2022	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	4,26406001	
533	261-107-0487 РСНБ РК 2022	Лента "Сэвилен"	кг	0,32	
534	215-206-0201 РСНБ РК 2022	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	$м^3$	0,036	
535	217-601-0101 РСНБ РК 2022	Бензин АИ-92	кг	2,308	
536	261-107-0644 РСНБ РК 2022	Шпильки	шт.	4,08	
537	261-301-0122 РСНБ РК 2022	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	2	
538	243-142-0309 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,002	
539	241-703-0509 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 141 мм	1000 шт.	0,008	
540	261-201-0361 РСНБ РК 2022	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,912	
541	261-102-0242 РСНБ РК 2022	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79	кг	3	
542	261-107-0447 РСНБ РК 2022	Каболка	т	0,00026	
543	261-107-0458 РСНБ РК 2022	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,322	
544	261-404-0449 РСНБ РК 2022	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	28,3846	
545	214-209-0517 РСНБ РК 2022	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,2425	
546	СТПРАЙС	Переходник в.р. ПВХ d25x3/4"	шт	1	
547	СТПРАЙС	Заглушка d50	шт	1	
548	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001	
549	217-108-0302 РСНБ РК 2022	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,7788	

1	2	3	4	5	6
550	214-214-0111 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм	10 м	0,034969	
551	261-107-0536 РСНБ РК 2022	Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,1616	
552	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	
553	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0019728	
554	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	0,66048	
555	241-102-0128 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х3,0 мм	м	0,2	(задано проектом, корр. наим.)
556	217-301-0107 РСНБ РК 2022	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,1116	
557	261-107-0397 РСНБ РК 2022	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0006232	
558	261-201-0324 РСНБ РК 2022	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,3834	
559	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0016416	
560	261-404-0536 РСНБ РК 2022	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,0744	
561	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00016189	
562	261-107-0983 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,09648	
563	241-703-0507 РСНБ РК 2022	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,004	
564	243-902-0201 РСНБ РК 2022	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 5,5-4	100 шт.	0,06	
565	261-107-0450 РСНБ РК 2022	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,325	
566	243-902-0103 РСНБ РК 2022	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2	шт.	1,715	
567	261-107-0966 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	
568	261-107-0353 РСНБ РК 2022	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т	0,000173	
569	261-107-0203 РСНБ РК 2022	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,045	

1	2	3	4	5	6
570	216-201-0302 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 130/200	т	0,000525	
571	261-107-0434 РСНБ РК 2022	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 $м^2$	0,0067968	
572	217-102-0102 РСНБ РК 2022	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,0612	
573	235-202-0119 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,032	
574	261-107-0694 РСНБ РК 2022	Лента ПХВ-304	кг	0,168	
575	236-102-0503 РСНБ РК 2022	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	0,02593	
576	261-107-0716 РСНБ РК 2022	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0,01	
577	216-101-0901 РСНБ РК 2022	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00032	
578	261-404-0454 РСНБ РК 2022	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13	
579	261-107-0735 РСНБ РК 2022	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,028	
580	216-101-0101 РСНБ РК 2022	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0018996	
581	261-107-0783 РСНБ РК 2022	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,096	
582	261-107-0364 РСНБ РК 2022	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000078	
583	216-102-0401 РСНБ РК 2022	Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А	т	0,00005959	
584	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,00009346	
585	261-107-0456 РСНБ РК 2022	Нитки суровые	кг	0,0065	
586	261-102-0222 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,08	
587	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,00036	
588	233-401-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - стяжка цементная СТ РК 1168-2006 М200	кг	0,06732	
589	216-103-0101 РСНБ РК 2022	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000233	
590	261-107-0936 РСНБ РК 2022	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	

1	2	3	4	5	6
591	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,002	
592	261-107-0681 РСНБ РК 2022	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	0,0013	
593	261-101-0105 РСНБ РК 2022	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,00012903	
594	261-102-0216 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00003	
595	211-101-0102 РСНБ РК 2022	Земля растительная, из локальной сметы "Баланс земляных масс"	$м^3$	-428,7	(задано проектом, корр. наим.)
		Итого материальные ресурсы	**тенге**		
		Оборудование поставки подрядчика			
1	Тпрайс поз.106	Шкаф управления наружным освещением ШУНО	шт	6	
2	Тпрайс лист	Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 8 сигнальных групп (24 силовых выхода); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)	шт	1	
3	ТПрайс лист	Программное обеспечение ImFlow (Decentral) с лицензией на один светофорный объект	шт	1	
4	ТПрайс лист	Беспроводной магниторезистивный детектор транспорта, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа VSN-240-F	компл	8	
5	ТПрайс лист	Ретранслятор Solar беспроводной в комплекте с аксессуарами для монтажа и солнечной батареей, типа Flex RPT3 Solar	шт	2	
6	Тпрайс поз.101	Электромагнитный клапан PGV-201-B	шт	43	
7	ТПрайс лист	Layer 3 16-Port 100/1000X SFP + 8-Port Gigabit TP/SFP+4-Port 10G SFP+ Стэкируемый управляему Коммутатор (36-75V DC)	шт	2	
8	ТПрайс лист	Точка доступа Ethernet Interface, в комплекте с аксессуарами для монтажа и источником питания, типа FlexAP	шт	1	
9	511-204-0107 РСНБ РК 2022	Насос центробежный LEO 32-40, H=74,5м,Q-40 $м^3$/ч, 7,5 кВт	шт.	4	(задано проектом, корр. наим.)
10	Тпрайс поз.100	Шкаф управления насосами ШУН-1	к-т	1	
11	Тпрайс поз.99	Насос фонтанных форсунок IML BIG DISCOVERY DY-350T	шт	3	
12	Тпрайс поз.98	Шкаф управления освещением прожекторов ШУО-48-RGBW-1-ПП	к-т	1	
13	ТПрайс лист	Повторитель проводной, в комплекте с аксессуарами для монтажа, типа FLEX-NODE-LPDC-E	шт	2	

1	2	3	4	5	6
14	517-101-0601 РСНБ РК 2022	Кнопка вызова пешеходов сенсорная Push-button TOUCH	шт.	2	
15	517-101-0110 РСНБ РК 2022	"Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1, диаметры сигналов 300 мм (с оптической системой Futurled)"	шт.	2	
16	517-101-0111 РСНБ РК 2022	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 210 мм. (с оптической системой Futurled)	шт.	2	
17	517-101-0207 РСНБ РК 2022	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 Светофор пешеходный двухсекционный светодиодный П.1, диаметры сигналов 210 мм (с оптической системой Futurled)	шт.	2	
18	ТПРАЙС лист	Стоимость табло информационного водителя ТВСАв	шт	2	
19	ТПРАЙС лист	Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп	шт	2	
20	Тпрайс поз.93	Питьевой фонтан	шт	2	
21	Тпрайс лист	Шкаф антивандальный, исполнение под стойку 19", стойку для Euro Controller модульного типа	шт	1	
22	Тпрайс поз.91	Standard короб под электромагнитный клапан	шт	41	
23	Тпрайс поз.90	Щит распределительный ЩР-1	к-т	1	
24	Тпрайс поз.89	Программное обеспечение художественного управления фонтаном (до 50 каналов)	к-т	3	
25	ТПрайс лист	Программное обеспечение системы удаленного мониторинга периферийного оборудования (RMS) на один светофорный объект	шт	1	
26	511-304-0101 РСНБ РК 2022	Насос погружной TOP Multi-3,Q-3.6 $м^3$/ч, 0,55 кВт	шт.	2	(задано проектом, корр. наим.)
27	Тпрайс поз.84	Вводной распределительный щит ЩСнс	шт.	2	
28	Тпрайс поз.87	Модуль декодера Hunter PCM900	шт	2	
29	ТПРАЙС лист	Указатель УЗДО	шт	2	
30	Тпрайс поз.85	УФ установка 55W до 63m3 Elecro	шт	1	
31	Тпрайс поз.83	Контроллер модульный наружный РС-4-01-Е	шт	2	
32	Тпрайс поз.82	Насос фильтрации Silen I 33 8 M, 0,45 кВт, 7 $м^3$/час	шт	1	
33	Тпрайс поз.80	Шкаф управления насосами ЩМП-3-1 76 УХ ЛЗ IP31	шт	2	
34	Тпрайс поз.79	Шкаф управления фонтаном ШУФ-1	к-т	1	
35	Тпрайс поз.78	Регулятор напряжения DUAL-S	шт	2	
36	Тпрайс поз.75	Дренажный насос VIGILEX 600MA	шт	1	
37	ТПрайс лист	Промышленный 4-Порта 10/100/1000T + 2-Порта 100/1000X SFP Неуправляемый Коммутатор (-40~75 Градусов С)	шт	1	
38	Тпрайс лист	Звуковой сигнализатор для пешеходов ЗСП-2 с динамиком	компл	1	
39	Тпрайс поз.72	Колодец монтажный малый IRRITEC	шт	55	
40	Тпрайс поз.62	Датчик дождя Rain-click	шт	2	
41	Тпрайс поз.63	Полуавтоматический дозатор хлора	шт	1	
42	ТПрайс лист	48V, 75W Din-Rail Power Supply (NDR-75-48, adjustable 48-56V DC Output)	шт	1	

1	2	3	4	5	6
43	ТПрайс лист	Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1550нм	шт	2	
44	ТПрайс лист	Модуль SFP+ WDM, дальность до 20км (12dB), 1330нм	шт	2	
45	ТПрайс лист	Модуль SFP+ WDM, дальность до 20км (12dB), 1270нм	шт	2	
46	Тпрайс поз.49	Автодолив Aquaviva RO-7	шт	1	
47	ТПрайс лист	Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1310нм	шт	2	
48	Тпрайс поз.43	Электроконтактный клапан МАС 3	шт	2	
49	ТПрайс лист	Патчкорд оптический SC/UPC SM 3 метра	шт	4	
50	ТПрайс лист	Патчкорд оптический SC/UPC SM 5 метра	шт	2	
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**		
		Всего по ведомости:	**тенге**		

Генеральный директор ТОО ""НИИ "Алматыгенплан" Садуов А. К.

Главный архитектор проекта Хайрулин Д. М.

Составил Улымбетов Ж. А.