S T.E.

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Standart Energy»
БИН 150140006041
г.Караганда, пр. Шахтеров, 52 А кв. 146

№17-Г от 01.08.2025 года

Организатору
ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны»

Ответ на жалобу № 265058 ТОО «ART ORDA»

ТОО «Standart Energy» приняло участие в конкурсе № 15072535-1 Текущий ремонт пешеходных зон, а также территории парков и дворов по району «Сарыарка», лот № 79554224-ОК1.

Согласно протоколу об итогах № 15072535-ОК1 от 29.07.2025 года, победителем конкурса является ТОО «Standart Energy».

В ответ на жалобу ТОО «ART ORDA» сообщаем следующее.

Касательно несоответствия:

1.) **«**Двухпостовой передвижной сварочный агрегат на пневмоколесном ходу - 1 ед.(В договор аренды техники с ИП «Стройтехника» от 22.07.2025, к которому приложен технический паспорт на агрегат с иным регистрационным номером (B912BED)**,** чем указано в договоре (B918BED)» сообщаем, согласно утвержденным Правилам осуществления государственных закупок Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 октября 2024 года № 35238, а именно согласно **пункту 214.** Заявка на участие в конкурсе признается отвечающей требованиям конкурсной документации, если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа представленной заявки на участие в конкурсе.

2) Касательно жалобы относительно несоответствия предоставленного автокрана требованию о наличии «крана на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью не менее 10 тонн».

В рамках участия в конкурсе ТОО «Standart Energy» было предоставлено: договор аренды транспортного средства с управлением и технической эксплуатацией №632-2025 от 24.07.2025 года, заключенный с Молдабаевым А.М., а также технический паспорт на автокран MJ00107968 от 05.07.2022года полностью соответствующий квалификационным требованиям

Согласно техническому паспорту, пункту 10, транспортное средство имеет следующие характеристики:

Разрешенная максимальная масса -25 000 кг,

exkavator.ru/excapedia/technic/ylyanovec_mkt-25

ЭКСКАВАТОР.РУ
ПОРТАЛ О СПЕЦТЕХНИКЕ

Журналы Продажа Аренда Запчасти Заявки

Обзор автокрана Ульяновец МКТ-25

Кран стреловой автомобильный МКТ-25 Ульяновского механического завода грузоподъемностью 25 тонн монтируется на дорожных и вездеходных шасси КамАЗ, МАЗ, Урал. Предназначен для погрузочно - разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Трехсекционная стрела с высотой подъема 22 м, зона работы 360°. Возможна комплектация гуськами 6 м и 9 м, буром глубиной бурения до 3 м, бетоноломом и любым гидравлическим инструментом, а также навесным оборудованием подъемника с высотой 25 м, сертифицированным в составе крана. Привод крановой установки осуществляется при помощи аксиально-поршневого гидронасоса, который приводится во вращение двигателем базового автомобиля через коробку передач и дополнительную коробку отбора мощности. Крановые механизмы имеют индивидуальный привод с независимым управлением от гидромоторов и гидроцилиндров.

Фото: Ульяновец МКТ-25

Технические характеристики Ульяновец МКТ-25:

Грузоподъемность	25 т
Грузовой момент	75 т.м
Вылет	2,3-19 м
Высота подъема крюка:	
на основной стреле	10,5-21,8 м
на стреле с гуськом	27 м
Длина стрелы	9,7-21,7 м

Не защищено http://www.kranovshik.com.ua/autokran.html?id_model=447

ОАО «УЛЬЯНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД № 2»

Описание

kz-firstonresults

Подтвердите, чтобы продолжить

ОТКРЫТЬ »

Производитель: Ульяновский механический завод № 2 (Ульяновец)
Модель: Ульяновец МКТ-25
Страна:Россия

Автомобильный монтажный кран с телескопической стрелой МКТ-25.2, грузоподъёмностью 25 т, смонтирован на шасси КамАЗ-53215.

Привод механизмов крана - гидравлический от насосов, приводимых в действие двигателем шасси. Гидропривод обеспечивает лёгкость и простоту управления краном, плавность работы механизмов, широкий диапазон рабочих скоростей, совмещение крановых операций.

Стрела телескопическая трёхсекционная. Выдвижение секции гидроцилиндром. Для увеличения подстрелового пространства поставляется лёгкий решётчатый удлинитель стрелы (гусёк).

Микропроцессорный ограничитель грузоподъемности с цифровой индикацией информации позволяет следить за степенью загрузки крана, длиной и вылетом стрелы, показывает фактическую величину груза на крюке, а так же автоматически по заданным координатам ограничивает зону действия крана при работе в стесненных условиях (координатная защита) или в зоне линий электропередач (МЗОН).

Технические характеристики крана Ульяновец МКТ-25

Шасси	
Базовое шасси	КАМАЗ-65115
Колесная формула	6x4
Двигатель	740.11-240
Мощность двигателя, кВт л.с.	176(240)
Подъемные характеристики	
Грузоподъемность, т	25
Грузовой момент, тм	75

3)В ответ на замечание по вопросу соответствия предоставленного асфальтоукладчика установленному требованию - «асфальтоукладчик, шириной укладки до 6,5 метров»

ТОО «Standart Energy» было представлено: договор аренды транспортного средства с управлением и технической эксплуатацией с ТОО «Жолқұрылыс-НС» №625-2025 от 23.07.2025 года, технический паспорт КГИ №211085 от 27.08.2012г. на асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1800-2.

Указанная модель асфальтоукладчика действительно имеет базовую (заводскую) ширину укладки от 2,5 м до 6,5 м, что подтверждается официальными техническими данными производителя. *В открытых источниках* указывается максимальная возможная ширина укладки (до 10 м), достигаемая путем установки дополнительного навесного оборудования (удлиняющих секций), которое не входит в базовую комплектацию.

Таким образом, без применения расширительных модулей асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1800-2 полностью соответствует требованию Заказчика – ширина укладки до 6,5 м.

4) В ответ на замечание по вопросу соответствия предоставленного автогидроподъемника требованию «автогидроподъемник высотой подъема до 40 м» сообщаем следующее.

ТОО «Standart Energy» было представлено: договор аренды транспортного средства с управлением и технической эксплуатацией ТОО «Гарейс-Строй» №636-2025 от 24.07.2025 года; свидетельство о регистрации транспортного средства ZV09999153 от 06.01.2024года на MITSUBISHI CANTER.

А также у ТОО «Гарейс-Строй» имеется паспорт на автогидроподъемник MITSUBISHI CANTER. Согласно данному паспорту, высота подъема составляет 14 метров, что полностью соответствует квалификационным требованиям Заказчика.

ТОО «Standart Energy» полностью поддерживает принятое решение конкурсной комиссии, в части допущения заявки ТОО «Standart Energy» на участие в конкурсе.

Считаем, что все доводы нами изложены в строгом соответствии с действующим законодательством.

На основании вышеизложенного, просим Вас, отказать в удовлетворении жалобы ТОО «ART ORDA».

Приложение:

- **копия паспорта автогидроподъемника**

Директор */подписано ЭЦП/* **Абсадыков А.О.**