Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»

Технадзор: ТОО "Тұран құрылыс"

Авторский надзор: ТОО "IMPYLS"

Форма КС-3

Утвержденная приказом министра индустрии и

инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178

Доп.соглашение №2 от 22.04.2022 года к Договору: № 6 от 22.01.2021г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района"

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	За отчетный месяц			
				СМР в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района	135 870 000,00	85 870 000,00	18 214 285,71	18 214 285,71					2 185 714,29	20 400 000,00
Итого к оплате	**135 870 000,00**	**85 870 000,00**	**18 214 285,71**	**18 214 285,71**	-	-	-	-	**2 185 714,29**	**20 400 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"

Полатов Г.Ж.

Технадзор:

Зам.директора ТОО "Тұран құрылыс"

Балабеков А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

Мухамедиев О.Е.

Наименование стройки - Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Ииржар Мактааральского района ЮКО

АКТ № 4

выполненных работ за декабрь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Надземный газопровод среднего давления									
		ИСПЫТАНИЕ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНЕЙ									
16	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,28571	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/108х4,0 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования** *НР - 91% СП - 8%*	стык	2	8669,77 627,33	7919,54 1494,50	17340 1255	15839 2989	246	3862 1696	22897
17	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0,14285	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/57х3,5 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования** *НР - 91% СП - 8%*	стык	64	4334,73 313,66	3959,63 747,22	277423 20074	253416 47822	3933	61786 27137	366345
22	Прайс-лист ТОО "ЗГО"	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором РДГК-10 и 1-м счетчиком G-4 в металлическом шкафу** *Отпускная цена - 44642,86*	к-т	25	45178,57 –	– –	1129464 –	– –	1129464	– –	1129464
47	Прайс-лист ТОО "ЗГО"	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчиками G-4 в металлическом шкафу** *Отпускная цена - 54464,29*	к-т	62	55117,86 –	– –	3417307 –	– –	3417307	– –	3417307
48	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	111,6	338,00 –	– –	37721 –	– –	37721	– –	40738
61	Прайс-лист ТОО "ЗГО"	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором РДГК-10 и 1-м счетчиком G-6 в металлическом шкафу** *Отпускная цена - 54464,29*	к-т	2	55117,86 –	– –	110236 –	– –	110236	– –	110236
64	С123-040902-3802 2304-0902-3802 РСНБ РК 2015 прим.	**Кран шаровой фланцевый ГШК-20** *СП - 8%*	шт.	6	7136,00 –	– –	42816 –	– –	42816	– 3425	46241
65	С123-020103-0103 2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	12	531,00 –	– –	6372 –	– –	6372	– 510	6882

66	С123-020101-1002 2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	208,00 --	-- --	416 --	-- --	416	-- 33	449
67	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	319,00 --	-- --	638 --	-- --	638	-- 51	689
68	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	4	149,00 --	-- --	596 --	-- --	596	-- 48	644
69	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	2	1654,00 --	-- --	3308 --	-- --	3308	-- 265	3573
70	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,000106	404706,00 --	-- --	43 --	-- --	43	-- 3	46
75	Прайс-лист ТОО "ЗГО"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчиками G-4 в металлическом шкафу Одоризатор - 44164,2	к-т	43	55117,86 --	-- --	2370068 --	-- --	2370068	-- --	2370068
76	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	150,5	338,00 --	-- --	50869 --	-- --	50869	-- 4070	54939
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ-6,10 -161ШТ									
85	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	33,81	1426,28 1426,28	-- --	48223 48223	-- --	-- --	34720 6635	89578
86	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	33,81	665,52 665,52	-- --	22501 22501	-- --	-- --	16201 3096	41798
87	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	33,81	23185,82 4154,22	1682,50 328,89	783913 140454	56885 11120	586574	137932 73748	995592
88	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	4,2504	22401,92 9845,55	10504,27 2715,06	95217 41848	44647 11540	8722	36837 10564	142619
89	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	1,8543879	439279,00 --	-- --	814594 --	-- --	814594	-- 65167	879761

109	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	2,08104	231063,00 –	–	480851 –	–	480851 –	– 38468	519319
111	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,2047	200098,00 –	–	40960 –	–	40960 –	– 3277	44237
113	ПРАЙС-ЛИСТ "ЗГО"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2В-У1 с регулятором давления РДГ-50В с узлом учета СТГ150/1600 с электронным корректором miniELCOR Отпускная цена - 2287500,00	шт	1	2314950,00 –	–	2314950 –	–	2314950 –	– –	2314950
117	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.	2	26303,00 –	–	52606 –	–	52606 –	– 4208	56814
131	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,005152	274740,00 –	–	1415 –	–	1415 –	– 113	1529
133	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП - 8%	т	0,02576	226378,00 –	–	5831 –	–	5831 –	– 467	6298
136	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	0,4	1871,00 –	–	748 –	–	748 –	– 60	808
137	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость опорных конструкций СП - 8%	т	0,1583296	491547,00 –	–	77826 –	–	77826 –	– 6226	84053
138	С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения СП - 8%	т	0,391769	513044,00 –	–	200995 –	–	200995 –	– 16080	217074
139	С121-050308-0131 2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	36	1149,00 –	–	41364 –	–	41364 –	– 3309	44673
140	С123-011201-1105 2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 СП - 8%	м	18,7	5056,00 –	–	94547 –	–	94547 –	– 7564	102111
147	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,02982	491547,00 –	–	14658 –	–	14658 –	– 1173	15831
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,0 НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ Д76Х4,0 ОПП-2-4000 (НГ-01-90)-896ШТ									

154	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	14,672	24011,00	1682,50	352289	24686	266653	59856	445117
		НР - 91%, СП - 8%			4154,22	328,89	60951	4825		32972	
		ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЙ ОПОРЕ -180ШТ									
158	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	180	2856,70	163,40	514206	29411	347455	103845	667496
		НР - 72%, СП - 8%			763,00	38,28	137340	6890		49444	
159	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	90	259,16	22,00	23325	1980	5649	11638	37759
		НР - 72%, СП - 8%			174,40	5,19	15696	468		2797	
160	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0342	274740,00	--	9396	--	9396	--	10148
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
161	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	144	288,99	26,86	41614	3868	9493	21051	67678
		НР - 72%, СП - 8%			196,20	6,84	28253	984		5013	
162	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18144	226378,00	--	41074	--	41074	--	44360
		СП - 8%			--	--	--	--		3286	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								18721655

2-2/1 Надземный газопровод среднего давления	Тенге		в т.ч. ст-сть оборудования
ИТОГО	**Тенге**	18 721 655	
Стоимость оборудования	Тенге	18 721 655	9 342 025
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	9 342 025	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	9 379 630	
Итого	**Тенге**	272 009	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	9 651 639	
Итого	**Тенге**	87 830	
Стоимость оборудования	Тенге	9 739 469	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	9 342 025	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	19 081 494	
Итого	**Тенге**	194 789	
В ценах 2019г с К=1,0498961	Тенге	19 276 284	
С понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге	20 238 095	
НДС 12%	Тенге	18 214 286	
Всего	**Тенге**	2 185 714	
		20 400 000	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"

Полатов Г.Ж.

Инженер:

Инженер-эксперт ТОО "Туран курылыс" К.Дошанов

Авторский надзор:

Директор ТОО "IMPYLS" Тажимуратов А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сартөбе" О. Мухаммедиев