Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»
Генподрядчик: ТОО "Туран курылыс"
Авторский надзор: ТОО "IMPYLS"
Договор:
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Пиржар Мактааральского района ЮКО"

Форма КС-3
Утвержденная приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы I						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	За отчетный месяц			
				СМР в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Пиржар Мактааральского района	149 436 955,58	13 566 955,58	12 113 353,20	12 113 353,20					1 453 602,38	13 566 955,58
Возврат удержанной суммы от заказчика									-	1 500 000,00
Итого к оплате	149 436 955,58	13 566 955,58	12 113 353,20	12 113 353,20	-	-	-	-	1 453 602,38	15 066 955,58

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"

_____ Полатов Г.Ж.

Генподрядчик:

Зам. директора ТОО "Туран курылыс"

_____ Балабеков А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Сартогс"

_____ Мирзахметов М.

300520
Форма 2

Наименование стройки - Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Ниржар Мактааральского района ЮКО

АКТ № 5
выполненных работ за декабрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подземный газопровод среднего давления 2-1											
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ - 40,5М2									
165	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	12,15	324,73 92,20	232,53 46,70	3945 1120	2825 567	--	1823 461	6230
166	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	19,44	71,00 --	-- --	1380 --	-- --		-- 110	1491
167	С341-020103-1034 4102-0103-1034 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км	т	19,44	565,00 --	-- --	10984 --	-- --		-- 879	11862
168	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ГЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	40,5	157,84 37,86	119,19 33,44	6392 1533	4827 1354	32	3118 761	10272
169	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,15	1028,00 --	-- --	12490 --	-- --	12490	-- 999	13489
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -236,3М2									
170	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	18,904	2444,32 1387,25	1057,07 444,12	46208 26225	19983 8396	--	37390 6688	90285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	70,89	324,73 92,20	232,53 46,70	23020 6536	16484 3311	--	10634 2692	36347
172	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	155,0128	71,00 --	-- --	11006 --	-- --		-- 880	11886
173	С341-020103-1034 4102-0103-1034 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км	т	155,0128	565,00 --	-- --	87582 --	-- --		-- 7007	94589
174	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	236,3	157,84 37,86	119,19 33,44	37297 8945	28165 7902	187	18195 4439	59931
175	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	70,89	1028,00 --	-- --	72875 --	-- --	72875	-- 5830	78705
176	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	236,3	1273,90 37,83	91,09 25,86	301022 8940	21525 6111	270557	16255 25382	342659
177	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	236,3	1286,85 37,83	91,30 25,94	304083 8940	21574 6130	273569	16276 25629	345987
		БАЛЛАСТИРОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА									
178	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1693,8	1161,16 --	1161,16 674,96	1966773 --	1966773 1143247	--	823138 223193	3013104
179	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Балластировка газопровода геотекстиль	м2	17045,6	76,54 29,58	10,27 7,24	1304665 504188	174992 123383	625485	426748 138513	1869927
180	С121-080102-1101 2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	17045,6	113,00 --	-- --	1926153 --	-- --	1926153	-- 154092	2080245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8067009
Надземный газопровод среднего давления 2-2											
		ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ									
1	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	2,076656537	610527,78 414960,00	184046,88 78900,64	1267857 861729	382202 163850	23925	1015323 182654	2465834
2	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4571,212	1131,00 --	-- --	5170041 --	-- --	5170041	-- 413603	5583644
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 С 2-МЯ СЧЕТЧИКАМИ G-4 К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -62ШТ									
57	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	12,4	169,80 75,40	4,48 0,45	2106 935	56 6	1115	649 220	2975
58	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,4	173,92 44,09	3,17 0,45	2157 547	39 6	1571	381 203	2741
59	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	47,615256	470,00 456,88	-- --	22379 21754	-- --	625	21319 3496	47194
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 С 1-М СЧЕТЧИКОМ G-6 К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ -2ШТ									
62	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6	338,00 --	-- --	1217 --	-- --	1217	-- 97	1314
63	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1372,03 1126,71	75,09 33,78	8232 6760	451 203	1021	6893 1210	16336
71	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	0,4	169,80 75,40	4,48 0,45	68 30	2 --	36	21 7	96
72	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,4	173,92 44,09	3,17 0,45	70 18	1 --	51	12 7	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	3,6	470,00 456,88	-- --	1692 1645	-- --	47	1612 264	3568
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 К НАДЗЕМНОЙ СЕТИ -43ШТ									
82	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	19,78	169,80 75,40	4,48 0,45	3359 1491	89 9	1779	1035 352	4745
83	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	19,78	173,92 44,09	3,17 0,45	3440 872	63 9	2505	608 324	4372
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ-6,10 -161ШТ									
89	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,92414	439279,00 --	-- --	405955 --	-- --	405955	-- 32476	438432
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-13-2В-У1 -1ШТ									
112	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	14339,40 12006,40	932,62 270,20	14339 12006	933 270	1400	12031 2110	28480
114	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1131,00 --	-- --	2262 --	-- --	2262	-- 181	2443
115	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1738,00 --	-- --	3476 --	-- --	3476	-- 278	3754
116	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1372,03 1126,71	75,09 33,78	2744 2253	150 68	341	2298 403	5445
119	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	454,00 --	-- --	454 --	-- --	454	-- 36	490
120	С123-020101-0165 2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	686,00 --	-- --	686 --	-- --	686	-- 55	741
		МОЛНИЕПРИЕМНИК ДЛЯ ГРПШ-13-2В-У1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,294375	929,84 929,84	-- --	274 274	-- --	--	197 38	508
122	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,294375	665,52 665,52	-- --	196 196	-- --	--	141 27	364
123	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3	24011,00 4154,22	1682,50 328,89	7203 1246	505 99	5452	1224 674	9101
124	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,07622	146155,34 42161,40	100385,74 21569,72	11140 3214	7651 1644	275	3886 1202	16228
125	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0741	491547,00 --	-- --	36424 --	-- --	36424	-- 2914	39338
126	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00212	438711,00 --	-- --	930 --	-- --	930	-- 74	1004
127	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	1467,23 981,00	188,32 51,95	1467 981	188 52	298	744 177	2388
128	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0121	226378,00 --	-- --	2739 --	-- --	2739	-- 219	2958
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-13-2В-У1									
129	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2856,70 763,00	163,40 38,28	22854 6104	1307 306	15443	4615 2198	29666
130	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4	259,16 174,40	22,00 5,19	1037 698	88 21	251	517 124	1678
132	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20	288,99 196,20	26,86 6,84	5780 3924	537 137	1319	2924 696	9400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-13-2В-У1									
141	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	15,776261	84,90 37,70	2,24 0,23	1339 595	35 4	709	413 140	1892
142	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,776261	86,96 22,05	1,59 0,23	1372 348	25 4	999	242 129	1743
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ,ДУ=50ММ -2ШТ									
143	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,314	929,84 929,84	-- --	292 292	-- --	--	210 40	542
144	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,314	665,52 665,52	-- --	209 209	-- --	--	150 29	388
145	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,318	23439,57 4615,80	1114,41 225,39	7454 1468	354 72	5632	1401 708	9563
146	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки	т	0,0387308	36253,24 18857,00	8504,97 1792,25	1404 730	329 69	345	552 156	2112
148	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,91072	542,00 --	-- --	4830 --	-- --	4830	-- 386	5216
149	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,52	450,00 --	-- --	234 --	-- --	234	-- 19	253
150	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,16	84,90 37,70	2,24 0,23	98 44	3 --	51	30 10	139
151	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,16	173,92 44,09	3,17 0,45	202 51	4 1	147	36 19	256
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8747429

Переход через канал ,Д57мм L 2-3

РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕХОД №1 И №2

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ на 2 фундамента									
1	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	16,8198	177,30 --	177,30 39,85	2982 --	2982 670	--	483 277	3742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,5202	1288,56 1288,56	-- --	670 670	-- --	--	483 92	1245
3	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	10,404	1161,16 --	1161,16 674,96	12081 --	12081 7022	--	5056 1371	18508
4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки /Подушка из ГПС/	м3 грунтовой подушки	5,78	404,26 1,28	402,86 122,17	2337 7	2329 706	1	514 228	3078
5	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,78	1028,00 --	-- --	5942 --	-- --	5942	-- 475	6417
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,776	26,57 --	26,57 9,29	207 --	207 72	--	52 21	279
7	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,776	14,88 --	14,88 5,21	116 --	116 40	--	29 12	156
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,944	665,52 665,52	-- --	1294 1294	-- --	--	932 178	2403
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,776	135,12 71,28	63,84 29,56	1051 554	496 230	--	565 129	1744
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,776	77,60 8,05	66,55 13,74	603 63	518 107	22	122 58	783
11	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,62	46,14 --	46,14 13,85	352 --	352 106	--	76 34	462
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1 -2шт									
15	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0098	543465,41 47855,00	15990,68 5775,38	5326 469	157 57	4700	478 464	6269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,56	828,67 234,90	20,45 2,25	8751 2481	216 24	6054	2329 886	11966
		СТОЙКА СТ-1 -2шт									
17	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,128	22401,92 9845,55	10504,27 2715,06	2867 1260	1345 348	262	1109 318	4295
18	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,128	2740,11 1944,34	508,92 1,13	351 249	65 --	37	172 42	564
20	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,033888	113787,12 101498,40	1818,53 406,90	3856 3440	62 14	354	2383 499	6738
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	17,075432	173,92 44,09	3,17 0,45	2970 753	54 8	2163	525 280	3774
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								72423
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16886861
Исключение											
		Подземный газопровод среднего давления									
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ -40,5М2									
3	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	12,15	324,73 92,20	232,53 46,70	3945 1120	2825 567	--	1823 461	6230
4	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	19,44	71,00 --	-- --	1380 --	-- --		-- 110	1491
5	С341-020103-1034 4102-0103-1034 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км	т	19,44	565,00 --	-- --	10984 --	-- --		-- 879	11862
6	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	40,5	157,84	119,19	6392	4827	32	3118	10272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014			37,86	33,44	1533	1354		761	
			м3	12,15	1028,00	--	12490	--	12490	--	13489
					--	--	--	--		999	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ -236,3М2									
8	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	18,904	2444,32	1057,07	46208	19983	--	37390	90285
					1387,25	444,12	26225	8396		6688	
9	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	70,89	324,73	232,53	23020	16484	--	10634	36347
					92,20	46,70	6536	3311		2692	
10	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	155,0128	71,00	--	11006	--		--	11886
					--	--	--	--		880	
11	С341-020103-1034 4102-0103-1034 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 34 км	т	155,0128	565,00	--	87582	--		--	94589
					--	--	--	--		7007	
12	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	236,3	157,84	119,19	37297	28165	187	18195	59931
					37,86	33,44	8945	7902		4439	
13	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	70,89	1028,00	--	72875	--	72875	--	78705
					--	--	--	--		5830	
14	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	236,3	1273,90	91,09	301022	21525	270557	16255	342659
					37,83	25,86	8940	6111		25382	
15	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	236,3	1286,85	91,30	304083	21574	273569	16276	345987
					37,83	25,94	8940	6130		25629	
		БАЛЛАСТИРОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоот.лив	м3 мокрого грунта	1693,8	1161,16 --	1161,16 674,96	1966773 --	1966773 1143247	--	823138 223193	3013104
17	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Балластировка газопровода геотекстиль	м2	17045,6	76,54 29,58	10,27 7,24	1304665 504188	174992 123383	625485	426748 138513	1869927
18	С121-080102-1101 2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	17045,6	113,00 --	-- --	1926153 --	-- --	1926153	-- 154092	2080245
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
Исключение											8067009
		Надземный газопровод среднего давления									
		ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ									
1	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4571,212	1131,00 --	-- --	5170041 --	-- --	5170041	-- 413603	5583644
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ-6,10 -161ШТ									
3	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,92414	439279,00 --	-- --	405955 --	-- --	405955	-- 32476	438432
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-13-2В-У1 -1ШТ									
4	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1131,00 --	-- --	2262 --	-- --	2262	-- 181	2443
5	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	454,00 --	-- --	454 --	-- --	454	-- 36	490
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
Исключение											6025009
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕХОД №1 И №2									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ на 2 фундамента									
1	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоот.лив	м3 мокрого грунта	10,404	1161,16 --	1161,16 674,96	12081 --	12081 7022	--	5056 1371	18508
2	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,776	135,12 71,28	63,84 29,56	1051 554	496 230	--	565 129	1744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7,776	77,60 8,05	66,55 13,74	603 63	518 107	22	122 58	783
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								21035
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14113053
Включение											
		Надземный газопровод среднего давления									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6 К НАДЗЕМНОЙ СЕТИ -54ШТ									
2	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	54	14339,40 12006,40	932,62 270,20	774327 648346	50361 14591	75620	649678 113920	1537926
3	Прайс-лист ТОО "ЗГО"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором РДГК-10 и 1-м счетчиком G-4 в металлическом шкафу	к-т	54	45178,57 --	-- --	2439643 --	-- --	2439643	-- --	2439643
4	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	162	338,00 --	-- --	54756 --	-- --	54756	-- 4380	59136
5	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	108	1372,03 1126,71	75,09 33,78	148179 121685	8110 3648	18384	124080 21781	294039
6	С123-040902-3802 2304-0902-3802 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровой фланцевый ГПК-20	шт.	108	7136,00 --	-- --	770688 --	-- --	770688	-- 61655	832343
7	С123-020103-0103 2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	216	531,00 --	-- --	114696 --	-- --	114696	-- 9176	123872
8	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	54	149,00 --	-- --	8046 --	-- --	8046	-- 644	8690
9	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	54	1654,00 --	-- --	89316 --	-- --	89316	-- 7145	96461
10	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	21,06	169,80 75,40	4,48 0,45	3576 1588	94 9	1894	1102 374	5053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	21,06	173,92 44,09	3,17 0,45	3663 929	67 9	2667	647 345	4655
12	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	162	470,00 456,88	-- --	76141 74014	-- --	2127	72534 11894	160568
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 К НАДЗЕМНОЙ СЕТИ -9ШТ									
13	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	9	14499,70 12006,40	932,62 270,20	130497 108058	8394 2432	14045	108280 19102	257879
14	Прайс-лист ТОО "ЗГО"	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с регулятором РД К-10 и 2-мя счетчиками G-4 в металлическом шкафу	к-т	9	55117,86 --	-- --	496061 --	-- --	496061	-- --	496061
15	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	31,5	338,00 --	-- --	10647 --	-- --	10647	-- 852	11499
16	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	27	1372,03 1126,71	75,09 33,78	37045 30421	2027 912	4597	31020 5445	73510
17	С123-040902-3802 2304-0902-3802 РСНБ РК 2015 прим.	Кран шаровой фланцевый ГШК-20	шт.	27	7136,00 --	-- --	192672 --	-- --	192672	-- 15414	208086
18	С123-020103-0103 2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	54	531,00 --	-- --	28674 --	-- --	28674	-- 2294	30968
19	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	149,00 --	-- --	2682 --	-- --	2682	-- 215	2897
20	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	9	1654,00 --	-- --	14886 --	-- --	14886	-- 1191	16077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	4,14	169,80 75,40	4,48 0,45	703 312	19 2	372	217 74	993
22	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,14	173,92 44,09	3,17 0,45	720 183	13 2	524	127 68	915
23	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	31,5	470,00 456,88	-- --	14805 14392	-- --	413	14104 2313	31222
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ-6.10-63ШТ									
24	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,23	1426,28 1426,28	-- --	18870 18870	-- --	--	13586 2596	35052
25	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,23	665,52 665,52	-- --	8805 8805	-- --	--	6339 1212	16356
26	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	13,23	23185,82 4154,22	1682,50 328,89	306748 54960	22260 4351	229528	53973 28858	389580
27	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,6632	22401,92 9845,55	10504,27 2715,06	37259 16375	17471 4516	3413	14415 4134	55807
28	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,631955	439279,00 --	-- --	277605 --	-- --	277605	-- 22208	299813
29	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,6632	2740,11 1944,34	508,92 1,13	4557 3234	846 2	477	2233 543	7333
30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	88,2	84,90 37,70	2,24 0,23	7488 3325	197 20	3966	2308 784	10580
31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	88,2	173,92 44,09	3,17 0,45	15339 3889	280 40	11170	2711 1444	19494
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6.10 - 63ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	50,4	929,84 929,84	-- --	46864 46864	-- --	--	33742 6448	87054
33	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	50,4	665,52 665,52	-- --	33542 33542	-- --	--	24150 4615	62308
34	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	315	230,98 152,60	23,98 6,01	72759 48069	7554 1895	17136	35974 8699	117431
35	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3969	226378,00 --	-- --	89849 --	-- --	89849	-- 7188	97037
36	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	126	1467,23 981,00	188,32 51,95	184871 123606	23728 6545	37537	93709 22286	300866
37	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,42506	231063,00 --	-- --	329279 --	-- --	329279	-- 26342	355621
		Молниезащита ГРПШ-6, ГРПШ-10 -63 шт.									
38	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	50,4	929,84 929,84	-- --	46864 46864	-- --	--	33742 6448	87054
39	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	50,4	665,52 665,52	-- --	33542 33542	-- --	--	24150 4615	62308
40	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	315	230,98 152,60	23,98 6,01	72759 48069	7554 1895	17136	35974 8699	117431
41	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3969	226378,00 --	-- --	89849 --	-- --	89849	-- 7188	97037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	126	1467,23 981,00	188,32 51,95	184871 123606	23728 6545	37537	93709 22286	300866
43	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,42506	231063,00 --	-- --	329279 --	-- --	329279	-- 26342	355621
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2935704		9567142

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1 Подземный газопровод среднего давления	Тенге	8 067 009,00	
2-2 Надземный газопровод среднего давления	Тенге	8 747 429,15	
2-3 Переход через канал Д57мм L 2-3	Тенге	72 423	
Исключение	Тенге	-14 113 053,00	
Включение	Тенге	9 567 141,93	2 935 704
ИТОГО	**Тенге**	**12 340 950,08**	**2 935 704**
Стоимость оборудования	Тенге	2 935 704	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**9 405 246**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	272 752	
Итого	**Тенге**	**9 677 998**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	88 070	
Итого	**Тенге**	**9 766 068**	
Стоимость оборудования	Тенге	2 935 704	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**12 701 772**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	195 321	
Итого	**Тенге**	**12 897 093**	
В ценах 2019г с К=1,0498961	Тенге	**13 540 608**	
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	12 186 547	
НДС 12%	Тенге	1 462 386	
Всего	**Тенге**	**13 566 955,58**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского

_____ **Г. Полатов**

Инженер:

Инженер-эксперт ТОО "Туран құрылыс"

_____ **К. Дошанов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

_____ **М. Мирзахметов**