Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№15504228

Конкурстың № 15150481-1
Конкурстың атауы «Қазақстан Республикасының Туризм және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «Алматы» Олимпиадалық даярлау орталығы» РМҚК үшін ашық конкурс тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алуды өткізу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-07-29 10:58:07 дейін 2025-07-31 10:58:07
Ұйымдастырушының атауы "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	071040007031	ҚҚ жобасына ескерту	1. Усложнение квалификационных требований к потенциальным поставщикам. Согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (далее – Правила), лицензии на вид деятельности «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств» в которых сказано: «Настоящие Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности при …. вводе в эксплуатацию, при эксплуатации, …» В соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, каждый этап работы с оборудованием, содержащим или генерирующим ионизирующее излучение, действительно сопровождается соответствующей лицензией. Радиационный контроль – отдельная лицензия, необходимая только при оказании услуг радиационного контроля (пункт 183 Правил), включающих индивидуальный дозиметрический контроль и контроль радиационной обстановки. Однако, предметом закупки является: Поставка рентгено-телевизионной установки (РТУ) (Код ТРУ 266011.190.000013 - Рентген установка) с сопутствующими услугами по её монтажу и пуско-наладке. Работы по радиационному контролю не включены в предмет закупки. После ввода оборудования в эксплуатацию, обязанность по организации дозиметрического контроля персонала и контроля радиационной обстановки возлагается на эксплуатирующую организацию – Заказчика, соответственно работы(услуги) по радиационному контролю должны производиться отдельной закупкой по КТРУ «802010.000.000005 - Услуги по обеспечению радиационной безопасности»,.	2025-07-31 10:52:31	Отклонить замечания	В соответствии с пунктом 1 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (далее - Правила), устанавливаются требования к обеспечению радиационной безопасности при эксплуатации радиационных объектов, обращении с источниками ионизирующего излучения устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, обращении с радиоактивными устройствами. Заказчиком заложено требование в технической спецификации: рентгено-телевизионная установка (РТУ) с мощным рентген излучателем радиационных лучей с проникновением по стали: не менее 38мм., типично, не менее 34мм. стандартно. Для соответствия РТУ данному требованию необходим мощный рентген генератор, т.к. радиационное воздействие при утечке будет очень высоким. Поставщик после производства установки и монтажа РТУ, а также в период гарантийного обслуживания (12 месяцев) обязан будет произвести дозиметрические замеры утечки радиации в целях обеспечения безопасности здоровья людей при эксплуатации РТУ. Соответственно квалификационное требование о предоставлении потенциальным поставщиком подвида лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств» является обязательным. Требование технической спецификации остается без изменений.

2	071040007031	ҚҚ жобасына ескерту	В ходе изучения технической спецификации были выявлены несоответствия, касающиеся заявленных характеристик оборудования, а именно — ширины тоннеля и габаритных размеров рентгено-телевизионной установки (РТУ). Изучив все представленные на рынке предложения рентгено-телевизионных установок серийного производства, среди которых Astrophysics, Smith Detection, Uniqscan, Hikvision, SafeAgle, Nuctech, VMI Security заявляем, что рентгено-телевизионной установки с требуемыми Заказчиком в объявленной технической спецификации размерами тоннеля отсутствуют — данные типоразмеры конструктивно не совместимы. На рынке серийного оборудования не существует рентгено-телевизионной установки РТУ, одновременно удовлетворяющих заявленным габаритам и размеру тоннеля. Это является технически невыполнимым требованием. Такое требование противоречит пункту 1.1.3 Технической спецификации, в котором указано, что поставляемое оборудование должно быть: «... серийного производства и полностью комплектным». Кроме того, указанные характеристики ограничивают конкуренцию и искусственно сужают круг потенциальных поставщиков, что противоречит статье 5 Закона «О государственных закупках». Учитывая вышеизложенное, а также с целью обеспечения принципов открытости, честной конкуренции участников закупок, Внести следующие изменения в конкурсную документацию: Изменить требуемый размер тоннеля с «ширина - не менее 650 высота не менее 502 мм» на «ширина не менее 600 высота не менее 400 мм», который является стандартным типоразмером для рентгено-телевизионных установок соответствующих габаритов серийного производства.	2025-07-31 10:53:26	Отклонить замечания	В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 5 Закона «О государственных закупках» Заказчики, при осуществлении государственных закупок основывается на принципах оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг. Техническая спецификация составлена на основе характеристик передовых моделей различных производителей рентгенотелевизионных установок для досмотра ручной клади и выбраны наилучшие технологии и оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Согласно п.4 ст.12 Закона, нет указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения Товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого Товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Требование технической спецификации остается без изменений.

3	170640029240	ҚҚ жобасына ескерту	1. Излишнее квалификационное требование о наличии подвида лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств». Данное требование нарушает принципы осуществления государственных закупок (предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом), а так же не является предметом закупки. Требуем убрать излишнее квалификационное требование. 2. В технической спецификации указаны размеры тоннеля рентгено-телевизионной установки – ширина не менее 650 высота не менее 502 мм, однако серийного производства оборудования с такими параметрами нет. Просим внести изменение в габариты тоннеля на “ширина не менее 600, высота не менее 400 мм.“	2025-07-31 10:05:57	Отклонить замечания	В соответствии с пунктом 1 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (далее - Правила), устанавливаются требования к обеспечению радиационной безопасности при эксплуатации радиационных объектов, обращении с источниками ионизирующего излучения устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, обращении с радиоактивными устройствами. Заказчиком заложено требование в технической спецификации: рентгено-телевизионная установка (РТУ) с мощным рентген излучателем радиационных лучей с проникновением по стали: не менее 38мм., типично, не менее 34мм. стандартно. Для соответствия РТУ данному требованию необходим мощный рентген генератор, т.к. радиационное воздействие при утечке будет очень высоким. Поставщик после производства установки и монтажа РТУ, а также в период гарантийного обслуживания (12 месяцев) обязан будет произвести дозиметрические замеры утечки радиации в целях обеспечения безопасности здоровья людей при эксплуатации РТУ. Соответственно квалификационное требование о предоставлении потенциальным поставщиком подвида лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств» является обязательным. Требование технической спецификации остается без изменений. 2. Техническая спецификация составлена на основе характеристик передовых моделей различных производителей рентгенотелевизионных установок для досмотра ручной клади и выбраны наилучшие технологии и оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Согласно п.4 ст.12 Закона, нет указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения Товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого Товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Требование технической спецификации остается без изменений.

4	071040007031	ҚҚ жобасына ескерту	Проведение дозиметрического контроля осуществляется специализированными организациями, обладающими соответствующей лицензией, по отдельному договору. Такие работы не выполняются поставщиком оборудования в рамках данной закупки. Таким образом, наличие подвида лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств» у потенциального поставщика не является обязательным, так как данный вид работ не входит в сферу его фактической деятельности по договору о государственных закупках. Учитывая вышеизложенное, включение требованияо предоставления подвида лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств» не соответствует содержанию Правил, а также ограничивает конкуренцию, искусственно сужая круг потенциальных участников закупки, что противоречит принципам законности, добросовестной конкуренции и недопущения дискриминации, закреплённым в законодательстве о государственных закупках, нарушая статью 5, а также пп. 1 и пп. 2 пункта 3 статьи 11 Закона «О государственных закупках». Требуем исключить из квалификационных требований, завышенные требования - подвид лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств». Дополнительно сообщаем, что по данному вопросу по предыдущему конкурсу №15025628-2 «О проведении государственной закупки товара для РГКП «Центр олимпийской подготовки «Алматы» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан» направлены жалобы в Комитет внутреннего государственного аудита №ЗТ-2025-02387414 от 16.07.2025, а так же Департамент внутреннего государственного аудита г. Астана №ЗТ-2025-02387473 от 16.07.2025. В случае если квалификационное требование о предоставлении подвида лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств» не будет исключено, будут поданы жалобы в уполномоченные органы.	2025-07-31 10:53:02	Отклонить замечания	В соответствии с пунктом 1 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (далее - Правила), устанавливаются требования к обеспечению радиационной безопасности при эксплуатации радиационных объектов, обращении с источниками ионизирующего излучения устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, обращении с радиоактивными устройствами. Заказчиком заложено требование в технической спецификации: рентгено-телевизионная установка (РТУ) с мощным рентген излучателем радиационных лучей с проникновением по стали: не менее 38мм., типично, не менее 34мм. стандартно. Для соответствия РТУ данному требованию необходим мощный рентген генератор, т.к. радиационное воздействие при утечке будет очень высоким. Поставщик после производства установки и монтажа РТУ, а также в период гарантийного обслуживания (12 месяцев) обязан будет произвести дозиметрические замеры утечки радиации в целях обеспечения безопасности здоровья людей при эксплуатации РТУ. Соответственно квалификационное требование о предоставлении потенциальным поставщиком подвида лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств» является обязательным. Требование технической спецификации остается без изменений.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Председатель Комитета казначейства МФ РК Токбаев Рахат Кельдибаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №15504228

№ конкурса 15150481-1
Название конкурса О проведении государственной закупки товара для РГКП «Центр олимпийской подготовки «Алматы» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан»
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-07-29 10:58:07 по 2025-07-31 10:58:07
Наименование организатора Республиканское государственное учреждение "Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	071040007031	Замечание к КД	1. Усложнение квалификационных требований к потенциальным поставщикам. Согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (далее – Правила), лицензии на вид деятельности «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств» в которых сказано: «Настоящие Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности при …. вводе в эксплуатацию, при эксплуатации, …» В соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, каждый этап работы с оборудованием, содержащим или генерирующим ионизирующее излучение, действительно сопровождается соответствующей лицензией. Радиационный контроль – отдельная лицензия, необходимая только при оказании услуг радиационного контроля (пункт 183 Правил), включающих индивидуальный дозиметрический контроль и контроль радиационной обстановки. Однако, предметом закупки является: Поставка рентгено-телевизионной установки (РТУ) (Код ТРУ 266011.190.000013 - Рентген установка) с сопутствующими услугами по её монтажу и пуско-наладке. Работы по радиационному контролю не включены в предмет закупки. После ввода оборудования в эксплуатацию, обязанность по организации дозиметрического контроля персонала и контроля радиационной обстановки возлагается на эксплуатирующую организацию – Заказчика, соответственно работы(услуги) по радиационному контролю должны производиться отдельной закупкой по КТРУ «802010.000.000005 - Услуги по обеспечению радиационной безопасности»,.	2025-07-31 10:52:31	Отклонить замечания	В соответствии с пунктом 1 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (далее - Правила), устанавливаются требования к обеспечению радиационной безопасности при эксплуатации радиационных объектов, обращении с источниками ионизирующего излучения устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, обращении с радиоактивными устройствами. Заказчиком заложено требование в технической спецификации: рентгено-телевизионная установка (РТУ) с мощным рентген излучателем радиационных лучей с проникновением по стали: не менее 38мм., типично, не менее 34мм. стандартно. Для соответствия РТУ данному требованию необходим мощный рентген генератор, т.к. радиационное воздействие при утечке будет очень высоким. Поставщик после производства установки и монтажа РТУ, а также в период гарантийного обслуживания (12 месяцев) обязан будет произвести дозиметрические замеры утечки радиации в целях обеспечения безопасности здоровья людей при эксплуатации РТУ. Соответственно квалификационное требование о предоставлении потенциальным поставщиком подвида лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств» является обязательным. Требование технической спецификации остается без изменений.

2	071040007031	Замечание к КД	В ходе изучения технической спецификации были выявлены несоответствия, касающиеся заявленных характеристик оборудования, а именно — ширины тоннеля и габаритных размеров рентгено-телевизионной установки (РТУ). Изучив все представленные на рынке предложения рентгено-телевизионных установок серийного производства, среди которых Astrophysics, Smith Detection, Uniqscan, Hikvision, SafeAgle, Nuctech, VMI Security заявляем, что рентгено-телевизионной установки с требуемыми Заказчиком в объявленной технической спецификации размерами тоннеля отсутствуют — данные типоразмеры конструктивно не совместимы. На рынке серийного оборудования не существует рентгено-телевизионной установки РТУ, одновременно удовлетворяющих заявленным габаритам и размеру тоннеля. Это является технически невыполнимым требованием. Такое требование противоречит пункту 1.1.3 Технической спецификации, в котором указано, что поставляемое оборудование должно быть: «… серийного производства и полностью комплектным». Кроме того, указанные характеристики ограничивают конкуренцию и искусственно сужают круг потенциальных поставщиков, что противоречит статье 5 Закона «О государственных закупках». Учитывая вышеизложенное, а также с целью обеспечения принципов открытости, честной конкуренции участников закупок, Внести следующие изменения в конкурсную документацию: Изменить требуемый размер тоннеля с «ширина - не менее 650 высота не менее 502 мм» на «ширина не менее 600 высота не менее 400 мм», который является стандартным типоразмером для рентгено-телевизионных установок соответствующих габаритов серийного производства.	2025-07-31 10:53:26	Отклонить замечания	В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 5 Закона «О государственных закупках» Заказчики, при осуществлении государственных закупок основывается на принципах оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, в том числе путем обеспечения соотношения цены и качества закупаемых товаров, работ, услуг. Техническая спецификация составлена на основе характеристик передовых моделей различных производителей рентгенотелевизионных установок для досмотра ручной клади и выбраны наилучшие технологии и оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Согласно п.4 ст.12 Закона, нет указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения Товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого Товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Требование технической спецификации остается без изменений.

3	170640029240	Замечание к КД	1. Излишнее квалификационное требование о наличии подвида лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств». Данное требование нарушает принципы осуществления государственных закупок (предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом), а так же не является предметом закупки. Требуем убрать излишнее квалификационное требование. 2. В технической спецификации указаны размеры тоннеля рентгено-телевизионной установки – ширина не менее 650 высота не менее 502 мм, однако серийного производства оборудования с такими параметрами нет. Просим внести изменение в габариты тоннеля на “ширина не менее 600, высота не менее 400 мм.”	2025-07-31 10:05:57	Отклонить замечания	В соответствии с пунктом 1 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (далее - Правила), устанавливаются требования к обеспечению радиационной безопасности при эксплуатации радиационных объектов, обращении с источниками ионизирующего излучения устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, обращении с радиоактивными устройствами. Заказчиком заложено требование в технической спецификации: рентгено-телевизионная установка (РТУ) с мощным рентген излучателем радиационных лучей с проникновением по стали: не менее 38мм., типично, не менее 34мм. стандартно. Для соответствия РТУ данному требованию необходим мощный рентген генератор, т.к. радиационное воздействие при утечке будет очень высоким. Поставщик после производства установки и монтажа РТУ, а также в период гарантийного обслуживания (12 месяцев) обязан будет произвести дозиметрические замеры утечки радиации в целях обеспечения безопасности здоровья людей при эксплуатации РТУ. Соответственно квалификационное требование о предоставлении потенциальным поставщиком подвида лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств» является обязательным. Требование технической спецификации остается без изменений. 2. Техническая спецификация составлена на основе характеристик передовых моделей различных производителей рентгенотелевизионных установок для досмотра ручной клади и выбраны наилучшие технологии и оптимальные характеристики. Нами соблюден Закон РК «О государственных закупках от 01 июля 2024 года № 106-VIII (далее Закон), согласно п.3.ст.12 которого даны описание и требуемые функциональные, технические качественные и эксплуатационные характеристики закупаемого Товара, необходимого Заказчику. Согласно п.4 ст.12 Закона, нет указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения Товара и наименование производителя, а также иных характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого Товара, работы, услуги отдельному потенциальному поставщику. Требование технической спецификации остается без изменений.

4	071040007031	Замечание к КД	Проведение дозиметрического контроля осуществляется специализированными организациями, обладающими соответствующей лицензией, по отдельному договору. Такие работы не выполняются поставщиком оборудования в рамках данной закупки. Таким образом, наличие подвида лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств» у потенциального поставщика не является обязательным, так как данный вид работ не входит в сферу его фактической деятельности по договору о государственных закупках. Учитывая вышеизложенное, включение требованию предоставления подвида лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств» не соответствует содержанию Правил, а также ограничивает конкуренцию, искусственно сужая круг потенциальных участников закупки, что противоречит принципам законности, добросовестной конкуренции и недопущения дискриминации, закреплённым в законодательстве о государственных закупках, нарушая статью 5, а также пп. 1 и пп. 2 пункта 3 статьи 11 Закона «О государственных закупках». Требуем исключить из квалификационных требований, завышенные требования - подвид лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств». Дополнительно сообщаем, что по данному вопросу по предыдущему конкурсу №15025628-2 «О проведении государственной закупки товара для РГКП «Центр олимпийской подготовки «Алматы» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан» направлены жалобы в Комитет внутреннего государственного аудита №ЗТ-2025-02387414 от 16.07.2025, а так же Департамент внутреннего государственного аудита г. Астана №ЗТ-2025-02387473 от 16.07.2025. В случае если квалификационное требование о предоставлении подвида лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств» не будет исключено, будут поданы жалобы в уполномоченные органы.	2025-07-31 10:53:02	Отклонить замечания	В соответствии с пунктом 1 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (далее - Правила), устанавливаются требования к обеспечению радиационной безопасности при эксплуатации радиационных объектов, обращении с источниками ионизирующего излучения устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, обращении с радиоактивными устройствами. Заказчиком заложено требование в технической спецификации: рентгено-телевизионная установка (РТУ) с мощным рентген излучателем радиационных лучей с проникновением по стали: не менее 38мм., типично, не менее 34мм. стандартно. Для соответствия РТУ данному требованию необходим мощный рентген генератор, т.к. радиационное воздействие при утечке будет очень высоким. Поставщик после производства установки и монтажа РТУ, а также в период гарантийного обслуживания (12 месяцев) обязан будет произвести дозиметрические замеры утечки радиации в целях обеспечения безопасности здоровья людей при эксплуатации РТУ. Соответственно квалификационное требование о предоставлении потенциальным поставщиком подвида лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств» является обязательным. Требование технической спецификации остается без изменений.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Председатель Комитета казначейства МФ РК Токбаев Рахат Кельдибаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).