Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Тополь" ИИН/БИН 991040001502

Номер документа	Дата составления
843	30.07.2025

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тополь"	Акционерное общество "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев"	Лымарь Н.В.		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Радиостанция стационарная	Н00021758	шт	11	11	1 291 888,15	14 210 769,65	1 522 582,46
			Итого	11	11	x	14 210 769,65	1 522 582,46

Всего отпущено количество запасов (прописью) *Одиннадцать*

на сумму (прописью), в KZT *Четырнадцать миллионов двести десять тысяч семьсот шестьдесят девять тенге 65 тиын*

Отпуск разрешил Советник Генерального директора / подпись / Ахметова А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

подпись / Ахметова А.Б.
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил подпись / Ахметова А.Б.
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности №ER-286 от 30.07.2025 года

выданной Долдашу Б.А.

Запасы получил _____ / _____
подпись *расшифровка подписи*

21. сист. об и связи
Шалкарбаев Н.Е.

АКТ

Выполненных работ на объекте: Автоматическая АГНКС г. Астана Бекдаулетов

«1» августа 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель Заказчика _____ и представитель ТОО «Тополь» Бурдуков, составили настоящий акт выполненных работ.

Исполнитель сдает, а Заказчик принимает выполненные Исполнителем работы, в полном объеме: Служба ИАС Центрального

№ п\п	Наименование оборудования	Кол-во, шт	Наименование работ
1	MD 655 S/N 14D15A1961 Блок питания		Ремонта
1			
	HM785 S/N 24N09C0154 Блок питания Б/Ф/П		Монтаж

Качество работ проверено представителем Заказчика в присутствии представителя Исполнителя и соответствует требованиям.

Настоящим Заказчик подтверждает отсутствие претензий по выполненным работам.

Представитель Заказчика

Ф.И.О. _____ подпись _____

Представитель ТОО «Тополь»:

Ф.И.О. _____ подпись _____

Тополь ДЛЯ АКТОВ

Сервисный

АКТ

Выполненных работ на объекте:

Метеорологическая г. Астана
аэропорт

«1» августа 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель Заказчика _____ и представитель ТОО «Тополь» Дмитриев, составили настоящий акт выполненных работ.

Исполнитель сдает, а Заказчик принимает выполненные Исполнителем работы, в полном объеме:

№ п\п	Наименование оборудования	Кол-во, шт	Наименование работ
1	MD 655 S/N/14D15A2013 Блок питания.		Демонтаж служба СОМ
1	HN 785 S/N/24N09C0042 Блок питания б/кабл		Монтаж

Качество работ проверено представителем Заказчика в присутствии представителя Исполнителя и соответствует требованиям.

Настоящим Заказчик подтверждает отсутствие претензий по выполненным работам.

Представитель Заказчика

Диспетчер-Координатор
Дарсенбаева
Ф.И.О. подпись

Представитель ТОО «Тополь»:

Ф.И.О. подпись

ТОПОЛЬ
ДЛЯ АКТОВ

Стационар

АКТ

Выполненных работ на объекте:

Метеорологический г. Астана

«25» июля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель Заказчика Шуликов И.А. и представитель ТОО «Тополь» Дударев, составили настоящий акт выполненных работ.

Исполнитель сдает, а Заказчик принимает выполненные Исполнителем работы, в полном объеме:

№ п\п	Наименование оборудования	Кол-во, шт	Наименование работ
1	HM 735 Снегомер ПОСК S/N 24N09C00041	1	Монтаж р/станции.
2.	METERA MD655 Инв. номер: 8481691 (ПОСК)	1	Демонтаж р/станции, антенны.

Качество работ проверено представителем Заказчика в присутствии представителя Исполнителя и соответствует требованиям.

Настоящим Заказчик подтверждает отсутствие претензий по выполненным работам.

Представитель Заказчика

Шуликов И.А. _____
Ф.И.О. подпись

Представитель ТОО «Тополь»:

Дударев _____
Ф.И.О. подпись

СГ

АКТ

Выполненных работ на объекте:

Международный аэропорт г. Астана

«25» июня 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель Заказчика Мухамеджанов и представитель ТОО «Тополь» Дуванов, составили настоящий акт выполненных работ.

Исполнитель сдает, а Заказчик принимает выполненные Исполнителем работы, в полном объеме:

№ п\п	Наименование оборудования	Кол-во, шт	Наименование работ
1	Система ПДСА -СМ 785 S/N: 24N09C00Чр		Монтаж стационарной рабочей.
2.	Нутера MD655 Инв.ном.: 3481692 (ПДСА)		Демонтаж стационарной рабочей.

Качество работ проверено представителем Заказчика в присутствии представителя Исполнителя и соответствует требованиям.

Настоящим Заказчик подтверждает отсутствие претензий по выполненным работам.

Представитель Заказчика

Мухамеджанов / подпись

Ф.И.О.

Представитель ТОО «Тополь»:

Дуванов / подпись

Ф.И.О.

АКТ

Выполненных работ на объекте:

Метеорологической обсерватории г. Астана

«25» июня 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель Заказчика Ликин В.В. и представитель ТОО «Тополь» Дружкин, составили настоящий акт выполненных работ.

Исполнитель сдает, а Заказчик принимает выполненные Исполнителем работы, в полном объеме:

СПАСОП

№ п\п	Наименование оборудования	Кол-во, шт	Наименование работ
1	MD-655 SN: 1401SA1940 Антенна кабель RG-213 БП	1 1 40м 1	Демонтаж
	HM 785 SN: 24N09C0043 БП кабель LMR-400 Антенна BNC папа VHF папа	1 1 40м 1 1 1	Монтаж

Качество работ проверено представителем Заказчика в присутствии представителя Исполнителя и соответствует требованиям.

Настоящим Заказчик подтверждает отсутствие претензий по выполненным работам.

Представитель Заказчика

Ликин В.В. / _____
Ф.И.О. подпись

Представитель ТОО «Тополь»:

Дружкин / _____
Ф.И.О. подпись

А К Т

Выполненных работ на объекте: Международный аэропорт г. Астана

«24» июня 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель Заказчика _____ и представитель ТОО «Тополь» Бурдуков, составили настоящий акт выполненных работ.

Исполнитель сдает, а Заказчик принимает выполненные Исполнителем работы, в полном объеме:

№ п\п	Наименование оборудования	Кол-во, шт	Наименование работ
1 1	MD14D15A2012 блок питания Антенна кабель	1 1 1 35м	Демонтаж
2	HM24W08C0074 блок питания Bolalom BNC гнездо UHV гнездо кабель	1 1 1 1 35м	Монтаж

Качество работ проверено представителем Заказчика в присутствии представителя Исполнителя и соответствует требованиям.

Настоящим Заказчик подтверждает отсутствие претензий по выполненным работам.

Представитель Заказчика

Федосеев Н.Г. _____

Ф.И.О. подпись

Представитель ТОО «Тополь»:

Бурдуков

Ф.И.О. подпись

А К Т

Выполненных работ на объекте:

Метеорологическая обсерватория г. Астана

«24» января 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель Заказчика _____ и представитель ТОО «Тополь» Фурсов, составили настоящий акт выполненных работ.

Исполнитель сдает, а Заказчик принимает выполненные Исполнителем работы, в полном объеме:

№ п\п	Наименование оборудования	Кол-во, шт	Наименование работ
1	ИМ 785 (служба ПНТ) обсерватория S/N: 24N09C0018	1	Монтаж и обслуживание.
	MD S/N: 14723A 2090 (ПНТ)	1	Демонтаж
	Авт. антенна	1	

Качество работ проверено представителем Заказчика в присутствии представителя Исполнителя и соответствует требованиям.

Настоящим Заказчик подтверждает отсутствие претензий по выполненным работам.

Представитель Заказчика

Сергеев
Ф.И.О.

подпись

Представитель ТОО «Тополь»:

Фурсов
Ф.И.О.

подпись

АКТ

Выполненных работ на объекте:

Мясокомбинат г. Астана

«23» июня 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель Заказчика _____ и представитель ТОО «Тополь» Дубровский, составили настоящий акт выполненных работ.

Исполнитель сдает, а Заказчик принимает выполненные Исполнителем работы, в полном объеме:

САБ

№ п\п	Наименование оборудования	Кол-во, шт	Наименование работ
1	ст. р/с MD-655 S/N: 14D15A1941 Антенна стационарная БП кабель LMR-400	1шт 1 1 30м	Демонтаж
2	ст. р/с HM-785 S/N: 24N09C0487 стац. антенна БП кабель LMR-400 BNC папа ИНН-папа	1 1 1 30м 1 1	Монтаж

Качество работ проверено представителем Заказчика в присутствии представителя Исполнителя и соответствует требованиям.

Настоящим Заказчик подтверждает отсутствие претензий по выполненным работам.

Представитель Заказчика

Рахимбаев А.Ч.
Ф.И.О.

подпись

Представитель ТОО «Тополь»:

Дубровский
Ф.И.О.

подпись

АКТ

Выполненных работ на объекте:

Метеостанция аэропорт г. Астана

«23» 07 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель Заказчика _____ и представитель ТОО «Тополь» Бондарь, составили настоящий акт выполненных работ.

Исполнитель сдает, а Заказчик принимает выполненные Исполнителем работы, в полном объеме:

СПАСОП

№ п\п	Наименование оборудования	Кол-во, шт	Наименование работ
1	СТ P/C MD-655 S/N: 14D15A1927 СТ. Антенна Кабель LMR-400 БП	1 1 40м 1	Демонтаж
2	СТ P/C HM-785 S/N: 24N09C0073 СТ. Антенна БП LMR-400 BNC-папа UHF-папа	1 1 1 40м 1 1	монтаж

Качество работ проверено представителем Заказчика в присутствии представителя Исполнителя и соответствует требованиям.

Настоящим Заказчик подтверждает отсутствие претензий по выполненным работам.

Представитель Заказчика

С.С. Исаков
Ф.И.О.

подпись

Представитель ТОО «Тополь»:

Бондарь
Ф.И.О.

подпись

А К Т

Выполненных работ на объекте:

Метеорологической г. Астана

«22» июля 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель Заказчика _____ и представитель ТОО «Тополь» Бугаров, составили настоящий акт выполненных работ.

Исполнитель сдает, а Заказчик принимает выполненные Исполнителем работы, в полном объеме:

Бокс с уборочной службой

№ п\п	Наименование оборудования	Кол-во, шт	Наименование работ
1	Ст. РЦ. HYTERA MD-655 S/N: 14D1SA2010 БП DNC-15 LMR-400 стац. антенна	1 шт 1 шт 4 ом	Демонтаж
2	РЦ HYTERA MM-785 S/N: 24D1SA0222, GPS антенна, стац. антенна БП Волюм кабель LMR-400, BNC-папа UHF-папа	1 кт 1 шт 4 ом	монтаж

Качество работ проверено представителем Заказчика в присутствии представителя Исполнителя и соответствует требованиям.

Настоящим Заказчик подтверждает отсутствие претензий по выполненным работам.

Представитель Заказчика

Кулеш Ф.И.О. _____ подпись

Представитель ТОО «Тополь»:

Бугаров Ф.И.О. ДЛЯ АКТОВ _____ подпись

АКТ

Выполненных работ на объекте:

Метеорологическая станция аэропорта г. Астана

«22» июня 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся представитель Заказчика _____ и представитель ТОО «Тополь» Бурцев, составили настоящий акт выполненных работ.

Исполнитель сдает, а Заказчик принимает выполненные Исполнителем работы, в полном объеме:

Энергослужба

№ п\п	Наименование оборудования	Кол-во, шт	Наименование работ
1	Стац. антенна. Ст. р/с HYTERA MD-655 SIN: 14015A2009 кабель LMR БП DWC-15	1 1 40м 1 шт	Демонтаж
2	стац. р/с HYTERA HM-785 SIN: 24W0SC0019 Антенна BC 700L кабель LMR-400 разъем BNC-папа UHF-папа БП Boldom	1 шт 1 шт 40м 1 1 1	Монтаж

Качество работ проверено представителем Заказчика в присутствии представителя Исполнителя и соответствует требованиям.

Настоящим Заказчик подтверждает отсутствие претензий по выполненным работам.

Представитель Заказчика

Шакиржанов Ч.Б. / Ф.И.О. / подпись

Представитель ТОО «Тополь»:

Бурцев / Ф.И.О. / подпись

Отд. актов